

Starożreby, dnia 22.05.2024 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, cyt. dalej jako „ustawa oos (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.)” oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego*, cyt. dalej jako „KPA” (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2024 r. – złożonego przez Gminę Starożreby, ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby, reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie drogi gminnej – odcinek łączący drogę wojewódzką nr 567 z drogą powiatową nr 2920W (od miejscowości Starożreby poprzez miejscowości Mrówczewo, Mikołajewo do Aleksandrowa)”**

Wójt Gminy Starożreby orzeka:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej – odcinek łączący drogę wojewódzką nr 567 z drogą powiatową nr 2920W (od miejscowości Starożreby poprzez miejscowości Mrówczewo, Mikołajewo do Aleksandrowa)”** realizowanego na działkach o nr ew.: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198/3, 198/4, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 213, 214, 215/1, 217, 218, 219, 221, 234, 247/3, 247/4, 247/8, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20 gmina Starożreby, obręb Starożreby; 5, 10, 15, 20, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 89, 90, 100 gmina Starożreby, obręb Starożreby Nowe; 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 66, 69, 73, 76, 77, 83 gmina Starożreby, obręb Stoplin; 1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49 gmina Starożreby, obręb Mrówczewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 14/1, 15, 17, 18/3, 19/2, 20, 22, 23 gmina Starożreby, obręb Mikołajewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 157, 158, 159, 160/1, 173 gmina Starożreby, obręb Aleksandrowo; 236, 237, 238, 239, 242, 264, 265 gmina Bielsk, obręb Zagroba.
- II. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako jej integralną część.**
- III. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) określam następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c ww. ustawy, oraz nakładam następujące obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy:**
 1. Podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, w celu ochrony gruntu i wód prowadzić kontrolę układów paliwowych.

2. Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju i tankowania pojazdów i maszyn zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód.
3. Ograniczyć zakres prac ziemnych do terenów projektowanego pasa drogowego; w trakcie prowadzenia prac przy ciekach, ograniczyć do minimum prace związane z ewentualnym zaburzeniem przepływu oraz zmętnieniem wody w ciekach.
4. Teren inwestycji wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków.
5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
7. Zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować na terenach już przekształconych, utwardzonych w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników.
8. Organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom.
9. Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
10. Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane.
11. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
12. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
13. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na teren przyległy; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
14. Teren inwestycyjny wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.
15. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
16. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również

w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

17. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
18. Prace budowlane oraz ewentualną wycinkę drzew i krzewów, należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
19. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki oraz inne drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Staroźreby w dniu 04.03.2024 r. wpłynął wniosek z dnia 26.02.2024 r. złożony przez Gminę Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa drogi gminnej – odcinek łączący drogę wojewódzką nr 567 z drogą powiatową nr 2920W (od miejscowości Staroźreby poprzez miejscowości Mrówczewo, Mikołajewo do Aleksandrowa)*” realizowanego na działkach o nr ew.: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198/3, 198/4, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 213, 214, 215/1, 217, 218, 219, 221, 234, 247/3, 247/4, 247/8, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby; 5, 10, 15, 20, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 89, 90, 100 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby Nowe; 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 66, 69, 73, 76, 77, 83 gmina Staroźreby, obręb Stoplin; 1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49 gmina Staroźreby, obręb Mrówczewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 14/1, 15, 17, 18/3, 19/2, 20, 22, 23 gmina Staroźreby, obręb Mikołajewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 157, 158, 159, 160/1, 173 gmina Staroźreby, obręb Aleksandrowo; 236, 237, 238, 239, 242, 264, 265 gmina Bielsk, obręb Zagroba.

Zgodnie z treścią wniosku i przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej 22.02.2024 r. inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.) dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Staroźreby.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, tut. Organ ustalił krąg stron biorących udział w niniejszym postępowaniu. Po analizie materiałów przedłożonych wraz z przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzono, że zastosowanie ma jedynie pkt 1 ww. przepisu, w związku z czym strony postępowania ustalono w obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę

fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekraczała 10, Wójt Gminy Staroźreby, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, stosował art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* i poprzez obwieszczenie wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Staroźreby, zamieszczone na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej* oraz w miejscu realizacji inwestycji, tj. w sołectwie Aleksandrowo, Dąbrusk, Mikołajewo, Nowe Staroźreby, Staroźreby, Stoplin gm. Staroźreby i w sołectwie Zagroba, gm. Bielsk, informował strony o wszystkich czynnościach w toku niniejszego postępowania.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, przekazując w załączeniu kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej zgodnie z art. 62a ww. ustawy, tut. Organ wystąpił pismem z dnia 13.03.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ciechanowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. Dodatkowo Wójt Gminy Staroźreby poinformował ww. organy, że obszar na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest częściowo położony na terenie, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby, przyjętego Uchwałą nr 436/LXXII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 maja 2023 r. Wobec powyższego Wójt Gminy Staroźreby przekazał organom opiniującym również wypis i wyrys z ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie, w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja wykracza poza obszar Gminy Staroźreby - obejmując zasięgiem Gminę Bielsk - działając na podstawie art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy ooś, tut. Organ wystąpił do Wójta Gminy Bielsk o wydanie opinii w drodze postanowienia w sprawie ww. przedsięwzięcia. W wystąpieniu poinformował, że niewydanie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do wystąpienia załączył kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji tekstowej i elektronicznej wraz z załącznikami graficznymi oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tut. Urzędu nie wpłynęła opinia w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego, tut. Organ uznał, że tamtejszy organ nie zgłasza zastrzeżeń w niniejszej sprawie.

Wójt Gminy Staroźreby pismem z dnia 28.03.2024 r. przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informację, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 28.03.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poinformował tut. Organ, że po szczegółowej analizie przekazanej dokumentacji uznał, że miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

W dniu 29.03.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał opinię znak: PPIS/ZNS/451/26/GB/2370/2024, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.04.2024 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Polskiego Wody Polskie wydał opinię znak: WK.ZZŚ.4901.66.2024, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Podczas realizacji prac budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, w celu ochrony gruntu i wód prowadzić kontrolę układów paliwowych.
2. Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju i tankowania pojazdów i maszyn zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód.
3. Ograniczyć zakres prac ziemnych do terenów projektowanego pasa drogowego; w trakcie prowadzenia prac przy ciekach, ograniczyć do minimum prace związane z ewentualnym zaburzeniem przepływu oraz zmętnieniem wody w ciekach.
4. Teren inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków.
5. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
6. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
7. Zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować na terenach już przekształconych, utwardzonych w odległości co najmniej 50 m od cieków i zbiorników.
8. Organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom.
9. Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.
10. Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane.
11. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
12. Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
13. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na teren przyległy; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
14. Teren inwestycyjny wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów.

15. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

W uzasadnieniu swojej opinii tamtejszy organ scharakteryzował lokalizację, rodzaj, skalę i elementy przedsięwzięcia na środowisko i stwierdził co następuje:

- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (dalej JCWP) o nr RW2000102687679 - Płonka do Żurawianki, RW20001027329 – Motława, RW2000102756439 – Sierpienica do Dopływu spod Drobina.
- JCWP Płonka do Żurawianki stanowi naturalną część wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny. Ze względu na brak danych stan chemiczny nie został określony.
- JCWP Motława jest naturalną częścią wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny, umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego.
- JCWP Sierpienica do Dopływu spod Drobina jest naturalną częścią wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny.
- Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.
- W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w sentencji niniejszej opinii wprowadzone zostały warunki minimalizujące potencjalne oddziaływanie inwestycji.
- Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona.
- Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.
- Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 15.04.2024 r. wyraził swoją opinię znak: WOOS-I.4220.400.2024.JC.2, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy udziale nadzoru przyrodniczego prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt,

gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.

3. Prace budowlane oraz ewentualną wycinkę drzew i krzewów, należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów.
4. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki oraz inne drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

W uzasadnieniu swojej opinii tamtejszy organ scharakteryzował lokalizację, rodzaj, skalę i elementy przedsięwzięcia na środowisko i stwierdził co następuje:

- Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.
- Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami - ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.
- Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.
- Stosownie do art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w sentencji niniejszego postanowienia wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków (lub wymagań). Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów rolnych nałożono warunek nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że

zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nałożono warunek ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Wójt Gminy Staroźreby, po zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* pismem z dnia 22.04.2024 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi danymi i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do przedstawionych w toku prowadzonego postępowania materiałów żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Biorąc pod uwagę analizę dokonaną na podstawie informacji na temat planowanego przedsięwzięcia zebranych w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym na podstawie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy Staroźreby rozstrzygał kwestię konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...)*. W związku z powyższym tut. Organ przeanalizował wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.02.2024 r. oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, i ustalił, co następuje:

- 1) W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...)* Wójt Gminy Staroźreby ustalił rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, w tym: skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie drogi gminnej – odcinka łączącego drogę wojewódzką nr 567 z drogą powiatową nr 2920W (od miejscowości Staroźreby poprzez miejscowości Mrówczewo, Mikołajewo do Aleksandrowa) będzie realizowane na działkach o nr ew.: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198/3, 198/4, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 213, 214, 215/1, 217, 218, 219, 221, 234, 247/3, 247/4, 247/8, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby; 5, 10, 15, 20, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 89, 90, 100 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby Nowe; 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 66, 69, 73, 76, 77, 83 gmina Staroźreby, obręb Stoplin; 1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49 gmina Staroźreby, obręb Mrówczewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 14/1, 15, 17, 18/3, 19/2, 20, 22, 23 gmina Staroźreby, obręb Mikołajewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 157, 158, 159, 160/1, 173 gmina Staroźreby, obręb Aleksandrowo; 236, 237, 238, 239, 242, 264, 265 gmina Bielsk, obręb Zagroba. Łączna długość planowanej do budowy drogi wyniesie ok. 4800 m.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa;
- wykonanie połączeń z drogami o nawierzchni asfaltowej;
- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z mieszanek bitumicznych;
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 – 1,0 m;
- wykonanie odwodnienia drogi odprowadzającego wody opadowe z nawierzchni jezdni poprzez wzmocnione pobocze do przebudowanych istniejących i wykonanych rowów.

Obecnie na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem znajdują się drogi gminne o zniszczonej nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 4 m (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 567 o długości ok. 1500 m) i gruntowej o szerokości od 3,30 m do 4,5 m (na pozostałym odcinku). Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolne oraz tereny o zabudowie typu zagrodowego. Projektowana inwestycja zajmować będzie powierzchnię ok. 52800 m². W pasie drogowym przy jego granicy znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Teren na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest częściowo położony na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby, przyjętego Uchwałą nr 436/LXXII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 maja 2023 r.

- 2) W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy ooś, należy wyjaśnić, iż nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego. Aktualnie w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych mogących powodować kumulowanie się oddziaływań.
- 3) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie poniższych surowców: kruszywo naturalne (piasek ok. 4680 m³), kruszywa łamane (tłuczeń, kliniec i niesort) w ilości ok. 3890 m³. W trakcie robót zostanie wbudowanych jako podbudowa i nawierzchnia około 3270 m³ mieszanek bitumicznych (beton asfaltowy). Będą one wyprodukowane w wytwórni mas poza terenem budowy. Woda do celów technologicznych, tj. chłodzenie walców podczas zagęszczania mas i wykonywania mas betonowych, będzie dowożona na teren budowy cysternami. Przewidywane zużycie wody szacuje się na ok. 150 m³. Biorąc pod uwagę rodzaj technologii planowany do zastosowania przy realizacji przedsięwzięcia oraz wielkość wykorzystanych surowców tutaj. Organ stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.
- 4) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś - nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz norm emisji zanieczyszczeń do środowiska, określonych w przepisach szczegółowych. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6.00-22.00). Ścieki bytowe powstałe na etapie prac realizacyjnych będą magazynowane w mobilnych kabinach sanitarnych, a następnie zostaną odebrane przez uprawnione podmioty. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzącego z pojazdów poruszających się po

drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Budowa nowej nawierzchni drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, co może przyczynić się także do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hałasu.

- 5) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy wyjaśnić, że przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej.
- 6) W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o następujących kodach: 17 01 81, 17 05 04. Nadmiar mas ziemnych wywozić w miejsce gdzie jest niedobór gruntu, wskazane przez komórkę gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Staroźreby. Nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie eksploatacji inwestycji. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi zostaną one zabezpieczone, a po ich usunięciu zostaną wywiezione przez wykonawcę do utylizacji.
- 7) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś, należy wyjaśnić, że z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi, pogorszenie warunków mieszkaniowych oraz na środowisko przyrodnicze, w tym obszary objęte ochroną. Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się bezpośrednio przy granicy z miejscem realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości występujące na etapie budowy będą miały charakter lokalny, przejściowy i krótkotrwały.
- 8) W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na: obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym poza siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; obszarze stref ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; obszarach górskich lub leśnych; obszarach przylegających do jezior; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze o niskiej gęstości zaludnienia (wynosi ok. 51 os./km²). Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) oraz poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004 zlokalizowane kolejno w odległości około 17,1 km i 16,7 km od planowanej inwestycji. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w niniejszej decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- 9) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.
- 10) W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. k ustawy ooś, zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) RW2000102687679 - Płonka do Żurawianki, RW20001027329 – Motława, RW2000102756439 – Sierpienica do Dopływu spod Drobina. JCWP Płonka do Żurawianki stanowi naturalną część wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny. Ze względu na brak danych stan chemiczny nie został określony. JCWP Motława jest naturalną częścią wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny, umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. JCWP Sierpienica do Dopływu spod Drobina jest naturalną częścią wód, zlewnia jest monitorowana. Wykazuje zły stan ogólny oraz umiarkowany stan ekologiczny. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Ponadto, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrożona. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.
- 11) W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit a i b ustawy ooś, zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na charakter, skalę, specyfikę planowanej inwestycji oraz oddalenie od granic Państwa nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- 12) W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit c, d, e ustawy ooś stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Powstałe oddziaływanie przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji inwestycji. Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji.
- 13) W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit g ustawy ooś, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będą stosowane następujące rozwiązania:
- a) powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach,
 - b) przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie w godzinach dziennych,
 - c) przyjęte w projekcie materiały przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.

Z podjętej w niniejszym uzasadnieniu analizy i dokonanych ustaleń wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zrealizowanego przedsięwzięcia, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Po rozpatrzeniu całości zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji, w tym przeprowadzonej przez tut. Organ analizy zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Staroźreby uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe, tut. Organ uznał, że warunki określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WK.ZZŚ.4901.66.2024 z dnia 05.04.2024 r. oraz w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.400.2024.JC.2 z dnia 15.04.2024 r. zostaną zawarte w treści osnowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i będą stanowiły integralną część załącznika do niniejszej decyzji, czyli charakterystyki planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu, danych będących w posiadaniu Urzędu, uzyskanych opinii organów wpadkowych, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Staroźreby, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uznał, że po zrealizowaniu przedstawionych przez Wnioskodawcę założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Zatem uwzględniając powyższe tut. Organ, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...)*, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Staroźreby w terminie 14 od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji (zgłoszenia), o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia o którym mowa w pkt 2, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w pkt 2 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji*

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
5. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Damian Petera
Sekretarz Gminy

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora: Pan Tomasz Górgoń
adres do korespondencji: [REDACTED]
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) są informowane o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
znak sprawy: WOOS-I.4220.400.2024.JC
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku
ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek
znak sprawy: WK.ZZŚ.4901.66.2024
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku
ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock
znak sprawy: PPIS/ZNS/451/26/GB/2370/2024
4. Wójt Gminy Bielsk, Plac Wolności 3a, 09-230 Bielsk

Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach
RR.OŚ.6220.3.2024 z dnia 22.05.2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie drogi gminnej – odcinka łączącego drogę wojewódzką nr 567 z drogą powiatową nr 2920W (od miejscowości Staroźreby poprzez miejscowości Mrówczewo, Mikołajewo do Aleksandrowa) będzie realizowane na działkach o nr ew.: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198/3, 198/4, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 213, 214, 215/1, 217, 218, 219, 221, 234, 247/3, 247/4, 247/8, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby; 5, 10, 15, 20, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 89, 90, 100 gmina Staroźreby, obręb Staroźreby Nowe; 49/1, 49/2, 50, 51/2, 51/3, 51/4, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 66, 69, 73, 76, 77, 83 gmina Staroźreby, obręb Stoplin; 1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49 gmina Staroźreby, obręb Mrówczewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 14/1, 15, 17, 18/3, 19/2, 20, 22, 23 gmina Staroźreby, obręb Mikołajewo; 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 157, 158, 159, 160/1, 173 gmina Staroźreby, obręb Aleksandrowo; 236, 237, 238, 239, 242, 264, 265 gmina Bielsk, obręb Zagroba. Łączna długość planowanej do budowy drogi wyniesie ok. 4800 m.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m na podbudowie z kruszywa;
- wykonanie połączeń z drogami o nawierzchni asfaltowej;
- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z mieszanek bitumicznych;
- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 0,75 – 1.0 m;
- wykonanie odwodnienia drogi odprowadzającego wody opadowe z nawierzchni jezdni poprzez wzmocnione pobocze do przebudowanych istniejących i wykonanych rowów.

Obecnie na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem znajdują się drogi gminne o zniszczonej nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 4 m (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 567 o długości ok. 1500 m) i gruntowej o szerokości od 3,30 m do 4,5 m (na pozostałym odcinku). Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolne oraz tereny o zabudowie typu zagrodowego. Projektowana inwestycja zajmować będzie powierzchnię ok. 52800 m². W pasie drogowym przy jego granicy znajdują się pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Teren na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest częściowo położony na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby, przyjętego Uchwałą nr 436/LXXII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 maja 2023 r.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (6.00-22.00). Ścieki bytowe powstałe na etapie prac realizacyjnych będą magazynowane w mobilnych kabinach sanitarnych, a następnie zostaną odebrane przez uprawnione podmioty. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją

zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu pochodzącego z pojazdów poruszających się po drodze.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o następujących kodach: 17 01 81, 17 05 04. Nadmiar mas ziemnych wywozić w miejsce gdzie jest niedobór gruntu, wskazane przez komórkę gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Staroźreby. Nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie eksploatacji inwestycji. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi zostaną one zabezpieczone, a po ich usunięciu zostaną wywiezione przez wykonawcę do utylizacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) RW2000102687679 - Płonka do Żurawianki, RW20001027329 – Motława, RW2000102756439 – Sierpienica do Dopływu spod Drobina oraz w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) oraz poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004 zlokalizowane kolejno w odległości około 17,1 km i 16,7 km od planowanej inwestycji.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko będą stosowane następujące rozwiązania:

- powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach,
- przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie w godzinach dziennych,
- przyjęte w projekcie materiały przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Damian Petera
Sekretarz Gminy

