



RO.RG.0003.3.2025

Staroźreby, dn. 13.06.2025 r.

**Pan
Łukasz Kinałski
Przewodniczący Rady
Gminy Staroźreby**

W odpowiedzi na Pana zapytanie znak: 6/2i/2025.ŁK z dnia 15.05.2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.05.2025 r.) dotyczące odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, wytwarzania i dostarczania wody do gospodarstw domowych oraz organizacji kampanii informacyjnej o retencjonowaniu wody opadowej, uprzejmie informuję, że w III kwartale 2023 r. rozpocząłem działania zmierzające do wyeliminowania zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe). Kontrole w zakresie prawidłowości przyłączy i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej rozpoczęto 18.09.2023 r. Stosowny komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej gminy w dniu 11.09.2023 r.¹.

W odpowiedzi na Pana pytania zawarte w złożonym wystąpieniu informuję, że:

Ad. I. 1. Odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z wyjaśnieniem ZGK Gminy Staroźreby Sp. z o.o.

- **1.1.** Zakład do obsługi zadymiarci, stanowiącej wyposażenie pojazdu WUKO, którego właścicielem jest Gmina Staroźreby, przydzielone są dwie osoby: jedna osoba główna obsługująca urządzenie zadymiające kanały kanalizacji sanitarnej oraz druga osoba jako pomoc przy podnoszeniu włazów żeliwnych. Z ramienia Zakładu nie ma osób upoważnionych do sporządzania protokołu pokontrolnego, za wyjątkiem osoby wskazanej w KRS. Szkolenie odbywało się w momencie przekazania sprzętu i nie został wydany żaden certyfikat.
- **1.2.** Zakład w okresie lat 2023-2025 dokonał trzykrotnie kontroli przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej nielegalnych przyłączy sieci deszczowej, stwierdzono kilka nieprawidłowości, pouczone osoby, których sieć kanalizacji deszczowej nielegalnie była wprowadzona do studzienek kanalizacji sanitarnej, nakazano usunięcie tych nieprawidłowości. Na chwilę obecną niezbędne będzie wykonanie rekontroli poprzednich działań.
- **1.3.** Nie typowano nieruchomości do kontroli. Kontrola odbywa się przez wprowadzenie do studni kanalizacji sanitarnej przewodu zadymiającego i określenie miejsc na posesjach do których podłączona jest studnia którymi wydobywa się dym. Sieć kanalizacji sanitarnej

¹ Kontrola sieci kanalizacyjnej – nielegalne podłączenia wód opadowych - Aktualności - Staroźreby (dostęp: 2025.06.09)



zarządzana jest przez Spółkę i znajduje się w drogach gminnych, tym samym nie wchodzimy bezpośrednio na nieruchomości prywatne, stąd zlecenia są ustne.

- **1.4.** Nie nałożono żadnych kar administracyjnych, finansowych. Pouczono osoby nielegalnie odprowadzające wody opadowe do sieci kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie wykonamy kontrolę zaleceń przekazanych mieszkańcom.
- **1.5.** W dniach bez opadów deszczu ilość dopływających ścieków do Oczyszczalni w Staroźrebach mieści się w przedziale 190-290 m³ na dobę, jeżeli zaś występują opady deszczu ilość ta zwiększa się do wielkości 300-500 m³.

Ad.I.2. Propozycja przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców w zakresie gospodarowania wodą ściekową i opadową

Uprzejmie informuję, że z uwagi na „dużą ilość” realizowanych inwestycji na terenie gminy wszyscy pracownicy z komórki merytorycznej są na dzień dzisiejszy „obciążeni przydzielonymi zadaniami”. Niemniej jednak, nie przekreślamy realizacji działań w tym zakresie w niedalekiej przyszłości.

Jednocześnie informuję, że na terenie gminy prowadzone są w trybie ciągłym kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków, a tym samym realizowane są działania edukacyjne w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych.

Nadmieniam, że Radni Gminy Staroźreby kierując się dobrem wspólnoty samorządowej mogą współpracować z pracownikami Urzędu i jako przedstawiciele mieszkańców szerzyć wiedzę na temat gospodarowania wodą ściekową i opadową.

Ad. II. Wytwarzanie i dostarczanie wody do gospodarstw domowych zgodnie z wyjaśnieniem ZGK Gminy Staroźreby Sp. z o.o.

- **2.1.**
 - a) Ilość wody wytworzonej na Stacjach Uzdatniania Wody/ilość sprzedanej wody

2022 –	376.866 m ³	255.200 m ³
2023 –	381.921 m ³	255.136 m ³
2024 –	378.872 m ³	267.776 m ³
 - b) Ilość wody dostarczonej do odbiorców/ilość zrzucanych ścieków do Oczyszczalni

2022 –	73.625 m ³	67.465 m ³
2023 –	67.403 m ³	59.910 m ³
2024 –	65.446 m ³	58.253 m ³
- **2.2.** Wydajność studni oraz dyspersja studni głębinowych mieści się w przedziale poziomu wód oraz ilości maksymalnego poboru dobowego określonego decyzją wodnoprawną. Wydajność pomp głębinowych oraz wydajność studni na SUW nie powoduje zagrożenia zaopatrzenia w wodę.
- **2.3.** Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na sieci wodociągowej służą poborowi wody co celów p.poż. Kontrolą zajmuje się osoba – konserwator sieci wodociągowej, ewentualne awarie są realizowane na bieżąco w ramach dostępnych środków finansowych. Kontrolą ciśnienia oraz wydajności zajmują się wyspecjalizowani technicy z firm autoryzowanych. W roku 2022-2024 nie zlecano takich badań.



- **2.4.** Hydranty zabezpieczane są przed nielegalnym poborem wody w sposób mechaniczny poprzez założenie na koronę hydrantu zapinki łańcuchowej do zabezpieczania roweru z kluczykiem. O takiej formie zabezpieczenia poinformowani są druhowie OSP i w każdej chwili mogą przeciąć zabezpieczenie nożycami do stali.

Ad. III. Organizacja kampanii informacyjnej o retencjonowaniu wody opadowej

- **3.1.** Doceniam Pańskie zainteresowanie tą tematyką. Jestem świadom, że problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy będzie się nasilał, jednakże na dzień dzisiejszy w budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem i montażem systemów magazynowania wody opadowej dla budynków gminnych. Niniejsze działania uważam za zasadne, dlatego też będziemy mieć na uwadze prace w tym kierunku w najbliższych latach. Funkcję retencyjną spełnia m.in. wybudowany staw na działce obok Urzędu Gminy. Aktualnie rozpoczęliśmy także prace dotyczące oczyszczenia stawów na terenie pałacowo-parkowym w Staroźrebach, co poprawi nie tylko walory estetyczne, ale także będzie stanowić swego rodzaju „magazyn dla wody opadowo-roztopowej”.
- **3.2.** Uprzejmie informuję, że komunikaty odnośnie oszczędnego i racjonalnego korzystania z wody są corocznie zamieszczane na stronie internetowej gminy i dodatkowo przekazywane Sołtysom do rozpowszechnienia wśród mieszkańców². Nadmieniam, że w 2022 r. pracownik Urzędu Gminy przygotował i rozpowszechnił ulotkę informacyjną na temat oszczędzania wody oraz „zbierania deszczówki” (w załączeniu informacja zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz przekazana Sołtysom). Ponadto w latach 2023-2024 mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z trzeciej edycji programu *Moja Woda 2023*, dzięki któremu można było uzyskać dotację do 6 tysięcy złotych na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Komunikat w tej sprawie również został rozpowszechniony wśród mieszkańców (strona internetowa³, gazetka gminna, informacja do Sołtysów).

Zygmunt Szczerba
Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.


² Komunikat z dnia 24.07.2024 roku: [https://starozreby.pl/aktualnosc-83-
apel-o-oszczedne-i-racjonalne.html](https://starozreby.pl/aktualnosc-83-apel-o-oszczedne-i-racjonalne.html)

³ *Moja Woda 2023. Ruszają dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki* - Aktualności - Staroźreby; dostęp: 2025.06.09

Szanowni Mieszkańcy - OSZCZĘDZAJMY WODĘ!

W ciągu ostatnich kilku lat borykamy się z problemem suszy. Obniżają się poziomy wód gruntowych, a ilość wody pitnej pobieranej na Stacjach Uzdatniania Wody niepokojąco zbliża się do górnych granic określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (ich przekroczenie skutkować będzie sankcjami karnymi). Wobec powyższego już dziś proszę Państwa o **rozsądne korzystanie z wody dostarczanej siecią wodociagową**. Prostymi działaniami prowadzonymi w każdym gospodarstwie możemy zaoszczędzić duże ilości wody.


JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?



🔧 **Zbieraj deszczówkę w ogrodzie, a następnie wykorzystaj ją do podlewania roślin!** (Odzyskiwanie deszczówki z rynny to ograniczenie zużycia wody pitnej o ok. 80 litrów, czyli prawie o połowę średniego zużycia dziennego i roczna oszczędność 30 m³ wody.).



🔧 **Założ ogród deszczowy!**



Założ
ogród
deszczowy

Ogród deszczowy pozwala oszczędzać wodę użytkową. Gromadzi wodę opadową, zarówno tę, która trafia do niego bezpośrednio, jak i tę, która spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych, np. z dachów, chodników czy podjazdów. Dzięki specjalnej konstrukcji podłoża i odpowiednio dobranym gatunkom roślin pomaga w naturalny sposób ograniczyć spływ wód opadowych do kanalizacji i sprawia, że roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych.

Przyjmuje się, że ogród deszczowy wchłania 30-40% wody więcej niż trawnik o podobnych wymiarach.



Nadmierne i lekkomyślne zużywanie wody może skutkować przerwami technicznymi w jej dostawie, a gdy te działania nie przyniosą oczekiwanego efektu zmuszeni będziemy do czasowego wyłączenia Stacji Uzdatniania Wody.

W kwestii przypomnienia:

- ❖ Woda wodociagowa przeznaczona jest przede wszystkim do spożycia przez ludzi, a także zaspakajania ich podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.
- ❖ Do podlewania warzyw, kwiatów, trawników oraz innych roślin znajdujących się w naszym obejściu w zupełności wystarczająca będzie woda deszczowa.
- ❖ Zabronione jest pobieranie wody z hydrantów oraz podlewanie wodą z wodociągu upraw polowych.

