



Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

Biuro Rady Gminy Staroźreby

Wpłynęło dnia 30.05.2025

Podpis

Staroźreby, 15.05.2025 r

Łukasz Kinalski
Radny Gminy Staroźreby

Pan Kamil Groszewski
Wójt Gminy Staroźreby

Znak wnioskodawcy: (6/2i/2025.ŁK)

I N T E R P E L A C J A

Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych spraw dotyczących gminy. Korzystając z nadanych uprawnień – art. 24 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnoszę interpelację do Wójta Gminy dot. odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, wytwarzania i dostarczania wody do gospodarstw domowych oraz organizacji kampanii informacyjnej o retencjonowaniu wody opadowej.

Szanowny Panie Wójcie

I. Odprowadzanie wód opadowych

Obaj wiemy, że pozbywanie się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest niekorzystne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zwłaszcza dla jej części mechanicznej i biologicznej. Zwiększona ilość napływających wód, powoduje wzrost kosztów pompowania i oczyszczania ścieków, a tym samym wzrost opłat za energię elektryczną, którą ponosimy my – jako gmina. Wody deszczowe (a z nimi piasek, kamienie i inne zanieczyszczenia) wpływają również na awaryjność i zużywanie się pomp na oczyszczalni oraz na przepompowniach.

Kierowany zapytaniem od kilkorga mieszkańców, formułuję poniższe – proszę o precyzyjną odpowiedź:

- 1.1 Ilu pracowników (gminy lub spółki gminnej) jest odpowiedzialnych i / lub przeszkolonych do obsługi technicznej sprzętu „zadymiarki”, jak również ilu jest upoważnionych do sporządzenia protokołu pokontrolnego? Jakie uprawnienia lub certyfikaty posiadają i od kiedy?
- 1.2 Ilu kontroli (sporządzonych protokołów pokontrolnych) dokonano w okresie od chwili zakupu do maja 2025 roku) i jaki odsetek (w ujęciu procentowym) stanowią nieprawidłowości?
- 1.3 W jaki sposób wytypowano nieruchomości do kontroli i kto personalnie podejmuje decyzje (wypisuje zlecenie) na przeprowadzenie kontroli?
- 1.4 Czy i w jakiej wysokości nałożono kary administracyjne, finansowe lub wyciągnięto inne konsekwencje względem nielegalnego odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?
- 1.5 Jaka korelacja ilościowa w m3, zachodzi między ilością odbieranych ścieków w dni bez i z opadami?

Zwracam się z **propozycją przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców w zakresie gospodarowania wodą ściekową i opadową**. Proszę o dystrybucję wśród mieszkańców podobnych w treści do załączonych w interpelacji ulotek informacyjnych oraz udostępnienie ich w nośnikach należących do gminy: portale społecznościowe, strony internetowe, drukowany informator gminny a także jako tradycyjne ulotki reklamowe. (przykładowe ulotki – źródło: strony internetowe innych samorządów).



Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

II. Wytwarzanie i dostarczanie wody do gospodarstw domowych

Od kilku lat my jak i sąsiedni gminy obserwujemy spadek ciśnienia wody w wodociągu w okresie letnim, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jest to pokłosie suszy hydrologicznej w regionie.

Z obserwacji oraz informacji z rozmów z mieszkańcami, docierają informacje o podejrzeniu nielegalnego poborze wody użytkowej z sieci z hydrantów, w celu podlewania upraw, pól, pojenia zwierząt hodowlanych lub w celach gospodarczych i budowlanych. Praktyki takie są nielegalne, bulwersujące, egoistyczne i niesprawiedliwe w stosunku do wszystkich mieszkańców gminy.

Pytania, dla których uprzejmie proszę o odpowiedź:

2.1 Proszę o przygotowanie analizy wykresowej w ujęciu rok do roku przedstawiającej:

- a) ilość wytworzonej (pobranej) wody ogółem w stosunku do sumarycznych wskazań indywidualnych liczników wody (wodomierzy),
- b) ilość wytworzonej wody w stosunku do przyjętych ścieków w zakładzie oczyszczania dla miejscowości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

2.2 W jakim stanie technicznym i „wydolnościowym” są istniejące studnie głębinowe używane na terenie gminy do wytwarzania wody użytkowej?

2.3 W jaki sposób, ile razy do roku i kto kontroluje stan techniczny hydrantów p.poż zlokalizowanych na terenie gminy? Ile zostało przeprowadzonych takich kontroli w latach 2022, 2023 i 2024 i kto był za nie odpowiedzialny?

2.4 W jaki techniczny sposób hydranty są zabezpieczone przed nielegalnym poborem wodnym, nie wykluczając jednocześnie użycia hydrantu dla celów pożarowych i służb ratunkowych?

III. Organizacja kampanii informacyjnej o retencjonowaniu wody opadowej

Powódź jesienią 2024 roku na Śląsku, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz przekazywane informacje o suszy hydrologicznej w całej Polsce, każą się zastanowić nad retencjonowaniem wody opadowej również w naszej gminie. Chodzi nie tylko o zagrożenie powodziowe (choć w historii Staroźreb zdarzały się podtopienia po ulewnych deszczach lub roztopach), ale także o magazynowanie wody opadowej do celów gospodarczych.

Jako społeczeństwo za mało poświęcamy wysiłku i energii w edukację w zakresie magazynowania wód opadowych, zwłaszcza w dobie suszy hydrologicznej i nienormalnych, anomalnych deszczy nawalnych. Myślę, że powinniśmy dać przykład mieszkańcom i sami zacząć magazynować wodę.

Proszę o odniesienie się do poniższego:

3.1 Zwracam się z prośbą o analizę i eksperymentalne zastosowanie w wybranych miejscach wokół obiektów gminnych (budynki administracyjne, budynki szkół, świetlic, bibliotek i strażnic OSP) ogrodu deszczowego lub montaż systemów magazynowania wody opadowej z dachów tych budynków.

3.2 Proszę o zorganizowanie ulotek / plakatów informacyjnych rozdawanych i udostępnianych mieszkańcom gminy, które będą zachęcały do korzystania z możliwości retencji wody w każdym gospodarstwie domowym w gminie Staroźreby. Taką metodę przyjmuje coraz więcej samorządów – wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową hasło „ulotka oszczędzaj wodę”. **Można też przeprowadzić ogólnie gminny konkurs na taką ulotkę wśród dzieci i młodzieży.**



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy - radagminy@starozreby.pl
Przewodniczący Rady - przewodniczacy@starozreby.pl

Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

Jeśli na którekolwiek z pytań w interpelacji władne są odpowiedzi tylko władze spółki – proszę o przekazanie pisma spółce celem odpowiedzi.

Ponadto polecam rządowe strony, które można wykorzystać do informowania mieszkańców:
<https://www.gov.pl/web/retencja/materialy-drukowane---do-pobrania>

Z wyrazami szacunku

W załączeniu przykładowe ulotki informacyjne innych samorządów:

Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

Zař. 1



Case study: E. coli

Второй шаг – это определение параметров β и γ (см. (1)). Для этого необходимо использовать информацию о том, как изменяется количество случаев заболевания в зависимости от времени. В данном случае, мы используем данные о количестве случаев заболевания в зависимости от времени, полученные из базы данных.

© 2014, Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Published online by Cambridge University Press

Cinaga nie wolno wprowadzać obywateli do błądzeń i naruszać!

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- * products of both groups have to contain at least one element of each group
- * infinite sets are closed under multiplication

8. *Analizirajte i objasnite kako se razlikuju različiti načini prikazivanja podataka u Excelu. Navedite primjere kada je svaki način prikazivanja podataka najprikladniji.*
9. *Objasnite kako se koriste različiti načini prikazivanja podataka u Excelu. Navedite primjere kada je svaki način prikazivanja podataka najprikladniji.*
10. *Objasnite kako se koriste različiti načini prikazivanja podataka u Excelu. Navedite primjere kada je svaki način prikazivanja podataka najprikladniji.*

Hydrotherapy is used largely to prevent the development of bedsores, especially in elderly people, but it is also used to relieve muscle pain and to help with circulation. It is also used to help with the healing of wounds and to help with the relief of pain.

Although designed to test children on material by Jerome Bruner, it will be very useful to all who are interested in how to teach in primary schools. It is a book to read and reread. I have no doubt that it will be a classic.

Co można zrobić z deszczówką?



1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 3. $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$
 4. $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$
 5. $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$

Source: U.S. Census Bureau, *Current Population Reports*, 1990.

10. [A 2015 study](#) found that people who ate a diet high in fiber had a lower risk of heart disease.

 Springer

11. *Mytilus edulis* (common mussel)
 12. *Mytilus edulis* (common mussel)
 13. *Mytilus edulis* (common mussel)



Deszczówka
NIE
do
kanalizacji
sanitarnej!





Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

Załącznik 2

EWIK

Wody deszczowe to nie ścieki

Przypominamy, że odprowadzanie wód deszczowych, drenażowych do kanalizacji sanitarnej:

- jest niezgodne z prawem
- przyczynia się do wzrostu cen odbioru ścieków
- ma negatywny wpływ na pracę oczyszczalni ścieków
- w okresach deszczu powoduje gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych
- powoduje zalewanie nieruchomości oraz lokalne podtopienia

STOP

Deszczówka NIE do kanalizacji sanitarnej

Zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jak również odprowadzanie wód opadowych w czasie burzy do kanalizacji sanitarnej poprzez otwieranie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na posesjach.



Formularz nr 2 - Interpelacje radnych

Załącznik 3

Zgodnie z zapisem art.28 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nielegalne odprowadzanie wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo **grzywną do 10.000 zł.**

Jeżeli nie masz możliwości odprowadzania wody opadowej do kanalizacji deszczowej:

-  **Odprowadź wody na własny nieutwardzony teren**
-  **Odprowadź wody do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych**
-  **Zdobądź dofinansowanie na retencjonowanie wody korzystając np. z programów rządowych wspomagających rozwiązania ekologiczne dla gospodarstw domowych.**

KONTROLE

Pracownicy PWiK prowadzą kontrole nielegalnych podłączeń w tym zakresie, przy wykorzystaniu urządzenia zadymiającego oraz kamery inspekcyjnej.

 www.pwik-wodzislaw.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski