

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 24.11.2020r.)

Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY STRZELNO”.

Gmina Strzelno na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w SIWZ możliwości składania pełnomocnictwa w wersji elektronicznej.

ODP: Zamawiający informuje iż według zapisów SIWZ dopuszczone jest składanie dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

ODP: Zamawiający nie jest w stanie wskazać PML.

3. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 6 zakładka budynki o:

- rok budowy / lata budowy dla wszystkich pozycji
- konstrukcja budynków dla wszystkich budynków /budowli
- stan techniczny dla wszystkich budynków
- zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
- dokładne adresy poszczególnych lokalizacji

Odp. Zamawiający informuje iż dane które był w stanie na dzień dzisiejszy podać na temat budynków podane są w załączniku nr 6 do SIWZ tabela wykaz budynków.

4. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki/budowle o konstrukcji palnej (drewno, płyta warstwowa wypełniona styropianem lub pianka poliuretanową, mur pruski) prosimy o wykaz budynków lub oznaczenie w załączniku nr 6?

ODP. Zamawiający informuje iż dane na temat konstrukcji budynków znajdują się w załączniku nr 6

5. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla budynków/budowli o konstrukcji palnej oraz franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o podanie informacji nt zabezpieczeń p/pożarowych oraz udostępnienia dokumentacji zdjęciowej budynków o konstrukcji palnej.

ODP: Zamawiający informuje iż dane na temat zabezpieczeń zostały wpisane w załączniku nr 6, w pozostałych przypadkach gdzie nie ma takich informacji zabezpieczenia są zgodnie z przepisami ppoż.

7. Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywista lub księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat .

ODP: Zmawiający nie wyraża zgody.

8. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zapis:

„Niezależnie od wartości podanej w wykazie budynków, w przypadku szkody w budynkach powyżej 100 lat wypłata odszkodowania nastąpi zgodnie z OWU Ubezpieczyciela w wartości rzeczywistej”

ODP: Zmawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym?

ODP: Zmawiający informuje iż zgłasza do ubezpieczenia budynek do remontu, poz. 184 pod Urzędem Miejskim.

10. Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

ODP: Zamawiający informuje iż nie jest w stanie określić, na jakich obiektach będzie prowadzić remonty w najbliższym czasie, będzie to uzależnione od potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

11. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej

ODP: Zamawiający informuje iż większe modernizacje odbyły się w budynkach gdzie jest wskazany rok przy latach budowy poszczególnych lokalizacji (są to m.in. wymiana dachu, modernizacja elewacji, termomodernizacja) w pozostałych przypadkach remonty wykonywane są na bieżąco wedle potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 700 m.

ODP: Zamawiający potwierdza.

13. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

ODP: Zmawiający informuje iż zgłasza do ubezpieczenia budynek nieużytkowany poz. 184 pod Urzędem Miejskim

14. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokalii nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.
- k) SU

ODP: Zamawiający informuje iż powyższe informacje zostały uwzględnione w odpowiedziach na pytania zadane przez inne zakłady ubezpieczeń lub znajdują się w wykazie budynków/ budowli.

15. Prosimy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody min 5000 zł

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu oraz franszyzy. Zgodnie z odpowiedzią na pytania innych zakładów ubezpieczeń Zamawiający wyraził zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA dla budynku zespół budynków gorzelni + budynek mieszkalny, ul. Parkowa 14, który jest na dzień dzisiejszy nieużytkowany.

16. Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2021 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odp.: Zamawiający nie planuje powyższego, choć nie wyklucza iż w trakcie okresu ubezpieczenia może to ulec zmianie.

17. Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odp.: Zamawiający informuje, że według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

19. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odp.: Zamawiający informuje iż po 1996 roku na terenie Gminy nie wystąpiły podtopienia ani powódź.

20. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3.000,00 zł

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji :

- SU
- lokalizacja
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odp.: Zamawiający nie zgłasza powyższego mienia.

22. Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odp.: Zamawiający nie ubezpieczał wcześniej solarów ani instalacji fotowoltaicznych.

23. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2021 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odp.: Zamawiający nie planuje powyższego, choć nie wyklucza iż w trakcie okresu ubezpieczenia może to ulec zmianie.

24. W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia światłowody?

Odp.: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia światłowodów.

27. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia światłowody. W przypadku braku zgody zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 1000 zł.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

28. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje dróg publicznych , a jedyny limit na drogi to limit 50 000 zł w ramach budowl na pierwsze ryzyko.

Odp.: Zamawiający potwierdza iż nie zgłasza do ubezpieczenia dróg publicznych, zgłasza natomiast do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko infrastrukturę drogową, drogi i chodniki wewnętrzne, pomosty, bariery ochronne przy drogach publicznych do limitu 50 tys zł.

29. Czy Zamawiający przekazuje w użytkowanie sprzęt elektroniczny osobom trzecim (np. „zdalna szkoła”? Jeżeli tak, prośba o wykaz sprzętu .

Odp.: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt z projektu zdalna szkoła, ale zgodnie z zapisami w SIWZ sprzęt ma być objęty ochroną tylko w lokalizacjach Zamawiającego, w domach osób fizycznych za sprzęt odpowiada biorący go w użyczenie. W załączniku nr 6 sprzęt jest wykazany pod Urzędem Miejskim, sprzęt elektroniczny poz. 1 i 2 o łącznej wartości 125.400zł

30. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka) .

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu mienia przekazywanego osobom trzecim (np. EEI zdalna szkoła) Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

ODP: Zamawiający potwierdza.

34. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI **Klauzuli IT (Information Techonology)**

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODP: Zamawiający potwierdza.

36. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów .

ODP: Zamawiający nie zgłasza powyższego mienia.

37. Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?

ODP: Zamawiający nie posiada i nie administruje powyższym.

38. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

ODP: Zamawiający nie posiada, nie zarządza i nie administruje powyższym.

39. Zawracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Zwracamy się z prośbą wykreślenie lub o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

ODP: Zamawiający nie potwierdza.

42. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przejęcia/nabycia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów w trakcie trwania umowy generalnej nastąpi indywidualna ocena ryzyka przez Ubezpieczającego.

ODP: Zamawiający nie potwierdza.

43. Zawracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli terroryzmu z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zawracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zwracamy się z prośbą o zmianę klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania wg poniższego:

Z:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk.
NA:

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania**. Dotyczy wszystkich ryzyk **za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej**.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODP: Zamawiający nie potwierdza. Elektronika wykazana imiennie w tabelach z wykazem majątku posiada oddzielny limit dla kradzieży zwykłej zgodnie z SIWZ. Pozostała elektronika posiada wspólny limit z mieniem zgodnie z SIWZ.

48. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

ODP: Zamawiający potwierdza za co ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Obowiązują zapisy zgodnie z SIWZ - powiadomić bezzwłocznie policję, bez ograniczeń godzinowych.

49. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla mienia składowanego na podłodze lub poniżej gruntu dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 50 000 zł .

Odp.: Zamawiający informuje iż zgodnie z odpowiedzią na pytania zadane przez inne zakłady ubezpieczeń, wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000,00zł dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą.

50. OC działalności - jaką sumę gwarancyjną posiadał Zamawiający w ostatnich 3 latach?

Odp.: Zamawiający posiadał SG w wysokości 200 tys zł

51. Czy OC działalności i OC dróg posiadało dotychczas odrębne sumy gwarancyjne?

Odp.: Zamawiający posiadał odrębne SG ale obie były w wysokości 200 tys zł

52. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym OC dróg stanowi podlimit głównej sumy gwarancyjnej.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

53. Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odp.: Zamawiający informuje iż będzie korzystał z firm podwykonawczych zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów. Czas reakcji to 1 godzina od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

54. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odp.: Zamawiający informuje iż nie planuje w okresie ubezpieczenia pokazów fajerwerków, wybuchów petard i innych materiałów pirotechnicznych.

55. Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odp.: Zamawiający informuje iż tylko powyższe ma być objęte ochroną w ramach OC.

56. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to : koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

58. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

- 1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,
- 2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i substancji niebezpiecznych dla środowiska,
- 3) koszty usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy osób objętych ubezpieczeniem

Odp.: Zamawiający potwierdza.

59. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony i COVID-19.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

60. Prosimy o potwierdzenie , że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.5. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

61. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.24 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

62. Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.
- potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odp.: Zamawiający informuje iż nie obejmuje działalności DPS/ GOPS. Gmina posiada Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zamawiający dostosowuje na bieżąco wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS.

63. Prosimy o wprowadzenie w zakresie OC limitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odp.: Zamawiający informuje iż zgodnie z odpowiedzią na pytania z innych zakładów ubezpieczeń wyraził zgodę na wprowadzenie podlimitu 100.000zł dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

64. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu OC :

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel . nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV , priony i COVID-19.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu i godziny składania ofert na 03.12.2020 go. 13.00

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Czy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły szkody z ryzyka NNW?

Odp: Zamawiający informuje i wszystkie szkody, które wystąpiły w ciągu ostatnich 3 lat wymienione są w załączniku nr 6

67. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie NNW zakres z zawałem serca i udarem mózgu dotyczy wyłącznie osób do 67 roku życia.

Odp: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta
Dariusz Chmielewski