

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	gminastrzelno
NO_DOC_EXT:	2021-161845
SOFTWARE VERSION:	12.0.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	maciej@strzelno.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Strzelno

Krajowy numer identyfikacyjny: 557-167-46-51

Adres pocztowy: ul. Cieślewicza 2

Miejscowość: Strzelno

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 88-320

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jarosław Jędroś

E-mail: j.jedros@strzelno.pl

Tel.: +48 523182229

Faks: +48 523182202

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.bip.strzelno.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa maszyn, urządzeń i kontenerów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Strzelno.

II.1.2) **Główny kod CPV**

42415200 Pojazdy techniczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń i kontenerów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Strzelno, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ. jak również w załączonym do SWZ wzorze umowy.

2) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć części (Pakietów). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (Pakietów). Wykonawca uzyska zamówienie na te części

(Pakiety), w zakresie których uzyska największą ilość punktów, w obowiązujących w postępowaniu kryteriach oceny ofert:

- a) Pakiet I — dostawa wagi samochodowej,
- b) Pakiet II — dostawa ciągnika,
- c) Pakiet III — dostawa kontenerów na odpady
- d) Pakiet IV – dostawa rębaka do gałęzi i pni drzew
- e) Pakiet V – dostawa koparko - ładowarki

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/11/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: gminastrzelno

Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-143173

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-535969

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/10/2021

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Zamiast:

Pakiet V — dostawa koparko - ładowarki spełniającej następujące parametry:

- moc powyżej 100 kW
- głębokość kopania co najmniej 6 m
- przednie koła skrętne, tylne koła skrętne,
- długość całkowita do 5,95 m
- pojemność minimum 4l,
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie/hydrostatycznie, możliwość awaryjnego sterowania maszyną
- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28"
- w pełni regulowany, fotel operatora, wyposażony w pas bezpieczeństwa
- wycieraczki na tylnej i przedniej szybie,
- klimatyzacja
- Układ hydrauliczny: przepływ oleju co najmniej 165 l/min, ciśnienie robocze co najmniej 251 bar,
- wysokość załadunku co najmniej 3,18 m,
- wysokość wyładunku co najmniej 2,69 m,
- maksymalny zasięg na pełnej wysokości co najmniej 1,17 m,
- ładunek podnoszony do pełnej wysokości co najmniej 4 378 kg,
- siła skrawania łyżki co najmniej 6 590 kG,
- siła zrywania na ramionach łyżki co najmniej 5 730 kG,
- rozstaw widel co najmniej 0,2 – 2,17 m,
- wysokość podnoszenia na widłach co najmniej 2,90 m,
- łyżka koparkowa o szerokości co najmniej 600 mm,
- lampy migowe – ostrzegawcze 4 sztuki
- immobiliser fabryczny,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Powinno być:

Pakiet V — dostawa koparko - ładowarki spełniającej następujące parametry:

- moc powyżej 100 kW
- głębokość kopania co najmniej 3 m
- przednie koła skrętne, tylne koła skrętne,
- długość całkowita do 5,95 m
- pojemność minimum 3,4l,
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie/hydrostatycznie, możliwość awaryjnego sterowania maszyną
- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28"
- w pełni regulowany, fotel operatora, wyposażony w pas bezpieczeństwa
- wycieraczki na tylnej i przedniej szybie,
- klimatyzacja
- Układ hydrauliczny: przepływ oleju co najmniej 165 l/min, ciśnienie robocze co najmniej 205 bar,
- wysokość załadunku co najmniej 3,18 m,
- wysokość wyładunku co najmniej 2,69 m,
- maksymalny zasięg na pełnej wysokości co najmniej 1,17 m,
- ładunek podnoszony do pełnej wysokości co najmniej 4 378 kg,
- siła skrawania łyżki co najmniej 5608 kG,
- siła zrywania na ramionach łyżki co najmniej 5 730 kG,
- rozstaw widel co najmniej 0,2 – 2,17 m,
- wysokość podnoszenia na widłach co najmniej 2,90 m,
- łyżka koparkowa o szerokości co najmniej 600 mm,
- lampy migowe – ostrzegawcze 4 sztuki
- immobiliser fabryczny,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 23/11/2021

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 30/11/2021

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 22/12/2021

Powinno być:

Data: 29/12/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 23/11/2021

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 30/11/2021

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**