

Dotyczy: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Strzelno”
Znak sprawy: ROR-3041-17-2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Umowa

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 6 pkt 4 Umowy dla części I Zamówienia zgodnie z poniższym:
W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

2/ Proszę o poniższą zmianę (dotyczy części i i II)

§ 13 (część I)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5:

1.1.i.1) w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 7 z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

1.1.i.2) w wysokości 3% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 7 z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

3. ~~Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.~~

§ 12 (część II)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5:

1) w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 7 z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

2) w wysokości 3% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 7 z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

3. ~~Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.~~

Brak zgody na powyższe będzie skutkować brakiem oferty Wykonawcy

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Klauzule

3/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły że I dalej następuję treść klauzuli

Dotyczy wszystkich klauzul

Brak zgody na powyższe będzie skutkować brakiem oferty Wykonawcy

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

4/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym zgodnie z poniższym:

Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji, w przypadku szkody całkowitej, przy wypłacie

odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie). Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

5/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania, w przypadku szkody całkowitej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego, pod warunkiem, że przyznane odszkodowanie przeznaczone będzie przez Ubezpieczonego na zakup lub modernizację innego środka trwałego. Jeżeli mienie ubezpieczone według wartości ewidencyjnej brutto lub odtworzeniowej nie będzie remontowane lub odtwarzane, rozmiar szkody ustalony zostanie w wartości rzeczywistej. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

6/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, tak aby obejmowała ona szkody o szacunkowej wartości nie przekraczającej 20.000,00 PLN?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

7/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w tej klauzuli do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

8/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy w wysokości 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

9/ Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej klauzuli. Zamawiający informuje iż zabezpieczenia przeciwpożarowe które posiada we wykazanych lokalizacjach są zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. a każdy budynek w przypadku zabezpieczeń przeciwkradzieżowych jest zamknięty na klucz (posiada zamki w drzwiach lub jest zamknięty na kłódkę). Niektóre lokalizacje posiadają monitoring, ogrodzenie lub kraty w oknach. Bardziej szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w tak krótkim czasie Zamawiający nie jest w stanie wymienić dla każdej z lokalizacji.

10/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli zmian w odbudowie do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

11/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu ubezpieczenia oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA z wyłączeniem klauzul dodatkowych?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA dla budynku nieużytkowanego wykazanego w wykazie majątku pod Urzędem Miejskim poz. 175 (Zespół Budynków Gorzelni, ul. Parkowa 14)

12/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli czasu ochrony do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści klauzuli słów „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki”

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część ogólna

13/ Proszę o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

ODP: Zamawiający potwierdza.

14/ Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy, jeśli tak proszę o jego wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC i CAR/EAR adekwatną do wartości i rodzaju prac?

ODP: Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje iż w trakcie najbliższych 3 lat planuje modernizację zespołu budynków gorzelni. Remonty i modernizacje na pozostałych lokalizacjach będą prowadzone na bieżąco wedle potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

15/ Dotyczy budynków wyłączonych z eksploatacji:.

- przyczyny wyłączenia z eksploatacji
- przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji
- planu zagospodarowania budynku
- sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi

ODP: Zamawiający informuje iż na dzień dzisiejszy zgłasza do ubezpieczenia jeden budynek nieużytkowany pod Urzędem Miejskim poz. 175 (Zespół Budynków Gorzelni, ul. Parkowa 14). Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 11 wyraża zgodę na ograniczenie zakresu dla tej lokalizacji do FLEXA. Budynek jest wyłączony z użytkowania gdyż jest zły stan techniczny, planowana jest jego modernizacja. Budynek jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich: jest zamknięty na klucz, posiada ogrodzenie, media odłączone.

16/ Proszę o informację nt. planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.

ODP: Zamawiający informuje iż nie jest w stanie określić, na jakich obiektach będzie prowadzić remonty w najbliższym czasie, będzie to uzależnione od potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

17/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

- a/ szkód w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych
- b/ szkód będących skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

ODP: Zamawiający potwierdza.

18/ Proszę o wprowadzenie poniższej treści klauzuli katastrofy budowlanej:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
 - a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
 - c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.
5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 2.000.000,00 PLN

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

19/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia.

ODP: Zamawiający potwierdza.

20/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

ODP: Zamawiający potwierdza.

21/ Proszę o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek lub przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

22/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej poprzez dodanie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- c) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- d) wyrządzone osobom bliskim osobom objętym ubezpieczeniem

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

23/ Czy Zamawiający wykonuje drążenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterownych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?

ODP: Zamawiający wykonuje wykopy w sposób tradycyjny.

24/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu odpowiedzialności za szkody będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego poprzez dodanie poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) wynikłych z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- b) wynikłych z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
- c) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- d) będące naruszeniem dóbr osobistych
- e) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- f) będących następstwem wydawania decyzji związanych ze stanem pandemii

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

25/ W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidziane i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia oraz że za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpośrednio wskutek objętego umową ubezpieczenia zdarzenia mającego charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego; za jedną szkodę uważane są wszystkie uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałe wskutek tej samej przyczyny oraz w tym samym miejscu i czasie; przez przyczynę rozumie się ubezpieczone zdarzenie, które bezpośrednio powoduje szkodę,

ODP: Zamawiający potwierdza.

26/ Proszę o informację w jakiej lokalizacji się znajduje się PSZOK i czy mienie się tam znajdujące ma być objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia a tej lokalizacji?

ODP: Zamawiający informuje iż planowane otwarcie PSZOK jest na pierwszy kwartał 2022 roku i będzie zlokalizowany w Strzelnie przy ulicy Plac Świętokrzyski. Gdy PSZOK będzie oddany do użytkowania wówczas Zamawiający będzie chciał aby mienie znajdujące się na jego terenie również objąć ochroną ubezpieczeniową.

27/ Czy wśród budynków znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych warunków?

Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ oraz OWU.

ODP: Zamawiający informuje iż zgodnie z danymi zawartymi w tabeli z wykazem budynków posiada budynki powyższego rodzaju, niektóre są tylko w Gminny Rejestrach a niektóre są pod nadzorem konserwatora. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe warunki.

28/ Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość?

ODP: Zamawiający informuje iż na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych, choć nie wyklucza iż w trakcie najbliższych 3 lat może to ulec zmianie.

29/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

ODP: Zamawiający zgłasza mienie powyższego typu na pierwsze ryzyko. Zgodnie z SWZ limit odpowiedzialności dla szkód w namiotach i znajdującym się w nich mieniu wynosi 30.000zł. Zamawiający nie jest w stanie podać wartości jednostkowych, gdyż namioty i znajdujące się w nich mienie jest rozstawiane okazjonalnie (tymczasowo) np. podczas różnego rodzaju imprez, więc nie wie co w danym momencie i o jakiej wartości będzie znajdowało w namiocie.

30/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym?

ODP: Zamawiający informuje iż budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnym przeglądom technicznym.

31/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997?

ODP: Zamawiający informuje iż na terenie Gminy od 1997 roku nie było szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

37/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do katalogu wyłączeń w mieniu od wszystkich ryzyk:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

a/ bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia, przy czym za chorobę zakaźną uważa się chorobę, która została wywołana przez posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty,

b/ powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe objęte zakresem ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, przy czym za atak komputerowy, hakerski uważa się nielegalne działania i uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych przez nieuprawnione osoby, w tym rozproszony atak dystrybucyjny DDoS, za który uważa się atak na systemy komputerowe ubezpieczającego lub usługę sieciową, przeprowadzany przez osoby trzecie w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów; lub działanie złośliwego oprogramowania, w tym m.in. wirusów komputerowych, programów szpiegujących, keyloggerów, ransomware,

Brak wyrażenia zgody na powyżej będzie skutkować brakiem oferty Wykonawcy.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

38/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu Kosztów odtworzenia danych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego poprzez wprowadzenie obowiązku wykonywania kopii zapasowej minimum raz w tygodniu?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

39/ Proszę o informację jaka jest suma ubezpieczenia maszyn pracujących pod ziemią? Alternatywnie proszę o wprowadzenie limitu na maszyny pracujące pod ziemią w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

ODP: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.

Część II

40/ Proszę o wykreślenie klauzuli reprezentantów (część II)

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

41/ Proszę o zmianę zapisu w zakresie Autocasco:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,

Proponowana zmiana:

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż, tylko w sytuacji gdy tenże ładunek został prawidłowo zabezpieczony, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

42/ Proszę o usunięcie poniższego:

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich;

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

43/ Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla wszystkich pojazdów ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia autocasco.

ODP: Zamawiający informuje iż pojazdy ubezpieczone w ramach AutoCasco posiada następujące zabezpieczenia: immobilizer, GSP, niektóre stoją w zamkniętych garażach lub przy lokalizacjach posiadających monitoring.

44/ Wykonawca może zapewnić usługę holowania dla pojazdów osobowych i dostawczych ubezpieczonych w ryzyku AC wyłączenie z zastosowaniem płatnego ubezpieczenia Assistance. Czy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeśli doliczy do kosztu ubezpieczenia AC?

ODP: Zamawiający potwierdza.