

Mogilno, dnia 4 stycznia 2023 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w MOGILNIE

Urząd Miejski w Strzelnie

wpt. 10 -01- 2023

L.dz. ..281/1/2023..

Burmistrz Strzelna
ul. Dr. J. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno

Nasz znak: PIW 4211/1/2023 (1)

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie, na polecenie Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii, zawarte w piśmie nr WIWz.913.24.302.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną adresowaną do hodowców drobiu na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia przed wysoce zjadliwą gripą ptaków, z prośbą o jej rozpowszechnienie, w tym również umieszczenie na stronie internetowej.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W MOGILNIE

lek. wet. Krzysztof Kosiński

Załączniki:

1. Informacja dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków 54 szt.

M.S.
a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno
tel.: (52) 315-27-39, fax: (52) 315-12-58, e-mail: mogilno.piw@wp.pl, www.piwmogilno.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;**
- 2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

UWAGA

W przypadku gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:

- a) podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- b) procedur wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli
- c) procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- d) procedur zwalczania szkodników
- e) procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego