
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dątkowskiego w Strzelnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Gimnazjalna 17, 88-320 Strzelno
INWESTOR : Gmina Strzelno
ADRES INWESTORA : ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
BRANŻA : Budowlana - DACH STROMY

DATA OPRACOWANIA : 30-06-2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30-06-2023

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 21	Wymiana pokrycia dachowego					
1.1	1 - 2	Rusztowanie					
1.2	3 - 15	Rozbiórki					
1.3	16 - 21	Pokrycie dachowe					
2	22 - 26	Termomodernizacja dachu					
		RAZEM netto					
		Vat					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1.1		Rusztowanie			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1. 1604-01					
1		1356,250	m ²	1 356,250	
				RAZEM	1 356,250
2	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1. 202 1622a-1 01		1356,250	m ²	1 356,250	
				RAZEM	1 356,250
1.2		Rozbiórki			
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1. 1614-04					
2		20,400	m ²	20,400	
				RAZEM	20,400
4	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1. 0901-05					
2		17,120	m	17,120	
				RAZEM	17,120
5	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1. 0901-06					
2		17,120	m	17,120	
				RAZEM	17,120
6	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1. 0901-07					
2		17,120	m	17,120	
				RAZEM	17,120
7	KNR 4-01	Demontaż gąsiorów	m		
d.1. 0504-08 z. 2 sz. 2.4. 9910-04		130,100	m	130,100	
				RAZEM	130,100
8	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m ²		
d.1. 0529-01					
2		959,020	m ²	959,020	
				RAZEM	959,020
9	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa	m ²		
d.1. 0530-01					
2		33,570	m ²	33,570	
				RAZEM	33,570
10	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa	m ²		
d.1. 0530-02					
2		33,570	m ²	33,570	
				RAZEM	33,570
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1. 0535-03					
2		160,320	m	160,320	
				RAZEM	160,320
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1. 0535-05					
2		57,400	m	57,400	
				RAZEM	57,400
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1. 0535-07					
2		172,140	m ²	172,140	
				RAZEM	172,140
14	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach	m ²		
d.1. 0701-02					
2 analogia		63,840	m ²	63,840	
				RAZEM	63,840

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
2		36,533	m ³	36,533	
				RAZEM	36,533
1.3		Pokrycie dachowe			
16	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1. 0735-07					
3		63,840	m ²	63,840	
				RAZEM	63,840
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1. 0506-02					
3		172,140	m ²	172,140	
				RAZEM	172,140
18	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.1. 0102-02					
3		992,590	m ²	992,590	
				RAZEM	992,590
19	TZKNBK VI -	Krycie dachów dachówką cementową karpiówką podwójną na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m ²		
d.1. 09					
3		992,590	m ²	992,590	
				RAZEM	992,590
20	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
d.1. 202 0517-05					
3		160,320	m	160,320	
				RAZEM	160,320
21	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1. 202 0519-04					
3		87,400	m	87,400	
				RAZEM	87,400
2		Termomodernizacja dachu			
22	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.2 0613-06					
		1196,920	m ²	1 196,920	
				RAZEM	1 196,920
23	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - druga warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.2 0613-06					
		1196,920	m ²	1 196,920	
				RAZEM	1 196,920
24	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze	m ²		
d.2 0203-01					
		1196,920	m ²	1 196,920	
				RAZEM	1 196,920
25	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2 2009-04					
		1196,920	m ²	1 196,920	
				RAZEM	1 196,920
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2 1505-01					
		1196,920	m ²	1 196,920	
				RAZEM	1 196,920