

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Strzelno dz. nr 633/1  
INWESTOR : Gmina Strzelno  
ADRES INWESTORA : ul. Cieśliewicza 2, 88-320 Strzelno  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21-06-2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21-06-2023

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Nawierzchnia bezpieczna - piasek					
2	8 - 12	Nawierzchnia trawiasta					
3	13 - 14	Ogrodzenie placu zabaw					
4	15 - 23	Wypożyczenie					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie:

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia bezpieczna - piasek</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
3 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
6 d.1	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - warstwa wierzchnia placu zabaw z piasku o gr. 20 cm 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
7 d.1	KNR 2-31 0202-02 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 10 364,870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 364,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,870</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia trawiasta</b>			
8 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 80,720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,720</b>
9 d.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0,008	ha ha	 0,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,008</b>
10 d.2	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 4 0,008	ha ha	 0,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,008</b>
11 d.2	KNR 2-21 0203-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV nie zadarnionym 80,720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,720</b>
12 d.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 80,720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,720</b>
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>			
13 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż: Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50 m na słupkach stalowych z profili 60 x 40 w rostawie 2,50 m osadzonych w stopach betonowych systemowych 42,500	m m	 42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
14 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 42,500	m m	 42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
<b>4</b>		<b>Wyposażenie</b>			
15 d.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia: Urządzenie manipulacyjne 1,000	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16 d.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż urządzenia: Tablica manipulacyjna 3-częściowa 1,000	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż urządzenia: Tablica manipulacyjna	szt		
		4,000	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
18	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż urządzenia: zestaw wieloczęściowy typu statek	szt		
		1,000	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne zręcznościowe	szt		
		1,000	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż urządzenia: piaskownica	szt		
		1,000	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	d.4 kalk. własna	Zakup dostwa i montaż urządzenia: Zestaw zabawowy w formie domku	szt		
		1,000	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż urządzenia: zjeżdżalnia pociąg	szt		
		1,000	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	d.4 kalk. własna	Zakup, dostwa i montaż: Pojemnik na odpady segregowane - kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej o pojemności min 35L max 40L wra z oznakowa- niem	szt		
		4,000	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>