

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KUCHNIA - ROBORTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(2,0+1,76)*3,7	m ²	13,912	
				RAZEM	13,912
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2,0*1,7	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno podawcze	szt.		
d.1	0354-03	0,8*1,1	szt.	0,880	
				RAZEM	0,880
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - okno podawcze	m ²		
d.1	0303-02	0,8*1,1	m ²	0,880	
				RAZEM	0,880
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	0,8*1,1	m ²	0,880	
				RAZEM	0,880
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych	m ²		
d.1	0427-07	1,14*3,0	m ²	3,420	
	analogia			RAZEM	3,420
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(3,7+3,7+4,14+4,14-0,9)*2,0	m ²	29,560	
				RAZEM	29,560
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3,7*4,14	m ²	15,318	
				RAZEM	15,318
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	(3,7+3,7+4,14+4,14-0,9)*2,0	m ²	29,560	
				RAZEM	29,560
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	3,7*4,14	m ²	15,318	
				RAZEM	15,318
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3,7+3,7+4,14+4,14-0,9)*2,0	m ²	29,560	
				RAZEM	29,560
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	3,7*4,14	m ²	15,318	
	1130-03			RAZEM	15,318
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2806-05	3,7*4,14	m ²	15,318	
				RAZEM	15,318
15	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0838-04	(3,7+3,7+4,14+4,14-0,9)*2,0	m ²	29,560	
				RAZEM	29,560
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	sufit	m ²	15,318	
		ściany	m ²	25,126	
		(3,7+3,7+4,14+4,14-0,9)*1,7		RAZEM	40,444
17	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie	m ²		
d.1	2611-02	40,444	m ²	40,444	
				RAZEM	40,444

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 15,318	m ² m ²	 15,318	
				RAZEM	15,318
19 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25,126	m ² m ²	 25,126	
				RAZEM	25,126
20 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 15,318	m ² m ²	 15,318	
				RAZEM	15,318
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 25,126	m ² m ²	 25,126	
				RAZEM	25,126
22 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,8*2,1	m ² m ²	 1,680	
				RAZEM	1,680
23 d.1		Prace adaptacyjne instalacji elektrycznej - przeróbka instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1	KNR 4-03 0501-01 analogia	Wymiana łączników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 4-03 0507-01 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rozdzielni w ścianach z cegieł - wymiar 1,2*1,0 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 4,57	m ³ m ³	 4,570	
				RAZEM	4,570
2	WC - MĘSKI - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
33 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,15+1,15+3,22+3,22)*2,0	m ² m ²	 17,480	
				RAZEM	17,480
34 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,15*3,22	m ² m ²	 3,703	
				RAZEM	3,703
35 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (1,15+1,15+3,22+3,22)*2,0	m ² m ²	 17,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,480
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,15*3,22	m ²		
			m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
37	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,15+1,15+3,22+3,22)*2,0	m ²		
			m ²	17,480	
				RAZEM	17,480
38	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1,15*3,22	m ²		
			m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
39	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 1,15*3,22	m ²		
			m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
40	NNRNKB d.2 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1,15+1,15+3,22+3,22)*2,0	m ²		
			m ²	17,480	
				RAZEM	17,480
41	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <i>sufit</i> 1,15*3,22 <i>ściany</i> (1,15+1,15+3,22+3,22)*1,7	m ²		
			m ²	3,703	
			m ²	14,858	
				RAZEM	18,561
42	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie 18,561	m ²		
			m ²	18,561	
				RAZEM	18,561
43	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,15*3,22	m ²		
			m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
44	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (1,15+1,15+3,22+3,22)*1,7	m ²		
			m ²	14,858	
				RAZEM	14,858
45	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1,15*3,22	m ²		
			m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
46	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1,15+1,15+3,22+3,22)*1,7	m ²		
			m ²	14,858	
				RAZEM	14,858
47	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (0,7*2,1)*2	m ²		
			m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
48	KNR 4-03 d.2 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-03 d.2 0501-01 analogia	Wymiana łączników 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02 d.2 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i montaż tego samego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0,85	m ³	0,850	
				RAZEM	0,850
3		WC - DAMSKI - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
57	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*2,0	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
58	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542
59	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*2,0	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
60	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542
61	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*2,0	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
62	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542
63	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542
64	NNRNKB d.3 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*2,0	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
65	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		sufit	m ²	3,542	
		ściany	m ²	14,688	
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*1,7			
				RAZEM	18,230
66	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie	m ²		
		18,23	m ²	18,230	
				RAZEM	18,230
67	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542
68	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(1,1+1,1+3,22+3,22)*1,7	m ²	14,688	
				RAZEM	14,688
69	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,22*1,1	m ²	3,542	
				RAZEM	3,542

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (1,1+1,1+3,22+3,22)*1,7	m ² m ²	 14,688	
				RAZEM	14,688
71 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0,7*2,01)*2	m ² m ²	 2,814	
				RAZEM	2,814
72 d.3	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3	KNR 4-03 0501-01 analogia	Wymiana łączników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.3	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.3	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i montaż tego samego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0,84	m ³ m ³	 0,840	
				RAZEM	0,840
4		MAGAZYNEK - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
81 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0,86+0,8+0,72+0,94+0,8+1,65)*1,5	m ² m ²	 8,655	
				RAZEM	8,655
82 d.4	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych (1,64*2,6)*2	m ² m ²	 8,528	
				RAZEM	8,528
83 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,82*1,65	m ² m ²	 3,003	
				RAZEM	3,003
84 d.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (0,86+0,8+0,72+0,94+0,8+1,65)*1,5	m ² m ²	 8,655	
				RAZEM	8,655
85 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,24*1,65	m ² m ²	 3,696	
				RAZEM	3,696
86 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,06*1,64	m ² m ²	 6,658	
				RAZEM	6,658
87 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,06+4,06+1,64+1,64)*3,7	m ² m ²	 42,180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4,06*1,64	m ² m ²	RAZEM 6,658	42,180 6,658
89	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4,06*1,64	m ² m ²	RAZEM 6,658	6,658 6,658
90	NNRNKB d.4 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4,06+4,06+1,64+1,64-0,8	m m	RAZEM 10,600	10,600 10,600
91	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>sufit</i> 4,06*1,64 <i>ściany</i> (4,06+4,06+1,64+1,64)*3,7	m ² m ² m ²	RAZEM 6,658 42,180	48,838 48,838 48,838
92	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie 48,838	m ² m ²	RAZEM 48,838	48,838 48,838
93	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4,06*1,64	m ² m ²	RAZEM 6,658	6,658 6,658
94	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4,06+4,06+1,64+1,64)*3,7	m ² m ²	RAZEM 42,180	42,180 42,180
95	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4,06*1,64	m ² m ²	RAZEM 6,658	6,658 6,658
96	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (4,06+4,06+1,64+1,64)*3,7	m ² m ²	RAZEM 42,180	42,180 42,180
97	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,8*2,1	m ² m ²	RAZEM 1,680	1,680 1,680
98	KNR 4-03 d.4 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
99	KNR 4-03 d.4 0501-01 analogia	Wymiana łączników 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
100	KNR 4-03 d.4 0507-01 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
101	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
102	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
103	KNR 4-02 d.4 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i montaż tego samego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
104	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1,15	m ³ m ³	RAZEM 1,150	1,150 1,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		PRZEDSIONEK - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		RAZEM	1,150
105	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>sufit</i> 2,32*4,23 <i>ściany</i> (2,32+2,32+4,23+4,23)*3,67 -1,7*2,05	m ² m ² m ² m ²	 9,814 48,077 -3,485	
				RAZEM	54,406
106	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie 54,406	m ² m ²	 54,406	
				RAZEM	54,406
107	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,32*4,23	m ² m ²	 9,814	
				RAZEM	9,814
108	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2,32+2,32+4,23+4,23)*3,67 -1,7*2,05	m ² m ² m ²	 48,077 -3,485	
				RAZEM	44,592
109	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2,32*4,23	m ² m ²	 9,814	
				RAZEM	9,814
110	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 44,592	m ² m ²	 44,592	
				RAZEM	44,592
111	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,32*4,23	m ² m ²	 9,814	
				RAZEM	9,814
112	KNR 4-03 d.5 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
113	KNR 4-03 d.5 0501-01 analogia	Wymiana łączników 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		SALA GŁÓWNA - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
114	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie mozaiki folią na ścianie (10,95+10,95+11,45+11,45)*1,0	m ² m ²	 44,800	
				RAZEM	44,800
115	KNR 0-23 d.6 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie (10,95+10,95+11,45+11,45)*2,67 - 1,7*2,05 -5,0*2,53	m ² m ² m ² m ²	 119,616 -3,485 -12,650	
				RAZEM	103,481
116	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 103,481	m ² m ²	 103,481	
				RAZEM	103,481
117	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 103,481	m ² m ²	 103,481	
				RAZEM	103,481
118	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,95*11,45	m ² m ²	 125,378	
				RAZEM	125,378
119	KNR 4-03 d.6 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
120	KNR 4-03 d.6 0501-01 analogia	Wymiana łączników 5	szt. szt.	 5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 4-03 d.6 0507-01 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.	RAZEM	5,000
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
122	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wejście na scene	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	KNR 2-02 d.6 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - kompletne - wejście na scene	m		
		0,7+2,1+2,1	m	4,900	
				RAZEM	4,900
124	KNR 2-02 d.6 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - wejście na scene	m ²		
		0,7*2,0	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
7		SCENA - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
125	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,91+3,91+7,25+7,25)*2,53 -5,0*2,53	m ² m ² m ²	56,470 -12,650	
				RAZEM	43,820
126	KNR 0-23 d.7 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie	m ²		
		43,82	m ²	43,820	
				RAZEM	43,820
127	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		43,82	m ²	43,820	
				RAZEM	43,820
128	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		43,82	m ²	43,820	
				RAZEM	43,820
129	KNR-W 3 d.7 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,91*7,25	m ²	28,348	
				RAZEM	28,348
130	KNR 4-03 d.7 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
131	KNR 4-03 d.7 0501-01 analogia	Wymiana łączników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
132	KNR 4-03 d.7 0507-01 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8		GARDEROBA SCENY - ROBOTY REMONTOWE I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
133	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 3,91*3,7 ściany (3,91+3,91+3,7+3,7)*2,53	m ² m ² m ²	14,467 38,507	
				RAZEM	52,974
134	KNR 0-23 d.8 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie	m ²		
		52,974	m ²	52,974	
				RAZEM	52,974
135	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		52,974	m ²	52,974	
				RAZEM	52,974
136	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3,91+3,91+3,7+3,7)*2,53	m ²	38,507	
				RAZEM	38,507

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,91*3,7	m ² m ²	 14,467	
				RAZEM	14,467
138 d.8	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.8	KNR 4-03 0501-01 analogia	Wymiana łączników 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.8	KNR 4-03 0507-01 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000