

Mogilno, dnia 30 grudnia 2024r.

ZDP .11.5443. 82. 2024
poleczony – za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr 82/2024

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. , poz. 572 t.j.), w związku z art.19 ust.2 pkt 3 , art. 4 ust.1, art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 320 t.j.) , § 97 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518), działając na mocy uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego Nr 533/2021 z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Głodek , Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie , do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie wynikającym z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2024r. (data wpływu 19.12.2024r.) złożonego przez Pana Dawida Wołek w imieniu Gminy Strzelno , ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno dotyczącego **uzgodnienia projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej PE Ø160 w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2446C Dąbek-Sławsko Dolne (dz. ew. DP 52/3 i 56 obręb Sławsko Dolne), nr 2447C Sławsko Dolne -Strzelno (dz. ew. DP 52/4 obręb Sławsko Dolne), gm. Strzelno**

Inwestorowi:
wyrażam zgodę
Burmistrzowi Strzelna
reprezentującemu Gminę Strzelno
z siedzibą ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

na zlokalizowanie projektowanej sieci wodociągowej (PE Ø160)
w pasie drogowym dróg powiatowych nr ;
⇒ **2446C Dąbek-Sławsko Dolne (dz. ew. DP 52/3 i 56 obręb Sławsko Dolne) i**
⇒ **2447C Sławsko Dolne -Strzelno (dz. ew. DP 52/4 obręb Sławsko Dolne), gm. Strzelno**
w miejscu zgodnym z przedstawionym z planem zagospodarowania terenu w skali 1:500.

1. Umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych nr **2446** – działki ew. drogi ; **52/3 i 56 obr. Sławsko Dolne** i nr **2447C** - działka **52/4 obr. Sławsko Dolne** należy wykonać ;
 - w miarę możliwości technicznych wzdłuż nawierzchni gruntowej ,
 - wzdłuż nawierzchni gruntowej można sieć układać **wykopem otwartym** , dla zachowania mniejszej degradacji terenu należy zastosować (w miejscach dostosowanych), metodę przecisków ,
 - **przejścia poprzeczne i ewentualnie wzdłuż jezdni oraz pod zjazdami twardymi projektować przeciskami sterowanymi** ,
 - **w sytuacji wpięcia do sieci zlokalizowanej w obszarze jezdni bitumicznej – wykop otwarty – z odbudową nawierzchni na całej szerokości jezdni , z zapasem wcinki po 5,0m (w tył i w przód drogi) .**

- 1.1. Odległość górnej powierzchni rury wodociągowej (osłonowej) od powierzchni terenu drogi powiatowej powinna wynosić **minimum 1,20 m** - w zależności od głębokości przemarzania gruntu .
- 1.2. Odcinki dróg powiatowych są po wykonanym w roku 2024 kompleksowym remoncie jezdni .
- 1.3. W sytuacji **wykopu otwartego w jezdni** ,w celu włączenia do sieci wodociągowej ,
inwestor zobowiązany będzie do odbudowy miejsca wykopu - z wymianą gruntu
w prowadzonym wykopie (uzyskując wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s \geq 0,98$), zachowując wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.z 2022r. poz. 1518) , **oraz do odbudowy jezdni na całej jej szerokości z wciną po 5,0m w tył i w przód drogi .**
- 1.4. Dla odbudowy uszkodzonej **jezdni** należy przyjąć poniższą konstrukcję ;
- warstwa ścieralna, gr.4cm z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN
 - warstwa profilowa , gr.4cm z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN
 - podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23cm (8 + 15cm odpowiednio frakcji 0/31,5mm i 0/63mm),
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 20cm ,
- 1.5.Odbudowę ewentualnie naruszonych krawężników, oporników, obrzeży należy przyjąć na ławie betonowej z oporem. Do odbudowy należy stosować elementy nowe lub nie uszkodzone.
- 1.6. Dla chodnika ewentualnie zjazdu należy przyjąć odbudowę wg konstrukcji;

Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej ,
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
- podbudowa z chudego betonu C 6/9 gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej ,

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z chudego betonu C 6/9 gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- w przypadku istniejącego obramowania zjazdu - należy odbudować obramowanie obrzeżem betonowym 8x25x100 cm na ławie betonowej 23x10 cm .

- 1.7. W miejscu odbudowy **nawierzchni gruntowych** również wymiana gruntu w prowadzonym wykopie (jak w punkcie 1.3.) z obsianiem trawą naruszonych powierzchni gruntowych .

2. W przypadku kolizji projektowanej sieci z ewentualnymi drzewami, słupami, urządzeniami lub innymi sieciami znajdującymi się w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt winien dokonać zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego elementu w pasie drogowym, po uzyskaniu właściwej zgody.

3. Budowę uzgodnionej rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg nr 2446C i 2447C należy wykonać w ten sposób aby nie zmniejszać stateczności i nośności konstrukcji drogi, aby nie naruszać innych urządzeń podziemnych oraz zachować normatywne odległości od tych instalacji.
4. Na okres wykonywania robót w pasie drogowym wymagany jest zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego lub w przypadku nie stwarzania utrudnień w ruchu drogowym (nie zajmowania jezdni drogi powiatowej), musi być wprowadzone oznakowanie pionowe według właściwego typowego schematu oznakowania robót w pasie drogowym.
5. Wyrażam zgodę Inwestorowi na dysponowanie gruntem dróg powiatowych ;

Działki ew. numer	Obręb	Nr i nazwa drogi
52/3 i 56	Sławsko Dolne	2446C Dąbek - Sławsko Dolne
52/4	Sławsko Dolne	2447C Sławsko Dolne - Strzelno

na czas rozbudowy sieci wodociągowej .

Jeżeli wystąpi wątpliwość określenia granic geodezyjnych pasa drogowego Inwestor zobowiązany jest zlecić odszukanie punktów granicznych drogi na koszt własny.

6. Zarządca drogi zastrzega sobie, iż w przypadku przebudowy drogi **lokalizacja projektowanej infrastruktury wodociągowej nie będzie przyczyniać się do hamowania robót drogowych typu** ; poszerzenie jezdni , przebudowa chodnika , budowa zjazdów, wykaszanie poboczy, utrzymanie rowu .
7. Po wbudowaniu uzgadnianej infrastruktury w pas drogowy (w przypadku jej awarii), Zarządca drogi wyda zezwolenie na prowadzenie robót (celem jej usunięcia), zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
8. **Uzgodnienie Zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.** Miesiąc przed przystąpieniem do robót branżowych w pasie drogowym Inwestor wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 t.j. ze zm.), celem uzyskania zezwolenia na przedmiotowe zajęcie drogi.
9. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024r.poz. 320 tekst jedn.), będzie ;
- **corocznie** (od Inwestora), **pobierana opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń** niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia, oraz
 - **opłata jednorazowa za okres prowadzenia robót** w pasie drogowym.
10. Inwestor dopełni formalności związanych z **uzyskaniem dokumentów na budowę infrastruktury, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane** (Dz. U. z 2024r. poz.725 tekst jedn.).
11. Na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej niniejsza decyzja zwolniona jest od opłaty skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.).

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art.107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

zał. PZT w skali 1:500 - szt. 3
zał. klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych /RODO/

z up. Zarządu Powiatu Mogileńskiego
inż. Edyta Głodek

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie

Otrzymują:

1. Inwestor :
Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno

adres wysyłki:

Pełnomocnik :
Pan Dawid Wołek
ul. Moniuszki 1
88-300 Mogilno

2. a/a przygotowała E. Gałęzewska-Bartecka.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L 119 z 2016r.), zwanego dalej „RODO” informuję, że :

1. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno, tel. 52 315 70 47.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, a także podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów Pni/Pana dane będą przekazywane.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie pod adresem:
mgilna@zdp.mogilno.pl lub tel. 52 315 70 47.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO
Wyłącznie w celu :
 - a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw W szczególności w celu możliwości wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 - b) wykonania umowy lub do podjęcia działań na ządanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 - c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 - d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. W związku z przetwarzaniem danych, w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 - a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 - b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest,
 - a) warunkiem prowadzenia sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie i wynika to z przepisów prawa,
 - b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie.
11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Jednocześnie wskazuję, że w przypadku nie podania ww. danych nie będzie możliwe poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem

