



USŁUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE

Elżbieta Szymańska

Ul. Rembielińskiego 1/78

09-400 Płock

Dotyczy: informacji o urządzeniach melioracyjnych w m. Radzanowo gm. Radzanowo, pow. Płocki – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Radzanowie”

W odpowiedzi na z dnia 04.05.2018 r. (data wpływu 04.05.2018) Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren częściowo zmeliorowany w ramach zadania „Miszewko – Radzanowo I” wykonanej w 1984 roku i figuruje w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz 1566 z późn zm.). Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Chlebowo” wykonanego w 1977 r. Urządzenia projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Urządzenia nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U z 2017 poz. 1566 z późn. zm.) na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerywania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.

-Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.

- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić.

Z-CIA KIEROWNIKA

Tomasz Potopski

Otrzymują:

1. Adresat / za potwierdzeniem odbioru /
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock

Dane teleadresowe:

tel.: 24 367 26 09

fax. 24 264 75 09

email: zns.plock@psse.waw.pl

psse.plock@pis.gov.pl

PPIS/ZNS/452/43/MW/2626/2018

Płock, dnia 27.04.2018r.

Usługi Inwestycyjne i Projektowe

Elżbieta Szymańska

ul. Rembielińskiego 1/78

09-400 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 16.04.2018r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

**opiniuje projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Radzanowo - dz.nr ew. 172/7, 172/18, 172/19, 172/20, 173, 174/2, 174/3, 174/8, 174/9, 174/4, 174/5, 174/6, 174/9, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 181/1, 189/6, 191/2, 191/4, 191/10, 191/11, 191/17, 193/2, 193/3, 193/4, 195/2, 195/3
pozytywnie bez zastrzeżeń**

Celem opracowania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Ostatniej w miejscowości Radzanowo, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych działek oraz kanalizacji ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami ścieków.

Ścieki kierowane będą poprzez istniejącą kanalizację do oczyszczalni ścieków we wsi Woźniki. W/w teren uzbrojony jest w następujące sieci : sieć wodociągowa, kabel telefoniczny, linie kablowe energetyczne, napowietrzne linie energetyczne. Przez wieś przebiega droga powiatowa.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych jednorodnych z PVC-U klasy S (SDR 34) ; (SN 12N/m²) z uszczelką o średnicy ø200 mm.

Włączenie projektowanej kanalizacji wykonać do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnej 142,4/138,43. Rury kanalizacyjne układać w wykopie na podsypce piaskowo żwirowej o grubości 20cm. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ø1200 mm z kręgiem dennym z fabrycznie wyrobionymi kinetami .Wymagane jest połączenie kręgów na zakład za pomocą uszczelki elastomerowej tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiału uszczelniającego dostarczonego przez producenta kręgów. Studzienki rewizyjne należy przykryć płytą nastudzienną PP 164/64. Płytę nastudzienną zaprojektowano z otworem ø 600mm i włazem żeliwnym ø600mm z wkładką betonową o wytrzymałości 40t. Studnie zlokalizowane w drodze wykonać z pierścieniem odciażającym żelbetowym. W ścianie studni w odstępach co 30 cm należy zamontować żeliwne stopnie zjazdowe.

Przejścia rurą PVC przez ściany studni należy wykonać przy użyciu tulei z tworzywa sztucznego. Wykonaną studnię rewizyjną należy zabezpieczyć wewnątrz i na zewnątrz dwukrotnie ogólnie dostępnym środkiem do stosowania na zimno.

Przykanaliki kanalizacyjne projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych jednorodnych z PVC klasy S (SDR 34); (SN 12N/m²) z uszczelką o średnicy ϕ 160 mm.

Sposób odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych uzgodniono z właścicielami indywidualnie. Przykanalik na odcinku od studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej do granicy z działką wykonuje Urząd Gminy Radzanowo (w pasie drogi) zaś na odcinku od granicy działki do studzienki inspekcyjnej zlokalizowanej na danej nieruchomości wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną właściciel działki.

Na działce zaprojektowano studnię inspekcyjną z tworzywa sztucznego PP ϕ 315mm , które zlokalizowane są w odległości do 3,0m od granicy działki. Przykanaliki dochodzące do działki nr ew. 172/9, 172/10, 172/17 zaślepić przy granicy działki.

Zestawienie długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi :

PVC-U ϕ 200mm L= 288,50 m

Długość przykanalików kanalizacyjnych w pasie drogi na odcinku studnia - granica nieruchomości wynosi :

PVC-U ϕ 160mm L= 29,0 m

Długość przykanalików na terenie działki

PVC-U ϕ 160mm L= 38,3 m

Długość przyłączy na terenie działki od ściany budynku do studzienki lub pompowni ścieków

PVC-U ϕ 160mm L= 82,4 m

Na terenach, z których nie można odebrać ścieki sanitarne w sposób grawitacyjny, zaprojektowano kanalizację ciśnieniową. System kanalizacji ciśnieniowej oparty jest na przydomowych szczelnych studzienkach pompowych wyposażonych w pompę z rozdrabniaczem z automatycznym sterowaniem oraz zaworem zwrotnym i kulowym odcinającym. Do studzienek należy doprowadzić przyłącze kanalizacyjne, grawitacyjne od budynku mieszkalnego. Przewód tłoczny z pompowni odprowadza ścieki do przewodu głównego, który włączony będzie do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez studzienkę rozprężną.

Kanalizację ciśnieniową projektuje się z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy ϕ 75, 63, 50mm. Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Włączenie przewodów od poszczególnych pompowni do przewodu głównego wykonać poprzez trójnik PE 75x50x75mm.

Przydomowe przepompownie ścieków.

Do odbioru ścieków sanitarnych zaprojektowano przydomową pompownię Firmy JUNG. Dopuszcza się zastosowanie pompowni innych producentów lecz o parametrach równoważnych. Do przepompowni przydomowych stosowane są pompy wirowe z rozdrabniaczem typu MultiCut z zabezpieczeniem antyeksplodyjnym EX.

Zestawienie długości sieci kanalizacji ciśnieniowej

Długość przewodu tłoczego;

✓ PE50mm L= 120,4m.

✓ PE63mm L= 82,4m.

✓ PE75mm L= 400,9m.

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Radzanowo - dz.nr ew. 172/7, 172/18, 172/19, 172/20, 173, 174/2, 174/3, 174/8, 174/9, 174/4, 174/5, 174/6, 174/9, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 181/1, 189/6, 191/2, 191/4, 191/10, 191/11, 191/17, 193/2, 193/3, 193/4, 195/2, 195/3 na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku


mgr inż. Grzegorz Bieńkowski
higienista-epidemiolog



URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Tel. : 24 261 34 10; fax. wew.30 ; www.radzanowo.pl

Radzanowo, dnia 13 marca 2018 roku

RB.7034.9.2018

Usługi Inwestycyjne i projektowe Elżbieta Szymańska ul. Rembielińskiego 1/78 09-400 Płock

W związku z wnioskiem z dnia 05.03.2018r. złożonym przez Panią Elżbietę Szymańską, dotyczącym wydania warunków technicznych wykonania kanalizacji sanitarnej do działek położonych w miejscowości **Radzanowo**, oznaczonych nr ewid. **172/7, 172/18, 172/19, 172/20, 173, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 181/1, 189/6, 191/2, 191/3, 191/4, 191/10, 191/11, 191/17, 193/2, 193/3, 193/4, 195/2, 195/3**, gmina Radzanowo, powiat płocki, województwo mazowieckie, Urząd Gminy w Radzanowie informuje, że w/w przyłącze należy projektować i wykonać według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Miejsce włączenia kanalizacji sanitarnej – istniejąca sieć kanalizacyjna ks 200 **w dz. nr ewid. 172/7.**
2. Na sieć kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność, np. rury kanalizacyjne typu PCV klasy S min. Ø200.
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończyć studnią rewizyjną na działce w odległości ok. 3 m od jej granicy.
4. Materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania oraz odpowiadać Polskim Normom.
5. Na trasie przebiegu sieci zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.) wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.), co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
4. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Projekt zagospodarowania działki należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Płocku. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
5. Do zgłoszenia budowy przyłącza należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Projekt powinien zawierać opis techniczny przyłącza. Do opracowania również należy załączyć :
 1. techniczne warunki przyłączenia
 2. profil podłużny przyłącza
 3. oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na wszystkie działki, przez które przebiega przyłącze)

7. Autor opracowania w/w ma obowiązek uzgodnić sporządzone opracowanie z podmiotem prowadzącym eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej.

III. WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wykonanie robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej należy powierzyć podmiotowi gospodarczemu branżowemu podmiotowi gospodarczemu, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane) do kierowania robotami w branży sanitarnej oraz aktualnej przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. W przypadku zajmowania chodnika lub jezdni przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na ich zajęcie od administratora chodnika lub jezdni.
3. Podłączenie przyłącza do głównej sieci może nastąpić wówczas, gdy zostało ono wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym i została zawarta umowa na odbiór ścieków sanitarnych. Warunki odbioru ścieków sanitarnych określi umowa. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami posiadającymi łącznie powyżej 50% udziałów.
4. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy.
5. Do Urzędu Gminy w Radzanowie należy zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót przyłącza.
6. Należy dokonać odbioru technicznego (ustawa Prawo budowlane art. 57, ust.1, pkt. 6) wykonanego przyłącza.

IV. WŁĄCZENIE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA W SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Włączenie wykonanego przyłącza w gminną sieć kanalizacji sanitarnej nastąpi po zakończeniu robót budowlanych oraz na podstawie pozytywnego odbioru technicznego wykonanego przyłącza.
2. Włączenie wykonanego przyłącza w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej wykonuje podmiot gospodarczy spełniający warunki zapisane w pkt. III. ust. 1, po uprzednim uzyskaniu zgody na włączenie, wydane przez podmiot prowadzący eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej a także pod nadzorem i podmiotu prowadzącego eksploatację.
3. Po wybudowaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do Urzędu Gminy w Radzanowie.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Ustalone warunki techniczne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz naruszają praw własności i uprawnień osób trzecich. W przypadku przejścia przyłącza wodociągowego po terenach osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela gruntu.

Otrzymują:

1. WNIOSKODAWCA
2. a/a

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

Protokół z narady koordynacyjnej w dniu 2018-03-28

PŁOCK, dnia 2018-03-28

ZUD : GGN-III.GGN-III.6630.110.2018

Data wpływu : 2018-03-22

Data zlecenia: 2018-03-21

Data posiedzenia: 2018-03-28

Projektant:

Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska

09-400 Płock

Rembielińskiego 1/78

Wnioskodawca:

Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska Gmina Radzanowo

09-400 Płock

Rembielińskiego 1/78

Inwestor:

09-451 RADZANOWO

Płocka 32

Temat: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 102 RADZANOWO

lokalizacja: Radzanowo

porządził: Karolina Bereszczczyńska



STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
09-400 Płock, ul. Bielska 50

Za zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY

inż. Leszek Majewski
Dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodezja Płock

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-III.6630.110.2018


Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Uzgodniono pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
4	Zarząd Dróg Powiatowych	Uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację projektowanych elementów w pasie drogowym	
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawiał się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawiał się
7	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku		powiadomiony - nie stawiał się
8	PERN S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
9	ENERGA OPERATOR S.A.	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR S.A. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego – kable nN. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.	

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
09-400 Płock, ul. Bielska 59

Za zgodność z oryginałem:

z up. STAROSTY


inż. Leszek Wójcicki
Dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodeta Powiatowy

10	ENERGA OŚWIECLENIE Sp.z o.o.		
11	Orange Polska S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.		
13	Gmina Radzanowo		powiadomiony - nie stawiał się
14	G.D.D.K. i A.		powiadomiony - nie stawiał się
15	GAZ-SYSTEM		
16	Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska		powiadomiony - nie stawiał się
17	EXATEL S.A.	bez uwag	Pan Janusz Osowski- uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
09-400 Płock, ul. Bielska 59

za zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY

inż. Leszek M. Jędrzejewski
Dyrektor Wydziału Geodazji
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodeta Państwowy

Protokół z narady koordynacyjnej w dniu 2018-07-04

PŁOCK, dnia 2018-07-04

ZUD : GGN-III.GGN-III.6630.269.2018

Data wpływu : 2018-06-28

Data zlecenia: 2018-06-28

Data posiedzenia: 2018-07-04

Projektant:

Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska

09-400 Płock

Rembielińskiego 1/78

Wnioskodawca:

Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska Gmina Radzanowo

09-400 Płock

Rembielińskiego 1/78

Inwestor:

09-451 RADZANOWO

Płocka 32

Temat: sieć kanalizacji sanitarnej

Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 102 RADZANOWO

lokalizacja: Radzanowo



Przełożył: Karolina Bereszczyńska

BIUROSTWO PROJEKTOWE PŁOCK
ul. Płocka 32, 09-451 RADZANOWO
tel. 22 66 66 66 66
09-400 Płock

Za zgodność z oryginałem



STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-III.6630.269.2018

Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Uzgodniono pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
4	Zarząd Dróg Powiatowych	Zachować warunki z decyzji.	
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawiał się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawiał się
7	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku		powiadomiony - nie stawiał się
8	PERN S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
9	ENERGA OPERATOR S.A.		
10	ENERGA OŚWIETLENIE Sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawiał się
11	Orange Polska S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.		
13	Gmina Radzanowo		powiadomiony - nie stawiał się
14	G.D.D.K. i A.		powiadomiony - nie stawiał się
15	GAZ-SYSTEM		

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
09-400 Płock, ul. Sielska 59

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Inż. Leszek Majewski
Dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodezja Powiatowa

16	Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska		powiadomiony - nie stawił się
17	EXATEL S.A.	bez uwag	Pan Janusz Osowski- uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)

Wzrosty i Ciężary w Złocie
Złoty i Srebro w Złocie i Srebro
Wzrosty i Ciężary w Złocie i Srebro
Wzrosty i Ciężary w Złocie i Srebro

Za zgodność z oryginałem

[Signature]

