



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

WA.ZUZ.7.4210.191.2022.KZ

Włocławek, 1 września 2022 r.

Decyzja ostateczna

2022 -09- 2 8

DYREKTOR
Piotr Feliniak

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 16 pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4, art. 400 ust. 1 i 6 oraz art. 403 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Matyja - Rożek, z dnia 07.06.2022 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 22.07.2022 r.

orzekam

I. **Wydać dla Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, pozwolenie wodnoprawne:**

1. **na wykonanie urządzenia wodnego** - wylotu wód opadowych i roztopowych w skarpie cieku zw. Dopływem spod Brochocina, na działce nr 231 obręb Boryszewo Nowe, gmina Radzanowo, o parametrach:
 - a) średnica – 400 mm
 - b) rzędna dna – 103,58 m n.p.m.
 - c) współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 – x: 5825828.6; y: 7416218.3
 - d) warunki wykonania – skarpy wokół wylotu umocnić np. za pomocą ażurowej płyty betonowej 100 cm x 75 cm (beton klasy B30) posadowionej na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
2. **na usługę wodną** obejmującą odprowadzanie do cieku o nazwie Dopływ spod Brochocina wód opadowych i roztopowych, pochodzących z chodników i ulic osiedlowych w m. Nowe Boryszewo, po ich oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, wylotem do cieku, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej decyzji,
 - a) w ilości:
 $Q_{\max.s.} = 0,07096 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{sr.r.}} = 1951,4 \text{ m}^3/\text{r}$
 - b) o zawartości:
zawiesina ogólna do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
 - c) powierzchnia zlewni odwadnianej:
rzeczywista: 0,50490 ha
zredukowana: 0,3548 ha.

II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną zostaje wydane na czas oznaczony do **31.07.2052r.** pod następującymi warunkami:

1. utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,
2. oczyszczenia i wyprofilowania skarp i dna odbiornika na odcinku około 3 m przed i 25 m za wylotem w celu nadania spadku zapewniającego swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych,

3. umocnienia dna i skarp odbiornika na odcinku 3 m przed i 6 m za wlotem: dno np. za pomocą narzutu z kamienia luzem (BN-76/8952-31 kamień naturalny do budowli hydrotechnicznych); skarpy np. materacami gabionowymi o gr. 20 cm na geowłókninie (min. 200 g/m²) zakończonymi palisadą z kołków drewnianych o średnicy 14 cm i głębokości wbicia 1,5 m (zgodnie z normą BN-64/9226-01),
 4. utrzymywania odbiornika lub uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód tj. na odcinku o długości 25 m od wylotu wód opadowych i roztopowych, na zasadach ustalonych z jego właścicielem,
 5. wykonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe i odnotowywania ich wyników w zeszycie eksploatacji,
 6. zgłoszenia Wodom Polskim urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia,
 7. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 07.06.2022 r. Gmina Radzanowo, reprezentowana przez pełnomocnika Katarzynę Matyja – Rożek, wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 231 obręb Boryszewo Nowe oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg wewnętrznych, osiedlowych w m. Nowe Boryszewo do cieku zw. Dopływem spod Brochocina. Wniosek uzupełniono pod względem formalnym przy piśmie z dnia 22.07.2022 r. W ramach uzupełnienia złożono uaktualniony operat wodnoprawny, opracowany w czerwcu 2022 r. przez mgr inż. Aleksandrę Brudzyńską, spełniający wymagania dla tej dokumentacji określone w ustawie Prawo wodne.

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia związanego z przebudową dróg wewnętrznych, osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą w miejscowości Nowe Boryszewo, gmina Radzanowo wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z rur PCV litych SN8 Dz200 mm, Dz315 mm, Dz400 mm, zakończona wylotem o średnicy 400 mm do cieku zw. Dopływ spod Brochocina na dz. nr 231 obręb Nowe Boryszewo. Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, o przepustowości nominalnej 10 l/s.

Przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód powierzchniowych RW2000172738, o nazwie „Rosica” oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych PLGW200048. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane działania związane z budową urządzenia wodnego (wylotu) oraz odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do zbiornika wodnego na cieku zw. Dopływ Spod Brochocina, nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, a także nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jcw.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą w miejscowości Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo” na terenie działki ewidencyjnej położonej w gminie Radzanowo: 231 – obręb Boryszewo Nowe, została wydana przez Wójta Gminy Radzanowo Decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: RB.6733.4.2022.DW.

Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911),
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615),

3. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841),
4. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Termin obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 6 tejże ustawy obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie m.in. urządzeń wodnych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz materiału zebranego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne).




DYREKTOR
Piotr Feliniak

Otrzymują (ZPO):

- ① Gmina Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo przez pełnomocnika Katarzynę Matyja – Rożek
2. Dyrektor RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
3. Zbigniew Gawliński
4. ZUZ - a/a x 3

Do wiadomości:

1. Spółka Wodna Radzanowo - adres. koresp.: Związek Spółek Wodnych „Melkorex”, ul. Harcerska 39, 09-410 Płock

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 475,74 (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100 gr.)