

USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński, tel. 601-86-87-78;
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock
[e:mail rondofr@poczta.onet.pl](mailto:e:mail_rondofr@poczta.onet.pl)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

dla zadania pn.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. CHEŁSTOWO”
odc. o L = 667,43mb działki nr 141910_2.0006: 48, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26/2,
27, 49, 51, 52, 50/2
gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie
kategoria obiektu XXV

Inwestor: Wójt Gminy Radzanowo
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Br drogowa:

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog. 148/88

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Dudkiewicz upr. drog. MAZ/0596/PWBD/18

Płock 2022. 11

Egz. nr 1

SPIS TREŚCI

	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA		
		strona	nr rys.
1.	Projekt architektoniczno - budowlany - część opisowa	3	
2.	Oświadczenia projektanta i sprawdzającego z zaświadczeniami (izby)	4-6	
3.	Projekt architektoniczno - budowlany – część rysunkowa:		
	- przekrój poprzeczny		2
	- profil podłużny		3

PROJEKT architektoniczno – budowlany część opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - XXV

(Droga gminna, kategoria D – dojazdowa.).

2. Zamierzony sposób użytkowania

Sposób użytkowania nie ulegnie zmianie, zmieni się tylko nawierzchni

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego liniowego:

Zestawienie długości i powierzchni.

Szerokość pasa drogowego – 7,0 i 9,0 m

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Długość projektowanego odcinka drogi – 667,43 mb

Szerokość jezdni drogi – 5,0 m

Szerokość poboczy drogi – 0,75 m

Szerokość zjazdów (poj. miarodajny – ciągnik z przyczepą) – 5,0m.

4.1. Sieć telefoniczna, szczegóły w proj. technicznym

Nie dotyczy

4.1.1. Kanał technologiczny ,

- Nie dotyczy, długość odcinka poniżej 1km, nie przewiduje się realizacji dalszej części w najbliższym okresie.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, grupa nośności G1 są to warunki gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia, brak przeciwwskazań dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania podłoża lub stosowania warstw odsączających.

Na podstawie wizji w terenie i badań gruntowych makroskopowych, zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – poziom posadowienia powyżej poziomu wód gruntowych, nasypy nie przekroczą wysokości 3m a wykopu nie przekroczą głębokości 1,2m. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badań geotechnicznych jest wystarczający na podstawie badań makroskopowych, piaski drobne i średnie szare, $I_D-0,4$, wymagają dogęszczenia

Poziom wód gruntowych ponad 1,0m ppt.

6– 13 W przypadku zamierzenia budowlanego.. dot budynku – nie dotyczy

USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński tel. FR- 601 86-87-78;
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock,
e-mail:rondofr@poczta.onet.pl

Płock dnia 2022-11-....

OŚWIADCZENIE sprawdzającego i projektanta

W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 18-02-2020r – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471 z późniejszymi zmianami) składam niniejsze oświadczenie, że projekt budowlany pt.:

„budowa drogi gminnej w miejsc. Chełstowo”
odc. o L = 667,43mb działki nr 141910_2.0006: 48, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26/2,
27, 49, 51, 52, 50/2
gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie
kategoria obiektu XXV

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

sprawdzający:

projektant

mgr inż. Tomasz Dudkiewicz
upr. drog. upr. drog. MAZ/0596/PWBD/18

inż. F. Rytwiński
upr. drog. 148/88