

## USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński, tel. 601-86/-87-78;  
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock  
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania pn.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. SZCZYTNO”  
odc. o L = 664,0 mb działki nr 141910\_2.0021: 243, 93/1, 249/1, 246, 99/1, 95/3,  
250, 95/4, 137, 132, 254, 98/1  
gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie  
kategoria obiektu XXV

**Inwestor: Wójt Gminy Radzanowo**  
**ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo**

**Br drogowa:**

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog. 148/88

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Dudkiewicz upr. drog. MAZ/0596/PWBD/18

Egz. nr 4

Opracowanie zawiera : 12+7+12=32 strony

|     | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA                                               |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|     |                                                                     | strona | nr rys.   |
| 1.  | <b>Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa</b>              | 2-5    |           |
| 2.  | Informacja o obszarze oddziaływania obiektu                         | 5      |           |
| 3.  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z aktualnymi izbami       | 6-10   |           |
| 4.  | <b>Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa</b>            | 11-12  | 1.0 i 1.1 |
| 5.  |                                                                     |        |           |
| 6.  | <b>Projekt architektoniczno-budowlany - część opisowa</b>           | 3-4    |           |
| 7.  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                           | 5      |           |
| 8.  | <b>Projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkowa</b>         | 6-7    | 2.0 i 3.0 |
| 9.  |                                                                     |        |           |
| 10. | <b>ZAŁĄCZNIKI</b>                                                   |        |           |
| 11. | Uzgodnienie z Orange                                                | 1-3    |           |
| 12. | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z zał. graficznym | 4-10   |           |
| 13. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                            | 11-16  |           |
| 14. | Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku                    | 17-19  |           |
| 15. | <b>BIOZ</b>                                                         | 20-23  |           |
| 16. |                                                                     |        |           |
|     |                                                                     |        |           |

## **Projekt zagospodarowania terenu - CZĘŚĆ OPISOWA -**

### **1. Przedmiot, zakres zamierzenia budowlanego**

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej w miejsc. Szczytno, gm. Radzanowo. Zakres od km 0+000 do km 0+664, zawiera drogę położoną w całości w obrębie Szczytno, natomiast decyzja nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiera także odcinek tej samej drogi położony w obrębie Szczytno i Chełstowo.

Droga zostanie zaliczone przez radę gminy do dróg publicznych.

### **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rolniczej. Droga mają znaczenie lokalne i umożliwia dojazd do przyległych posesji. Droga łączy dwie drogi powiatowe: nr 2942W z 2943W.

Drogi o gruntowej wzmocnionej tłucznem i destruktem bitumicznym, zniszczona, nie przenosi aktualnych obciążeń. Droga posiada ukształtowany przebieg tak w planie jak i w profilu. Korona drogi lokalnie wchodzi w kolizję z gruntami prywatnymi. Granice pasów drogowych biegną po granicach działek przyległych do dróg, szerokości pasów drogowych wynoszą od około 4m do około 10m. Teren inwestycji lekko pochyły o rzędnej od około 132.40 m npm, nawierzchnia drogi w poziomie terenu. Odwodnienie dróg odbywa się powierzchniowo na przyległy teren (w granicach pasów drogowych), lub do istniejących rowów. Na całym obszarze drzewa i krzewy częściowo w granicach pasów drogowych, nie podlega wycince. Drogi połączone są z działkami sąsiednimi za pomocą istniejących zjazdów zwykłych gruntowych szerokości około 4-6m. Pod droga są ułożone przepusty do przeprowadzenia wód z jednej strony drogi na drugą.

Brak obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Istniejąca infrastruktura techniczna:

- wodociąg gminny, poza oraz w pasach drogowych z poprzecznymi przejściami pod projektowanymi drogami,
- sieć energetyczna, poza pasem drogowym,
- sieć telekomunikacyjna, poza oraz w pasach drogowych z poprzecznymi przejściami pod i nad projektowanymi drogami, w trakcie realizacji uwzględnić zalecenia właściciela sieci,

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

#### **3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi**

Nie występują.

#### **3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków**

Nie dotyczy.

*Wody opadowe z jezdni drogi, odprowadzane będą jak obecnie, na pobocza w granicach działki drogowej a następnie powierzchniowo i istniejącymi rowami poprzecznymi*



odprowadzane do Słupianki. Wzdłuż drogi są rowy przydrożne dodatkowe nie będą wykonywane. Pod drogą, w miejscach zadoleń, są przepusty: km +003, +285, +321.

Rozwiązanie zgodne z rozdziałem 7, przepisów techniczno- budowlanych dot. dróg publicznych (DzU.2022.1518 z 20.07.2022). Szczegółowe rozwiązania zawarte zostaną w projekcie technicznym.

Dla tej inwestycji inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RB.6220.1.2021 z dnia 14.07.2021, zawarta jest w załącznikach.

### 3.3 Układ komunikacyjny

Droga kat XXV, zaliczone przez radę gminy do dróg publicznych. Kategoria D – dojazdowa.

### 3.4. Dostęp do drogi publicznej.

Droga łączy się z dwoma drogami powiatowymi..

### 3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Parametry do projektowania drogi:

- klasa drogi: gminna kat. D (dojazdowe),
- kategoria ruchu KR1, ruch lekki,
- szerokość jezdni 5,0m,
- szerokość poboczy 0,75m (w granicach pasa drogowego),
- ilość jezdni 1 oraz ilość pasów ruchu 2, do jazdy w obu kierunkach
- prędkość projektowa 40 km/h,
- zjazdy zwykłe szerokości 5m,

### 3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Niweleta dróg zbliżona do terenu, nie występują wykopy pod drogę większe niż 0,1m a nasypy większe niż 0,2m. Teren zurbanizowany. Układ zieleni pozostaje bez zmian. Wycinka nie występuje.

## 4. Zestawienia powierzchni:

### 4.1. droga gminna

- Długość 664,0 m,
- Powierzchnia około 3400 m<sup>2</sup>,

### 4.2. Zjazdy zwykłe

| Lp | KILOMETR | DO<br>DZIAŁKI | STRONA | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | POWIERZCHNIA |
|----|----------|---------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 1  | 0+012    | 91/5          | lewa   | 2,0     | 5,0       | 10,0         |
| 2  | 0+042    | 94/6          | lewa   | 1,0     | 5,0       | 6,1          |
| 3  | 0+109    | 91/7          | lewa   | 2,0     | 5,0       | 12,3         |
| 4  | 0+137    | 93/1          | lewa   | 1,0     | 5,0       | 6,3          |
| 5  | 0+154    | 93/1          | lewa   | 1,0     | 5,0       | 6,5          |
| 6  | 0+166    | 93/1          | lewa   | 1,0     | 5,0       | 5,9          |
| 7  | 0+158    | 243           | prawa  | 1,0     | 5,0       | 8,0          |
| 8  | 0+201    | 246           | prawa  | 1,0     | 5,0       | 7,4          |
| 9  | 0+223    | 249/1         | prawa  | 1,8     | 5,0       | 12,5         |
| 10 | 0+230    | 95/3          | lewa   | 1,0     | 5,0       | 6,6          |



|    |        |       |       |     |     |                |
|----|--------|-------|-------|-----|-----|----------------|
| 11 | 0+262  | 250   | prawa | 1,8 | 5,0 | 12,8           |
| 12 | 0+275  | 95/3  | lewa  | 1,5 | 5,0 | 11,8           |
| 13 | 0+308  | 95/4  | lewa  | 1,0 | 5,0 | 6,6            |
| 14 | 0+ 335 | 98/1  | lewa  | 1,0 | 5,0 | 5,9            |
| 15 | 0+ 344 | 135   | prawa | 1,4 | 5,0 | 8,3            |
| 16 | 0+ 404 | 98/1  | lewa  | 1,0 | 5,0 | 6,2            |
| 17 | 0+ 428 | 136/1 | prawa | 2,0 | 5,0 | 12,1           |
| 18 | 0+ 453 | 136/3 | prawa | 2,0 | 5,0 | 11,9           |
| 19 | 0+ 478 | 136/4 | prawa | 1,8 | 5,0 | 11,4           |
| 20 | 0+ 493 | 136/5 | prawa | 1,5 | 5,0 | 8,0            |
| 21 | 0+ 538 | 99/1  | lewa  | 1,0 | 5,0 | 6,1            |
| 22 | 0+ 631 | 99/1  | lewa  | 1,0 | 5,0 | 5,9            |
| 23 | 0+ 618 | 137   | prawa | 1,0 | 5,0 | 6,8            |
|    |        |       |       |     |     | <b>195,4m2</b> |

#### 4.3. Sieć telefoniczna

- istniejące kable przebiegające pod inwestycja są w rurach ochronnych (pomarańczowa pogrubiona linia)

#### 4.4. Kanał technologiczny

- nie jest wymagany dla tej inwestycji z uwagi na art. 39 ust 6ba pkt 54a i b w związku z zmianami z dnia 05.08.2022 w ustawie o drogach publicznych (DzU poz 1783); odcinek krótki do 1000m; nie będzie jego kontynuacji, w miejscowości Chełstowo droga zrealizowana , brak miejsca na kanał technologiczny. Koszt budowy kanału wynosi około 30 % wartości inwestycji przy drodze brak jest potencjalnych odbiorców – inwestycja jest nie opłacalna.

#### 4.7. Powierzchnie biologicznie czynne

Nie dotyczy

#### 4.8. Inne powierzchnie

Nie dotyczy

#### 5. Informacje i dane:

##### a/ ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Nie dotyczy

b/ czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków lub są w obszarze ochrony konserwatorskiej:

Nie dotyczy.

c/ wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy

d/ o charakterze i cechach i istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, zdrowia itp.

Nie dotyczy

#### 6. Dane dotyczące warunków ochrony p.poż.

Nie dotyczy

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

#### 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z:

- art. 20 UST.1, PKT 1c USTAWY Z DNIA 07.07.1994R – Prawo budowlane (jednolity tekst DzU z 2020r poz 1033, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia MR z dnia 18.09. 2020r w spr. Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r poz 1609, z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg (Dz. U. z 2022. 1518, z późniejszymi zmianami).
- Ustawą o drogach publicznych z 03.03.2020r Dz.U. 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami

uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego, budowa drogi gminnej dla zadania pn.:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. SZCZYTNO”**  
odc. od km 0+000 do km 0+664.0 , na działkach jak na stronie tytułowej  
gm. Radzanowo, pow. plocki, woj. mazowieckie  
kategoria obiektu XXV

obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 wyżej wymienionej ustawy objęte będą działki o nr jak na stronie tytułowej.

Obszar oddziaływania drogi mieści się w całości na działkach wyżej wymienionych oraz użyczonych na podstawie zawartych umów.

F. Rytwiński



## USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński, tel. 601-86-87-78;  
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock  
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

dla zadania pn.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. SZCZYTNO”  
odc. o L = 664,0 mb działki nr 141910\_2.0021: 243, 93/1, 249/1, 246, 99/1, 95/3,  
250, 95/4, 137, 132, 254, 98/1  
gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie  
kategoria obiektu XXV

**Inwestor: Wójt Gminy Radzanowo**  
**ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo**

**Br drogowa:**

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog. 148/88

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Dudkiewicz upr. drog. MAZ/0596/PWBD/18



## SPIS TREŚCI

|    | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA                                              | strona | nr rys. |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1. | Projekt architektoniczno - budowlany - część opisowa               | 3-4    |         |
| 2. | Oświadczenia projektanta i sprawdzającego z zaświadczeniami (izby) | 5      |         |
| 3. | Projekt architektoniczno - budowlany – część rysunkowa:            |        | 1       |
|    | - przekrój poprzeczny                                              |        | 2       |
|    | - profil podłużny                                                  |        | 3       |

## PROJEKT architektoniczno – budowlany część opisowa

### 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - XXV

(Droga gminna, kategoria D – dojazdowa,).

### 2. Zamierzony sposób użytkowania

Sposób użytkowania nie ulegnie zmianie, zmieni się tylko nawierzchni

### 3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy

### 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego liniowego:

#### Zestawienie długości i powierzchni.

Szerokość pasa drogowego – 7,0 i 9,0 m

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Długość projektowanego odcinka drogi – 664,0 mb

Szerokość jezdni drogi – 5,0 m

Szerokość poboczy drogi – 0,75 m

Szerokość zjazdów (poj. miarodajny – ciągnik z przyczepą) – 5,0m.

#### 4.1. Sieć telefoniczna, szczegóły w proj. technicznym

- istniejące kable przebiegające pod inwestycja są w rurach ochronnych (pomarańczowa pogrubiona linia)

#### 4.1.1. Kanał technologiczny ,

- - nie jest wymagany dla tej inwestycji z uwagi na art. 39 ust 6ba pkt 54a i b w związku z zmianami z dnia 05.08.2022 w ustawie o drogach publicznych (DzU poz 1783); odcinek krótki do 1000m; nie będzie jego kontynuacji, w miejscowości Chełstowo droga zrealizowana , brak miejsca na kanał technologiczny. Koszt budowy kanału wynosi około 30 % wartości inwestycji przy drodze brak jest potencjalnych odbiorców – inwestycja nie jest opłacalna.

### 5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, grupa nośności G1 są to warunki gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadło wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia, brak przeciwwskazań dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania podłoża lub stosowania warstw odsączających.

Na podstawie wizji w terenie i badań gruntowych makroskopowych, zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – poziom posadowienia powyżej poziomu wód gruntowych, nasypy nie przekraczają wysokości 3m a wykopu nie przekraczają głębokości 1,2m. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres

badan geotechnicznych jest wystarczajacy na podstawie badan makroskopowych, piaski drobne i srednie szare,  $I_D=0,4$ , wymagaja dogeszczenia  
Poziom wod gruntowych ponad 1,0m ppt.

**6– 13 W przypadku zamierzenia budowlanego.. dot budynku – nie dotyczy**



## USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE


inż. Franciszek Rytwiński, tel. 601-86-87-78;  
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock  
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

### ZAŁĄCZNIKI

dla zadania pn.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. SZCZYTNO”  
odc. o L = 664,0 mb działki nr 141910\_2.0021: 243, 93/1, 249/1, 246, 99/1, 95/3,  
250, 95/4, 137, 132, 254, 98/1  
gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie  
kategoria obiektu XXV

**Inwestor: Wójt Gminy Radzanowo**  
**ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo**

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog. 148/88



Egz. nr ....

Płock 2023.11

|    | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA                                               |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |                                                                     | strona | nr rys. |
|    | Spis treści                                                         |        |         |
| 1. | Uzgodnienie z Orange                                                | 1-3    |         |
| 2. | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z zał. graficznym | 4-10   |         |
| 3. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                            | 11-16  |         |
| 4. | Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku                    | 17-19  |         |
| 5. | BIOZ                                                                | 20-23  |         |

Radzanowo, dnia 09 sierpnia 2022 roku

**DECYZJA  
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
Nr 13/2022**

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 czerwca 2022 r. złożonego przez:

**Gminę Radzanowo**  
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

reprezentowaną przez  
*Wójta Gminy Radzanowo*

po dokonaniu uzgodnień z:

- *organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych* – **Starostą Plockim** - w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
- *organem właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych* – **Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi** – postanowienie z dnia 30 czerwca 2022 roku (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Radzanowie 07 lipca 2022 roku) znak: ZS.224.3.378.2022 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi  
**postanawia umorzyć** postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Szczytno – Chelstowo w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Szczytno – Chelstowo”, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr. ewid. 132, 243, 246, 249/1, 250, 135, 137, 99/1, 98/1, 95/4, 95/3, 93/1, 91/7, 91/6, 91/5, 254 w obrębie Szczytno, oraz na terenie działek nr. ewid. 48, 49, 51, 53, 52, 32, 26/2, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 33 w obrębie Chelstowo, gmina Radzanowo, jako bezprzedmiotowe.  
„W dniu 21.06.2022 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek z dnia 13.06.2022 r. znak sprawy: RB.6733.12.2022.NK o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Szczytno – Chelstowo w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Szczytno – Chelstowo”, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr. ewid. 132, 243, 246, 249/1, 250, 135, 137, 99/1, 98/1, 95/4, 95/3, 93/1, 91/7, 91/6, 91/5, 254 w obrębie Szczytno, oraz na terenie działek nr. ewid. 48, 49, 51, 53, 52, 32, 26/2, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 33 w obrębie Chelstowo, gmina Radzanowo.  
Z przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynika, że planowana inwestycja nie będzie realizowana na gruntach leśnych oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Ls (grunty leśne znajdują się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji).  
W związku z tym, iż Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jest organem właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku, umarzam postępowanie uzgadniające w przedmiotowej sprawie, gdyż zgodnie z przesłaną dokumentacją przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swym zasięgiem gruntów leśnych.”
- *organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych* – **Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie** - w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;



- właściwym organem administracji geologicznej – **Ministrem Klimatu i Środowiska** - w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – **Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie** - w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
- właściwym zarządcą drogi – **Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku** - w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;

**USTALAM  
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO**

dla inwestycji polegającej na:

**budowie drogi gminnej Szczytno-Chełstowo w ramach zadania  
„Modernizacja drogi gminnej Szczytno-Chełstowo”**

na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Radzanowo:

**132, 243, 246, 249/1, 250, 135, 137, 99/1, 98/1, 95/4, 95/3, 93/1, 91/7, 91/6, 91/5,  
254 – obręb Szczytno  
48, 49, 51, 53, 52, 32, 26/2, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 33 – obręb Chełstowo**

określając

**Rodzaj inwestycji oraz ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:**

- obiekt infrastruktury technicznej

**Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:**

**1. w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**

- a) linia zabudowy: nie określa się,
- b) intensywność wykorzystania terenu:
  - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji: nie określa się,
  - powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji: nie określa się,
- c) forma architektoniczna i gabaryty zabudowy:
  - szerokość elewacji frontowej: nie określa się,
  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: nie określa się,
  - geometria dachu: nie określa się.

**2. w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:**

- a) planowana inwestycja położona jest:
  - poza miejscowością uzdrowiskową oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,
  - poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin,
  - w granicach występowania wód podziemnych: Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 215 „Subniecka warszawska”,
  - poza terenami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych,
  - w granicach obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916): Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu położony na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock,
  - poza obszarami, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
- b) prowadzenie inwestycji powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w:
  - ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),



- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
  - c) rozwiązanie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych powinno być dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) odbudowa, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka lub likwidacja urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - d) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.),
  - e) z uwagi na lokalizację w granicach terenu objętego wnioskiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na etapie projektowania i realizacji inwestycji szczególnie należy uwzględnić warunki wynikające z:
    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
    - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
    - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
- 3. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
- a) planowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz ujętymi w gminnej ewidencji zabytków,
  - b) w trakcie prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
- 4. w zakresie obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**
- a) realizacja inwestycji w sąsiedztwie istniejących obiektów infrastruktury technicznej wymaga postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi,
  - b) w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci,
  - c) obsługa komunikacyjna – zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - d) zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
  - e) zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
  - f) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
  - g) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy,
  - h) gospodarka odpadami – nie dotyczy,
  - i) odprowadzanie ścieków bytowych – nie dotyczy,
  - j) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - k) miejsca postojowe – nie dotyczy.
- 5. w zakresie ochrony interesów osób trzecich:**
- a) na etapie projektu i realizacji inwestycji należy:
    - zapewnić spełnienie wymagań ochrony interesów osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
    - uwzględnić zasady wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.),
  - b) inwestycja nie może powodować ograniczeń w prawidłowym zagospodarowaniu terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem,
  - c) działki związane z realizacją inwestycji położone są:
    - poza granicami terenów, związanych z realizacją zadań rządowych albo samorządowych, dotyczących inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym określonych



w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, wskazanych w planie miejscowym, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

– w odległości większej niż:

- = 40 m od osi istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV lub większym,
- = 70 m od osi istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 750 kV lub większym,
- = 65 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nie większej niż 500 mm,
- = 100 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm.

#### **6. ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:**

- a) planowana inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).

**Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono w ramach załącznika nr 1 do niniejszej decyzji.**

### **UZASADNIENIE**

Gmina Radzanowo w dniu 08 czerwca 2022 r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Szczytno-Chełstowo w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Szczytno-Chełstowo” na terenie działek nr. ewid. 132, 243, 246, 249/1, 250, 135, 137, 99/1, 98/1, 95/4, 95/3, 93/1, 91/7, 91/6, 91/5, 254 w obrębie Szczytno, oraz na terenie działek nr. ewid. 48, 49, 51, 53, 52, 32, 26/2, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 33 w obrębie Chełstowo, gmina Radzanowo.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) celem publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Przedmiotowa inwestycja podlega zatem zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uwzględniając powyższe organ I instancji odpowiednio poprzez obwieszczenie i zawiadomienie poinformował strony o projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym, wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analiza stanu faktycznego oparta na zgromadzonym materiale dowodowym wykazała możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) projekt decyzji uzgodniono z:

- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych,
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych,
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych,
- właściwym organem administracji geologicznej,
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
- właściwym zarządcą drogi.

Stwierdzając, iż planowana inwestycja spełnia warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).

#### **Pouczenie:**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanowo w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może w formie oświadczenia, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Radzanowo oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, iż w myśl art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) decyzja wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.


Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary.

Decyzja jest ostateczna  
z dniem ..... 29.08.2022 .....  
Poświadczenie o powyższym  
wydano dnia ..... 01.09.2022 .....

WÓJT

Piotr Jakubowski



Wójt  
Marcin Łuczowski  
Sekretarz Gminy

#### Załączniki:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - część graficzna

#### Otrzymują:

1. Gmina Radzanowo
2. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika z dnia 09 sierpnia 2022 roku,
3. a/a.

Sporządził:

mgr inż. arch. Łukasz Nitecki





# Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

Płock, dnia 31 maja 2021 roku

ZDP.T.430/86/2021

**Usługi Projektowe Drogowe**  
**Franciszek Rytwiński**  
**ul. gen. Władysława Andersa 42 09-**  
**410 Płock**

dotyczy: wniosku z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie uzgodnienia zjazdów łączących drogę wewnętrzną z drogami powiatowymi nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo i nr 2943W Radzanowo – Święcieniec, gmina Radzanowo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie uzgodnienia zjazdów łączących drogę wewnętrzną z drogami powiatowymi nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo i nr 2943W Radzanowo – Święcieniec, gmina Radzanowo

## uzgadniam

przedstawione rozwiązania projektowe dla zjazdów łączących drogę wewnętrzną z drogami powiatowymi nr 2942W Radzanowo – Szczytno – Mijkowo w miejscowości Szczytno i nr 2943W Radzanowo – Święcieniec w miejscowości Chęlstowo, jednostka ewidencyjna gmina Radzanowo, w związku z przebudową drogi wewnętrznej w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Szczytno – Chęlstowo” na załączonych rysunkach.

Jednocześnie informuję, że:

1. przebudowa drogi wewnętrznej nie może wpłynąć negatywnie na system odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych,
2. należy opracować:
  - projekt stałej organizacji ruchu w przypadku zmiany w organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych,
  - projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych które, w zakresie dróg powiatowych podlegają zaopiniowaniu przez tutejszy Zarząd dróg,
3. przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadomi tutejszy Zarząd dróg o terminie prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych oraz zgłosi ich zakończenie celem dokonania protokolarnego odbioru robót,
4. po zakończeniu robót Inwestor wprowadzi nową stałą organizację ruchu zatwierdzoną w projekcie stałej organizacji ruchu,
5. udzielam Inwestorowi Gminie Radzanowo prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 33 obręb ewidencyjny Chęlstowo, jednostka ewidencyjna gmina Radzanowo w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

W celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki o nr ew. 254 w obrębie ewidencyjnym Szczytno, jednostka ewidencyjna gmina Radzanowo, której właścicielem jest Powiat Płocki należy wystąpić o jej udostępnienie do Zarządu Powiatu Płockiego za pośrednictwem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59 w Płocku.

mgr inż. Marcin Ptaszyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU  
 09-410 Plock, ul. Bielska 57a  
 Załącznik nr 2  
 do pisma z dnia 31 maja 2021  
 znak: ZDP.T. 430186.12021

DYREKTOR  
 Zarządu Dróg Powiatowych  
 w Płocku  
 mgr inż. Marcin Błaszczak

T= 3  
 x= 7424041.010  
 y= 5824876.915  
 $\alpha = 1^{\circ}27'24.1''$   
 R= 1000.000  
 dl= 25.424  
 dk= 25.424  
 T1= 12.713  
 T2= 12.713  
 b= 0.081



T= 1  
 x= 7423939.861  
 y= 5824867.966  
 $\alpha = 5^{\circ}8'28.7''$   
 R= 300.000  
 dl= 26.920  
 dk= 26.920  
 T1= 13.469  
 T2= 13.469  
 b= 0.302

T= 2  
 x= 7423999.304  
 y= 5824872.552  
 $\alpha = 1^{\circ}33'38.4''$   
 R= 1000.000  
 dl= 27.239  
 dk= 27.239  
 T1= 13.620  
 T2= 13.620  
 b= 0.093

|                                        |                                                                                               |             |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński |                                                                                               |             |          |
| OPIS                                   | Przebudowa drogi wojewódzkiej w ramach planu "modernizacja dróg gminnej sieciowo - Chrostowo" |             |          |
| ZAMAWIAJĄCY                            | Gmina Radziejewo                                                                              | BRUKA       | drog.    |
| NAZWA WYKURBU                          | Plan sytuacyjno-wysokościowy                                                                  |             |          |
| MASTOWO                                | DR. UPR.                                                                                      | SPECJALNOŚĆ | PODRÓB   |
| OPRACOWAŁ                              |                                                                                               |             | 04.2.21  |
| PROJEKTOWAŁ                            | F. Rytwiński                                                                                  | 14.06.21    | DR. UPR. |
| OPRACOWAŁ                              |                                                                                               |             | 1.0      |





## **USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE**

inż. Franciszek Rytwiński tel. FR- 601 86-87-78;  
ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock  
**e-mail: rondofr@poczta.onet.pl**

### **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY DROGI GMINNEJ w miejsc. Szczytno**

**Inwestor: : Wójt Gminy Radzanowo,  
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo**

**Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. Drog 148/88**

**Płock 2023.11**

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
**dla budowy drogi gminnej w miejsc. Szczytno, gmina Radzanowo**

**1. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:**

- wykonanie nawierzchni ulic,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie zjazdów

Roboty prowadzone będą bezpośrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu pojazdów ograniczonym tylko urządzeniami zabezpieczającymi.

**2. WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Droga biegnie na obszarze terenów rolnych i zabudowy zagrodowej, pod nawierzchnią poprzeczne przejście wodociągu gminnego oraz kabla telefonicznego.

**3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Linia energetyczna, napowietrzna, nie stanowi zagrożenia, nie występują roboty z użyciem dźwigu.

**4. ZAGROŻENIA W TRAKCIE ROBÓT**

Głównym zagrożeniem dla pracowników będą przejeżdżające pojazdy i w związku z tym należy pamiętać że:

- prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy na bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót,
- podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14,
- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu,
- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże, o czytelnym piktogramie
- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało-czerwona o szerokości deski 30 cm,
- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania robót musi zapewniać odpowiednią stabilność,
- poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy pomarańczowej.
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas budowy.

## 5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia



technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

#### **6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zagrożenia wynikają z prowadzenia robót przy czynnej drodze i zostały omówione w p-cie 4.



Orange Polska  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
ul. św. Barbary 2, 00-686 Warszawa  
tel.: +48 503 011 470

Wójt Gminy Radzanowo  
ul. Płocka 32  
09-451 Radzanowo

Warszawa, 18 maj 2021

Numer pisma: 21096/TTISILU/P/2021/MZ

Temat: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci OPL w związku z przebudową drogi wewnętrznej w ramach zadania "modernizacja drogi gminnej Szczytno - Chełstowo"

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące występującej kolizji w związku z planowaną inwestycją, informujemy, że w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:

1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:
  - kable ziemne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego;
  - w strefie projektowanych wykopów kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
2. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy.
5. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Św. Barbary 2 kl. A pok. 703 Warszawa.
7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Św. Barbary 2 kl. A pok. 703 (sprawę prowadzi Michał Zdziubany, tel. 503 011 470).
8. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
9. **Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL.**



10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.
11. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.**
12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającą certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych.
13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor).
14. **Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!**
15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)."
16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na adres :

Orange Polska S.A.  
Obsługa Techniczna Klienta Centrum  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Białystok  
ul. Skorupska 17, 15-048 Białystok

W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A.  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych  
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a  
10-449 Olsztyn  
e-mail: [ZZSS.Prace.Planowe@orange.com](mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com)

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót;



- certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów;
- harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac;
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę);
- inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Oplaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Oplaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

14. Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
15. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL.
17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

#### UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL;
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.

**Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 9.**

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie [www.orange.pl/wniosekondozor](http://www.orange.pl/wniosekondozor).

Z poważaniem



Michał Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.
11. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.**
12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych.
13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie [www.orange.pl/wniosekondzior](http://www.orange.pl/wniosekondzior).
14. **Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!**
15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)."
16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na adres :

Orange Polska S.A.

Obsługa Techniczna Klienta Centrum

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Białystok

ul. Skorupska 17, 15-048 Białystok

W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A.

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: [ZZSS.Prace.Planowe@orange.com](mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com)

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót;