

Zarządzenie nr OR.0050.31.2020

Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 21.04.2020r.

w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Brzeziny w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia prewencyjnych zasad i procedur przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz procedur związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 obowiązujących w Urzędzie Gminy Brzeziny

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. Zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. Zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy Brzeziny:

1. Bezpośrednia obsługa klienta w budynku Urzędu Gminy w Brzezinach ograniczona zostaje do przyjmowania i wydawania dokumentów oraz udzielenia informacji tylko w wyznaczonym miejscu w holu Urzędu Gminy Brzeziny.
2. W budynku Urzędu Gminy Brzeziny zalecam bezwzględne stosowanie środków ochrony osobistej tj. płynu do dezynfekcji, maseczki oraz jednorazowych rękawic.
3. Pracownicy, których obowiązki mogą być wykonywane poza miejscem jej stałego wykonywania mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej,

§ 2

Wprowadzam w Urzędzie Gminy Brzeziny procedury przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (załącznik nr 1) oraz procedury związane ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 (załącznik nr 2)

§ 3

Powołuję Zespół ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Urzędzie Gminy Brzeziny w składzie:

1. Marek Cieślarczyk – Wójt Gminy Brzeziny
2. Bogna Stysiak-Gałka –Zastępca Wójta Gminy Brzeziny / Sekretarz Gminy
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy Brzeziny
4. Joanna Wróbel – Kierownik
5. Kamila Bernacik – Kierownik
6. Robert Marszałek – Kierownik
7. Agnieszka Jakubowska – Kierownik

W związku z wprowadzonymi na terenie urzędu zasadami bezpieczeństwa i powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa każdy z pracowników **zobowiązany jest:**

- często myć ręce zgodnie z udostępnionymi instrukcjami antybakteryjnego mycia rąk,
- często dezynfekować dłonie dostępnymi płynami,
- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką),
- zachować bezpieczną odległość od innych pracowników - należy zachować co najmniej 1,5 metra,
- dezynfekować powierzchnię (wyposażenie stanowiska pracy) udostępnionymi płynami,
- spożywać posiłki w małych grupach, (ograniczenie ilości osób spożywających jednocześnie posiłki – minimalna odległość 1,5m.),
- stosować zasady pojedynczego wchodzenia do pomieszczeń pomocniczych (magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne),
- ograniczyć do minimum opuszczania stanowiska pracy bez wyraźnej potrzeby lub polecenia służbowego,
- unikać dotykania oczu, nosa i ust (dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem).
- korzystać zgodnie z przeznaczeniem z wszelkich przydzielonych środków ochrony indywidualnej chroniących przed rozprzestrzenianiem wirusa,
- poinformować kierownika telefonicznie o objawach chorobowych (gorączka, kaszel, duszność), zakaz przychodzenia do pracy,
- poinformować kierownika telefonicznie o kontakcie z osobą chorą lub zakażoną wirusem (zakaz przychodzenia do pracy),
- dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

WÓJTA GMINY BRZESZINY

Marek Cieslarczyk

.....

Podpis pracownika

**Działania i postępowanie w związku
z zaistnieniem choroby szczególnie
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej - Covid-19
(koronawirus) w Urzędzie Gminy Brzeziny**

Cel procedury

1. Podstawowe definicje
2. Wirus – drogi rozprzestrzeniania się,
3. Osoby potencjalnie narażone na zakażenie – kryteria kwalifikacji,
4. Postępowanie w sytuacji podejrzenia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
5. Postępowanie osób mających kontakt z osobą zarażoną chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
6. Postępowanie z obiektem/pomieszczeniami gdzie przebywała osoba zakażona,
7. Podstawowe zasady zapobiegania/ograniczania ryzyka zakażenia.

1. Cele procedury

Procedura dotyczy metod działania i postępowania w sytuacji zaistnienia epidemii związanej z wystąpieniem choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Są to ogólne wytyczne które mogą stać się nieaktualne w sytuacji wejścia w życie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących stojących w sprzeczności z nimi.

2. Podstawowe definicje

Choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagającą specjalnych metod zwalczania (jak w przypadku cholery, dżumy, ospy prawdziwej, wirusowych gorączek krwotocznych).

Wirusy – niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia, niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarza. Zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych – RNA (**wirusy RNA**) albo DNA (**wirusy DNA**), w którym zawarta jest informacja potrzebna do wytworzenia cząstek potomnych.

Zakażenie – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych i ich następujące namnażanie się. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu.

Dekontaminacja– proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty.

3. Wirus – drogi rozprzestrzeniania się

Wirus przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia.

Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Wirus ma zdolność do przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

4. Osoby potencjalnie narażone na zakażenie – kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie do dalszego postępowania jest osoba która powróciła z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną.

UWAGA

Bliski kontakt jest definiowany jako:

- narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi,
- zamieszkiwanie z pacjentem, który ma chorobę spowodowaną danym wirusem,
- praca w bliskiej odległości, przebywanie w tym samym pomieszczeniu z pacjentem z danym wirusem,
- podróżowanie dowolnym środkiem transportu wspólnie z osobą zakażoną wirusem,

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

a) kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka
- kaszel
- duszność

b) kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki wirusa z utrzymującą się transmisją
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym potwierdzonym badaniem
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych danym wirusem.

5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej

1. U osób które przebywały w rejonie zagrożenia epidemiologicznego i w ciągu ostatnich 14 dni:
 - a) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 - b) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

- należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

(bezwzględny zakaz korzystania z publicznych środków komunikacji)

2. Jeżeli w miejscu pracy przebywa osoba co do której istnieje realne podejrzenie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej należy:
 - zbadać temperaturę,

- nakazać założenie maseczki ochronnej (ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wraz z oddechem oraz w czasie kaszlu),
- powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno epidemiologiczną i stosować się do jej zaleceń,
- zadzwonić na nr alarmowy (wezwać pogotowie) jeśli objawy chorobowe są zagrażające życiu np. problemy oddechowe,

6. Postępowanie osób mających kontakt z osobą zarażoną chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

Osoby które miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem powinny skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Pracodawcę.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną wirusem?

- ☐ pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
- ☐ prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
- ☐ osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
- ☐ ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, przebywał w tym samym pomieszczeniu.

Osoby z kontaktu nie są uważane za zakażone jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby jednak zaleca im się:

- ☐ pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
- ☐ poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
- ☐ jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Jeśli wyniki testów na obecność wirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzję o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

- ☐ Rodzina, najbliższe otoczenie, koledzy którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
- ☐ W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.

7. Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem lub zakażeniem wirusa.

W przypadku, gdy pracownik urzędu został skierowany do szpitala z podejrzeniem /zakażeniem wirusem, Właściciel/Zarządca obiektu w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu danego obiektu na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

8. Podstawowe czynności ograniczające ryzyka zakażenia wirusami:

Częste mycie rąk

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Zachowanie bezpiecznej odległości

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak wirus, kaszle lub kicha, wydziela pod

ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

Unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

Zapobieganie innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

Dbanie o odporność, wysypianie się, dbałość o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Podstawowe zasady dla miejsc pracy – wytyczne dla Pracodawcy

- ograniczenie lub rezygnacja z podróży służbowych,
- ograniczenie lub zakaz wejścia na teren urzędu osób niezatrudnionych (klientów, dostawców itp.)
- mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem na urząd (odesłanie do domu osób z temperaturą ciała powyżej 37⁰ C lub z widocznymi objawami chorobowymi),
- zminimalizowanie kontaktu z kierowcami samochodów wjeżdżających/wyjeżdżających na/z terenu zakładu,
- organizacja rotacyjnego spożywania posiłków (konsumpcja posiłków w małych grupach, ograniczenie ilości osób spożywających jednocześnie posiłki w stołówce,
- udostępnienie instrukcji antybakteryjnego mycia rąk,
- udostępnienie środków dezynfekcyjnych i mydeł w nieograniczonych ilościach i we wszystkich miejscach gdzie istnieje możliwość umycia rąk,
- wprowadzenie do korzystania środków ochrony indywidualnej tj. rękawiczek i masek ochronnych, przyłbic (pracownik przy obsłudze klienta, klient wchodząc na teren urzędu)

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Instrukcja postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na COVID-19 u pracowników Urzędu Gminy w Brzezinach

1. Cel i zakres:

Instrukcja dotyczy metod działania i postępowania w czasie obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w przypadku:

- podejrzenia zakażenia wirusem pracownika,
- zdiagnozowania zakażenia wirusem pracownika.

Są to wytyczne, które mogą stać się nieaktualne w związku ze zmianą aktów prawnych i wytycznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Definicje

Koronawirus – wirus SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19

Objawy wystąpienia zakażenia koronawirusem - najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny.

Podejrzenie zachorowania na COVID – 19 - występowanie którejkolwiek z możliwości:

- występowanie objawów zakażenia koronawirusem,
- występowanie bliskiego kontaktu z osobą u której stwierdzono zachorowanie na COVID-19,
- objęcie kwarantanną domową,
- kontakt z osobą objętą kwarantanną domową.

Bliski kontakt z osobą zakażoną:

- pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut;
- prowadzenie przez dłuższy czas rozmowy twarzą w twarz z osobą mającą objawy choroby
- osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;

- względnie poinformowanie władz powiatowych;
 - jeśli dotyczy - poinformowanie kontrahentów/potentów i innych instytucji współpracujących z firmą, których pracownicy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną;
- Zespołu ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości środka do dezynfekcji,
 - zorganizowanie dodatkowej dezynfekcji pomieszczeń, miejsc z którymi pracownik z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem miał bezpośrednią styczność (np. stanowisko pracy, szatnia, toalety).

4. Droga rozprzestrzeniania się

Koronawirus przenosi się:

- Bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia.
- Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.
- Pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Wirusy mogą przetrwać do 3 godzin w formie aerozolu, do 24 godzin na powierzchni kartonowej i do 72 godzin na stali nierdzewnej lub plastiku. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Należy pamiętać, o myciu rąk i unikaniu dotykania twarzy i oczu.

5. Dezynfekcja

Dezynfekcja powierzchni roboczych (np. klamek, poręczy) powinna odbywać się kilkakrotnie w ciągu dnia. Dezynfekcja pomieszczeń wspólnych (np. kuchnia, toalety, szatnia) – powinna odbywać się przynajmniej 2 razy w tygodniu. W przypadku wystąpienia u pracownika podejrzenia lub zakażenia koronawirusem należy możliwie jak najszybciej przeprowadzić dodatkową dezynfekcję- pracownicy nie powinni korzystać z pomieszczeń, materiałów, narzędzi, które użytkował pracownik zarażony do czasu ich zdezynfekowania.

Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję w celu ochrony przed zakażeniem powinni być wyposażeni w maski oraz jednorazowe kombinezony i rękawiczki ochronne. Po zakończonej