




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.4210.549m.2020.SR



Kalisz, dnia 23 lutego 2021 r.
(BIP, tablica ogłoszeń)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

**w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny –
granica Województwa Wielkopolskiego” na:**

I. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące na rzece Pokrzywnica likwidacji obiektu mostowego RM-1,

Podstawowe parametry techniczne likwidowanego mostu:

Typ konstrukcji	łukowy, sklepiony	
Liczba przęseł / rozpiętości teoretyczna	1	~7,2 m
Materiał ustroju nośnego	cegła	

Podstawowe parametry geometryczne likwidowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	90,0°	
Łuk poziomy/prosta	prosta	
Łuk pionowy lub pochylenie podłużne	pochylenie podłużne nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – jezdnia	daszkowe nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – chodnik	jednostronne	
Długość całkowita obiektu	~22,8 m	
Szerokość: jezdni, chodników	7,2 m	1,5 m + 1,5 m
Szerokość całkowita obiektu	11,2m	

Zasięg planowanego do likwidacji urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Obręb	Nr działki
RM-1	56+792,30	0002 Brzeziny	139/1, 202/1, 209, 210, 5266/1, 5266/2

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Pokrzywnicą nowego obiektu mostowego (most stały na rzece Pokrzywnica M-1)

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

Typ konstrukcji	skrzynkowy
Liczba przęseł	1
Materiał ustroju nośnego	żelbet
Materiał podpór	żelbet
Przekrój poprzeczny	rama żelbetowa

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	90,0°
Ukształtowanie osi	prosta

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu

ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

Podpis dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
26.02.2021
Wzrost / Ciężar ciała / Ciężar ciała / Ciężar ciała
wzrost / Ciężar ciała / Ciężar ciała / Ciężar ciała

www.wody.gov.pl

Ukształtowanie niwelety	pochylenie podłużne 0,5%	
Pochylenie poprzeczne – jezdnia	2% (daszkowe)	
Pochylenie poprzeczne – ścieżka rowerowa	2%	
Długość całkowita obiektu ze ścianami czołowymi	23,04m	
Szerokość: jezdni, ścieżki rowerowej	2x3,5 + 2x0,5 = 8,0 m	3,5m
Szerokość całkowita obiektu	13,10m	
Klasa obciążenia	A wg PN-85/S-10030 oraz klasa I wg STANAG 2012	

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Obręb	Nr działki
M-1	56+792,30	0002 Brzeziny	139/1, 202/1, 209, 210, 5266/1, 5266/2

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące na rzece Pokrzywnica wykonania i likwidacji tymczasowego obiektu mostowego T-1,

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanego do wykonania/likwidacji urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]	
				X	Y
T-1	56+792,30	0002 Brzeziny	139/1, 202/1, 209	5718234.3851	6518201.3476

II. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pokrzywnica projektowanych sieci pod/nad korytem cieką, o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

L.p	Rodzaj sieci	Nazwa cieką	Kilometr drogi (przybliżona Lokalizacja skrzyżowania z osią cieką)	Orientacyjna rzędna osi sieci pod/nad korytem cieką [m n.p.m.]	Rzędna dna cieką w miejscu przekroczenia koryta [m n.p.m.]
1	Telekomunikacyjna 2x	Rzeka Pokrzywnica	~56+792	~125,85	~126,9
2	Telekomunikacyjna	Rzeka Pokrzywnica	~56+792	~136,0	~126,9
3	wodociągowa	Rzeka Pokrzywnica	~56+792	~125,85	~126,9

Podstawowe parametry przekroczenia sieciami pod/nad korytem cieką

L.p	Rodzaj sieci	Kilometr cieką	Orientacyjna rzędna wierzchu rury osłonowej [m n.p.m.]	Odległość sieci do dna kryta cieką [m]	Długość przekroczenia [m]
1	Telekomunikacyjna 2x	~23+000	~125,7	~1,20	~15,0
2	Telekomunikacyjna	~23+000	~136,0	~9,10	~15,0
3	wodociągowa	~23+000	~125,9	~1,0	~15,0

Działki na których zlokalizowane jest planowane urządzenie:

Lp	Rodzaj sieci	Obręb	Nr działki
1	Telekomunikacyjna 2x	0002 Brzeziny	139/1
2	Telekomunikacyjna	0002 Brzeziny	139/1
3	wodociągowa	0002 Brzeziny	139/1

III. Wykonanie urządzeń wodnych:

1. Wykonanie i likwidacja urządzenia wodnego – tymczasowe kanały obiegowe,

Podstawowe parametry techniczne tymczasowego kanału obiegowego 1 i 2:

Podstawowe parametry techniczne	Kanał 1 przy moście M-1	Kanał 2 przy [przepuszcie P-7
Materiał	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Średnica	Ø600mm	Ø300mm
Spadek kanału	Min. 0,5%	Min. 0,5%
Długość	30m	15m

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanego do wykonania/likwidacji urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]	
				X	Y
Kanał 1 (obiekt M1)	56+805	0002 Brzeziny	139/1, 209, 210, 5266/2	5718216.7297	6518220.0178
Kanał 2 (obiekt P7)	59+738	0007 Jamnice	601, 5178/4	5718921.4736	6521065.9849

2. Likwidacja istniejącego urządzenia wodnego – przepustów RP2 – RP13, o parametrach techniczno- użytkowych:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Światło poziome [cm]	Długość przewodu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek podłużny [%]
RP-2 (częściowa rozbiórka)	56+656,98	Ø110	20,00	128,98	127,94	5,2
RP-3	56+763,16	Ø70	19,75	129,90	128,20	8,6
RP-4	56+880,16	Ø80	27,10	129,50	128,40	4,1
RP-5	59+121,03	Ø80	11,95	136,30	136,10	1,7
RP-6	59+591,71	Ø80	12,80	136,60	136,50	0,8
RP-7	59+733,49	Ø80	11,85	137,20	137,20	0,0
RP-8	60+049,42	2xØ125	13,00	136,20	135,70	3,8
RP-9 (częściowa rozbiórka)	61+741,67	Ø80	11,60	147,10	146,50	5,2
RP-10a (częściowa rozbiórka)	62+322,02	Ø80	22,50	145,70	145,40	1,3
RP-10b	62+328,72	Ø80	16,00	146,15	145,40	4,7
RP-11	63+270,19	Ø80	11,60	151,90	151,50	3,4
RP-12	63+825,98	Ø80	10,55	153,70	153,50	1,9
RP-13	64+549,23	2xØ80	10,85	149,20	148,50	6,5

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do likwidacji urządzenia wodnego:

Nazwa	Obręb	Nr działki	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]
-------	-------	------------	----------------------------------

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu

ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

obiektu				
RP-2	0002 Brzeziny	127/1, 210	5718186.1019	6518075.1223
RP-3	0002 Brzeziny	202/1, 210, 5266/1	5718208.1424	6518178.2927
RP-4	0002 Brzeziny	207/2, 210, 5266/3	5718238.0448	6518291.3092
RP-5	0007 Jamnice	601	5718778.2778	6520465.9984
RP-6	0007 Jamnice	601	5718888.2723	6520923.5876
RP-7	0007 Jamnice	601	5718921.0749	6521061.6683
RP-8	0012 Piegonisko pustk.	209	5718995.1787	6521369.0331
RP-9	0018 Sobiesęki ABC	99	5719622.1710	6522935.2045
RP-10a	0018 Sobiesęki ABC	99, 5136/8	5719904.9726	6523439.6968
RP-10b	0018 Sobiesęki ABC	99	5719907.8055	6523445.5526
RP-11	0018 Sobiesęki ABC	184	5720245.7163	6524286.5112
RP-12	0018 Sobiesęki ABC	184	5720642.8157	6524675.3559
RP-13	0018 Sobiesęki ABC	184	5721161.3299	6525179.3267

3. Likwidacja istniejącego urządzenia wodnego – trawlistych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami, o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

Nr odcinka rowu	Strona drogi	Kilometr Początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość odcinka rowu [m]	Głębokość rowów [m]	Pochylenie skarp [-]
Odcinek 1a	lewa	56+920,00 DW NR 449	57+462,00 DW NR 449	~545	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1b	lewa	57+503,00 DW NR 449	58+026,00 DW NR 449	~525	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1c	lewa	58+038,00 DW NR 449	58+392,00 DW NR 449	~355	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1d	lewa	58+400,00 DW NR 449	58+800,00 DW NR 449	~400	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1e	lewa	58+908,00 DW NR 449	59+339,00 DW NR 449	~435	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1f	lewa	59+345,00 DW NR 449	59+561,00 DW NR 449	~220	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 1g	lewa	59+567,00 DW NR 449	59+736,00 DW NR 449	~170	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 2a	prawa	57+066,00 DW NR 449	57+592,00 DW NR 449	~525	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 2b	prawa	0+012,00 DG NR 676141P	0+060,72 DG NR 676141P	~55	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 3a	prawa	0+060,72 DG NR 676141P	58+794,00 DW NR 449	~1220	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 3b	prawa	58+904,00 DW NR 449	59+662,00 DW NR 449	~760	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 4	lewa	60+109,00 DW NR 449	63+496,00 DW NR 449	~3390	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 5	prawa	60+107,00 DW NR 449	61+791,00 DW NR 449	~1685	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 6	prawa	61+991,00	62+644,00	~655	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5

		DW NR 449	DW NR 449			
Odcinek 7	prawa	62+733,00 DW NR 449	62+936,00 DW NR 449	~205	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 8	prawa	62+982,00 DW NR 449	64+553,00 DW NR 449	~1820	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 9	lewa	63+684,00 DW NR 449	64+010,00 DW NR 449	~330	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 10	lewa	64+104,00 DW NR 449	64+516,00 DW NR 449	~415	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 11	lewa	0+009,00 DP NR 4628P	0+027,02 DP NR 4628P	~20	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 12	prawa	0+008,00 DP NR 4628P	0+027,02 DP NR 4628P	~20	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 13	lewa	0+014,00 DG NR 676138P(1)	0+050,18 DG NR 676138P(1)	~35	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 14	prawa	0+025 DG NR 676138P(1)	0+050,18 DG NR 676138P(1)	~25	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5
Odcinek 15	lewa	0+011 DG NR 676138P(2)	0+013,81 DG NR 676138P(2)	~5	~0,3-1,5m	~1:1 – 1:5

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do likwidacji urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1a	0002 Brzeziny	210, 211/9, 237, 241/8, 405
	0022 Zajęczki	5171/2, 5177/2, 5406, 405
Odcinek 1b	0022 Zajęczki	5171/2, 5406
Odcinek 1c	0022 Zajęczki	5403, 5174
Odcinek 1d	0022 Zajęczki	5403, 5174
Odcinek 1e	0007 Jamnice	601, 602, 5178/3
Odcinek 1f	0007 Jamnice	601
Odcinek 1g	0007 Jamnice	601
Odcinek 2a	0022 Zajęczki	5406
Odcinek 2b	0022 Zajęczki	408
Odcinek 3a	0022 Zajęczki	408, 5175/1, 5176/1, 5176/2, 5403, 5406
	0007 Jamnice	601, 602, 5179, 5180/2
Odcinek 3b	0007 Jamnice	601, 602, 5179
Odcinek 4	0012 Piegonisko pustk.	114, 209
	0018 Sobiesęki ABC	99, 184, 5136/8
Odcinek 5	0012 Piegonisko pustk.	209
	0018 Sobiesęki ABC	84, 99
Odcinek 6	0018 Sobiesęki ABC	76, 84, 99, 5136/3
Odcinek 7	0018 Sobiesęki ABC	99, 184, 5136/2
Odcinek 8	0018 Sobiesęki ABC	184, 185, 186, 188, 192/1, 201/1, 202/1, 204
Odcinek 9	0018 Sobiesęki ABC	140/3, 184
Odcinek 10	0018 Sobiesęki ABC	184
Odcinek 11	0002 Brzeziny	211/9, 237

	0022 Zajączki	5406
Odcinek 12	0002 Brzeziny	237, 241/8
	0022 Zajączki	5406, 5176/2, 5406
Odcinek 13	0018 Sobiesęki ABC	183, 208/1, 209
Odcinek 14	0018 Sobiesęki ABC	140/2, 183
Odcinek 15	0018 Sobiesęki ABC	184, 192/1, 198

4. Wykonanie urządzenia wodnego – przepustów P2-P8, P10-P13, PR-1-PR3, ZR-54, o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Kąt skrzyż. [°]	Światło Poz./pion. [cm]	Długość przewodu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek podłużny [%]
P-2	56+656,98	112	Ø 120	19,00	128,42	128,04	2,00
P-3	56+763,16	89	Ø 80	19,00	128,59	128,20	2,00
P-4	56+880,16	81	Ø 80	24,06	128,85	128,40	1,90
P-5	59+121,03	81	Ø 100	16,20	136,25	136,15	0,60
P-6	59+591,70	90	Ø 100	15,54	136,55	136,40	0,95
P-7	59+733,49	90	Ø 100	13,95	136,40	136,30	0,75
P-8	60+049,42	89	200 / 150	12,30	136,20	135,95	2,00
P-10	62+326,87	68	Ø 100	20,83	144,95	144,60	1,70
P-11	63+270,19	90	Ø 100	14,80	151,55	151,45	0,70
P-12	63+820,28	90	Ø 100	17,40	153,50	153,35	0,85
P-13	64+550,00	88	200 / 150	11,60	148,50	148,40	0,85
PR-1	0+015,00 (Droga Gminna nr 676141P)	90	Ø 80	12,85	132,80	132,70	0,80
PR-2	0+016,00 (Droga Powiatowa nr 4635P)	80	Ø 80	20,55	149,45	149,15	1,45
PR-3	60+374,07	92	Ø 80	10,58	139,05	138,85	1,90
ZR-54	63+833,63	80	Ø 50	18,30	153,85	153,35	2,70

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Obręb	Nr działki
P-2	56+656,98	0002 Brzeziny	131/18, 202/2, 210
P-3	56+763,16	0002 Brzeziny	202/1, 210, 5266/1
P-4	56+880,16	0002 Brzeziny	207/2, 210, 5266/3

P-5	59+121,03	0007 Jamnice	601, 5178/3, 5179
P-6	59+591,70	0007 Jamnice	601, 5178/4, 5179
P-7	59+733,49	0007 Jamnice	601, 5178/4
P-8	60+049,42	0012 Piegonsko pustk.	26, 39, 40, 209, 212, 213, 240
P-10	62+326,87	0018 Sobiesęki	61/1, 71, 99, 5136/3, 5136/8
P-11	63+270,19	0018 Sobiesęki	184, 204, 206/2, 207, 208/2
P-12	63+820,28	0018 Sobiesęki	138, 140/4, 184, 192/1
P-13	64+550,00	0018 Sobiesęki	134, 135, 184, 185, 186
PR-1	0+015,00 (DG NR 676141P)	0022 Zajaczki	408, 5176/2
PR-2	0+016,00 (DP NR 4635P)	0018 Sobiesęki	20, 63, 5136/2
PR-3	60+374,07	0012 Piegonsko pustk.	209, 222, 224/4, 225/2, 252
ZR-54	63+833,63	0018 Sobiesęki ABC	137/5, 138, 139, 140/4, 184

5. Wykonanie urządzenia wodnego – trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami i skrzyżowaniami, o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

Nr odcinka	Stron drogi	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość odcinka rowu [m]	Szerokość dna [m]	Pochylenie skarp
Odcinek 1	prawa	57+293,32	0+060,72 DG NR 676141P	~375	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 2	lewa	57+319,69	59+328,00	~2010	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 3	prawa	0+060,72 DG NR 676141P	59+652,73	~2080	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 4	lewa	59+352,00	59+846,90	~495	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 5	prawa	59+962,00	60+362,00	~400	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 6	prawa	60+544,46	0+053,29 DP NR 4635P	~2230	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 7	lewa	60+784,30	63+480,00	~2700	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 10	prawa	0+053,29 DP NR 4635P	63+002,00	~310	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 11	prawa	63+018,00	63+598,42	~580	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 12	lewa	63+685,00	63+820,28	~140	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 13	prawa	63+751,51	63+824,00	~75	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 14	lewa	63+842,00	64+552,35	~715	0,4	1:1-1:1,5
Odcinek 15	prawa	64+088,00	64+552,35	~465	0,4	1:1-1:1,5

Podstawowe parametry projektowanych zarurowań rowów:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. (km globalny) Początek	Kilometr proj. (km globalny) Koniec	Kąt skrzyż. [°]	Średnica [cm]	Długość przewodu [m]
ZR-1	57+589,28	57+609,28	86	50	20,0
ZR-2	57+836,54	57+854,34	90	50	17,8
ZR-3	58+021,21	58+045,21	90	50	24,0
ZR-4	58+038,00	58+057,50	90	50	19,5

ZR-5	58+386,30	58+408,90	90	50	22,6
ZR-6	58+871,33	58+894,33	90	50	23,0
ZR-7	58+891,35	58+914,05	90	50	22,7
ZR-8	59+163,02	59+184,02	90	50	21,0
ZR-10	60+094,73	60+114,23	90	50	19,5
ZR-11	60+130,99	60+150,79	90	50	19,8
ZR-12	60+183,02	60+203,22	90	50	20,2
ZR-13	60+216,92	60+256,92	90	50	40,0
ZR-14	60+284,16	60+304,06	90	50	19,9
ZR-15	60+669,02	60+686,02	90	50	17,0
ZR-16	60+746,85	60+763,45	90	50	16,6
ZR-17	60+784,61	60+801,31	90	50	16,7
ZR-18	60+831,83	60+849,13	90	50	17,3
ZR-19	60+835,16	60+851,96	90	50	16,8
ZR-20	60+850,89	60+868,59	90	50	17,7
ZR-21	60+883,11	60+899,71	90	50	16,6
ZR-22	60+940,95	60+956,55	90	50	15,6
ZR-23	60+944,61	60+961,01	90	50	16,4
ZR-24	60+996,72	61+013,32	90	50	16,6
ZR-25	61+001,27	61+018,27	90	50	17,0
ZR-26	61+065,35	61+082,45	90	50	17,1
ZR-27	61+083,06	61+099,46	90	50	16,4
ZR-28	61+105,83	61+122,93	90	50	17,1
ZR-29	61+194,02	61+213,62	90	50	19,6
ZR-30	61+194,60	61+214,00	90	50	19,4
ZR-31	61+342,88	61+360,58	90	50	17,4
ZR-32	61+346,07	61+367,47	90	50	21,4
ZR-33	61+598,43	61+620,13	90	50	21,7
ZR-34	61+653,55	61+672,85	88	50	19,3
ZR-35	62+072,65	62+090,85	90	50	18,2
ZR-36	62+290,60	62+311,26	88	50	21,0
ZR-37	62+342,43	62+367,93	90	50	26,5
ZR-38	62+437,16	62+456,96	90	50	19,8
ZR-39	62+438,45	62+455,55	90	50	17,1
ZR-40	62+475,16	62+492,46	90	50	17,3
ZR-41	62+682,43	62+685,63	90	50	6,4
ZR-42	62+689,94	62+709,74	88	50	19,9

ZR-43	62+712,53	62+733,53	90	50	21,0
ZR-44	62+774,74	62+795,14	90	50	20,4
ZR-45	62+916,44	62+936,84	90	50	19,7
ZR-46	62+938,84	62+957,84	90	50	19,7
ZR-47	63+128,48	63+146,48	90	50	18,0
ZR-48	63+160,90	63+179,10	90	50	18,2
ZR-49	63+300,45	63+320,15	90	50	19,7
ZR-50	63+386,91	63+407,51	90	80	20,6
ZR-51	63+486,10	63+505,40	90	50	19,3
ZR-52	63+548,12	63+568,22	90	50	20,1
ZR-53	63+772,61	63+796,61	80	50	24,0
ZR-55	64+001,84	64+025,54	90	50	23,7
ZR-56	64+124,75	64+143,15	90	50	18,4
ZR-57	64+256,61	64+274,11	90	50	17,5
ZR-58	64+428,34	64+445,84	90	50	17,5
ZR-59	64+486,30	64+502,87	88	50	16,6
ZK-1	62+618,50	62+678,30	-	31,5	57,9
ZK-2	62+647,60	62+685,00	-	31,5	35,8

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1	0022 Zajęczki	408, 5176/2, 5177/1, 5406
Odcinek 2	0022 Zajęczki	5171/2, 5174, 5403, 5406
	0007 Jamnice	601, 602, 5178/3, 5180/1
Odcinek 3	0022 Zajęczki	408, 5175/1, 5176/2, 5403, 5406
	0007 Jamnice	601, 602, 5179, 5180/2
Odcinek 4	0007 Jamnice	600, 601, 5178/3, 5178/4
Odcinek 5	0012 Piegonisko pustk.	209, 212, 213, 214/1, 214/2, 217, 218/1, 218/2, 222, 223/1, 223/2, 240
Odcinek 6	0012 Piegonisko pustk.	209, 231/2, 265
	0018 Sobiesęki ABC	20, 58, 61/1, 63, 68, 71, 76, 84, 99, 5136/3, 5137/2
Odcinek 7	0012 Piegonisko pustk.	200/1, 201, 209
	0018 Sobiesęki ABC	16/3, 99, 184, 206/1, 208/2, 213, 268, 5136/6, 5136/8
Odcinek 10	0018 Sobiesęki ABC	20, 99, 184, 5136/2
Odcinek 11	0018 Sobiesęki ABC	184, 201/1, 202/1, 203/1, 204
Odcinek 12	0018 Sobiesęki ABC	140/3, 140/4, 184
Odcinek 13	0018 Sobiesęki ABC	184, 192/1
Odcinek 14	0018 Sobiesęki ABC	134, 135, 137/1, 137/5, 184, 5136/4
Odcinek 15	0018 Sobiesęki ABC	184, 185, 186 187, 188

6. Wykonanie urządzenia wodnego – wylot kanalizacji deszczowej, o następujących parametrach techniczno- użytkowych:

Oznaczenie punktu na planie sytuacyjnym	Kilometr globalny proj. drogi	Rzędna	Średnica	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]		Odbiornik
		m n.p.m.		X	Y	
Wylot A	56+789	127,21	Dz400	5718228.1984	6518198.9467	Rzeka Pokrzywnica
Wylot B	56+796	127,30	Dz400	5718228.6063	6518208.0076	Rzeka Pokrzywnica
Wylot C	59+842	137,19	Dz315	5718952.4512	6521166.1105	Rów przydrożny
Wylot D	60+382	139,32	Dz500	5719125.1328	6521676.4562	Rów melioracyjny
Wylot G	63+751	153,87	Dz315	5720583.4188	6524628.9205	Rów przydrożny

Zestawienie numerów ewidencyjnych działek będących w zasięgu planowanego do wykonania urządzenia wodnego

Urządzenie	Działka	Powiat	Obręb
Wylot A	139/1	kaliski	0002 Brzeziny
Wylot B	139/1	kaliski	0002 Brzeziny
Wylot C	601, 5178/4	Kaliski	0007 Jamnice
Wylot D	209, 225/2, 252	Kaliski	0012 Piegonisko pustk.
Wylot G	184, 192/1	Kaliski	0018 Sobieski ABC

IV. Usługi wodne w zakresie:

1. odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni utwardzonej odcinka w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny - granica Województwa Wielkopolskiego” do wód tj. rzeki Pokrzywnica za pomocą projektowanych wylotów A i B, w ilości:

Wylot	Powierzchnia rzeczywista Zlewni [m2]	Powierzchnia zredukowana Zlewni [ha]	Maksymalny miarodajny	Sekundowy maksymalny	Godzinowy maksymalny	Średni dobowy	Średni roczny	Odbiornik
			Qm	Qsmax	Qhmax	Qdśr	Qr	
			l/s	m3/s	m3/h	m3/dobę	m3/rok	
Wylot A	6690,0	0,556	72,27	0,073	260,2	28,05	4208	Rzeka Pokrzywnica
Wylot B	20790,0	1,574	204,71	0,205	737,0	79,47	11920	Rzeka Pokrzywnica

Czas, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód – 140 dni,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych,

2. odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni utwardzonej odcinka w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Brzeziny - granica Województwa Wielkopolskiego” do urządzeń wodnych tj. do ziemi, w ilości:

Wylot	Powierzchnia rzeczywista Zlewni [m2]	Powierzchnia zredukowana Zlewni [ha]	Maksymalny miarodajny	Sekundowy maksymalny	Godzinowy maksymalny	Średni dobowy	Średni roczny	Odbiornik
			Qm	Qsmax	Qhmax	Qdśr	Qr	
			l/s	m3/s	m3/h	m3/dobę	m3/rok	
Wylot C	1070,0	0,085	10,99	0,011	39,6	4,27	640	Rów przydrożny
Wylot D	13280,0	1,007	130,95	0,131	471,4	50,83	7625	Rów melioracyjny
Wylot G	1950,0	0,162	21,02	0,022	75,7	8,16	1224	Rów przydrożny

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
 - 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych,
- V. **Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – most stały, most tymczasowy zgodnie z opisem w punkcie I.1 i I.2.**

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przepis art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne stanowi, iż strony postępowania z wyjątkiem Wnioskodawcy zawiadamia się o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczeń odpowiednio na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na korzystanie z wód.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń)

na okres 14 dni tj. od dnia 26 lutego 2021r. do dnia 11 marca 2021 r.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Dyrektor

Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny
(ePUAP: /3uj22tqi7y/SkrytkaESP)
2. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
(ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

