

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt. 1, art. 78 ust.1 pkt.2 i art. 85 ust. 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy GRABEX Sp. z o.o. Fajum 11, 62-874 Brzeziny z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego, w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych, na działkach nr: 159, 129/3 i 129/4 obręb Fajum

orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określam warunki realizacji biorąc pod uwagę uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Budowa budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych, na działkach nr ewid. 159, 129/3, 129/5 obręb Fajum”.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1. Po realizacji inwestycji w zakładzie przerabiać maksymalnie 100 000 m³/rok drewna surowego
2. Ściany zewnętrzne i dachy projektowanego budynku produkcyjnego, warsztatu samochodowego, suszarni i kotłowni wykonać w technologii zapewniającej izolacyjność akustyczną na poziomie nie niższym niż:
 - a) budynek produkcyjny: ściany zewnętrzne – 43 dB, dach – 25 dB,
 - b) warsztat samochodowy, suszarnia, kotłownia: ściany zewnętrzne – 32 dB, dach – 25 dB.
3. W ramach rozbudowy zakładu zainstalować nie więcej niż:
 - a) 5 wentylatorów o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 59 dB, w tym 2 w warsztacie samochodowym, 1 w kotłowni i 2 w planowanym budynku produkcyjnym,
 - b) 3 wentylatory o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 74 dB w planowanym budynku produkcyjnym.
4. Istniejący odciąg pyłów i trocin, znajdujący się po zachodniej stronie terenu zakładu, między budynkiem usługowo-produkcyjnym i budynkiem produkcyjnym częściowo obudować – główną

część odciągu z napędem obudować płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej grubości 10 cm o izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 29 dB.

5. Wzdłuż zachodniej i wschodniej granicy działki nr 159 obręb Fajum, wykonać ekrany akustyczne, pełne, szczelne dla fali akustycznej, o wysokości nie mniejszej niż 3 m, w formie prefabrykowanych płyt żelbetowych. Ekran zlokalizować zgodnie z niżej wskazanymi współrzędnymi początków i końców ekranów w układzie 2000 Strefa 6:

X 2000	Y 2000	
5712537	6523623	Początek ekranu 1
5712323	6523512	Koniec ekranu 1
5712406	6523465	Początek ekranu 2
5712374	6523447	Koniec ekranu 2
5712471	6523497	Początek ekranu 3
5712424	6523473	Koniec ekranu 3

6. Działalność zakładu w tym ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00.
7. Procesy technologiczne, w tym procesy obróbki tarcicy w budynku produkcyjnym prowadzić wyłącznie przy zamkniętych drzwiach.
8. Planowany kocioł o maksymalnej mocy 2,8 MW zasilać biomasą w rozumieniu przepisów dotyczących standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
9. Kocioł wyposażyć w urządzenie odpylające o sprawności minimum 55%.
10. Substancje ze spalania paliw w planowanym kotle odprowadzać do atmosfery emitorem z wylotem otwartym, zlokalizowanym na wysokości min. 10 m n.p.t. i średnicy wewnętrznej 0,6 (+/- 10%) m.
11. Pyły powstałe w procesie przetarcia masy drzewnej odciągać z zastosowaniem instalacji wentylacji wyciągowej o wydajności 1500 (+/- 10%) m³/h wyposażonej w system filtrów gwarantujący dotrzymanie stężenia pyłów za filtrem na poziomie nie wyższym niż 1 mg/m³.
12. Procesy suszenia drewna w komorach przemysłowych prowadzić bez generowania emisji zanieczyszczeń do powietrza.
13. Na przewodzie kominowym planowanego kotła przygotować stanowisko pomiarowe i zainstalować króćce pomiarowe zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.
14. Planowane procesy produkcyjne realizować bez generowania ścieków przemysłowych.
15. Na etapie prowadzenia prac ziemnych kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce, poza teren realizacji prac budowlanych. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
16. W terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty oddania obiektu do użytkowania wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić Wójtowi Gminy Brzeziny, Staroście Kaliskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. W przypadku gdy wyniki pomiarów wykażą przekroczenie akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować rozwiązania techniczne, technologiczne bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność proponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.
17. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
18. Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną, poza terenem przyległym do cieków wodnych, w możliwie jak największej odległości.

19. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
20. Teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
21. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
22. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie pojazdów i sprzętu budowlanego (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa maszyn i innych urządzeń) wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.
23. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
24. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
25. W przypadku występowania na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i naruszenia struktury.
26. Odpady magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty.
27. Wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
28. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.
29. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynków odprowadzać na powierzchnię biologicznie czynną w obrębie działek inwestycyjnych.
30. Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji należy uporządkować.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Zastosować takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji nie oddziaływało negatywnie na środowisko.
2. Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie II niniejszej decyzji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii:

Budynek kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi i warsztatu samochodowego nie będą się kwalifikować do zakładów o zwiększonym ryzyku ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

VI. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

VIII. Dla przedsięwzięcia został opracowany „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” przez Beata Kapała ul. Garncarska 16, 63-507 Kobyla Góra
IX. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01.10.2021 r. firma GRABEX Sp. z o.o. Fajum 11, 62-874 Brzeziny wystąpiła do Wójta Gminy Brzeziny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego, w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych, na działkach nr: 159, 129/3 i 129/4 obręb Fajum, gmina Brzeziny

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zawiadomieniem z dnia 13.10.2021 r. znak sprawy RGiRL.6220.3.2021 poprzez obwieszczenie Wójt Gminy Brzeziny zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz składania uwag i wniosków. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *o oś* Wójt Gminy Brzeziny wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wydanie oceny wodno-prawnej.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 21.10.2021 r. znak PO.ZZŚ.2.435.334..2021.AN nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
2. Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną, poza terenem przyległym do cieków wodnych, w możliwie jak największej odległości.
3. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
4. Teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
5. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
6. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie pojazdów i sprzętu budowlanego (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa maszyn i innych urządzeń) wykonywać w miejscach do tego przystosowanych.

7. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
8. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
9. W przypadku występowania na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i naruszenia struktury.
10. Odpady magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty.
11. Wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
12. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.
13. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachów budynków odprowadzać na powierzchnię biologicznie czynną w obrębie działek inwestycyjnych.
14. Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji należy uporządkować.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.1727.2021.DG.1 z dnia 02.11.2021 r. wezwał Wójta Gminy Brzeziny do uzupełnienia dokumentów do w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej ON-NS.9011.3.87.2021 z dnia 02.11.2021 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Brzeziny pismem z dnia 05.11.2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 12.11.2021 r. Inwestor udzielił odpowiedzi w tym zakresie.

W dniu 22.11.2021 r. Wójt Gminy Brzeziny udzielił odpowiedzi Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu na pismo z dnia 02.11.2021 r..

W dniu 22.11.2021 r. przesłano do wiadomości stronom postępowania opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem znak WOO-IV.4220.1727.2021.DG.2 z dnia 08.12.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określając zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Brzeziny postanowieniem RGiRL.6220.3.2021 z dnia 20.12.2021 r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 20.12.2021 r. Wójt Gminy Brzeziny zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 20.12.2021 r. przesłano stronom postępowania postanowienie RDOŚ w Poznaniu (znak WOO-IV.4220.1727.2021.DG.2 z dnia 08.12.2021 r.); opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (znak ON-NS.9011.3.87.2021 z dnia 02.11.2021 r.) o wyrażenie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oraz opinii

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu (znak PO.ZZŚ.2.435.334..2021.AN z dnia 21.10.2021 r.).

W dniu 09.03.2022 r. Inwestor przedłożył Wójtowi Gminy Brzeziny raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 14.03.2022 r. znak RGiRL.6220.3.2.2021 Wójt Gminy Brzeziny podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

Pismem RGiRL.6220.3.3.2021 z dnia 14.03.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny wystąpił do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem znak RGiRL.6220.3.4.2021 z dnia 14.03.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem znak RGiRL.6220.3.5.2021 z dnia 14.03.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem PO.ZZŚ.2.4360.4.2022.AN z dnia 17.03.2022 r. wskazał, że nie posiada właściwości rzeczowej do wydania przedmiotowego uzgodnienia, gdyż wcześniej wydano już opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.87.2022.ES.2 z dnia 12.04.2022 r. zawiadomił, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sprawa zostanie załatwiona do 19.05.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu opinią sanitarną znak ON-NS.9011.4.1.2022 z dnia 14.04.2022 r. zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.87.2022.ES.3 z dnia 19.05.2022 r. skierowanym do Wójta Gminy Brzeziny wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Brzeziny pismem z dnia 23.05.2022 r. znak RGiRL.6220.3.6.2021 skierował do Inwestora wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wskazanym przez RDOŚ wyznaczając mu jednocześnie termin na dzień 11.06.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.87.2022.ES.4 z dnia 24.05.2022 r. przesłał Wójtowi Gminy Brzeziny dodatkowe uwagi do raportu.

Wójt Gminy Brzeziny pismem z dnia 25.05.2022 r. znak RGiRL.6220.3.7.2021 wezwał Inwestora do ponownego uzupełnienia raportu wyznaczając termin na dzień 15.06.2022 r.

Inwestor pismem z dnia 01.06.2022 r. zwrócił się do Wójta Gminy Brzeziny z prośbą o wydłużenie czasu do przedłożenia odpowiedzi dotyczących uzupełnienia raportu o oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Brzeziny pismem z dnia 06.06.2022 r. znak RGiRL.6220.3.8.2021 wyznaczył nowy termin uzupełnienia raportu na dzień 01.08.2022 r.

Inwestor pismem z dnia 25.07.2022 r. skierowanym do Wójta Gminy Brzeziny przedłożył uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia do raportu o oddziaływanie na środowisko w oparciu o pismo RGiRL.6220.3.7.2021 z dnia 25.05.2022 r.

Kolejnym pismem skierowanym do Wójta Gminy Brzeziny z dnia 25.07.2022 r. Inwestor złożył prośbę o ponowne wydłużenie terminu uzupełnienia raportu w zakresie pisma RGiRL.6220.3.6.2022 z dnia 23.05.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.

Pismem znak RGiRL.6220.3.9.2021 z dnia 03.08.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny przychylił się do wniosku Inwestora.

Pismem znak RGiRL.6220.3.10.2021 z dnia 03.08.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny przesłał do RDOŚ uzupełnienia do raportu przedstawione przez wnioskodawcę.

Pismem z dnia 02.08.2022 r. Inwestor poinformował, że w toku trwającego postępowania doszło do podziału działki nr. ewid. 129/4. W wyniku tych działań pierwotna działka została podzielona na dwie o numerze ewid. 129/5 i 129/6.

Pismem skierowanym do Wójta Gminy Brzeziny z dnia 12.09.2022 r. Inwestor złożył kolejną prośbę o wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi dotyczących uzupełnienia raportu do dnia 31.10.2022 r.

Pismem znak RGiRL.6220.3.10.2021 z dnia 15.09.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny przychylił się do wniosku Inwestora wydłużając termin uzupełnienia raportu na dzień 31.10.2022 r.

Inwestor pismem z dnia 30.09.2022 r. (data wpływu 06.10.2022r.) przedłożył uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu o oddziaływanie na środowisko w oparciu o pismo RGiRL.6220.3.6.2021 z dnia 23.05.2022 r.

W dniu 18.10.2022 r. Wójt Gminy Brzeziny pismem znak RGiRL.6220.3.11.2021 przesłał do RDOŚ uzupełnienie do raportu Wnioskodawcy. Ponadto przesłał również pismo Inwestora z dnia 02.08.2022 r. informujące o podziale działki nr ewid. 129/4.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.87.2022.ES.5 z dnia 18.11.2022 r. wystąpił do Wójta Gminy Brzeziny o zaktualizowanie nazwy przedsięwzięcia zgodnie z planowanym jego zakresem z uwzględnieniem wszystkich działek inwestycyjnych. Jednocześnie wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do 21.12.2022 r.

Wójt Gminy Brzeziny pismem znak RGiRL.6220.3.12.2021 z dnia 23.11.2022 r. skierowanym do RDOŚ w oparciu o pismo Inwestora z dnia 22.11.2022 r. przesłał zaktualizowaną nazwę przedsięwzięcia, która będzie brzmieć: „Budowa budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych, na działkach nr ewid. 159, 129/3, 129/5 obręb Fajum” jednocześnie informując, że działka 129/6 znajduje się poza zakresem opracowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.87.2022.ES.6 z dnia 21.12.2022 r. zawiadomił, że z uwagi na konieczność przygotowania rozstrzygnięcia przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona do 04.01.2023 r.

Inwestor pismem z dnia 20.12.2022 r. (data wpływu 22.12.2022r.) przedłożył uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko, które Wójt Gminy Brzeziny pismem znak RGiRL.6220.3.13.2021 z dnia 27.12.2022 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4221.87.2022.ES.7 z dnia 02.01.2023 r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

Pismem RGiRL.6220.3.14.2021 z dnia 10.01.2023 r. organ zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji z możliwością wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, co do zebranych dokumentów. W określonym terminie nie wpłynęły na piśmie żadne uwagi ani wnioski.

Obecnie zakład zajmuje powierzchnię ok 1,8165 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia powstaną tereny zabudowane o powierzchni ok. 0,4508 ha, tereny utwardzone o powierzchni ok. 1,1169 ha a także tereny zieleni o powierzchni 0,23 ha. Łącznie zakład po rozbudowie zajmie powierzchnię 3,6143 ha. Na terenie inwestycji znajdują się:

- budynek socjalno-biurowy,
- budynek usługowo-produkcyjny, w którym odbywa się formowanie palet z półproduktów. W budynku znajdują się dwie linie technologiczne zbijania palet,
- budynek produkcyjny – obecnie prowadzona jest w nim produkcja palet. Istniejąca produkcja palet zostanie przeniesiona do nowego budynku produkcyjnego (w oparciu o nową linię technologiczną). W obiekcie planuje się natomiast nowe i inne procesy produkcyjne – przewidziano produkcję pelletu opałowego i klocków trocinowych. W hali pojawi się jedno stanowisko do produkcji pelletu opałowego i jedno stanowisko do produkcji klocków trocinowych. Urządzeniom towarzyszyć będzie jedno stanowisko z urządzeniem do suszenia trocin i zrębków,
- wiata magazynowa, przeznaczona na cele magazynowe gotowych produktów. Parkują pod nią również wózki widłowe i ładowarki teleskopowe,
- kotłownia, składająca się z kotła o mocy 430 kW, zasilana biomasą z odpadów poprodukcyjnych (trocin, zrżyn drewnianych). Kotłownia zaopatruje w ciepło technologiczne istniejące budynki produkcyjne, istniejący budynek socjalno-biurowy, istniejące komory suszarnicze oraz zaopatruje również planowany warsztat samochodowy,
- suszarnia kontenerowa drewna, tj. istniejący zespół suszarni składający się z jednej suszarni jednokomorowej i jednej suszarni dwukomorowej, w których prowadzi się proces suszenia sztucznego tarcicy,
- infrastruktura towarzysząca - zasieki, odciągi pyłów i trocin, kontener na popiół, transformator itp.

W skład planowanej zabudowy wchodzić będzie:

- warsztat samochodowy, w którym będą prowadzone naprawy własnych samochodów,
- suszarnia kontenerowa drewna, w której prowadzone będą procesy sztucznego suszenia tarcicy. Obiekt będzie się składał z dwóch komór suszarniczych,
- kotłownia, składająca się z jednego kotła o mocy 2,8 MW, zasilana biomasą z odpadów poprodukcyjnych (trocin, zrżyn drewnianych). Kotłownia obsługiwać będzie w ciepło technologiczne projektowaną suszarnię i projektowany budynek produkcyjny,
- wiata, która zostanie umieszczona w sąsiedztwie projektowanej kotłowni i będzie służyła do składowania opału,
- wiata magazynowa, przeznaczona na cele magazynowe gotowych produktów (palet),
- budynek produkcyjny, w którym będzie się dokonywała obróbka mechaniczna tarcic (kłód). W budynku zlokalizowana zostanie linia technologiczna, która w większości wyprodukuje palety wytworzone w zakładzie. W sąsiedztwie budynku znajdować się będzie linia sortowania drewna, na której rozpocznie się pierwsza faza segregacji i przygotowania surowca (kłód drewna) do obróbki,
- skład surowca drzewnego - pociętych kłód układanych w podłużnych stosach,
- skład produktów w trakcie obróbki, strefa zostanie podzielona na dwie części - przestrzeń do tymczasowego składowania półproduktów i przestrzeń do gromadzenia gotowych palet przygotowanych do suszenia,
- infrastruktura towarzysząca - zasieki, zbiornik podziemny na ścieki socjalno-bytowe, na wodę do celów ppoż., podziemny bezodpływowy zbiornik na deszczówkę i separator substancji ropopochodnych itp.

W wyniku rozbudowy zwiększy się wielkość przetwarzanego surowca. Nie zwiększy się natomiast poziom zatrudnienia. Wnioskodawca przewiduje przerób ok. 100 000 m³/rok masy drzewnej, produkcję 50 000 - 60 000 szt/rok palet. Odpady drzewne będą stanowiły ok. 40 % przetwarzanego drewna, tj. ok. 40 000 m³/rok. Około 3 600 m³/rok zostanie wykorzystane jako opał, a reszta, tj. 36 400 m³/rok zostanie przetworzona na pellet i klocki oraz na sprzedaż (ok. 20 000 m³/rok na pellet i klocki i ok. 16 400 m³/rok na sprzedaż).

W podłożu terenu inwestycji występują piaski o różnej granulacji oraz piaski gliniaste. W obrębie terenu inwestycji użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy, którego izolacja jest zróżnicowana. Warstwę izolacyjną stanowią serie glin zwałowych o nieciągłym rozprzestrzenieniu. Pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości mniejszej niż 5 m p.p.t. i charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód podziemnych. W promieniu 500 m brak ujęć wód podziemnych.

Najbliższy ciek wodny - odnoga rzeki Pokrzywnicy - przepływa wzdłuż południowej granicy działki nr ewid. 129/6. Przez teren inwestycyjny, pomiędzy działkami nr ewid. 159 i 129/3 przepływa rów melioracyjny.

Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego zakładu, który posiada uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową. Zakład zaopatrywany będzie w wodę, tak jak dotychczas, ze zbiorczej sieci wodociągowej. W związku z rozbudową zwiększy się zapotrzebowanie na wodę wyłącznie do celów technologicznych - cięcia drewna. Wnioskodawca oświadczył, że w rozbudowanym zakładzie nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe będą gromadzone w dwóch szczelnych zbiornikach bezodpływowych (istniejącym i planowanym) a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z istniejącej części zakładu tj. ze zlewni obejmującej działkę nr ewid. 159 będą częściowo odprowadzane na tereny zielone, a częściowo magazynowane w planowanym podziemnym zbiorniku o pojemności ok. 100 m³, przy czym wody zebrane z terenów utwardzonych będą przed zmagazynowaniem oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Woda ze zbiornika będzie używana do podlewania zieleni. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych planowanej rozbudowy zakładu realizowanej na działkach nr ewid. 129/3 i 129/5 wnioskodawca zamierza odprowadzać w sposób niezorganizowany na przyległe tereny zielone, natomiast wody zebrane z dachów planowanych obiektów mają być ujmowane w zamknięte systemy kanalizacyjne i magazynowane w planowanym zbiorniku ppoż. o pojemności ok. 100 m³.

W związku z produkcją palet wytwarzane są zrżyny, trociny, pyły, zrębki, które stanowią produkt uboczny obróbki drewna. Wnioskodawca zamierza je spalać we własnej kotłowni. Ich nadmiar będzie przerabiany na pellet opałowy i klocki trocinowe, a część przekazywana do zakładów produkujących płyty wiórowe. W zakładzie nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów drewnianych. Ustalono, że na poszczególnych etapach inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Na etapie budowy i likwidacji będą to odpady związane z pracami ziemnymi i budowlanymi/rozbiórkowymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady związane z działalnością produkcyjną, działalnością warsztatu samochodowego, w którym serwisowane będą pojazdy ciężarowe wnioskodawcy i obiektów biurowych (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte źródła światła) oraz obecnością w nich pracowników (odpady komunalne). Wszystkie wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wynikającą z przepisów.

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace ziemne, w wyniku których wydobyte będą z wykopów masy ziemne, które następnie wnioskodawca zamierza w części wykorzystać na terenie przedsięwzięcia. Nadmiar mas ziemnych z wykopów i masy ziemne, w których stwierdzono zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi będą zagospodarowane przez uprawnione podmioty jako odpad poza terenem przedsięwzięcia.

Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie naruszało prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając skalę, charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody podziemne.

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują głównie grunty rolne zabudowane - tereny zabudowy zagrodowej. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), to tereny zabudowy zagrodowej, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, po stronie północnej na działce nr 130/3 i po stronie zachodniej na działce nr 131 oraz po stronie wschodniej na działce nr 124/2 w odległości ok. 50 m od granicy terenu przedsięwzięcia. Głównymi źródłami hałasu emitowanego przez zakład będą procesy technologiczne prowadzone w istniejących i planowanych do realizacji budynkach produkcyjnych, urządzenia systemu odciągu pyłów i wentylacji, ruch pojazdów ciężarowych, pojazdów osobowych związany z dostawą i odbiorem materiałów i produktów, praca ładowarki i wózków widłowych. Zakład czynny będzie wyłącznie w porze dnia. Źródłami hałasu, które pojawią się w związku z planowaną rozbudową będą: budynek produkcyjny, warsztat samochodowy, suszarnia, kotłownia. W budynku produkcyjnym, zlokalizowanym w południowej części terenu przedsięwzięcia prowadzona będzie obróbka mechaniczna tarcicy i umieszczona zostanie linia technologiczna składająca się z układu wielopół oraz obrabiarek, a głównym źródłem hałasu będzie środek maszyny. Unia technologiczna jest prefabrykowanym systemowym rozwiązaniem wyposażonym w taśmę transportującą surowiec, zespół pół, zasobników desek i gwoździ. Cały układ linii wraz z silnikami posiadać będzie własne obudowy i osłony ograniczające emisję hałasu. Analizując emisję hałasu budynek podzielono na trzy części i założono, że najgłośniejszy element, tzn. wielopół o poziomie hałasu 109,9 dB znajdować się będzie w centralnej części budynku. Z budynku produkcyjnego zostaną wyprowadzone mechaniczne odpady do przesiewacza trocin, który jest urządzeniem systemowym, w pełni osłoniętym pokrywami z blachy. Izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych projektowanego budynku produkcyjnego wyniesie 43 dB, natomiast warsztatu samochodowego, suszarni, kotłowni - 32 dB. Izolacyjność akustyczna dachów budynków wyniesie 25 dB. W ramach rozbudowy zakładu w budynkach zainstalowanych zostanie łącznie 5 wentylatorów o poziomie mocy akustycznej do 59 dB, w tym 2 w warsztacie samochodowym, 1 w kotłowni, 2 w budynku produkcyjnym oraz 3 wentylatory o poziomie mocy akustycznej do 74 dB w budynku produkcyjnym. Wentylacja budynku produkcyjnego odbywać się będzie za pomocą wentylatorów wywiewnych kanałowych osiowych umieszczonych wewnątrz obiektu (układ składający się z wyrzutni ściennej, kanału i wentylatora wyciągowego). Dodatkowo przewiduje się częściowo obudować istniejący odciąg pyłów i trocin, znajdujący się po zachodniej stronie terenu zakładu, między budynkiem usługowo-produkcyjnym i budynkiem produkcyjnym. Główna część z napędem zostanie dodatkowo obudowana płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej grubości 10 cm o izolacyjności akustycznej 29 dB. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy przyjęto, że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia na teren inwestycji będzie wjeżdżać i wyjeżdżać do 30 pojazdów ciężkich i do 20 pojazdów osobowych. Analiza akustyczna uwzględnia wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki nr 159 obręb Fajum, określając współrzędne w układzie

2000 Strefa 6. Dla powyższych warunków wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez zakład na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem nie powinna mieć wpływu na akustyczne standardy jakości środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki obliczeń akustycznych wskazują, że na granicy terenów podlegających ochronie przed hałasem poziom hałasu będzie zbliżony do poziomu dopuszczalnego. Dodatkowo w celu weryfikacji założeń przyjętych w analizie akustycznej wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia, w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych pomiarów Wójtowi Gminy Brzeziny, Staroście Kaliskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

Źródłem emisji substancji do powietrza po zrealizowaniu inwestycji będą: istniejąca kotłownia z kotłem o mocy 430 kW opalana biomasą, planowany kocioł na biomasę o mocy do 2,8 MW, wyloty wentylacji odciągowej pyłów przy istniejącym i planowanym budynku produkcyjnym, spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Planowana kotłownia będzie zaopatrywała w ciepło technologiczne projektowaną suszarnię i projektowany budynek produkcyjny. Kotłownia opalana będzie produktem ubocznym powstającym na terenie zakładu tj. żriny, trociny, pyły i zrębki. Paliwo spalane w kotłowni będzie spełniało definicję biomasy zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 1860). W trakcie suszenia drewna w komorach przemysłowych zostanie uwolniona do atmosfery czysta para wodna. W związku z powyższym procesy suszenia drewna w komorach przemysłowych powinny być prowadzone bez generowania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji po rozbudowie zakładu, nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) poza terenem inwestycji, a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Budynki mieszkalne znajdujące się w sąsiedztwie nie będą narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz nie będą narażone na przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Planowane źródło spalania paliw, ze względu na nominalną moc cieplną powyżej 1 MW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) podlegać będzie pod obowiązek dotrzymania standardów. Należy mieć również na uwadze, że na podstawie art. 147 ust 4 i 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) wnioskodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z planowanego kotła. Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 poz. 1710), będzie również zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów wielkości emisji do powietrza. W celu umożliwienia wykonywania pomiarów emisji substancji do powietrza, na planowanym źródle spalania paliw zobowiązano wnioskodawcę do przygotowania na przewodzie kominowym planowanego kotła stanowiska pomiarowego i zainstalowania króćców pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7. Na podstawie wyników uzyskanych z tych pomiarów właściwy organ zweryfikuje, czy przedmiotowe urządzenie na etapie eksploatacji dotrzymywać będzie obowiązujących dla niego standardów emisyjnych. W celu ograniczenia wielkości emisji z planowanego kotła określono parametry planowanego do zainstalowania źródła spalania paliwa oraz zobowiązano wnioskodawcę do tego, aby planowany kocioł wyposażył w urządzenie odpylające o sprawności minimum 55%, pyły powstałe w procesie przetarcia masy drzewnej odcigał z zastosowaniem instalacji wentylacji wyciągowej o wydajności 1500 (+/- 10 %) m³/h wyposażonej w system filtrów gwarantujący dotrzymanie stężenia pyłów za filtrem na poziomie nie wyższym niż 1 mg/m³. Zakład po jego rozbudowie nie powinien stanowić zagrożenia dla stanu jakości powietrza.

Z uwagi na skalę oraz charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat. Przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i związanych z tym możliwych zdarzeń ekstremalnych. Teren, na którym przewidziano realizację przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza terenami zalewowymi, zagrożonymi powodzią, poza terenami zagrożonymi wystąpieniem osuwisk. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliższy obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Torfowiska nad Prosną PLH100037 oddalony jest o około 20 km. Ponadto przez teren inwestycji przebiega korytarz ekologiczny: Lasy Kaliskie i Sieradzkie KPdC-16A wyznaczony w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011".

Sąsiedztwo inwestycji stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowania gospodarcze, droga, pola uprawne, łąki, lasy, odnoga rzeki Pokrzywnica, rowy melioracyjne, a także stawy.

Inwestor nie przewiduje prowadzenia prac rozbiórkowych w ramach przedmiotowej inwestycji. Działki, o które powiększony będzie zakład w części stanowią pole uprawne oraz łąkę z pospolitymi i szeroko rozpowszechnionymi gatunkami roślin. Teren ten stanowi miejsce tymczasowego składowania surowca. Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie

stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Nie odnotowano nietoperzy, płazów oraz gniazd i miejsc lęgowych ptaków. Przedmiotowy teren stanowi jedynie miejsce żerowania ptaków. Przedsięwzięcie nie będzie związane z ingerencją w rów melioracyjny zlokalizowany na działce o nr ewid. 125. Ze względu na pobliskie stawy oraz ciek wodny, które stanowią potencjalne miejsca występowania płazów zobowiązano Wnioskodawcę do regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów. Inwestor przewiduje wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działek nasadzenie zieleni izolacyjnej zimozielonej.

Mając na uwadze lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie przekształconym antropogenicznie nie stanowiącym atrakcyjnego siedliska dla chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na inne obszary chronione. Przedsięwzięcie stanowić będzie kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu i nie wywoła istotnych zmian w krajobrazie. Ponadto nie wpłynie na ciągłość korytarza ekologicznego.

Jednocześnie wskazuje się, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie środowiska.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami wodno-błotnymi, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. Pomiędzy działką nr 159, a działką nr 129/3 przebiega rów melioracyjny jednak inwestycja nie będzie ingerować w ten rów oraz jego skarpy.

Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego

rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023184689 – Pokrzywnica o statusie naturalna część wód o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wszystkie uzgodnienia organów opiniujących zostały zawarte w niniejszej decyzji w punkcie II ppkt 1-30.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzono, że niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeziny.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.



WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych, na działkach nr ewid. 159, 129/3, 129/5 obręb Fajum.

Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie zakład zajmuje powierzchnię ok 1,8165 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia powstaną tereny zabudowane o powierzchni ok. 0,4508 ha, tereny utwardzone o powierzchni ok. 1,1169 ha a także tereny zieleni o powierzchni 0,23 ha. Łącznie zakład po rozbudowie zajmie powierzchnię 3,6143 ha.

W skład planowanej inwestycji wchodzić będzie:

- warsztat samochodowy o powierzchni zabudowy ok. 199,89 m²,
- suszarnia kontenerowa drewna o powierzchni zabudowy ok. 286,00 m²,
- kotłownia o powierzchni zabudowy ok. 104,53 m²,
- wiaty – skład opału o powierzchni zabudowy ok. 93,73 m²,
- wiaty magazynowe o powierzchni zabudowy ok. 1120,30 m²
- budynek produkcyjny o powierzchni zabudowy ok. 2700,00 m²,
- zasięki na trociny o powierzchni zabudowy ok. 105,00 m²,
- zasięki na zrębki o powierzchni zabudowy ok. 70,00 m²,
- stacja transformatorowa o powierzchni zabudowy ok. 4,00 m²
- infrastruktura towarzysząca - zbiornik podziemny na ścieki socjalno-bytowe, na wodę do celów ppoż., podziemny bezodpływowy zbiornik na deszczówkę i separator substancji ropopochodnych itp.

Ściany zewnętrzne i dachy projektowanego budynku produkcyjnego, warsztatu samochodowego, suszarni i kotłowni zostaną wykonane w technologii zapewniającej izolacyjność akustyczną na poziomie nie niższym niż:

- budynek produkcyjny: ściany zewnętrzne – 43 dB, dach – 25 dB,
- warsztat samochodowy, suszarnia, kotłownia: ściany zewnętrzne - 32 dB, dach - 25 dB.

Wody opadowe i roztopowe z istniejącej części zakładu tj. ze zlewni obejmującej działkę nr ewid. 159 będą częściowo odprowadzane na tereny zielone, a częściowo magazynowane w planowanym podziemnym zbiorniku o pojemności ok. 100 m³, przy czym wody zebrane z terenów utwardzonych będą przed zmagazynowaniem oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Woda ze zbiornika będzie używana do podlewania zieleni. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych planowanej rozbudowy zakładu realizowanej na działkach nr ewid. 129/3 i 129/5 zostaną odprowadzone w sposób nieorganizowany na przyległe tereny zielone, natomiast wody zebrane z dachów planowanych obiektów mają być ujmowane w zamknięte systemy kanalizacyjne i magazynowane w planowanym zbiorniku ppoż. o pojemności ok. 100 m³.

WÓJT GMINY BRZEZINY

Marek Cieslarczyk

