




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PK.ZZŚ.4901.78.2024.JS



RG: R19

Kalisz, 17 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzeziny, znak RGIRL.6220.2.3.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych na działkach nr ewid. 159, 129/3, 129/5 obręb Fajum”, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGIRL.622032.15.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. wydanej przez Wójta Gminy Brzeziny

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Brzeziny, znak RGIRL.6220.2.3.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną na skład opału, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych na działkach nr ewid. 159, 129/3, 129/5 obręb Fajum”, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGIRL.622032.15.2021 z dnia 16 lutego 2023 r. wydanej przez Wójta Gminy Brzeziny. Do wniosku załączono wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia k.i.p.

Wójt Gminy Brzeziny zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 17-04-2024

Wynik weryfikacji

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz
tel. 62 600-60-00, e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

4

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni wraz z kominem i wiatą przeznaczoną ma skład opatu, dwóch suszarni kontenerowych, wiaty magazynowej, budynku produkcyjnego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, warsztatu samochodowego w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym palet drewnianych na działkach nr 159, 129/3, 129/4 obręb Fajum Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Brzeziny znak RGiRL.622032.15.2021 z dnia 16 lutego 2023 r.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie którego Wójta Gminy Brzeziny znak RGiRL.6220.3.2021 z dnia 13 października 2021 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Na podstawie analizy przekazanej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wydał opinię znak PO.ZZŚ.2.435.334.2021.AN z dnia 21 października 2021 r. o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych warunków i wymagań.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że obowiązująca decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga zmiany w zakresie:

- wykonania dodatkowego zasięku na trociny zlokalizowanego na działce nr ewid 129/5 w południowej części zakładu o powierzchnia zabudowy ok. 159,90 m²;
- zmiany gabarytów zasięku magazynu trocin (z powierzchni zabudowy wynoszącej 105,0 m² na 102,25 m²);
- zmiany gabarytów zasięku magazynu zrębki (z powierzchni zabudowy wynoszącej 70,0 m² na 201,38 m²);
- zmiany gabarytów zasięku magazynu trocin (z powierzchni zabudowy wynoszącej 172,9 m² na 189,6 m²);
- powierzchni utwardzonego placu składowego kłód drewna (z powierzchni zabudowy wynoszącej 2 150 m² na 1 337,5 m²).

Ponadto w dniu 24 lutego 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600016184689 - Pokrzywnica, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie PLRW600016184689 - Pokrzywnica ma status naturalnej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako słaby, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. W zlewni występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych, rolnictwo i leśnictwo). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie: umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [IO, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki -II klasa jakości) oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w), rtęć(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP Pokrzywnica nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy; MMI; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b) z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych przyjętych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: : IO, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w), rtęć(w) ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Obszarem chronionym zależnym od wód zlokalizowanym najbliżej działki inwestycyjnej jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest m.in. zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych; zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, torfowisk; utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych w lasach; zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródłiskowych cieków. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu zajmującego się produkcją palet drewnianych w miejscowości Fajum. W skład istniejących zabudowań wchodzi: budynek socjalno-biurowy o powierzchni zabudowy 114,08 m²; budynek usługowo-produkcyjny o powierzchni 488,84 m²; budynek produkcyjny o powierzchni 586,17 m²; wiata magazynowa o powierzchni 217,12 m²; kotłownia o powierzchni 85 m²; kontenerowa suszarnia drewna o powierzchni 359,7 m²; zasiek na trociny o powierzchni 220,8 m²; transformator o powierzchni 4,0 m². W skład planowanych zabudowań wchodzi: warsztat samochodowy o powierzchni ok. 199,89 m²; dwukomorowa kontenerowa suszarnia o powierzchni ok. 286 m²; kotłownia o powierzchni ok. 104,53 m²; wiata na skład opału o powierzchni ok. 93,73 m²; wiata magazynowa o powierzchni ok. 1120,3 m²; budynek produkcyjny powierzchni 2700 m²; zasiek na trociny o powierzchni ok. 102,25 m², 189,6 m² i 159,9 m²; zasiek na zrębki o powierzchni ok. 201,38 m²; stacja transformatorowa o powierzchni ok. 4,0 m²; zbiornik podziemny na wodę do celów ppoż. o pojemności ok. 100,0 m³; zbiornik podziemny na ścieki socjalno-bytowe o pojemności ok. 10,0 m³ oraz skład produktów w trakcie obróbki.

Zgodnie z k.i.p. planowana rozbudowa zakładu ma na celu sprawniejsze i szybsze przetwarzanie drewna oraz magazynowanie odpadów. Ilość zatrudnionych osób nie ulegnie zmianie, zwiększy się przerób drewna surowego do ok. 100 000 m³/rok oraz ilość wyrobów gotowych do około 50 000 - 60 000 szt./rok. Suszarnia kontenerowa dwukomorowa przeznaczona do suszenia drewna zlokalizowana zostanie przy nowej kotłowni i przy istniejących komorach suszarniczych. Kotłownia służyć będzie do wytwarzania ciepła technologicznego dla planowanej suszarni i dla projektowanego budynku produkcyjnego, umiejscowiona zostanie w sąsiedztwie projektowanych i istniejących komór suszarniczych oraz w pobliżu istniejącej kotłowni. Przy planowanej kotłowni zaprojektowano również wiatę magazynową do gromadzenia trocin na opał. Do gromadzenia gotowych palet przygotowanych do

sprzedaży zaprojektowano wiatę magazynową zlokalizowaną przy istniejącej wiacie magazynowej oraz w pobliżu istniejących budynków produkcyjnych. Nowy budynek produkcyjny przeznaczony będzie do wytwarzania gotowych palet lub wstępnych elementów drewnianych do budowy palet. Obiekt będzie się składał z hali warsztatowej, w której znajdować się będzie nowoczesna zautomatyzowana linia produkcji palet oraz z zaplecza socjalnego dla pracowników. Do planowanego budynku zostanie przeniesiona produkcja z istniejącego budynku produkcyjnego. Warsztat samochodowy przewidziano wykorzystywać do drobnych napraw własnych pojazdów ciężarowych i wózków widłowych. Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, że w trakcie procesu wytwarzania palet drewnianych powstają zrzynki oraz trociny. Zrzynki są przetworzone na zrębki w rębaku, gromadzone w zasieku, a dalej sprzedawane. Trociny magazynowane w zasieku wykorzystywane będą jako paliwo w kotle centralnego ogrzewania, a wytwarzane ciepło wykorzystywane będzie do ogrzewania budynków oraz do celów technologicznych. Nadmiar trocin zostanie przetworzony na pellet opałowy przeznaczony do sprzedaży, a niewielka część trocin gromadzona będzie w kontenerze i odbierana przez producentów płyt wiórowych. W zakładzie nie przewiduje się stosowania farb, lakierów ani rozpuszczalników.

Zgodnie z k.i.p. zakład zaopatrywany jest i będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na cele socjalno – bytowe oraz technologiczne. Ścieki socjalno- bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do dwóch zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez specjalistyczną firmę. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków technologicznych – woda wykorzystywana przy produkcji w procesach suszarniczych podczas obróbki cieplnej odparowuje. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z powierzchni dachów odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie działek inwestycyjnych.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy i eksploatacji. Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe zorganizowany zostanie z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni. Zaplecze budowy zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym, wyposażone będzie w przenośne toalety typu toi-toi. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów pracujących na terenie budowy do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, wykorzystywane będą maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu w pełni sprawne oraz spełniające wymogi dopuszczające je do użytku. Tankowanie, wykonywane będzie poza terenem przedsięwzięcia w miejscach do tego przystosowanych. Teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w sorbenty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, ewentualne wycieki z maszyn i środków transportowych natychmiastowo neutralizować, a zanieczyszczony grunt przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia oraz zakresu planowanych zmian nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Z-ca Dyrektora

Adam Nowak

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat - epuap
2. ZZŚ aa