



Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice



Dane kontaktowe:
tel: (094) 34 58 401
fax: (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

Bobolice, dnia 27 kwietnia 2022 roku

OOG.152.1.2022.ESZ

W odpowiedzi na złożoną petycję dotyczącą podjęcia, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Bobolicach w dniu 21 marca 2022 roku oraz 25 kwietnia 2022 roku radni Rady Miejskiej zajęli stanowisko w sprawie złożonej petycji. W załączeniu przekazuję podjętą uchwałę.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bobolicach
Łobocki
Franciszek Łobocki

UCHWAŁA Nr XL/339/22
RADY MIEJSKIEJ w BOBOLICACH
z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się co następuje:

§1. 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 22 lutego 2022 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece nie zasługuje na uwzględnienie.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bobolicach
Lobocki
Franciszek Lobocki

RADCA PRAWNY
Zyta Kurowska
KO-835

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ RADY

Nr. 4/339/22 z dnia 25 kwietnia 2022

1. Ustawowy skład organu 15
2. Obecnych przy głosowaniu 14
3. Tryb głosowania jawny
3. Oddane głosy: za 14
przeciw
wstrzymało się

Za zgodność z protokołem:

data 25. KWI. 2022

INSPEKTOR
ds. Obsługi Organów Gminy

..... *Barbara Szymańska*
(pieczęć i podpis)

Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej wpłynęła petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, 63 – 760 Zduny, Rynek 2, woj. wielkopolskie w sprawie podjęcia w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. Wskazany w petycji program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej przygotowywała grupa ekspertów na zlecenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, czego efektem była „sporna” uchwała według wnoszącego petycję.

W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Żądania zawarte w powyższej petycji nie leżą w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Bobolicach, dlatego nie mogą też być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama możliwość podejmowania przez Radę Miejską stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez Radę takich niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu i nie tworzy podstawy prawnej do podjęcia rozstrzygnięcia w powyższej sprawie.

Mając na uwadze powyższe rozpatruje się petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona.

Rada Miejska w Bobolicach nie jest organem władnym do podważania efektów pracy grupy ekspertów, a tym samym podważania uchwały sejmiku.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

