



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

GMINA BOBOLICE

powiat koszaliński
woj. zachodniopomorskie

Nr sprawy: ZP.271.667/1.2012.IZ.

Bobolice, dn. 28.12.2012 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „**Remont budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach**”, tj.:


1. SIWZ – Rozdział B, pkt. 3.3. Zestawienie drzwi zewnętrznych - str. 18 – 19.

Zapis przed zmianami:

3.3. Zestawienie drzwi wewnętrznych:

- a) 12 szt. – drzwi wewnętrzne lokalowe wraz z futryną, okleina drewnopodobna - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie – płyta wiórowa pełna (PP), trzy zawiasy, zawiasy czopowe wkręcane regulowane, „90”, klamka satyna typ przystosowany dla niepełnosprawnych,
- b) 2 szt. – WC, drzwi typ do WC wraz z futryną, okleina drewnopodobna – rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie – płyta wiórowa z otworem pod szybę (PP), trzy zawiasy, zawiasy czopowe wkręcane regulowane, „90”, szyba mleczna 4 mm, klamka satyna typ przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nawiew z kratki ze stali nierdzewnej (lub satyna) lub z tuleje ze stali nierdzewnej (lub satyna) min. 5 szt.,

Przykład drzwi spełniających wymagania Zamawiającego





Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich





Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Zapis po zmianach:

3.3. Zestawienie drzwi wewnętrznych:

- a) 12 szt. – drzwi wewnętrzne lokalowe wraz z futryną, okleina drewnopodobna - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie – płyta wiórowa pełna (PP), trzy zawiasy, zawiasy czopowe wkręcane regulowane, „90”, klamka satyna typ przystosowany dla niepełnosprawnych,
- b) 2 szt. – WC, drzwi typ do WC wraz z futryną, okleina drewnopodobna – rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie – płyta wiórowa z otworem pod szybę (PP), trzy zawiasy, zawiasy czopowe wkręcane regulowane, „90”, szyba mleczna 4 mm, klamka satyna typ przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nawiew z kratki ze stali nierdzewnej (lub satyna) lub z tuleje ze stali nierdzewnej (lub satyna) min. 5 szt.,
- c) drzwi przesuwne dwuskrzydłowe do magazynku krzeseł i sprzętu sportowego założenia: szerokość całych drzwi min. 3 m, wysokość min. 1,8 m, drzwi z płyty meblowej grubości min. 20 mm, w kolorze kremowym z zamkami hakowymi (2 zamki, po min. 3 klucze do jednego zamka).


Przykład drzwi spełniających wymagania Zamawiającego



Szyny nośne



Skrzydła drzwiowe





2. SIWZ – Rozdział B, pkt. 3.5.3. Wentylacja - str. 20.

Zapis przed zmianami:

3.5.3. Wentylacja

Kratki wentylacyjne sufitowe o wymiarach 200x200 mm, należy podłączyć do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej przewodami elastycznymi aluminiowymi typu spiro. Należy tak wykonać

instalację aby była możliwość założenia dodatkowych urządzeń wspomagających – np. wentylatorów elektrycznych.

Zapis po zmianach:

3.5.3. Wentylacja

Kratki wentylacyjne sufitowe o wymiarach 200x200 mm, należy podłączyć do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej przewodami elastycznymi aluminiowymi typu spiro. Długość przewodów 12 mb. Należy tak wykonać instalację aby była możliwość założenia dodatkowych urządzeń wspomagających – np. wentylatorów elektrycznych.

3. SIWZ – Rozdział B, pkt. 3.5.7. Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - str. 21.


Zapis przed zmianami:

3.5.7. **Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych** w ilości 2 szt. o wymiarze min. 60 cm, kształt owalny lub prostokątny np. firmy KOŁO z postumentem.



Zapis po zmianach:

3.5.7. **Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych** w ilości 4 szt. o wymiarze min. 60 cm, kształt owalny lub prostokątny (np. firmy KOŁO z postumentem) oraz montaż 4 szt. baterii umywalkowych ściennych z wylewką o dł. sięgającej min. do otworu odpływu umywalki. Baterie chromowane z głowicą mieszającą.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich




Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

4. SIWZ – Rozdział B, pkt. 3.5.8. Montaż ustępów i pisuarów pojedynczych - str. 21.

Zapis przed zmianami:

3.5.8. **Montaż ustępów i pisuarów pojedynczych** – zastosować kompletny system instalacyjny ustępów wiszących szt 4, pisuar szt. 1 np. firmy Geberit, z elementami ceramicznymi np. firmy KOŁO.


Przykład spełniający wymagania Zamawiającego.



Zapis po zmianach:

3.5.8. **Montaż ustępów i pisuarów pojedynczych** – zastosować kompletny system instalacyjny ustępów wiszących szt 4, pisuar szt. 2 np. firmy Geberit, z elementami ceramicznymi np. firmy KOŁO.

Przykład spełniający wymagania Zamawiającego.





Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

5. SIWZ – Rozdział B, pkt. 3.5.9. Zamontowanie bojlerów elektrycznych - str. 22.

Zapis przed zmianami:

3.5.9. **Zamontowanie bojlerów elektrycznych** szt. 2 o w przestrzeni nad sufitowej podwieszanym, tak aby osoby małoletnie nie miały dostępu do sterowania urządzeniem elektrycznym. Podgrzewacz zabezpiecza dostawę ciepłej wody do umywalek i kabiny prysznicowej.

Zapis po zmianach:

3.5.9. **Zamontowanie bojlerów elektrycznych** szt. 2 o pojemności min. 80 l, w przestrzeni nad sufitowej podwieszanym, tak aby osoby małoletnie nie miały dostępu do sterowania urządzeniem elektrycznym. Podgrzewacz zabezpiecza dostawę ciepłej wody do umywalek i kabiny prysznicowej.

Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Winiar-Ubysz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)