



Wg rozdzielnika

DECYZJA

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 1 i 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 oraz art. 85 ust 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami), oraz § 2 ust. 1 pkt 51 lit b, § 3 ust. 1 pkt 37, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku panareprezentowanego przez panią, oraz panaw sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlara kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie”

orzekam

Ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlara kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie”.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować 7 obiektów inwentarskich (K-1 K-7) o powierzchni hali chowu wynoszącej do 3 150 m² w każdym.
2. W każdym planowanym obiekcie inwentarskim K-1 — K-7 zainstalować nie więcej niż po 10 mechanicznych wentylatorów dachowych z niezadaszonymi pionowymi wylotami umieszczonymi na wysokości minimum 8,6 m n.p.t. każdy, średnicy 0,8 m (+/- 10 %) każdy, wydajności 22 900 m³/h (+/- 10 %) każdy i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy.
3. W każdym planowanym obiekcie inwentarskim K-1 — K-7 zainstalować nie więcej niż po 14 mechanicznych wentylatorów szczytowych o wydajności 51 200 m³/h (+/- 10 %) każdy, w tym 10 wentylatorów o wysokości wylotu minimum 1,45 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy, oraz 4 wentylatory o wysokości wylotu minimum 3,2 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy.



4. Wentylatory szczytowe zainstalować na zachodnich ścianach budynków inwentarskich i uruchamiać wyłącznie w okresie letnim w porze dnia tj. w godzinach 06:00-22:00.
5. Do celów grzewczych każdego z projektowanych obiektów inwentarskich stosować maksymalnie po 6 nagrzewnic gazowych o mocy cieplnej do 100 kW każda.
6. Kominki projektowanych nagrzewnic gazowych wyposażać w indywidualne wyloty pionowe, niezadaszone, o średnicy 0,15 m (+1- 10 %), wyniesione na minimum 3,5 m n.p.t.
7. W obiektach inwentarskich zapewnić szczelne posadzki
8. Wykonać ujęcie wód podziemnych składające się z jednej studni o głębokości nie większej niż 150 m p.p.t.
9. Ujęcie eksploatować nie przekraczając maksymalnego poboru wody na poziomie $Q_{hmax} = 20 \text{ m}^3/\text{h}$
10. W przypadku, gdy wywiercony otwór hydrogeologiczny nie zapewni możliwości poboru w zakładanej ilości otwór zlikwidować w sposób zapewniający izolację i ochronę poziomów wodonośnych
11. Zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody.
12. Wprowadzić szpaler zieleni izolacyjnej o długości minimum 980 m od północnej, wschodniej i południowej strony działki inwestycyjnej z wykorzystaniem następujących gatunków: klon, jawor, śliwa tarnina.
13. W każdym kurniku utrzymywać nie więcej niż po 66 150 szt. drobiu (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia a po 5 tygodniu życia nie więcej niż po 55 125 szt. (220,5 DJP).
14. Łączna obsada na fermie nie może przekroczyć 463 050 szt. drobiu (1 852,2 DJP) do 5 tygodnia życia i 385 875 szt. (1 543,5 DJP) po 5 tygodniu życia.
15. Ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. W porze nocy dopuszcza się wjazd maksymalnie dwóch pojazdów ciężarowych w związku z wywozem ptaków.
16. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
17. Wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
18. Obiekty inwentarskie czyścić na sucho, bez generowania ścieków.
19. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych budynków na tereny biologicznie czynne, w granicach terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, w sposób niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich. Dopuszcza się ich gromadzenie w zbiorniku retencyjnym.
20. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków gospodarczych poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej.
21. Odpowietrzenie silosów paszowych i zbożowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
22. Zwierzęta karmić z wykorzystaniem systemu wielofazowego oraz stosować pasze o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt. Do karmienia stosować pasze granulowane.

23. Nie magazynować obornika na terenie fermy. Obornik usuwać po każdym cyklu chowu bezpośrednio na środki transportu i przekazywać podmiotom zewnętrznym. W czasie transportu obornik przykrywać np. brezentem.
24. Padłe zwierzęta gromadzić w szczelnym, zamkniętym konfiskatorze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
25. Masy ziemne z wykopów zagospodarować na terenie przedsięwzięcia w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych, bez szkody dla gruntów sąsiednich. Nadmiar mas ziemnych i masy ziemne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zagospodarować jako odpad poza terenem przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
26. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym.
27. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
28. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
29. Plac budowy należy wyposażyć w przenośne toalety, a powstałe ścieki socjalno-bytowe należy na bieżąco wywozić na oczyszczalnię ścieków przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.
30. Wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji zbierać selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu, kontenery i pojemniki lub gromadzić w wydzielonych miejscach. Wytworzone odpady komunalne zbierać selektywnie na placu budowy, w odpowiednio oznaczonych szczelnych pojemnikach.
31. Wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów stacji uzdatniania wody odprowadzać przez odстойnik do rowu melioracyjnego, na warunkach określonych w odrębnych zezwoleniach.
32. W przypadku mycia budynków inwentarskich przy użyciu wody, powstałe ścieki kierować do szczelnego zbiornika, a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków.

II. **Nie stwierdzam** konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 13 lipca 2020 r. do Wójta Gminy Dominowo wpłynął wniosek z dnia 3 lipca 2020 r. pana Tomasza Pokropa reprezentowanego przez pełnomocników panią oraz pana, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów inwentarskich do chowu

brojlera kurzego, na działce o nr ewid. gr. 325 obręb Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie”.

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia sporządzony w marcu 2020 r. przez zespół którego kierownikiem był pan, zwanym dalej raportem wraz z załącznikami o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą ooś. Po przeanalizowaniu ilości stron postępowania Wójt Gminy Dominowo, wezwał pełnomocników wnioskodawcy do uzupełnienia braków, dostarczenia wypisów z rejestru gruntów. W dniu 18 sierpnia 2020 r. pełnomocnicy uzupełnili brakujące dokumenty.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit b, § 3 ust. 1 pkt 37, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjnie. Działka na której ma powstać przedsięwzięcie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak ROŚ.6220.11.2020 roku z dnia 24 sierpnia 2020 r., powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Dominowo, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się pismem znak ROŚ.6220.11.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś, wypełniając obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, Wójt Gminy Dominowo obwieszczeniem ROŚ.6620.11.2020 z dnia 24 sierpnia, zawiadomił społeczeństwo o wszczęciu postępowania i wyznaczył 30-dniowy termin umożliwiający wszystkim zainteresowanym planowaną inwestycją zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym ze złożonym raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz składanie uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W dniu 1 września 2020 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynął wniosek pana zamieszkałego, o udostępnienie wersji elektronicznej raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Wójt Gminy Dominowo odpowiedział na wniosek w dniu 2 września 2020 r. przekazując wnioskodawcy raport w wersji elektronicznej. Dnia 23 września do Wójta Gminy w Dominowie wpłynął wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o nr ewid. gr. 325 obręb Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie”, przedstawiając jednocześnie swoje uwagi i wnioski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowieniem znak ROŚ. 6220.11.2020 z dnia 5 października 2020 r. Wójt Gminy Dominowo dopuścił Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-I.4221.179.2020.BM.1 z dnia 28 września 2020 wezwał Wójta Gminy Dominowo o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia. W dniu 6 października 2020 r. Wójt Gminy Dominowo pismem znak ROŚ.6220.11.2020 potwierdził informacje o sposobie zagospodarowania, które zawarte były w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Opinią sanitarną ON-NS.9011.39.2020 z dnia 25 września 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi zastrzeżeniami:

1. Inwestor zobowiązany jest stosować najlepsze dostępne techniki, technologie i rozwiązania organizacyjne deklarowane w raporcie, w celu dotrzymania standardów jakości środowiska i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
2. Jakość wody na potrzeby technologiczne i socjalne musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Planowane zbiorniki na gaz spełniać muszą wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zmianami).

Zawiadomieniem PO.RZŚ.4360.117m.2020.BJ z dnia 28 września 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadomiło organ prowadzący postępowanie o wyznaczeniu nowego terminu sprawy.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomieniem DSR-II.7030.1.53.2020, również poinformował o wyznaczeniu nowego terminu sprawy.

Obwieszczeniem z dnia 7 października 2020 r. Wójt Gminy Dominowo poinformował o wyznaczeniu nowego terminu sprawy na 23 grudnia 2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomieniem WOO-I.4221.179.2020.BM.2 zawiadomił o załatwieniu sprawy do 27 listopada 2020 r.

Zawiadomieniem PO.RZŚ.4360.117m.2020.WP z dnia 28 października 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomił o wydaniu uzgodnień nie później niż do dnia 27 listopada 2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 3 listopada 2020 r. pismem znak WOO-I.4221.179.2020.BM.3 wezwał pełnomocnika inwestora panią do przedstawienia uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 24 listopada 2020 r. znak PO.RZŚ.4360.117m.2020.AO zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Dominowo o wezwanie Inwestora do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do raportu.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował pismem znak DSR-II-1.7030.1.53.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. o nowym terminie wydania uzgodnienia do dnia

28 grudnia 2020 r. W związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska z dnia 3 listopada 2020 r. znak WOO-I.4221.179.2020.BM.3 pełnomocnik inwestora pani poinformowała o złożeniu wyjaśnień w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Dominowo, zawiadomił strony oraz poinformował społeczeństwo o nowym terminie załatwienia sprawy nie później niż do 11 stycznia 2021 r. W dniu 30 listopada 2020 r. Wójt Gminy Dominowo wezwał pełnomocnika panią do złożenia wyjaśnień z wezwania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu.

W dniu 23 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynął wniosek z dnia 18 grudnia 2020 r. pełnomocnika pani o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o nr ewid. gr. 325 obręb Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie".

Postanowieniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Dominowo zawiesił postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego na działce o nr ewid. gr. 325 obręb Karolewo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie. Obwieszczeniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił społeczeństwo oraz strony postępowania o zawieszeniu postępowania. W dniu 1 czerwca 2021 r., do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynął wniosek o podjęcie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie. Reprezentująca wnioskodawcę pana, panido wniosku załączyła również wyjaśnienia do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu .

W dniu 25 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynęło uzupełnienie do raportu z wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 listopada 2020 r. znak WOO-1.4221.719.2020.BM.3 , oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu z dnia 24 listopada 2020 r. znak PO.RZŚ.4360.117m.2020.AO. Wójt Gminy Dominowo postanowieniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 31.08.2021 r. podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. postępowania. O fakcie tym poinformował strony postępowania oraz wyznaczył 30-dniowy termin dla społeczeństwa i możliwości składania uwag i wniosków. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oś Wójt Gminy Dominowo przesłał uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem uzgodnienia warunków ww. przedsięwzięcia.

W dniu 16 września 2021 r. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu złożyło wniosek o udostępnienie informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia. W dniu 20 września 2021 r. Wójt Gminy Dominowo w odpowiedzi na wniosek udostępnił informacje.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem DSR-II-1.7030.1.45.2021 z dnia 17 września 2021 r. wezwał wnioskodawcę panado złożenia dodatkowych wyjaśnień do raportu oraz jego uzupełnień.

W dniu 1 października 2021 r. swoje uwagi do raportu oraz jego uzupełnień zgłosiło Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski.

Postanowieniem znak PO.RZŚ.4360.117m.2020.2021.AO z dnia 4 października 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie” i określił następujące warunki tej realizacji:

Chów drobiu prowadzić w siedmiu (7) projektowanych budynkach inwentarskich od K-1 do K-7 o obsadzie:

- a) K-1 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- b) K-2 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- c) K - 3 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- d) K-4 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- e) K-5 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- f) K-6 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,
- g) K-7 - (pow. hodowlana 3 150 m²) 66 150 szt. (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia, 55 125 szt. (220,5 DJP) po 5 tygodniu życia,

3. Nie przekraczać łącznej docelowej obsady fermy drobiu:

- a) 463 050 szt. (1 852,2 DJP) w cyklu do 5 tygodnia,
- b) 385 875 szt. (1 543,5 DJP) w cyklu po 5 tygodniu.

4. Posadzki w obiektach inwentarskich wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi odciekami,

5. Nawozy naturalne zbywać innym rolnikom lub innym podmiotom do dalszego rolniczego zagospodarowania, a do czasu ich zbycia przechowywać wewnątrz budynków inwentarskich,

6. Wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne przechowywać oraz zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym na warunkach określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.02.2020 (Dz. U. z 2020, poz. 243),

7. Załadunek obornika na środki transportu prowadzić po każdym cyklu chowu, na zewnątrz budynków inwentarskich, podjazdy do obiektów inwentarskich z których będzie następował załadunek obornika na przyczepy wykonać jako szczelne, umożliwiające zebranie „na sucho” i wywiezienie rozsypanych nawozów naturalnych po każdym załadunku,

8. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia realizować z własnego ujęcia wód, a pobór wód ma się odbywać w ramach zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych i warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

9. Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych w gospodarstwie odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich,

10. Wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów stacji uzdatniania wody odprowadzać przez odстойnik do rowu melioracyjnego, na warunkach określonych w odrębnych zezwoleniach,

11. W przypadku mycia budynków inwentarskich przy użyciu wody, powstałe ścieki kierować do szczelnych zbiorników, a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków.

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w omawianym postanowieniu określił następujące warunki na etapie realizacji inwestycji:

- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym,

- we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

- w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego,

- plac budowy należy wyposażyć w przenośne toalety, a powstałe ścieki socjalno-bytowe należy na bieżąco wywozić na oczyszczalnię ścieków

- wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji zbierać selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu, kontenery i pojemniki lub gromadzić w wydzielonych miejscach. Wytworzone odpady komunalne zbierać selektywnie na placu budowy, w odpowiednio oznaczonych szczelnych pojemnikach.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w przedmiotowym postanowieniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszystkie warunki zawarte w postanowieniu PO.RZŚ.4360.117m.2020.2021.AO z dnia 4 października 2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4221.179.2020.BM.5 z dnia 5 października 2021 wezwał Wójta Gminy Dominowo do przekazania informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, oraz zawiadomił że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym do 5 listopada 2021 r. Informacja na temat zagospodarowania terenu wokół ww. przedsięwzięcia została potwierdzona przez Wójta Gminy Dominowo pismem znak ROŚ.6220.11.2020 z dnia 15 października 2021 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomieniem DSK-III.7030.1.45.2021 z dnia 5 października 2021 r. poinformował tutejszy Urząd o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 4 listopada 2021 r. Zawiadomieniem - obwieszczeniem Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania oraz społeczeństwo o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nie później niż do 10 grudnia 2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał pełnomocnika inwestora paniąpismem WOO-I.4221.179.2020.BM.6 z dnia 28 października 2021 r. do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do raportu. Pismem WOO-I.4221.179.2020.BM.7 z dnia 28 października 2021 r. poinformował Wójta Gminy Dominowo, iż uzgodnienie warunków przedsięwzięcia zostanie załatwione w terminie 30 dni od dnia wpływu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu kompletnego uzupełnienia raportu. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomieniem DSK-III.7030.1.45.2021 z dnia 4 listopada 2021 r. wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia do dnia 6 grudnia 2021 r.

Panipełnomocnik inwestora, pismem z dnia 25 listopada 2021 r. poinformowała Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, że uzupełnienie raportu z pisma WOO-I.4221.179.2020.BM.6 z dnia 28 października 2021 r., zostanie złożone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomieniem DSK-III.7030.1.45.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. poinformował tutejszy Urząd o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 7 lutego 2022 r. Zawiadomieniem - obwieszczeniem Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania oraz społeczeństwo o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nie później niż do 21 lutego 2022 r.

W dniu 31 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynęło pismo pełnomocnika inwestoraz dnia 28 grudnia 2021 r. o przedłużeniu terminu uzupełnienia raportu dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu do dnia 31 stycznia 2022 r.

W dniu 02 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynął wniosek z dnia 31 stycznia 2022 r. o zawieszenie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie".

Zawiadomieniem DSK-III.7030.1.45.2021 z dnia 4 lutego 2022 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 7 marca 2022 r.

Odpowiadając na wniosek pełnomocnika....., Wójt Gminy Dominowo wydał postanowienie ROŚ.6220.11.2020 z dnia 8 lutego 2022 r. zawieszające postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego na działce o nr ew. gr. 325 obręb Karolewo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony oraz społeczeństwo obwieszczeniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 8 lutego 2022 o zawieszeniu postępowania.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem DSK-III.7030.1.45.2021 z dnia 10 lutego 2022 r. pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia swoim zakresem objęła wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę

organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu Marszałek dokonał analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia. W toku postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie.

W dniu 28 października 2022 roku do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynął wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie", który złożyła, której przedstawicielowi panu, wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania w dniu 20 czerwca 2022 r. Wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania pełnomocnik przekazał uzupełnienia do raportu z wezwania WOO-I.4221.179.2020.BM.6 z dnia 28 października 2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Postanowieniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 2 listopada 2022 r. Wójt Gminy Dominowo podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego, na działce o numerze ewidencyjnym 325 w obrębie Karolewo, gm. Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie”. Wójt Gminy Dominowo pismem ROŚ.6220.10.2020 w dniu 2 listopada 2022 r. przekazał wyjaśnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. W dniu 2 listopada 2022 r. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania, obwieszczeniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 2 listopada 2022 r. poinformował społeczeństwo o podjęciu zawieszonego postępowania, oraz wyznaczył 30-dniowy termin umożliwiający wszystkim zainteresowanym planowaną inwestycją zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym ze złożonym raportem oraz jego uzupełnieniami, o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie

W dniu 7 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Dominowie wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej raportu oraz jego uzupełnień. Informacje udzielone zostały w dniu 8 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w dniu 2 grudnia 2022 r. złożyło swoje uwagi i wnioski do uzupełnień do raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił Wójta Gminy Dominowo pismem znak WOO-I.4221.179.2020.BM.8 z dnia 2 grudnia 2022 r. o załatwieniu sprawy w terminie do 4 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Dominowo poinformował ponownie strony oraz społeczeństwo obwieszczeniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 14 grudnia 2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nie później niż do 4 lutego 2023 r.

W dniu 23 grudnia do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynęło pismo wraz z uzupełnieniem do raportu sporządzone w wyniku wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 października 2021 r. znak WOO-I.4221.179.2020.BM.6. Wójt Gminy

Dominowo przekazał wyjaśnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska pismem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 9 stycznia 2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie pismem WOO-I.4221.179.2020.BM.9 z dnia 2 stycznia 2023 r. poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy do 23 stycznia 2023 r. Ponowne przedłużenie terminu wydania uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu r. znak WOO-I-4221.179.2020.BM.10 wpłynęło do Urzędu Gminy w Dominowie w dniu 20 stycznia 2023 r. i wyznaczało termin załatwienia sprawy nie później niż 22 luty 2023 r.

Postanowieniem WOO-I.4221.179.2020.BM.11 z dnia 1 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając następujące warunki jego realizacji:

1. Zaprojektować 7 obiektów inwentarskich (K-1 K-7) o powierzchni hali chowu wynoszącej do 3 150 m² w każdym.
2. W każdym planowanym obiekcie inwentarskim K-1 — K-7 zainstalować nie więcej niż po 10 mechanicznych wentylatorów dachowych z niezadaszonymi pionowymi wylotami umieszczonymi na wysokości minimum 8,6 m n.p.t. każdy, średnicy 0,8 m (+/- 10 %) każdy, wydajności 22 900 m³/h (+1- 10 %) każdy i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy.
3. W każdym planowanym obiekcie inwentarskim K-1 — K-7 zainstalować nie więcej niż po 14 mechanicznych wentylatorów szczytowych o wydajności 51 200 m³/h (+1- 10 %) każdy, w tym 10 wentylatorów o wysokości wylotu minimum 1,45 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy, oraz 4 wentylatory o wysokości wylotu minimum 3,2 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy.
4. Wentylatory szczytowe zainstalować na zachodnich ścianach budynków inwentarskich i uruchamiać wyłącznie w okresie letnim w porze dnia tj. w godzinach 06:00-22:00.
5. Do celów grzewczych każdego z projektowanych obiektów inwentarskich stosować maksymalnie po 6 nagrzewnic gazowych o mocy cieplnej do 100 kW każda.
6. Kominki projektowanych nagrzewnic gazowych wyposażać w indywidualne wyloty pionowe, niezadaszone, o średnicy 0,15 m (+1- 10 %), wyniesione na minimum 3,5 m n.p.t.
7. W obiektach inwentarskich zapewnić szczelne posadzki.
8. Wykonać ujęcie wód podziemnych składające się z jednej studni o głębokości nie większej niż 150 m p.p.t.
9. Ujęcie eksploatować nie przekraczając maksymalnego poboru wody na poziomie $Q_{hmax} = 20$ m³/h.
10. W przypadku, gdy wywiercony otwór hydrogeologiczny nie zapewni możliwości poboru w zakładanej ilości otwór zlikwidować w sposób zapewniający izolację i ochronę poziomów wodonośnych.
11. Zastosować system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody.
12. Wprowadzić szpaler zieleni izolacyjnej o długości minimum 980 m od północnej, wschodniej i południowej strony działki inwestycyjnej z wykorzystaniem następujących gatunków: klon, jawor, śliwa tarnina.

13. W każdym kurniku utrzymywać nie więcej niż po 66 150 szt. drobiu (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia a po 5 tygodniu życia nie więcej niż po 55 125 szt. (220,5 DJP).
 14. Łączna obsada na fermie nie może przekroczyć 463 050 szt. drobiu (1 852,2 DJP) do 5 tygodnia życia i 385 875 szt. (1 543,5 DJP) po 5 tygodniu życia.
 15. Ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. W porze nocy dopuszcza się wjazd maksymalnie dwóch pojazdów ciężarowych w związku z wywozem ptaków.
 16. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta
 17. Wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
 18. Obiekty inwentarskie czyścić na sucho, bez generowania ścieków.
 19. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych budynków na tereny biologicznie czynne, w granicach terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, w sposób niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich. Dopuszcza się ich gromadzenie w zbiorniku retencyjnym.
 20. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków gospodarczych poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej.
 21. Odpowietrzenie silosów paszowych i zbożowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
 22. Zwierzęta karmić z wykorzystaniem systemu wielofazowego oraz stosować pasze o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt. Do karmienia stosować pasze granulowane.
 23. Nie magazynować obornika na terenie fermy. Obornik usuwać po każdym cyklu chowu bezpośrednio na środki transportu i przekazywać podmiotom zewnętrznym. W czasie transportu obornik przykrywać np. brezentem.
 24. Padłe zwierzęta gromadzić w szczelnym, zamkniętym konfiskatorze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 25. Masy ziemne z wykopów zagospodarować na terenie przedsięwzięcia w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych, bez szkody dla gruntów sąsiednich. Nadmiar mas ziemnych i masy ziemne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zagospodarować jako odpad poza terenem przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
- Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie stwierdził konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- Zgodnie z art. 33 ust 1. i art. 79 ust. 1 ustawy ooŚ Wójt Gminy Dominowo, aby zapewnić społeczeństwu udział w postępowaniu w sprawie wydania niniejszej decyzji środowiskowej obwieszczeniem ROŚ.6220.11.2020 z dnia 6 lutego 2023 r. zawiadomił wszystkich zainteresowanych przedmiotowym przedsięwzięciem o zgromadzeniu dokumentów przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania. Zawiadomieniem ROŚ.6220.11.2020

z dnia 6 lutego 2023 r. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji oraz określił 7 dniowy termin składania uwag i wniosków w sprawie.

W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego na działce o numerze ewidencyjnym 325 obręb Karolewo, gmina Dominowo. Obecnie teren inwestycji nie jest zabudowany. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych siedem obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego K-1 — K-7, budynek socjalno-techniczny, budynek gospodarczo-magazynowy, budynek gospodarczy, budynek wagowy, 4 awaryjne zbiorniki na odcieki o pojemności do 20 m³ każdy, 4 zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności 5 m³ każdy, 14 zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności do 6 400 l każdy, 14 silosów paszowych o pojemności do 50 m³ każdy, 7 silosów paszowych o pojemności do 36 m³ każdy, 1 silos zbożowy o pojemności do 50 Mg, 2 agregaty prądotwórcze o mocy do 300 kW każdy, konfiskator, miejsce selektywnej zbiórki odpadów, stacja uzdatniania wody, 1 studnia, waga samochodowa.

Kurniki będą zasiedlane jednodniowymi kurczętami z zewnętrznych wylęgarni. Chów brojlerów będzie trwać ok. 45 dni. Wnioskodawca zamierza utrzymywać ptaki z jedną odstawą w 5 tygodniu życia przy wadze ok 2 kg i ostatecznym tuczem do wagi ok 2,4 kg. Planuje się przeprowadzenie ok. 6 cykli chowu w ciągu roku.

W każdym obiekcie inwentarskim powierzchnia hali inwentarskiej wynosić będzie do 3 150 m², zatem w halach inwentarskich, w każdym obiekcie, utrzymywanych będzie po 66 150 szt. drobiu (264,6 DJP) do 5 tygodnia życia a po 5 tygodniu życia po 55 125 szt. (220,5 DJP). Łączna obsada na fermie wyniesie 463 050 szt. drobiu (1 852,2 DJP) do 5 tygodnia życia i 385 875 szt. (1 543,5 DJP) po 5 tygodniu życia i jest to jednocześnie maksymalna możliwa obsada tej fermy, która została poddana ocenie oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca wykazał, że wymiary hal inwentarskich będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 ze zm.). Ze względu na dobrostan zwierząt oraz założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez wnioskodawcę, powierzchnia przeznaczona na stanowiska dla chowu i hodowli zwierząt oraz planowana obsada znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Jest to również wskazanie maksymalnej możliwej obsady zwierząt na terenie przedsięwzięcia.

Obornik z obiektów inwentarskich będzie trafiał za pomocą maszyn na podstawione przyczepy, które ustawione będą przed kurnikami. Będzie wywożony z terenu przedsięwzięcia. Wnioskodawca nie zaplanował wykonania płyty obornikowej, w związku z tym nałożono warunek, aby pomiot usuwał z budynków inwentarskich bezpośrednio na środki transportu bez magazynowania, który w całości oddawany będzie do wykorzystania podmiotom zewnętrznym.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł

rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 243), zostały określone szczegółowe wymagania, dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania. Postępowanie wnioskodawcy z wytwarzanym obornikiem będzie zgodne z powyższym programem.

Ustalono na podstawie dokumentacji, że w podłożu terenu inwestycji do głębokości 53 m p.p.t. przewiduje się występowanie utworów czwartorzędowych w postaci glin i pospółki. Poniżej prawdopodobnie będą występowały utwory iłowe przewarstwione węglem brunatnym. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na przedmiotowym terenie jest mioceniński poziom wodonośny, który występuje na głębokości ok. 120-130 m p.p.t. i jest dobrze izolowany utworami słabo przepuszczalnymi. Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław — Gniezno. W promieniu 500 m od terenu inwestycji brak ujęć wód podziemnych, cieków i zbiorników wód powierzchniowych.

Woda na potrzeby użytkowania fermy pobierana będzie z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni głębinowej o głębokości ok. 149 m p.p.t. Studnia będzie ujmowała wody podziemne z utworów neogeńskich, miocenińskiej warstwy wodonośnej, która jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym w tym rejonie. Maksymalna wydajność ujęcia wyniesie $20 \text{ m}^3/\text{h}$, a maksymalny zasięg leja depresji wyniesie ok. $R = 165 \text{ m}$. Analiza wykazała, że w zasięgu teoretycznego leja depresji nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Najbliższe ujęcie znajduje się w odległości ok. 1,5 km od terenu inwestycji.

Analiza oddziaływania planowanej studni na środowisko została wykonana na podstawie dokumentacji archiwalnych, gdyż otwór nie został odwiercony i nie przeprowadzono badań hydrogeologicznych na terenie inwestycji. Należy zauważyć, że bez przeprowadzenia próbnego pompowania nie jest możliwe dokonanie oceny rzeczywistego oddziaływania planowanego ujęcia wód podziemnych na środowisko hydrogeologiczne. Wyznaczony dla planowanego ujęcia zasięg leja depresji ma charakter hipotetyczny. Rzeczywista wartość depresji oraz parametrów filtracyjnych warstwy wodonośnej zostanie określona na etapie próbnego pompowania projektowanego otworu, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę zmniejszające się zasoby wód podziemnych i zaobserwowane zintensyfikowane działania osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie

realizacji poboru wód podziemnych z ujęć indywidualnych na cele związane z działalnością rolniczą oraz gospodarczą Regionalny Dyrektor pod koniec 2021 r. odszedł od utrwalonej praktyki oceny, która była dokonywana na podstawie dokumentacji archiwalnych, obrazujących analogiczne ujęcia. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte wcześniej niż powyższa praktyka, w związku z tym Regionalny Dyrektor nie wymagał przedstawienia dokumentacji hydrogeologicznej dla przedmiotowej studni. Mając na względzie planowaną maksymalną wydajność studni i brak innych ujęć wód podziemnych w promieniu ok. 1,5 km od terenu inwestycji Regionalny Dyrektor uznał, że planowane ujęcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na wody podziemne w rejonie inwestycji, a jego eksploatacja nie zwiększy znacząco presji na lokalne zasoby wód podziemnych. Założenia wnioskodawcy w zakresie głębokości ujęcia oraz wielkości poboru wód znalazły odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. W celu minimalizacji zużycia wody zobowiązano też wnioskodawcę, aby zastosował system poidel posiadających zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody, prowadził regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiał. Ponadto, w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zobowiązano wnioskodawcę, aby w przypadku, gdy wywiercony otwór hydrogeologiczny nie zapewni możliwości poboru w zakładanej ilości, otwór zlikwidować w sposób zapewniający izolację i ochronę poziomów wodonośnych.

Ścieki bytowe będą gromadzone w dwóch szczelnych zbiornikach bezodpływowych o pojemności ok. 5 m³ każdy, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na terenie gminy Dominowo.

Obiekty inwentarskie będą czyszczone bez generowania ścieków technologicznych z mycia. Wody opadowe lub roztopowe zagospodarowywane będą na terenie inwestycji. Wnioskodawca dopuszcza możliwość budowy zbiornika retencyjnego. Założenia przedstawione przez wnioskodawcę, dotyczące sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w celu ochrony naturalnej retencji gruntów, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania zostały przedstawione w raporcie. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niebezpieczne. Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska, w wyznaczonym miejscu na terenie gospodarstwa. Odpady niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane będą wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania.

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykonywane zostaną prace ziemne, w wyniku których wydobyte będą masy ziemne z wykopów.

Masy ziemne z wykopów zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia, w związku z tym nie będą stanowiły odpadów. W celu ochrony powierzchni ziemi zobowiązano wnioskodawcę, aby masy ziemne z wykopów zagospodarował na terenie przedsięwzięcia w

sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych, bez szkody dla gruntów sąsiednich, a ewentualny nadmiar mas ziemnych i masy ziemne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zagospodarował jako odpad poza terenem przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Padłe zwierzęta magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym konfiskatorze. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszej decyzji. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca będzie przekazywał padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, a nie odpad. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne oraz odpady związane z konserwacją i naprawą instalacji w obiektach inwentarskich. Wytwórcami odpadów będą podmioty świadczące usługi odpowiednio weterynaryjne lub naprawcze. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami decyzji, nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Podstawowymi źródłami emisji substancji do powietrza na terenie fermy będą systemy wentylacji mechanicznej w planowanych budynkach inwentarskich, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu brojlerów kurzych, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. System wentylacji składać się będzie z wentylatorów dachowych i szczytowych, przy czym wentylatory szczytowe uruchamiane będą wyłącznie w okresie letnim, kilka godzin dziennie w czasie największego upału. W raporcie uwzględniono emisję siarkowodoru, amoniaku i pyłu z procesów chowu oraz dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla i pyłu związaną z ogrzewaniem obiektów i pracą agregatów prądotwórczych. System ogrzewania składać się będzie z 42 nagrzewnic gazowych o mocy do 100 kW każda (6 szt. na każdy kurnik). Ponadto źródłem emisji będą 2 agregaty prądotwórcze o mocy do 300 kW każdy, wykorzystywane do zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu. Źródłem emisji nieorganicznej na terenie przedsięwzięcia będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, emisje z tego źródła zostały pominięte w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza.

Napełnianie silosów paszowych i zbożowych nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza, z uwagi na to, że rury odpowietrzające z silosów skierowane będą wylotem w dół, a podczas załadunku pasz do silosów nakładane będą filtry workowe. Załadunek obornika odbywał się będzie za pomocą maszyn na ustawione przed kurnikami przyczepy. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Karmienie zwierząt realizowane będzie paszą dostosowaną do ich wieku i kondycji. Planowane do stosowania granulowane pasze, zawierać będą odpowiednie ilości białka i dostosowane będą do skarmianej grupy ptaków. Wskazane wyżej środki ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym substancji odorotwórczych, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedsięwzięcia. W uzupełnieniu do raportu wnioskodawca wskazał dodatkowo, że

w celu ograniczenia emisji pyłu stosowana będzie ręcznie rozkładana ściółka będąca mieszkanką słomy łamanej i sieczeni.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, a także, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa. Należy ponadto nadmienić, iż ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w sąsiedztwie zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach emisji z planowanego do budowy na sąsiedniej działce budynku inwentarskiego, a także aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej z terenu przedmiotowej fermy, w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby budynki inwentarskie utrzymywał w czystości oraz zapewnił odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków gospodarczych poprzez sprawny system wentylacji. Z uwagi na założenia przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, w niniejszym postanowieniu określono parametry planowanej do zastosowania w obiekcie inwentarskim wentylacji dachowej i szczytowej. Wskazano także przyjęte do obliczeń parametry planowanych do zastosowania urządzeń grzewczych. Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunków, zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Najbliższy teren podlegający ochronie przed hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), znajduje się na działce nr 7228/2 obręb Karolewo w odległości ok. 550 m w kierunku południowym od planowanej inwestycji i stanowi zabudowę mieszkaniową.

Głównymi źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania fermy będą wentylatory systemu wentylacji mechanicznej projektowanych kurników, sprężarka paszowa podczas rozładunku paszy do silosów, praca pompy podczas pompowania nieczystości ciekłych do beczkowni, dwa awaryjne agregaty prądotwórcze i środki transportu — dostawa paszy, odbiór obornika, odbiór lub dostarczenie zwierząt, dowóz paliwa oraz wywóz nieczystości ciekłych. W każdym z projektowanych budynków inwentarskich zainstalowanych będzie maksymalnie 10 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy, 10 wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy (wysokości wylotu ok. 1,45 m) oraz 4 wentylatory szczytowe o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy (wysokość wylotu ok. 3,20 m). Wentylatory szczytowe będą zainstalowane na zachodnich ścianach obiektów inwentarskich. W raporcie wskazano, że wentylatory dachowe będą źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej, a wentylatory szczytowe tylko w upalne dni. Powyższe rozwiązania zostały uwzględnione w

warunkach niniejszej decyzji. Wnioskodawca przyjął, że równoważny poziom hałasu w porze dziennej wewnątrz każdego budynku kurnika będzie wynosił 75 dB, a dla każdego kontenera agregatu prądotwórczego wyniesie 97 dB. W porze nocnej obiekty kurników nie będą generować uciążliwości akustycznej (paszociągi nie pracują). Agregaty prądotwórcze umieszczone będą wewnątrz budynków o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i dachu nie mniejszej niż 25 dB, natomiast kurniki będą posiadać izolacyjność akustyczną ścian nie mniejszą niż 27 dB, a dachu nie mniejszą niż 25 dB. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w przedstawionej dokumentacji przyjęto, że po terenie inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, poruszać się będzie maksymalnie 14 pojazdów ciężkich oraz w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, poruszać się będą maksymalnie 2 pojazdy ciężkie. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. W normalnych warunkach pracy, w porze nocnej nie zakłada się poruszania pojazdów po terenie inwestycji, jednakże ze względu na fakt, iż ubojnie drobiu wyznaczają jako termin dostawy wczesne godziny poranne, kury do uboju należy załadować i przetransportować nad ranem, a więc jeszcze w godzinach nocnych.

Dla powyższych warunków w przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu w stronę granic terenów najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Warunki wpisane do niniejszej decyzji dotyczące zastosowania wentylatorów w liczbie i o ściśle określonym poziomie mocy akustycznej wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat.

W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji oraz minimalizację emisji substancji do powietrza poprzez m.in. stosowanie odpowiednio zbilansowanych pasz.

Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu oraz lokalizację inwestycji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 6 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038.

Obecnie teren inwestycji stanowi grunt rolny, niezabudowany, niezadrzewiony i niezakrzewiony. Tereny sąsiadujące to grunty charakterystyczne dla terenu rolniczego: droga gruntowa uprawy rolne oraz las zlokalizowany od strony zachodniej. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia została opracowana „Inwentaryzacja przyrodnicza”, OrniCon Michał Przysański, Poznań, sierpień 2019. Na terenie działki nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych. Spośród chronionej fauny na

terenie objętym zakresem badań, tj. teren działek o nr ewid. 325 i 327 oraz gruntach sąsiednich, stwierdzono występowanie relatywnie pospolitych gatunków ptaków występujących głównie wzdłuż liniowych zadrzewień wzdłuż granic terenu przedsięwzięcia i terenów sąsiadujących oraz w kompleksie leśnym, takich jak m.in.: zięba, bogatka, kapturek cierniówka, wilga, modraszka, gąsiorek, pełzacz ogrodowy, szczygieł, dzięcioł duży trznadel oraz pojedyncze osobniki innych gatunków. Ze względu na okres fenologiczny, status wszystkich stwierdzeń gatunków można zakwalifikować jako gatunki prawdopodobnie lęgowe. Spośród stwierdzonych gatunków, dwa z nich tj. gąsiorek i dzięcioł czarny stanowią gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, jednak żaden z nich nie gniazduje w obrębie analizowanych działek. Ze względu na występowanie szeregu alternatywnych siedlisk dla stwierdzonych gatunków ptaków, oddziaływanie w zakresie ornitofauny uznano za mało znaczące. Nie stwierdzono występowania płazów, gadów i chronionych gatunków ssaków. W ramach realizacji inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

W toku postępowania wpłynęły uwagi Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w zakresie wątpliwości co do naruszenia struktury krajobrazu o XIX-wiecznej kompozycji argonomicznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Na tej podstawie, Regionalny Dyrektor wezwał wnioskodawcę do przeprowadzenia analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, z uwzględnieniem analizy widzenia przez przeciętnego obserwatora (osoba dorosła) z kilku reprezentacyjnych punktów w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, wraz z analizą i oceną otrzymanych wyników oraz propozycją działań minimalizujących. Na tej podstawie wnioskodawca ostatecznie zaproponował wprowadzenie szpaleru zieleni izolacyjnej, od strony północnej, wschodniej i południowej, na długości 980 m z drzew i krzewów następujących gatunków: klon jawor, śliwa tarnina, co umożliwi wkomponowanie nasadzeń w zieleń istniejącą w otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia, a także umożliwi zasiedlenie szpaleru oraz stworzy bazę żerową dla wykazanych lęgowych gatunków ptaków.

Mając na uwadze nałożony warunek realizacji inwestycji, lokalizację przedsięwzięcia na gruncie rolnym, w sąsiedztwie terenów rolnych i kompleksu leśnego, poza obszarami chronionymi, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy — ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Zgodnie z dokumentacją, z uwagi na planowane posadowienie 14 zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności do 6 400 l każdy, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), przedmiotowa ferma drobiu będzie miała status zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wnioskodawca przedstawił w uzupełnieniu do raportu przewidywane sposoby zapobiegania poważnej awarii.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie i jego uzupełnieniach, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w dokumentacji wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawa. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie i jego uzupełnieniach oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie zebranych dokumentów, wzięwszy pod uwagę uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, po dokonaniu analizy raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji, warunków przedstawionych w raporcie oraz przy wykorzystaniu wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych zmierzających do dotrzymania standardów jakości środowiska, planowane przedsięwzięcie spełni właściwe wymagania higieniczno-zdrowotne, a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Na każdym etapie postępowania tutejszy organ zapewnił Stronom czynny udział w postępowaniu. Zawiadomił Strony o otrzymanych uzgodnieniach organów współdziałających, a przed wydaniem decyzji zawiadomił o zgromadzonych dokumentach i możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 i art. 79 ust. 1 ustawy ooś, tutejszy organ zapewnił społeczeństwu udział w postępowaniu w sprawie wydania niniejszej decyzji środowiskowej zawiadamiając obwieszczeniem o wszczęciu postępowania, jak również o zgromadzeniu dokumentów przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując 30-dniowy termin ich składania. Obwieszczenia były publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dominowo, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kostrzyn (przedsięwzięcie swoim zasięgiem oddziałuje również teren gminy Kostrzyn), na tablicy ogłoszeń sołectwa Karolewo, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dominowo.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dominowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Na podstawie art. 172a §1 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję .

Zgodnie z art. 172a §2 kpa, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami) strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 ww. ustawy doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zmianami) uiszczono opłatę za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł oraz za pełnomocnictwo w wysokości 51 zł.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnicy Inwestora
2. Strony postępowania (wykaz stron w aktach sprawy)
3. aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

