

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2021 r.) Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Rydian, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowski i Wspólnicy ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu odbioru odpadów komunalnych na dz. geod. nr 3900 obręb Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy,

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu odbioru odpadów komunalnych na dz. geod. nr 3900 obręb Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Na terenie zakładu zbierać odpady o kodach: 15 01 10*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 02 14, 16 02 16, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 80, 17 01 81, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, i 20 03 99 w maksymalnej ilości do 1 393,75 Mg/rok w tym 24,5 Mg/rok odpadów niebezpiecznych.

2. Odpady magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych lub przykrywanych kontenerach i pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu wyposażonym w system odwodnienia, zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych.
3. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpady niebezpieczne magazynować w zamykanym magazynie w specjalnych, szczelnych kontenerach przeznaczonych do magazynowania tego rodzaju odpadów, ustawionych na szczelnej posadzce.
4. Odpady płynne oraz mogące powodować wycieki magazynować w szczelnych pojemnikach ustawionych w szczelnych wannach.
5. Na terenie zakładu nie prowadzić procesów przetwarzania odpadów.
6. Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.
7. Działalność zakładu ograniczyć do pory dnia, tj. 6:00 – 22:00.
8. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. 6:00 – 22:00.
9. Na etapie realizacji i likwidacji inwestycji: miejsca postoju pojazdów i maszyn należy utwardzić i uszczelnić (np. folia PEHD) celem zapobieżenia wyciekom substancji szkodliwych.
10. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji.
11. Mycie pojazdów, kontenerów i pojemników na odpady należy wykonywać poza terenem planowanego przedsięwzięcia.
12. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów i terenów utwardzonych odprowadzać po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
13. Prace ziemne należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;
14. Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;
15. Jeśli zaistnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
16. Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

II. Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 15.11.2021 r. Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Rydian, Biuro Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska Codex Sadowski i Wspólnicy ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie punktu odbioru odpadów komunalnych na dz. geod. nr 3900 obręb Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

W dniu 06.12.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. przekazania Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska jako właściwemu organowi do wydania decyzji środowiskowej wniosku ww. Inwestora wraz z załącznikami.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a i lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02.02.2022 r. działka o nr ewid. 3900 położona w Środzie Wielkopolskiej, nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 31.01.2022 r. zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 07.02.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ~~Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej~~ o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – pismo do jednostek opiniodawczych dot. wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Pismem z dnia 08.02.2022 r. organ prowadzący postępowanie w związku z wpisaniem w piśmie z dnia 07.02.2022 r. nieprawidłową nazwę Inwestora, poprosił jednostki opiniodawcze o sprostowanie nazwy

Inwestora z „Lider Usług Komunalnych Sp. z o. o.” na „Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.”.

W dniu 18.02.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej Nr ON-NS.9011.5.2022 z dnia 18.02.2022 r. o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 23.02.2022 r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. wezwania przez tut. organ Inwestora do dodatkowych uzupełnień k.i.p. Ponadto w piśmie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o potwierdzenie informacji zawartych w k.i.p. na temat sposobu zagospodarowania terenu wokół inwestycji oraz o wskazanie najbliższych terenów wymagających ochrony akustycznej. RDOŚ w ww. piśmie wezwał organ prowadzący do analizy kwalifikacji przedsięwzięcia w odniesieniu do wyłączeń ujętych w § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W dniu 24.02.2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.47.2022.RG.1 z dnia 22.02.2022 r. dot. wezwania Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Tut. organ pismem z dnia 14.03.2022 r. wezwał pełnomocnika Inwestora tj. Pana Grzegorz Rydiana do uzupełnienia k.i.p. zgodnie z przesłanymi wezwaniami do uzupełnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W dniu 05.04.2022 r. wpłynęło do organu prowadzącego postępowanie, pismo pełnomocnika Inwestora dotyczące przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień do k.i.p.

Organ prowadzący postępowanie odrębnymi pismami z dnia 27.04.2022 r. przedłożył jednostkom opiniodawczym wyjaśnienia inwestora do k.i.p. oraz wyjaśnienia organu do kwestii zagospodarowania terenu.

W dniu 10.05.2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo z dnia 10.05.2022 r. Nr ON-NS.9011.5.2022 r. dot. podtrzymania wydanej wcześniej opinii z dnia 18.03.2022 r.

W dniu 18.05.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.47.2022.RG.2 z dnia 16.05.2022 r. o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji.

W dniu 16.05.2022 r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. ponownego wezwania przez tut. organ Inwestora do dodatkowych uzupełnień k.i.p. oraz organu prowadzącego postępowanie o zajęcie stanowiska w kwestii punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w planowanym przedsięwzięciu.

Tut. organ pismem z dnia 26.05.2022 r. wezwał pełnomocnika Inwestora tj. Pana Grzegorz Rydiana do uzupełnienia k.i.p. zgodnie z przesłanym wezwaniem do uzupełnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W dniu 27.05.2022 r. wpłynęło do organu prowadzącego postępowanie, pismo pełnomocnika Inwestora dotyczące przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień do k.i.p.

Pismem z dnia 08.06.2022 r. tut. organ przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dodatkowe wyjaśnienia złożone przez Inwestora do k.i.p. oraz wyjaśnienia organu prowadzącego postępowanie w kwestii punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 29.06.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.155.2022.MDK.3 z dnia 28.06.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zawiadomieniem z dnia 04.07.2022 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie punktu odbioru odpadów komunalnych na

dz. geod. nr 3900 obręb Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Odpady te, po czasowym magazynowaniu będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach i kontenerach w wyznaczonych miejscach.

Analizując kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p oraz jej uzupełnienia wynika, iż na terenie punktu odbioru odpadów komunalnych nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno-bytowych. Pracownicy korzystać będą z sanitariatów zlokalizowanych w siedzibie wnioskodawcy, lub na terenie sąsiedniego PSZOK. Z k.i.p. wynika, iż na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się mycia pojazdów oraz pojemników i kontenerów. Celem wyeliminowania powstawania potencjalnych odcieków odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych przykrywane plandekami lub zamykanych pojemnikach i kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach w pomieszczeniu magazynowym wyposażonym w szczelną posadzkę. Natomiast odpady płynne oraz mogące powodować wycieki/odcieki magazynowane będą w szczelnych pojemnikach ustawionych w wannach. Wanny te przechwycą awaryjne wycieki, które zagospodarowane zostaną jako odpad. W uzupełnieniu k.i.p. wnioskodawca oświadczył, iż planuje wykonać system odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych z terenu utwardzonego punktu zbierania odpadów oraz z powierzchni zadaszonych. Zaprojektowany został układ przechwytyjący wody poprzez wpusty deszczowe, które kanalizacją kierowane będą do układu oczyszczania składającego się z osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Wody te następnie poprzez studnie kontrolną kierowane będą do sieci kanalizacji deszczowej. Celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Z k.i.p. wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza na terenie zakładu będzie ruch samochodów ciężarowych (do 2 szt.) oraz pojazdów osobowych (do 20 szt.). Z uzupełnienia k.i.p. wynika, że kontener socjalno - biurowy ogrzewany będzie elektrycznie. Uwzględniając przyjęte założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, z k.i.p. oraz analizy ortofotomapy wynika, że teren, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia znajduje się w otoczeniu zabudowy usługowo-przemysłowej, dróg oraz terenów niezainwestowanych. Z akt sprawy oraz analizy ortofotomapy wynika, że w odległości ok. 70 m od granicy działki na której zaplanowano przedsięwzięcie, w kierunku zachodnim znajdują się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast od obszaru przedsięwzięcia, tereny te znajdują się w odległości ok. 120 m. Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą powodowane budową. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Z uwagi na lokalizację terenów chronionych akustycznie w niniejszej decyzji wskazano, aby prace oraz ruch pojazdów na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, co się o znalazło odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Na terenie zakładu głównym źródłem hałasu emitowanego do środowiska będą poruszające się pojazdy przywożące i odwożące odpady. Przewiduje się ruch pojazdów ciężarowych na poziomie do 2 szt. /dobę oraz ruch pojazdów osobowych na poziomie do 20 szt./dobę. W uzupełnieniu k.i.p. przedstawiono wyniki poziomu hałasu w wyznaczonym punkcie receptorowym, w odniesieniu do oddziaływania skumulowanego z sąsiednimi obiektami. Przedstawione wyniki nie przekraczają dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. powodowała przekroczenia dopuszczalnego w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r. poz. 112). Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego bezpośrednie otoczenie, w tym drogę, odległość terenów podlegających ochronie akustycznej oraz wyniki obliczonego poziomu hałasu w punkcie receptorowym, nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,h,i,j ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Z analizy ortofotomapy wynika, iż w odległości ok. 96 m w kierunku północnym od granicy przedsięwzięcia znajduje się Struga Średzka, natomiast w odległości ok. 130 m w kierunku północno-wschodnim znajduje się zbiornik wody stojącej. W k.i.p. wskazano, że planowane przedsięwzięcie nie graniczy ze strefą ochronną ujęć wód. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się

w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Od strony północnej, w odległości ok. 96 m znajduje się Struga Średzka. Z k.i.p. wynika, że działka na której zaplanowano przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 pkt 1b lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, dokonano analizy powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań. Uwzględniając powyższe, w tym istniejące zagospodarowanie terenu, charakter przedsięwzięcia oraz wyniki analiz przeprowadzonych w k.i.p. oraz jej uzupełnieniu nie przewiduje się wystąpienia powiązań ani skumulowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 0,8 km od przedsięwzięcia.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono że obszar planowanej inwestycji należy do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60016185469 – Moskawa do Wielkiej, o statusie naturalna część wód (NAT), o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych (w zlewni występują presje: nierozpoznana presja, presja komunalna, presja przemysłowa; termin osiągnięcia dobrego stanu przedłużony do roku 2027 r.). Ponadto teren zainwestowania leży w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie

PLGW600061 (dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy; niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdzają brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U z 2016, poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooŚ przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Oplata skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) została wpłacona w dniu 10.11.2021 r.


Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.
II piętro pok. 319 tel. 61 286 78


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa punktu odbioru odpadów komunalnych na dz. geod. nr 3900 obręb Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Z treści dokumentacji i jego uzupełnień wynika, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Punktu (POOK) na części działki nr 3900, obręb Środa Wielkopolska. Przedmiotowa działka jest aktualnie częściowo zagospodarowana jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w zachodniej części działki. Przedsięwzięcie zaplanowano w części wschodniej ww. Działki, na powierzchni ok. 2500 m². Tereny utwardzone zajmowały będą powierzchnię do ok. 1450 m², natomiast tereny biologicznie czynne do ok. 850 m². W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca planuje: wykonanie powierzchni utwardzonych, pomieszczeń wraz z wyposażeniem do magazynowania odpadów zużytego elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanie kontenera socjalno-biurowego, wykonanie zjazdu z drogi, infrastrukturę towarzyszącą i niezbędne instalacje, tj. wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. Punkt zbierania odpadów będzie ogrodzony. W obrębie przedsięwzięcia przewidziano miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych oraz plac manewrowy dla samochodów przywożących odpady oraz transportujących kontenery. Z k.i.p. wynika, iż odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach otwartych z plandekami lub w zamykanych kontenerach. Pojemniki ustawione będą na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach, w zadaszonym pomieszczeniu wyposażonym w szczelną posadzkę. Odpady płynne oraz mogące powodować powstawanie odcieków/wycieków magazynowane będą w szczelnych pojemnikach ustawionych w szczelnych wannach. Odpady po ich dostarczeniu na terenie punktu będą segregowane ręcznie. Przewiduje się prowadzenie zgniatania niektórych rodzajów odpadów celem zmniejszenia ich objętości, bez zmiany ich kwalifikacji kodowej. W k.i.p. podano, iż magazynowanie odpadów będzie zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U z 2020 r. poz. 1742). Magazynowanie odpadów będzie również zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami wynikającymi z przepisów szczegółowych, tj. Przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1113). Na terenie zakładu planowane jest zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o kodach: 15 01 10*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 02 14, 16 02 16, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 80, 17 01 81, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 07, i 20 03 99w maksymalnej ilości do 1 393,75 Mg/rok.

Zapewniony zostanie wizyjny monitoring miejsc magazynowania odpadów. Czas magazynowanie odpadów nie będzie przekraczał maksymalnego okresu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Z uwagi na planowane gospodarowanie


Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska