

RiOŚ.6220.23.2022

DECYZJA

o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 i 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zmianami), na wniosek EKO-EN 4 Sp. z o.o. w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Dariusz Frej

ustalam

na rzecz EKO-EN 4 Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa zmianę środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji obejmującej

budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. geod. nr 140/7, 140/9 obręb Słupia Wielka, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie,

I. W zakresie:

1. Zwiększenia mocy jednostkowej modułów fotowoltaicznych z 250-400 W na max. 900 W.
2. Zmiany liczby modułów z 2500 – 4000 szt. na maksymalnie 4000 szt.
3. Zmiany kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych z 23-35° na maksymalnie 35°.
4. Zmiany głębokości zakotwienia słupów w gruncie z głębokości ok. 2,0 m na maksymalnie 3,0 m.

II. Wskazuje dodatkowe warunki i wymagania:

1. Na wypadek awarii, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego należy zainstalować pod transformatorami szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju i cieczy izolacyjnej (także w sytuacji ewentualnej akcji gaśniczej), wykonane z takich materiałów, aby olej lub ciecz izolacyjna nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego, natomiast stację transformatorową należy zlokalizować w odległości minimum 25 m od rowu melioracyjnego;
2. Mycie paneli fotowoltaicznych należy wykonać przy użyciu wody bez stosowania detergentów;
3. Wody opadowe i roztopowe, a także użyte do mycia paneli fotowoltaicznych należy rozprawać na tereny biologicznie czynne na obszarze inwestycji (bez szkód dla terenów sąsiednich);
4. Ogrodzenie należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się przez teren elektrowni fotowoltaicznej płazów, gadów i drobnych ssaków, bez podmurówki i ostrych dolnych krawędzi, pozostawiając wolną przestrzeń minimum 15 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu;
5. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
6. W odległości mniejszej niż 100 m od zbiornika wodnego brzegi wykopów należy wyprofilować w sposób umożliwiający swobodne wydostanie się płazów i gadów i drobnych ssaków lub otaczać tymczasowymi ogrodzeniami zapobiegającymi wpadaniu tych zwierząt do wykopów (w okresie wiosenno-letnim);
7. Przed zasypaniem wykopów należy je zlustrować, wyjmując z nich i przenosząc poza teren prac budowlanych płazy, gady i ssaki.
8. Wykopy w odległości mniejszej niż 100 m od zbiornika wodnego należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.

Pozostałe warunki decyzji Nr RiOŚ.6220.77.2018 z dnia 20.02.2019 r. nie ulegają zmianie.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20.02.2019 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska nr RiOŚ.6220.77.2018 dla **EKO-EN 4 Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa** w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Frej, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. geod. nr 140/7, 140/9 obręb Słupia Wielka, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

W dniu 03.03.2022 r. pełnomocnik inwestora zwrócił się z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji środowiskowej w związku ze zmianą parametrów tj. zwiększeniem mocy instalacji, zwiększeniem mocy jednostkowej modułów, zwiększeniem powierzchni terenu inwestycji, zmianą ilości modułów, zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych oraz zmianą głębokości zakotwienia słupów w gruncie .

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ustawowymi załącznikami.

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26.04.2022 r. działki 140/7, 140/9 nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze z m.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 26.04.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 28.04.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej

oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu dla zmiany wcześniej wydanej decyzji środowiskowej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wystąpieniu do jednostek opiniodawczych o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Do tut. Urzędu w dniu 10.05.2022 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON-NS.9011.35.2022 r. z dnia 10.05.2022 r. informująca, o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 18.05.2022 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.157.2022.PP z dnia 16.05.2022 r. o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem warunków i wymagań które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji.

W dniu 17.05.2022 r do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.05.2022 r. dot. ponownej analizy k.i.p. oraz podtrzymania przez organ prowadzący postępowanie pisma w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, iż zakres zmian budzi wątpliwość jednostki opiniującej co do zmiany wcześniej wydanej decyzji środowiskowej.

W dniu 27.06.2022 r. do tut organu wpłynęło pismo Inwestora dot. wraz z aneksem do złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z częściową zmianą zamierzenia budowlanego. Pismem z dnia 06.07.2022 r. ww. dokumenty przesłane przez Inwestora zostały przekazane jednostkom opiniującym planowane przedsięwzięcie, w celu wzięcia ich pod uwagę przy wydawaniu opinii lub o zmianę opinii już wydanej.

W dniu 21.07.2022 r. wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.157.2022.PP.2 z dnia 19.07.2022 r. iż po otrzymaniu uzupełnień do k.i.p. organ wydający opinię podtrzymał opinię wcześniej wydaną z dnia 16.05.2022 r.

Pismem z dnia 25.07.2022 r. Nr WOO-IV.4220.561.2022.KL.2.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ze względu na trwającą analizę dokumentacji wyznaczył nowy termin wydania opinii tj. do 8 sierpnia 2022 r.

Do tut. Urzędu w dniu 20.07.2022 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON-NS.9011.35.2022 r. z dnia 20.07.2022 r. informująca, o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 08.08.2022 r. Nr WOO-IV.4220.561.2022.KL.2.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ze względu na trwającą analizę dokumentacji wyznaczył nowy termin wydania opinii tj. do 22 sierpnia 2022 r.

W dniu 12.08.2022 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.561.2022.KL.2.4 z dnia 12.08.2022 r., o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, opiniując pozytywnie zmiany decyzji środowiskowej wydanej w dniu 20 lutego 2019 r.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej z dnia 20 lutego 2019 r. Nr RiOŚ.6220 77.2018 r.

Na podstawie k.i.p. i pozostałych materiałów, stwierdzono, że planowane zmiany w realizacji przedsięwzięcia nie będą powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska w związku z planowanymi zmianami w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane zmiany nie będą wiązały się ze zmianą pozostałych parametrów przedsięwzięcia, w tym sposobem wykonania, materiałami i zakresem inwestycji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały istotnymi zmianami oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji. Źródła hałasu, o których mowa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ulegną zasadniczej zmianie.

Przyjęte rozwiązania oraz zastosowanie się Inwestora do spełnienia warunków nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja zmieniającą decyzję środowiskową nie wpłyną negatywnie na gospodarkę wodno-ściekową.

Organ prowadzący postępowanie stwierdził, że wszystkie wnioskowane zmiany będą miały miejsce w obrębie wcześniej badanego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan środowiska i dlatego uzasadnionym jest zmienić tą decyzję.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują

1. Pełnomocnik wnioskodawcy
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.
II piętro pok. 317 tel. 61 286 77 28