

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 lit. a oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret drugi, trzeci i siódmy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.10.2024r.) wnioskodawcy [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Dziećmierowo reprezentowanego

przez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 191 położonej na gruntach wsi Starkówiec Piątkowski, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy,

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 191 położonej na gruntach wsi Starkówiec Piątkowski, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie.
- II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
1. Zdejmowanie nakładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzić w okresie od początku sierpnia do końca lutego.

2. Zachować od strony lasu na dz. nr ewid. 9003/2, obręb Czarne Piątkowo pas ochronny o minimalnej szerokości 33,1 m.
3. Zachować od strony lasu na dz. nr ewid. 61, obręb Czarne Piątkowo pas ochronny o minimalnej szerokości 25,4 m.
4. Pracę zakładu górniczego oraz transport kopaliny ograniczyć do pory dnia, to jest godzin 6.00 – 22.00.
5. Nie odwadniać złożeń Starkówiec Piątkowski.
6. Nie lokalizować sanitariatu z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe w części terenu przedsięwzięcia objętego strefą zagrożenia powodziowego.
7. Sprzęt wydobywczy, przeróbczy oraz ewentualne materiały niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego przetransportować poza obszary zagrożone powodzią.
8. Pojazdy transportujące kopalinę tankować poza terenem zakładu górniczego, w miejscach do tego przeznaczonych, w szczególności na stacjach paliw.
9. Wszelkie czynności związane z naprawami i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym sprzętu wydobywczego, przeróbczego i transportowego, obejmujące w szczególności wymianę lub spuszczenie płynów eksploatacyjnych i naprawę lub wymianę części zużytych wskutek eksploatacji, wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, w szczególności w specjalistycznych zakładach.
10. W przypadku braku możliwości samodzielnego przejazdu uszkodzonego sprzętu poza terenem przedsięwzięcia w celu napraw lub utrzymania ich we właściwym stanie technicznym przetransportować je poza terenem przedsięwzięcia przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
11. Na terenie przedsięwzięcia nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych.
12. Zakład górniczy wyposażać w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbentów.
13. Należy nie wydobywać kruszywa w odległości mniejszej niż 50m od rzeki Miłosławki.
14. Po pracy pojazdy należy parkować w odległości minimum 25 m od Miłosławki i zawodnionego wyrobiska.
15. Tankowanie maszyn i pojazdów, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbenty, w odległości minimum 25 m od Miłosławki i zawodnionego wyrobiska.
16. Do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
17. W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
18. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać podmiotowi upoważnionemu do neutralizacji.

19. W przypadku powstania na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego zbiornika wodnego należy na co najmniej $\frac{1}{4}$ długości jego linii brzegowej uformować łagodne brzegi umożliwiające swobodne wchodzenie i wychodzenie z wody zwierząt (w tym płazów, gadów i ssaków).
20. Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

III. Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 10.10.2024 r. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 191 położonej na gruntach wsi Starkówiec Piątkowski, gm. Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 lit. a oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret drugi, trzeci i siódmy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23.10.2024 r. działka o nr ewid. 191 położona w Starkówcu Piątkowskim, nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 25.10.2024 r. zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 28.10.2024 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii

w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wystąpieniu do jednostek opiniodawczych o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Opinią z dnia 13.11.2024 r. Nr PO.ZZŚ.4901.364.2024.PP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole odstąpiło od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- należy nie odwadniać wyrobiska,
- należy nie wydobywać kruszywa w odległości mniejszej niż 50 m od rzeki Miłosławki,
- w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej należy niezwłocznie ewakuować z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią sprzęt i substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo- wodnego,
- po pracy pojazdy należy parkować w odległości minimum 25 m od Miłosławki i zawodnionego wyrobiska,
- tankowanie maszyn i pojazdów, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbety, w odległości minimum 25 m od Miłosławki i zawodnionego wyrobiska,
 - teren planowanej inwestycji należy wyposażyć w sorbety (takie jak sorbety sypkie, rękawy, poduszki czy maty sorbentowe), właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,
- do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych,
- tankowanie maszyn i pojazdów, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbety, w odległości minimum 25 m od rzeki Miłosławki i zawodnionego wyrobiska,
- po pracy pojazdy należy parkować w odległości minimum 25 m od rzeki Miłosławki i zawodnionego wyrobiska,
- w trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo- wodnego,
- w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać podmiotowi upoważnionemu do neutralizacji,

- w przypadku powstania na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego zbiornika wodnego należy na co najmniej $\frac{1}{4}$ długości jego linii brzegowej uformować łagodne brzegi umożliwiające swobodne wchodzenie i wychodzenie z wody zwierząt (w tym płazów, gadów i ssaków).

W dniu 13.11.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1374.2024.SS.1 z dnia 13.11.2024 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- zdejmowanie nakładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzić w okresie od początku sierpnia do końca lutego,
- zachować od strony lasu na dz. nr ewid. 9003/2, obręb Czarne Piątkowo pas ochronny o minimalnej szerokości 33,1 m,
- zachować od strony lasu na dz. nr ewid. 61, obręb Czarne Piątkowo pas ochronny o minimalnej szerokości 25,4 m,
- pracę zakładu górniczego oraz transport kopaliny ograniczyć do pory dnia, to jest godzin 6:00 – 22:00,
- nie odwadniać złoża Starkówiec Piątkowski,
- nie lokalizować sanitariatu z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe w części terenu przedsięwzięcia objętego strefą zagrożenia powodziowego,
- sprzęt wydobywczy, przeróbczy oraz ewentualne materiały niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego przetransportować poza obszary zagrożenia powodzią,
- pojazdy transportujące kopalinę tankować poza terenem zakładu górniczego, w miejscach do tego przeznaczonych, w szczególności na stacjach paliw,
- wszelkie czynności związane z naprawami i utrzymywaniem we właściwym stanie technicznym sprzętu wydobywczego, przeróbczego i transportowego, obejmujące w szczególności wymianę lub spuszczenie płynów eksploatacyjnych i naprawę lub wymianę części zużytych wskutek eksploatacji, wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, w szczególności w specjalistycznych zakładach,
- w przypadku braku możliwości samodzielnego przejazdu uszkodzonego sprzętu poza terenem przedsięwzięcia w celu napraw lub utrzymania ich we właściwym stanie technicznym przetransportować je poza terenem przedsięwzięcia przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
- na terenie przedsięwzięcia nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych,
- zakład górniczy wyposażać w sorbety w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Wycieki substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo- wodne usuwać niezwłocznie z wykorzystaniem sorbetów.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zawiadomieniem z dnia 21.11.2024 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, gęstość zaludnienia oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na dalszej eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 191 położonej na gruntach wsi Starkówiec Piątkowski gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód ani konieczności stosowania nośników energii, w tym energii cieplnej, poza paliwami niezbędnymi do napędu maszyn wydobywających kopalinę, przesiewacza oraz środków transportu. Odnosząc się do zapisów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że naprawy i utrzymanie we właściwym stanie technicznym sprzętu wydobywczego, przeróbczego i transportowego będą się odbywały w siedzibie wnioskodawcy lub specjalistycznych zakładach. W przypadku braku możliwości samodzielnego przejazdu uszkodzonego sprzętu poza terenem przedsięwzięcia zostanie on przetransportowany przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Tankowanie sprzętu odbywać się będzie poza terenem złoża. W związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest do wyposażenia zakładu górniczego w sorbenty w ilościach niezbędnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych oraz niezwłocznego usuwania wycieków tych substancji z

wykorzystaniem sorbentów. Kierując się zasadą przezorności zobowiązuje się wnioskodawcę aby pojazdy transportujące wydobyte kruszywo tankowane były poza terenem zakładu górniczego, w miejscach do tego przeznaczonych, w szczególności na stacjach paliw. Dodatkowo wskazano, aby nie przechowywać paliw i innych materiałów ropopochodnych na terenie przedsięwzięcia.

Pracownicy kopalni będą korzystali z zaplecza socjalno-bytowego na terenie złoża w części terenu nieobjętej strefą zagrożenia powodziowego. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą naturalnie infiltrować w grunt.

Uwzględniając kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że na etapie eksploatacji będą powstawać odpady bytowe i komunalne wytwarzane przez pracowników kopalni. Będą gromadzone w pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przy zastosowaniu planowanych wyżej wymienionych rozwiązań, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a i c oraz g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że realizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie użytkowanych rolniczo gruntów ornych. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ponad 460 m od terenu przedsięwzięcia w kierunku wschodnim. Źródłem hałasu na etapie funkcjonowania będzie 1 koparka i 1 ładowarka, 1 przesiewacz mobilny, pojazdy transportujące kopalinę (do 10 pojazdów ciężkich na dobę) oraz pojazdy osobowe (do 2 pojazdów na dobę). Zgodnie z k.i.p. praca zakładu górniczego oraz transportu urobku będzie ograniczona do pory dziennej, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Mając na uwadze powyższe, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r. poz. 112).

Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach sprzętu stosowanego do eksploatacji złoża i przerobu kruszywa oraz w silnikach samochodów ciężarowych transportujących kruszywo. Biorąc pod uwagę skalę i cechy przedsięwzięcia, głównie niezorganizowany charakter emisji, jak również liczbę maszyn i pojazdów wykorzystywanych na terenie kopalni nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. w tym analizy przeprowadzonej w oparciu o system informacji przestrzennej na stronie <https://geoportakl.pgi.gov.pl/midas-web>, w kierunku zachodnim od terenu przedsięwzięcia znajdują się inne obszary górnicze tj. Grójec I- Pole Południowe, Grójec I – Pole Północne (w odległości 200 m) oraz Czarne Piątkowo GS (w odległości 370 m). Mając na uwadze powyższe, uwzględniając skalę, rodzaj i zakres prac związanych z eksploatacją złoża, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,g,h,i,j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim

zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, obszarami górskimi oraz obszarami przylegającymi do jezior. W sąsiedztwie złoża znajduje się las. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie zlokalizowane również na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj, skalę i technologię planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji (na terenie kopalni nie będą wytwarzane ani składowane odpady i substancje niebezpieczne, toksyczne) i stosowanych technologii (bez wykorzystywania materiałów wybuchowych) oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Wschodnia część terenu przedsięwzięcia objęta jest strefą zagrożenia powodziowego. Z informacji zawartych w k.i.p. wnioskodawca wskazał, że w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego sprzęt wydobywczy, przesiewacz oraz ewentualne materiały niebezpieczne dla środowiska gruntowo- wodnego przewiezione zostaną w bezpieczne miejsce, poza obszary zagrożenia powodzią. Powyższe warunki wskazano w niniejszej decyzji. Ponadto z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie będzie ona wpływać na zmiany klimatyczne w skali globalnej. Przedsięwzięcie z uwagi na charakter odporne będzie także na zmiany klimatu (w tym na opady deszczu, upał, itp.), a w sezonie zimowym zapotrzebowanie na kruszywo jest niewielkie, w związku z czym przedsiębiorca może dostosować wydobywanie w tym czasie, do panujących warunków klimatycznych.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci kruszywa naturalnego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478).

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszary specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 oddalony o 0,3 km i specjalny obszar siedlisk Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oddalony o 0,8 km od przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapą korytarzy ekologicznych w Polsce przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-8 „Doliny Warty” i na obszarze ważnym dla ptaków „Stawy w Miłosławiu”. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie obecnie funkcjonującej kopalni oraz

gruntach przyległych, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew i krzewów. Wzdłuż wschodniej granicy działki przepływa rzeka Miłosławka natomiast od kierunku zachodniego i południowego sąsiaduje z lasami.

W celu ochrony ptaków lęgowych, nałożono w decyzji warunek zdejmowania nakładu oraz rozpoczęcia prac eksploatacyjnych poza okresem lęgowym ptaków. Dla większości ptaków krajobrazu rolniczego okres lęgowy przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1008 ze zm.) wykonanie robót udostępniających, eksploatacyjnych oraz zwałowanie nakładu wykonuje się z zachowaniem odpowiednich parametrów wyrobiska górniczego, w tym wymagań określonych z Polskiej Normie dotyczącej szerokości pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i geotechnicznego oraz bezpieczeństwa pracowników i ciągłości ruchu zakładu górniczego. Wobec przywołania PN w przepisach prawa jej zapisy są powszechnie obowiązujące i dlatego też pasy ochronne winny być zachowane zgodnie z szerokością podaną w przywołanej normie. Przywołana w tym przepisie Polska Norma PN-G-02100: 2013-12 stanowi, że najmniejsza szerokość pasa ochronnego od użytków leśnych jest równa docelowej wysokości drzew, lecz nie mniej niż 6 m. Na podstawie informacji z Banku Danych o Lasach(<https://www.vdl.lasy.gov.pl/portal>) ustalono, że w sąsiedztwie od kierunku zachodniego na działce ewid. nr 9003/2, obręb Czarne Piątkowo występuje drzewostan sosnowy klasy bonitacyjnej IA, a jego wiek rębności to 100 lat. Jest to las wodochronny. Docelowa wysokość takiego drzewostanu, zgodnie z „Tablicami zasobności ” wynosi 33,1 m. W sąsiedztwie od kierunku południowego na działce ewid. nr 61, obręb Czarne Piątkowo występuje las prywatny z dominacją sosny klasy bonitacyjnej I. Przyjmując dla lasu prywatnego wiek rębności 80 lat, jego docelowa wysokość wynosi 25,4 m. Uwzględniając powyższe nałożono w niniejszej decyzji warunek zachowania pasów ochronnych o minimalnej równej wysokości sąsiadujących drzewostanów. Wnioskodawca wskazał, że w pasach ochronnych nie będzie składowana ziemia z nakładu, ani kruszywo z urobku.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Miłosławka” o kodzie: RW6000101854899.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdzają brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U z 2023, poz. 335).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zaplanowane przez inwestora rozwiązania technologiczne i organizacyjne spełniają wymagania stawiane w obowiązujących przepisach w zakresie zdrowie ludzi.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Oplata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1923 ze zm.) została wpłacona w dniu 10.10.2024 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Dalsza eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego STARKÓWIEC PIĄTKOWSKI, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 191 położonej na gruntach wsi Starkówiec Piątkowski, gm. Środa Wielkopolska, pow. Średzki, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego wynosi 1,9988 ha, a jego pozostałe parametry złoża są następujące:

- grubość nakładu – 0,4- 08 m
- udokumentowane zasoby złoża: 206,577 tys. Mg;
- średni punkt piaskowy: 89,2 %;
- miąższość: 4,5 – 8,3 m;
- poziom wód gruntowych: 1,1 – 1,55 m p.p.t.

Eksploatacja prowadzona będzie jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi, przy użyciu koparki hydraulicznej, ładowarki kołowej i przesiewacza mobilnego, bez użycia materiałów wybuchowych. Urobione kruszywo ładowane będzie bezpośrednio z pryzmy tymczasowej urobku po odsączeniu wody lub po przesianiu w mobilnym przesiewaczu, na samowyładowacze samochody ciężarowe i transportowane do odbiorców kruszywa. Przesiewanie kruszywa prowadzone będzie w technologii „na sucho”. Na terenie planowanej inwestycji nie będą gromadzone paliwa, oleje, smary i inne substancje mogące zanieczyścić grunt i wody gruntowe. W pasie ochronnym od Miłosławki nie będą składowane żadne masy ziemne. Planowane roczne wydobyte wyniesie do 20000 m³ . Przewidywany czas eksploatacji złoża wynosi od 10 do 15 lat, a przewidywalne dzienne wydobyte kruszywa do 112 m³. Po zakończeniu eksploatacji przewiduje się rekultywację terenu poeksploatacyjnego w kierunku rolnym.