

1. KGHM Polska Miedź S.A.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 48
59-301 Lubin
reprezentowany przez Pełnomocnika
Panią Karolinę Lawendę
pracownika ENPROM Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Górki 7, 60 -204 Poznań
2. Strony postępowania zgodnie
z rozdzielnikiem pozostającym
w aktach Urzędu Gminy Rudna

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 marca 2024 r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2024 r., po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie - Postanowienie Nr 48/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) z dnia 15 maja 2024 r., sprostowane Postanowieniem Nr 55/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) z dnia 2 lipca 2024 r.;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.242.2024.TP.3) z dnia 4 lipca 2024 r.;
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Opinia (znak: VC.ZZŚ.5.4901.104.2024.KP) z dnia 22 lipca 2024 r.,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna będącej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi łącznie 8,3986 ha. Użytki jakie występują w granicach działki inwestycyjnej, zgodnie z informacją z operatu ewidencyjnego w zakresie gruntów, to: tereny przemysłowe (Ba) i inne tereny zabudowane (Bi). W wariantcie przewidzianym do realizacji przewiduje się zajęcie terenu o powierzchni do 2,2 ha. Otoczenie planowanego zamierzenia stanowią od południa i wschodu drogi gruntowe. Od północy i zachodu znajdują się grunty przemysłowe. Najbliższe tereny chronione

akustycznie, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zlokalizowane są w obrębie Rudna w odległości ok. 670 m na wschód od granicy działki inwestycyjnej.

Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie m.in. z: paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją nośną, inwerterów, stacji transformatorowych, instalacji monitorującej ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej, ogrodzenia, instalacji odgromowej i zabezpieczającej.

Dla działki o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna, na terenie której zlokalizowana będzie ww. inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna* (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1531). Zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie na terenie oznaczonym na rysunku planu jako 3.P – teren dla obiektów związanych z eksploatacją OUOW „Żelazny Most”, a więc planowana inwestycja zgodna jest z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, roboty te organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; zaplecze budowy i baza materiałowa winny być usytuowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni; czas pracy robót budowlanych i montażowych ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;

b) przed rozpoczęciem prac ziemnych zebrać i właściwie zabezpieczyć wierzchnią warstwę humusu w celu wykorzystania jej przy odtworzeniu profilu glebowego po zakończeniu inwestycji;

c) w trakcie realizacji przedsięwzięcia na bieżąco kontrolować ewentualne wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt (małych ssaków, płazów i gadów), a w przypadku stwierdzenia obecności tych zwierząt należy je odławiać i przenosić w bezpieczne miejsca do dalszego ich bytowania poza obszar inwestycji; ponadto likwidować na bieżąco wszelkie koleiny powstające podczas wykonywanych prac budowlanych, zaś bezpośrednio po zakończeniu robót powstałe wykopy należy zasypać, przy czym bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy dokonać ostatniej kontroli obecności zwierząt;

d) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie pni drzew do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu), odeskowanie należy przymocować do pni w sposób niepowodujący okaleczenia drzew, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pni drzew umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane); prace w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów winny być wykonywane ręcznie, odsłonięte korzenie należy przykrywać matami słomianymi lub jutowymi przy temperaturach przekraczających 20 °C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast w temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni; wycinkę drzew i krzewów kolidujących w realizacji planowanej inwestycji w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem wycinki dokona oględzin drzew i krzewów pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania – wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki, w pozostały okresie (od 1 września do końca lutego ww. nadzór nie jest wymagany; nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych (np. oleje, paliwa) mogących zmienić chemizm gleby w obrębie drzew i krzewów;

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję nieorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników; czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum;

f) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, tj. obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem, gdy nawierzchnia na jego terenie będzie szczelna zabezpieczona przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi;

g) w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu; na terenie budowy dla pracowników należy postawić toalety przenośne, a powstające ścieki sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia; każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi w celu uniemożliwienia powstawania zanieczyszczeń wód opadowych, w przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, należy zastosować zabezpieczenia np. w postaci mis olejowych czy innych rozwiązań, które w pełni zabezpieczą środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

h) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi; wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi;

i) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;

j) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*;

k) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo - wodne; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania;

l) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi*;

ł) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;

m) na modułach fotowoltaicznych umieszczać specjalną warstwę antyrefleksyjną;

n) eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

o) w trakcie późniejszej likwidacji inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj.: poprzez m. in. demontaż paneli fotowoltaicznych, wyjęcie z ziemi konstrukcji nośnych, zasypanie powstałych wykopów i inne.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustaliam, jak niżej:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa budowlanego winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu,

wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz;

b) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

c) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażyć środowisko gruntowo-wodne;

e) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem), w tym niebezpiecznych, na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych;

f) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne; do czyszczenia paneli używać czystej wody lub wody zdemineralizowanej przyjaznej środowisku; dodatkowo techniki mycia paneli winny być również przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne;

g) wody opadowe zagospodarować na powierzchni objętej inwestycją;

h) koszenie roślinności na etapie eksploatacji inwestycji winno rozpoczynać się od środka farmy i kierować się stopniowo ku jej brzegom;

i) ogrodzenie farmy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 6 m od terenów zadrzewionych i zakrzewionych; pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia planowanego zamierzenia a powierzchnią ziemi pozostawić wolną przestrzeń wynoszącą minimum 20 cm umożliwiającą migrację drobnych zwierząt; wzdłuż ogrodzenia wykonać nasadzenia roślinności izolacyjnej zaplanowanej w odniesieniu do rodzimego składu gatunkowego i występującej na danym terenie szaty roślinnej (np. bluszcz pospolity *Hedera helix*);

j) nie oświetlać terenu inwestycji na stałe;

k) należy zamontować co najmniej 5 sztuk budek dla zapylaczy w miejscach chronionych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wiatrem;

l) na etapie likwidacji, na terenie działki inwestycyjnej w obrębie Rudna, należy pozostawić lub zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.

8. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

9. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna” stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

KGHM Polska Miedź S. A. zs. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Jarosława Januchowskiego, pracownika ENPROM Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wołyńska 32/2, 60 - 637 Poznań (Pełnomocnictwo Nr 26/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.), wnioskiem z dnia 11 marca 2024 r. (12 marca 2024 r. – data wpływu do urzędu Gminy Rudna), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2024 r. (8 kwietnia 2024 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna”.

Do wniosku dołączona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, opracowana przez Firmę SUN HUNTER Sp. z o.o. zs. ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków (autor: inż. Klaudia Wszolek), na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem zabudowy systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 5, pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 tej ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), pismami (znak: SOŚ.6220.8.3.1.2024, SOŚ.6220.8.3.2.2024, SOŚ.6220.8.3.3.2024) z dnia 6 maja 2024 r., wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku opinii wskazujących na konieczność jej dokonania – o określenie zakresu raportu.

O wszczęciu postępowania i o powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.8.4.2024) z dnia 6 maja 2024 r. Ponadto na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Zawiadomiono również strony postępowania, że zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), „o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne powiadomiono strony postępowania, że ze względu na:

1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 czerwca 2024 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Dnia 13 maja 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, do wiadomości, pismo (znak: WOOS.4220.242.2024.TP.1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotyczące wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna” w zakresie aspektów przyrodniczych.

Następnie dnia 20 maja 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, do wiadomości, pismo (znak: VC.ZZS.0155.15.2024.KP, VC.ZZS.4901.104.2024), informujące o przekazaniu według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pisma Nr SOŚ.6220.8.3.3.2024 z dnia 06.05.2024 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, uzupełnione wiadomością e-mail z dnia 27.05.2024 r.

W następnej kolejności dnia 7 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Wnioskodawcy, za pośrednictwem ePUAP-u, uzupełnienie z dnia 6 czerwca 2024 r. zawierające wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w odpowiedzi na pismo (znak: WOOS.4220.242.2024.TP.1) z dnia 13.05.2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W dalszej kolejności dnia 10 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: WOOS.4220.242.2024.TP.2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna” w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność szczegółowej analizy przedłożonego dnia 6 czerwca 2024 r. materiału uzupełniającego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 5 lipca 2024 r.

Następnie dnia 13 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Wnioskodawcy, do wiadomości, pismo adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z uzupełnieniem z dnia 6 czerwca 2024 r. zawierającym wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w odpowiedzi na pismo (znak: WOOS.4220.242.2024.TP.1) z dnia 13.05.2024 r. i informacją o zmianie Pełnomocnika, do niniejszego pisma dołączone zostało nowe pełnomocnictwo w sprawie, tj. Pełnomocnictwo Nr 148/2023 z dnia 11 maja 2023 r., udzielone Pani Karolinie Lawendzie,

pracownikowi ENPROM Sp. z o.o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Górki 7, 60 - 204 Poznań.

Dnia 24 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło do wiadomości pismo (znak: V.RZŚ.4901.27.2024.AK) z dnia 17 czerwca 2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna” w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. wezwania. Dodatkowo Organ ten w ww. piśmie wyznaczył nowy termin wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu, tj. 30 dni od momentu otrzymania uzupełnienia.

Kolejno dnia 26 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie Nr 48/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z dnia 15 maja 2024 r., w którym Organ ten stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Następnie dnia 5 lipca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie Nr 55/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z dnia 2 lipca 2024 r. dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej w Postanowieniu Nr 48/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC).

O otrzymanych ww. dokumentach powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.8.5.2024) z dnia 5 lipca 2024 r. Ponadto na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na:

1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebrany materiał dowodowy oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu Nr SOŚ.6220.8.4.2024 z dnia 6 maja 2024 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 sierpnia 2024 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczytność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Dnia 4 lipca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: WOŚ.4220.242.2024.TP.3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym Organ ten wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Organ ten w pkt II ppkt 1 – ppkt 11 sentencji Postanowienia wskazał warunki jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. inwestycji.

Następnie dnia 8 lipca 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Dyrektora Zarządu Zlewni we

Wrocławiu, do wiadomości, pismo (znak: VC.ZZŚ.0155.15.2024.KP, VC.ZZŚ.4901.104.2024), skierowane do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczące prośby o zwrot według właściwości pisma Nr SOŚ.6220.8.3.3.2024 z dnia 6 maja 2024 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, uzupełnione wiadomością e-mail z dnia 11.07.2024 r.

O otrzymanych ww. dokumentach powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.8.6.2024) z dnia 11 lipca 2024 r. Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Dnia 11 lipca 2024 r. wpłynęło od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, do wiadomości, zawiadomienie o przekazaniu według właściwości (znak sprawy: VC.RZŚ.4901.27.2024.AK) Dyrektorowi Zarządu Zlewni we Wrocławiu pisma Wójta Gminy Rudna dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna”.

Następnie dnia 25 lipca 2024 r. wpłynęła Opinia (znak: VC.ZZŚ.4901.104.2024.KP) z dnia 22.07.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której Organ ten wyraził stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna”. Ponadto ww. Organ w pkt 1 – pkt 5 sentencji ww. Opinii wskazał wymagania jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. inwestycji.

O otrzymanych ww. dokumentach powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.8.7.2024) z dnia 26 lipca 2024 r.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie stwierdzono, co następuje.

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna, będącej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi łącznie 8,3986 ha. Użytki jakie występują w granicach działki inwestycyjnej, zgodnie z informacją z operatu ewidencyjnego w zakresie gruntów, to: tereny przemysłowe (Ba) i inne tereny zabudowane (Bi). W wariantie przewidzianym do realizacji przewiduje się zajęcie terenu o powierzchni do 2,2 ha. Otoczenie planowanego zamierzenia stanowią od południa i wschodu drogi gruntowe. Od północy i zachodu znajdują się grunty przemysłowe. Najbliższe tereny chronione akustycznie, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zlokalizowane są w obrębie Rudna w odległości ok. 670 m na wschód od granicy działki inwestycyjnej.

Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie m.in. z: paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją nośną, inwerterów, stacji transformatorowych, instalacji monitorującej ilość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej, ogrodzenia, instalacji odgromowej i zabezpieczającej.

Dla działki o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna, na terenie której zlokalizowana będzie ww. inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1531). Zgodnie z § 9 ust. 21 pkt 9 Rozdziału 8 ww. Uchwały: „instalacje wytwarzające energię elektryczną w ogniowach fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW dopuszcza się

wyłącznie na terenach kategorii „P i „PZ”, oraz pod warunkiem, że instalacje te nie będą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska ani wprowadzać ograniczeń w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu na innych nieruchomościach niż te, na których zostały usytuowane; granica strefy ochronnej od tych instalacji, związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, są linie rozgraniczające terenów kategorii „P i „PZ””. Ponadto zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie na terenie kategorii P, oznaczonym na rysunku planu jako 3.P – teren dla obiektów związanych z eksploatacją OUOW „Żelazny Most”, a więc planowana inwestycja zgodna jest z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. Jest zlokalizowana poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), tj. poza obszarami wodno-błotnymi, góorskimi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, oraz poza siedliskami łągowymi i ujściami rzek, a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary chroniony Natura 2000 to Łęgi Odrzańskie (PLC020002) znajdujące się w odległości ok. 12 km od planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana będzie również poza granicami korytarzy ekologicznych. Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się zadrzewienia i zakrzewienia, a także w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się również obszary leśne.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, rodzaj inwestycji, jej lokalizację w krajobrazie rolniczym, w sąsiedztwie naturalnych barier widokowych (obszary leśne oraz naturalne przesłony w postaci drzew i krzewów zlokalizowanych od strony zabudowy mieszkaniowej, które powodują brak bezpośredniej widoczności z budynków mieszkalnych na teren inwestycji) oraz zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, m. in. zastosowanie na panelach powłoki antyrefleksyjnej, zachowanie prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem, kontrolowanie na bieżąco powstałych wykopów wraz z odławianiem i przenoszeniem stwierdzonych w nich zwierząt poza obszar robót, czy użytkowanie tego terenu na etapie eksploatacji farmy jako użytku zielonego, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym ww. formy ochrony przyrody oraz różnorodność biologiczną i walory krajobrazowe.

Powyższe potwierdza treść otrzymanego Postanowienia (znak: WOŚ.4220.242.2024.TP.3) z dnia 4 lipca 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dla planowanej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Rudna od źródła do Moskorzynki o kodzie RW600009152599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWP została oceniona jako naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym, stan chemiczny – brak danych. Zagrożenie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla tej JCWP zostało ustanowione odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe w zakresie wskaźnika: przewodność elektrolityczna właściwa w 20° C; jest to spowodowane czynnikami, które uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych; presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno – gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokajania tych potrzeb. Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest

w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, której stan chemiczny oraz ilościowy określa się jako dobry. Ta JCWPd została oceniona jako zagrożona chemicznie. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest również poza zasięgiem występowania głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dodatkowo ustalono, że w granicach inwestycji nie ma ujęć wód ani stref ochronnych ujęć wód.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w przypadku zastosowania transformatorów olejowych zachowane zostaną środki bezpieczeństwa (szczelne misy olejowe mieszczące całą objętość zastosowanego oleju), które zabezpieczą instalację przed ewentualnym wyciekiem i negatywnymi skutkami. Dodatkowo na etapie eksploatacji nie będą powstawać ścieki bytowe i przemysłowe. Do czyszczenia paneli używana będzie czysta woda lub woda zdemineralizowana przyjazna środowisku bez dodatku żadnych detergentów, dodatkowo techniki mycia paneli będą również przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: VC.ZZŚ.4901.104.2024.KP) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Rudna oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji sprawy najbliższy obszar chroniony akustycznie to zabudowa mieszkaniowa znajdująca się w odległości ok. 670 m w kierunku wschodnim.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu budowy elektrowni słonecznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 48/2024 (znak ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z dnia 15 maja 2024 r., sprostowanego następnie Postanowieniem Nr 55/2024 (znak: ZNS.9022.04.12.105.2024.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z dnia 2 lipca 2024 r.

Ze względu na skalę inwestycji oraz lokalizację nie przewiduje się również znaczącego negatywnego jej wpływu na otaczający krajobraz, bowiem panele fotowoltaiczne będą posadowione w granicach działki o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna. Ponadto funkcjonowanie planowanego zamierzenia, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną odbywa się bez udziału urządzeń mechanicznych oraz nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane z urządzeń infrastruktury elektrowni fotowoltaicznej nie powinno powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku*. Przyjmuje się, że potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi jest pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia pracujące z wysokim napięciem. Natomiast na terenie planowanej inwestycji będą pracowały głównie urządzenia przetwarzające prąd niskich oraz średnich napięć. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej może powodować powstawanie odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Powstające odpady zostaną

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną wyżej, oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji czy ewentualnej jej likwidacji. Celem realizacji przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej będzie mieć korzystny wpływ na poziom zużycia surowców naturalnych (paliw energetycznych), który wynika z wykorzystania alternatywnego źródła energii jakim jest energia słoneczna. Wytwarzana energia w trakcie eksploatacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię pochodząca ze źródeł konwencjonalnych, co obniży m. in. emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych, czy zredukuje ilości wytwarzanych odpadów. Z akt sprawy wynika, że oddziaływanie na środowisko całego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu inwestycyjnego w granicach działki o numerze ewidencyjnym 715/26 w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Mając na uwadze uzyskane informacje w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w sentencji niniejszej decyzji środowiskowej wskazano warunki i wymagania mające na celu ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia w taki sposób, aby w możliwie w najmniejszym stopniu pogorszyło lub wpłynęło na stan otoczenia.

Warunki i wymagania określone w punktach: 2 lit. a, 2 lit. k, 2 lit. n, 2 lit. o, 3 lit. a, 3 lit. j, 3 lit. l sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji.

W punktach: 2 lit. a, 2 lit. b, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 2 lit. k, 3 lit. a, 3 lit. d, 3 lit. f i 3 lit. g sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2 lit. a, 2 lit. e, 2 lit. k, 2 lit. l i 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza.

Warunki i wymagania, o których mowa w punktach: 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. m, 3 lit. f, 3 lit. h, 3 lit. i, 3 lit. j, 3 lit. k i 3 lit. l sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. j, 2 lit. k, 2 lit. o, 3 lit. a, 3 lit. b i 3 lit. e sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w pkt 2 lit. a, 2 lit. i, 2 lit. m, 2 lit. n i 2 lit. o, 3 lit. a i 3 lit. i sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu w Postanowieniu (znak: WOOŚ.4220.242.2024.TP.3) z dnia 4 lipca 2024 r. zawarte zostały w punktach: 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. m, 3 lit. f, 3 lit. h, 3 lit. i, 3 lit. j i 3 lit. k sentencji niniejszej decyzji w celu zabezpieczenia drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji, zapewnienia bezpieczeństwa dla zwierząt (małych ssaków, płazów i gadów), ograniczenia wpływu na otaczający krajobraz, utworzenia schronień dla zapylaczy, a także zwiększenia lokalnej różnorodności biologicznej.

Wymagania określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: VC.ZZŚ.5.4901.104.2024.KP) z dnia 22 lipca 2024 r., zawarte zostały w punktach: 2 lit. g, 3 lit. f, 3 lit. g i 3 lit. i sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.8.7.2024) z dnia 26 lipca 2024 r. zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ww. ustawy.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania, Zawiadomieniem Nr SOŚ.6220.8.4.2024 z dnia 6 maja 2024 r., Zawiadomieniem Nr SOŚ.6220.8.7.2024 z dnia 6 lipca 2024 r., zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce: Informacje o środowisku/Wykaz danych/Wyszukiwanie kart.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i ust. 4b ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat

stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Opłata skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) uiszczona została w dniu 06.03.2024 r. (07.03.2024 r. – data księgowania).

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.8.9.2023 z dnia 9 sierpnia 2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rudna oraz na tablicy ogłoszeń Osiedla Leśna w Rudnej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Z up. Wójta Gminy
mgr Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 715/26, obręb Rudna, gmina Rudna”.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa,
tel. – 76 – 74 – 92 – 131.