

Rudna, dnia 15 maja 2025 r.

SOŚ.6220.24.18.2024

**1. KGHM Polska Miedź S.A.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 48
59-301 Lubin
reprezentowany przez:
Pana Pawła Piwowara
Dyrektora Naczelnego
Oddziału Zakład Hydrotechniczny
Pana Mirosława Kidonia
Dyrektora
Ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Oddziału Zakład Hydrotechniczny
ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna**
**2. Strony postępowania zgodnie
z rozdzielnikiem pozostającym
w aktach Urzędu Gminy Rudna
poprzez
Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.24.19.2024
z dnia 15 maja 2025 r.**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, ust. 3aa i ust. 4, art. 75 ust. 4, art. 80 ust.1, ust. 2, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 1, § 2, § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku (znak: ZH.DS.5703.6.2024, Nr ewid.: ZH.DS.5816.2024) z dnia 15 października 2024 r., otrzymanego od KGHM Polska Miedź S. A. zs. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowanego przez Pana Pawła Piwowara Dyrektora Naczelnego Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej (Pełnomocnictwo Nr 40/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.), Pana Mirosława Kidonia Dyrektora Ds. Techniczno-Inwestycyjnych Oddziału Zakład Hydrotechniczny (Pełnomocnictwo Nr 135/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), po uzyskaniu, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), opinii i uzgodnień:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą: ul. 1 Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 102/2024 (znak: ZNS.9022.01.2024) z dnia 30 grudnia 2024 r.;

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą: ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław -

Postanowienie (znak: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 9 stycznia 2025 r.;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach z siedzibą: ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice - Postanowienie Nr 2/25 (znak: ZNS.9022.3.94.2024.MŚ) z dnia 20 stycznia 2025 r.;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą: ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław - Postanowienie (znak: WOOŚ.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r.;

oraz po uzyskaniu, w trybie art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), opinii:

- Burmistrza Polkowic z siedzibą: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice - Postanowienie (znak: SW.6220.19.2024) z dnia 13 marca 2025 r.;

- Wójta Gminy Grębocice z siedzibą: ul. Głogowska 3, 59-150-Grębocice - Postanowienie (znak: ROŚiGN.6220.10.2024.AS) z dnia 31 marca 2025 r.

określam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” (zwany zamiennie w niniejszej decyzji OUOW „Żelazny Most” lub Obiektem), eksploatowany przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, usytuowany jest w województwie dolnośląskim, na obszarze powiatów: lubińskiego i polkowickiego, na terenie trzech gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice.

OUOW „Żelazny Most” położony jest na obszarze zajmującym powierzchnię całkowitą ok. 2 216,6 ha, w tym na terenie gminy Rudna: ok. 1 247,2 ha, na terenie gminy Polkowice ok. 831,9 ha oraz na terenie gminy Grębocice ok. 137,5 ha.

OUOW „Żelazny Most” składa się z Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej, przylegającej do Zapory Południowej Obiektu Głównego, które obecnie są na etapie nadbudowy i jednocześnie eksploatacji. Nadbudowa zapór Obiektu Głównego wznoszona jest metodą upstream (do środka), natomiast nadbudowa Kwatery Południowej wznoszona jest metodą downstream (na zewnątrz). Podejmowane obecnie działania przez Inwestora są zgodne z wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Decyzją Nr OŚ.6220.9.22.2015 z dnia 10.06.2016 r. dotyczącą rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” do rzędnej zapór 195,00 m n.p.m. – Obiekt Główny oraz Decyzją Nr OŚ.6220.18.61.2016 z dnia 29.12.2017 r. dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” do rzędnej korony 195,00 m n.p.m., które określają warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. *o odpadach wydobywczych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336). Przedmiotowe przedsięwzięcia polega na nadbudowie i formowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej, polegającej na

nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,00 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,00 m n.p.m.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przeznaczony jest do zagospodarowania odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud miedzi powstających w Zakładach Wzbogacania Rud (ZWR): Polkowice, Lubin i Rudna. Zgodnie z klasyfikacją odpadów zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) w OUOW „Żelazny Most” składowane są odpady oznaczone kodem 01 03 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80). Nie mają one właściwości niebezpiecznych. Stanowi również element systemu gospodarowania wodą przemysłową kopalń i zakładów przerobczych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, w tym pełni rolę zbiornika kłarującego – retencyjnego dla wód kopalnianio-technologicznych.

Proces wydobywczy wymaga stałej nadbudowy korony zapór Obiektu w tempie zapewniającym niezbędną pojemność do zagospodarowania odpadów powstających w procesie flotacji rud miedzi. Całość wytwarzanych odpadów poflotacyjnych w Zakładach Wzbogacania Rud Lubin, Rudna i Polkowice za pośrednictwem systemu hydrotransportu deponowana jest w OUOW „Żelazny Most”, gdzie prowadzony jest odzysk i unieszkodliwianie tych odpadów.

Planowany zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- 1) deponowanie w obiekcie OUOW „Żelazny Most” odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji i przeróbki rud miedzi oraz wód kopalnianych i wód opadowo-przemysłowych z obiektów kopalń miedzi oraz zakładów wzbogacania rud miedzi;
- 2) deponowanie odpadów w OUOW „Żelazny Most” z zastosowaniem dotychczasowej technologii deponowania odpadów, tj. technologii namywu lub z zastosowaniem technologii odpadów zagęszczonych, w tym do konsystencji pasty;
- 3) nadbudowę zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej do rzędnej 205 m n.p.m.;
- 4) wykonanie maksymalnej rzędnej stożków uformowanych z odpadów wewnątrz obiektu – w przypadku ich zagęszczania, w tym do konsystencji pasty – na poziomie nie więcej niż 212 m n.p.m. na Obiekcie Głównym i 221,00 m n.p.m. na Kwaterze Południowej;
- 5) w ramach metody obserwacyjnej, w przypadku konieczności poprawy stateczności wybranych sekcji zapór, budowę na przedpolu dociążeń w postaci korpusu ziemnego;
- 6) przebudowę rurociągów dosyłowych odpadów oraz rurociągów odprowadzających wodę nadosadową;
- 7) eksploatację istniejących wież ujęciowych, zlokalizowanych na terenie obiektu;
- 8) eksploatację ujęcia pływającego;
- 9) rozbudowę instalacji drenaży pierścieniowych w plażach, w celu utrzymywania wód filtrujących przez zapórę na bezpiecznej głębokości pod skarpą odpowietrzną i odprowadzających wodę filtrującą do rowu opaskowego;
- 10) zabezpieczanie plaż przed pyleniem;
- 11) zabezpieczanie skarp odpowietrznych zapór przed erozją;
- 12) eksploatację i utrzymanie obiektów i infrastruktury funkcjonalnie powiązanej z OUOW „Żelazny Most” (m.in.: dróg technologicznych, rurociągów magistralnych szlamów i rurociągów magistralnych wody zwrotnej, pompowni, linii zasilających energetycznych i telekomunikacyjnych);
- 13) wykorzystanie odpadów z flotacji rud miedzi oraz odpadów mas ziemnych i skalnych powstających między innymi podczas robót inwestycyjnych, remontowych, głębinia i budowy szybów kopalni rud miedzi, do formowania zapór, pirsów, utwardzania dróg wewnętrznych oraz nasypów dociążających OUOW „Żelazny Most”;
- 14) wykorzystanie granulowanego żużla pomiedziowego na OUOW „Żelazny Most”:
 - a) do budowy drenaży, w tym do wykonania warstw drenażowych (drenażu pierścieniowego) w masywie odpadów,

- b) do budowy pirsów i nasypów na przystani wewnątrz OUOW „Żelazny Most”,
- c) do budowy nasypów dociążających,
- d) do budowy liniowych drenaży odwadniających teren, korpusów drogowych,
- e) do wykonywania obsypki skarp,
- f) do budowy korpusu statycznego Kwatery Południowej,
- g) do podbudowy dróg (warstwa mrozoochronna) i utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych,
- h) do uzupełnienia warstwy ochronnej na terenie Kwatery Południowej;
- 15) wykorzystanie odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórek i remontów oraz żużli paleniskowych oraz pomiedziowych żużli granulowanych do utwardzania powierzchni gruntów przemysłowych i dróg wewnętrznych służących obsłudze Obiektu;
- 16) wykorzystanie odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórek i remontów oraz gruzu ceglanego i zmieszanych odpadów budowlanych do zabezpieczenia skarp odwodnych przed erozją, zabezpieczenia miejsc zrzutu odpadów przed wypłukiwaniem, umacniania dróg technologicznych oraz zabezpieczania powierzchni skarp na kontakcie z akwenem przed falowaniem;
- 17) wykorzystanie mas ziemnych, w tym odpadów gleby i ziemi, do wykonania okrywy warstwy wstępnego uszczelnienia czaszy Kwatery Południowej w celu dodatkowego ograniczenia filtracji wód do środowiska;
- 18) wykorzystanie mas ziemnych, w tym odpadów gleby i ziemi, do wykonania okrywy rekultywacyjnej, budowy pirsów i grobli oraz zabezpieczenia miejsc zrzutu odpadów przed wypłukiwaniem na OUOW „Żelazny Most”;
- 19) wykorzystanie mieszanek bitumicznych do utwardzania wewnętrznych dróg dojazdowych na OUOW „Żelazny Most”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje obszar w granicach Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej, znajdujący się na terenach nieruchomości, jak niżej:

- 1) na działkach o numerach ewidencyjnych: 745, 746, 747, 748, 749, 750, 714/3, 714/5, 714/11, 714/13, 714/19, 714/23, 714/24, 715/27, 719, 751/2, 755/1, 755/2, 762/1, 765/1, 836, 839/1w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna;
- 2) na działkach o numerach ewidencyjnych: 357/22, 358/22, 359/22, 431, 433, 435, 437, 439, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 482 w obrębie Rynarcice na terenie gminy Rudna;
- 3) na działkach o numerach ewidencyjnych: 354/1 i 355/1 w obrębie Żelazny Most na terenie gminy Polkowice;
- 4) na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/1, 694/1, 698/1, 695/1, 300/280, 301/281, 696/1, 302/282, 697/1 w obrębie Dąbrowa na terenie gminy Polkowice;
- 5) na działkach o numerach ewidencyjnych: 348, 100/1, 73/1, 73/2, 217/4, 323/2, 198/5, 347/1, 279/2, 269/2, 389, 285/2, 271/2, 381/1, 345/279 w obrębie Tarnówek na terenie gminy Polkowice;
- 6) na działce o numerze ewidencyjnym 721 w obrębie Krzydłowice na terenie gminy Grębocice.

Warunki przestrzenne zostały określone w ramach następujących uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak niżej:

- 1) Uchwała Nr VII/35/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 4534);
- 2) Uchwała Nr VII/36/24 Rady Gminy Rudna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 5128);

3) Uchwała Nr VI/79/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 września 2024 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Polkowice* (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 4831).

Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniają w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu OUOW „Żelazny Most”, maksymalną rzędną zapór ograniczających wynoszącą 205,00 m n.p.m.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prace związane z wznoszeniem zapór do rzędnej korony zapór 205,00 m n.p.m. wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej realizowane będą na terenach oznaczonych w ww. planach dla poszczególnych gmin, jaki niżej:

1) gmina Grębocice:

- 1IOW – teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- 1I – teren dla infrastruktury technicznej;

2) gmina Polkowice:

- IOW-PEF – tereny przeznaczone dla terenu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Obiekt Główny i Kwaterna Południowa) OUOW „Żelazny Most”, teren elektrowni słonecznej, w tym o mocy powyżej 500 kW,
- PZO – tereny przeznaczone dla obiektów oraz sieci i urządzeń towarzyszących oraz służących obsłudze OUOW „Żelazny Most”, występujące razem, jak i oddzielnie,
- ITK – tereny przeznaczone dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, występujące razem, jak i oddzielnie;

3) gmina Rudna:

- 1IOW-PE – teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub produkcji energii,
- 1I-PE – teren infrastruktury technicznej lub produkcji energii.

Mając na uwadze charakter inwestycji i ww. zapisy projektowane przedsięwzięcie, spełnia warunki formalno-prawne ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie istniejącego OUOW „Żelazny Most” stanowią obszary leśne będące we władaniu Lasów Państwowych oraz grunty rolne będące we władaniu prowadzącego Obiekt. Przedmiotowe przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio:

- od zachodu z terenami rolnymi i leśnymi,
- od północy z terenami leśnymi,
- od wschodu z terenami leśnymi,
- od południa z terenami rolnymi i leśnymi.

Najbliższymi terenami zamieszkanymi są wsie: Tarnówek (600 m na zachód od Obiektu), Grodowiec i Krzydłowice (około 1 500 m na północ od Obiektu), Rynarce i Żelazny Most (około 1 000 m i 500 m na południe od Obiektu) oraz Rudna (około 1300 m na wschód od Obiektu). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m w kierunku południowym.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” zlokalizowany jest w górnej, prawostronnej części zlewni „Rzeki Rudna”. Od wschodniej i północno-wschodniej części otacza go „Rzeka Rudna”. Od północy obiekt opływa rzeka Moskorzynka (lewostronny dopływ „Rzeki Rudna”). W części zachodniej znajduje się potok Źdźerowita (dopływ Moskorzynki). Teren ten jest mocno urozmaicony licznymi potokami i rowami.

II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- 1) Prace budowlane polegające na formowaniu zapór oraz modernizacji i rozbudowie

infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

2) Plac budowy i drogi dojazdowe, po których poruszać się będzie sprzęt ciężki, zraszać wodą w przypadku zaistnienia warunków sprzyjających pyleniu.

3) Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Przedmiotowe zaplecze zorganizować na utwardzonym terenie lub w miejscu zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

4) W pobliżu zaplecza budowy zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.

5) Nie wykraczać z pracami związanymi z realizacją inwestycji, takimi jak składowanie materiałów, postój maszyn czy melioracje, poza teren inwestycji.

6) Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji, w tym prace budowlane oraz transportowe, mogą być realizowane wyłącznie z zużyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.

7) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić oraz wyposażać w środki sorpcyjne.

8) W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.

9) Wszelkie naprawy, tankowanie oraz prace konserwacyjne (np. wymiany płynów eksploatacyjnych) środków transportu, sprzętu i maszyn pracujących na terenie budowy prowadzić w miejscach do tego przeznaczonych, na terenie utwardzonym, zabezpieczonym w materiały lub środki do zbierania ewentualnych wycieków. Zużyty do neutralizacji ewentualnego wycieku sorbent oraz zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie usunąć i przekazać odpowiednim podmiotom do unieszkodliwienia.

10) W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, w wyniku której dojdzie do wycieku paliwa, płynów eksploatacyjnych bądź innych substancji szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego, wyciek należy zneutralizować za pomocą sorbentów lub zebrać w inny sposób, w celu zapobiegnięcia dalszemu jego rozprzestrzenianiu. Zanieczyszczony grunt i zużyty do neutralizacji wycieku sorbent należy natychmiastowo usunąć i przekazać odpowiednim podmiotom do unieszkodliwienia.

11) Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych, mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

12) W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

13) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

14) Wodę do celów socjalno-bytowych na plac budowy dostarczać z istniejących na terenie inwestycji gminnych sieci wodociągowych lub dowozić z zewnątrz w cysternach, butelkach lub innych, przeznaczonych do tego pojemnikach.

15) Prowadzić działania mające na celu ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza poprzez m.in. zabezpieczenie przed pyleniem skrzyń ładunkowych pojazdów przewożących grunt, odpady i materiały podatne na rozwiewanie, zraszanie odpadów i dróg technologicznych w czasie okresów suchych i silnych wiatrów, prowadzenie procesów zestalania za pomocą preparatów wiążących wierzchnią warstwę odpadów korony zapór, skarp oraz plaż.

16) Na etapie prowadzenia prac budowlanych maksymalnie ograniczać pylenie np. poprzez zwilżanie powierzchni narażonych na pylenie oraz przykrywać plandekami transportowane materiały pylaste.

17) Należy stosować maty wyjazdowe ograniczające przenoszenie zanieczyszczeń przez poruszające się pojazdy. Jednocześnie należy systematycznie oczyszczać drogi z pyłu i błota w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń.

18) Prędkość i częstotliwość pojazdów poruszających się w związku z rozbudową i eksploatacją OUOW „Żelazny Most” nie powinna być uciążliwa dla mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

19) Etapy budowy i eksploatacji inwestycji muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadów – poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, tak aby spełnione były zasady zapewniające ochronę zdrowia ludzkiego oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

20) Po wykonaniu prac związanych z realizacją inwestycji teren niekorzystnie zmieniony (np. pod park maszynowy, zaplecze budowy) przywrócić do stanu pierwotnego.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub przebudowywany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, którymi są m.in.: wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko, zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych wynikających z ustaw lub decyzji, dlatego ustalam, jak niżej:

1. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji należy podjąć działania mające na celu zapobieganie i minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz uwzględnić wnioski i zalecenia autorów Raportu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

2. Realizację przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z przedstawionymi w opracowaniu: „Raport oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia” rozwiązaniami i zaleceniami mającymi na celu ochronę środowiska i zdrowie ludzi przed ewentualnymi negatywnymi skutkami związanymi z budową i funkcjonowaniem przedmiotowego zamierzenia.

3. Nadbudowę korony zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej wykonać do maksymalnej rzędnej wynoszącej nie więcej niż 205 m n.p.m. (według układu odniesienia Kronsztadt 86).

4. Do nadbudowy zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej powyżej 195,0 m do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. wykorzystywać materiały pozyskane z plaż

ww. Obiektów (tj. odpady inne niż niebezpieczne i obojętne) lub inne materiały bezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego. Nie dopuszcza się wykorzystania do nadbudowy zapór odpadów niebezpiecznych i innych materiałów, które mogłyby zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne w wyniku wymywania z nich zanieczyszczeń. Materiał wbudowany w zapory Obiektu Głównego i Kwatery Południowej kontrolować pod względem granulometrycznym i zagęszczenia.

5. Nadbudowę zapór Obiektu Głównego wznosić metodą upstream (do środka), sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do strefy składowanych odpadów. Nadbudowę Kwatery Południowej wznosić metodą downstream (na zewnątrz), sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do strefy składowanych odpadów. Zachować warunek minimalnego przewyższenia korony korpusu zapory Obiektu Głównego i Kwatery Południowej ponad zwierciadło retencjonowania wody nadosadowej wynoszącego 2 m.

6. Wykonać maksymalną rzędną stożków uformowanych z odpadów wewnątrz OUOW „Żelazny Most” – w przypadku ich zagęszczania, w tym do konsystencji pasty na poziomie nie większym niż 212,00 m n.p.m. w Obiekcie Głównym i 221,00 m n.p.m. w Kwaterze Południowej (według układu odniesienia Kronsztadt 86).

7. Minimalna szerokość plaży oddzielającej koronę zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej od akwenu nie może być mniejsza niż 200 m.

8. Do odzysku i unieszkodliwiania w OUOW „Żelazny Most” kierować odpady wydobywcze o kodach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, jak niżej:

a) 01 01 80 - odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu (proces przetwarzania – R5),

b) 01 03 81- odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80) (proces przetwarzania – R5, D5).

9. W OUOW „Żelazny Most” deponować odpady poflotacyjne o kodzie 01 03 81 w ilości nie większej niż 32 mln Mg/rok.

10. Deponowanie odpadów, o których mowa w pkt III.9., prowadzić z zastosowaniem dotychczasowej technologii, tj. technologii namywu oraz technologii odpadów zagęszczonych, w tym do konsystencji pasty.

11. Do wykorzystania w ramach procesu odzysku w OUOW „Żelazny Most” kierować wyłącznie odpady, wymienione w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

Lp.	Kod odpadu*	Rodzaj odpadu	Proces odzysku
1.	ex 10 01 01	Żużle paleniskowe	R5, R13
2.	ex 10 06 80	Żużle granulowane	
3.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	
4.	17 01 02	Gruz ceglany	
5.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
6.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	

* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

12. Odpady o kodzie 17 03 02 wykorzystywać wyłącznie do utwardzania wewnętrznych dróg dojazdowych na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, po

spełnieniu przez te odpady kryteriów dopuszczenia ich do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, określonych w przepisach odrębnych.

13. Odpady inne niż wydobywcze, z uwzględnieniem warunku określonego w pkt III.12., wykorzystywać w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” do podbudowy dróg i utwardzania powierzchni gruntów przemysłowych i dróg wewnętrznych, do wykonywania lub uzupełniania warstw drenażowych, do budowy pirsów i nasypów na przystani, do wykonywania obsypiek skarp, do budowy korpusów statycznych, do zabezpieczenia skarp odwodnych przed erozją, do zabezpieczenia miejsc zrzutu odpadów przed wypłukiwaniem oraz zabezpieczania powierzchni skarp na kontakcie z akwenem przed falowaniem, do budowy nasypów dociążających oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjnej.

14. Realizacja przedsięwzięcia winna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice, uchwalonego Uchwałą nr VII/35/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 27 sierpnia 2024 r., dotyczącymi w szczególności możliwości wykorzystania granulowanego żużla pomiedziowego dopuszczonego do budowy drenaży OUOW „Żelazny Most”.

15. Odpady inne niż wydobywcze, dostarczane na teren OUOW „Żelazny Most”, przeznaczone do przetworzenia, magazynować selektywnie, luzem, w wyznaczonych do tego celu miejscach, na utwardzonych powierzchniach.

16. Deponowanie odpadu drobnoziarnistego w Kwaterze Południowej prowadzić do rzędnej plaży 0,5 m poniżej korony zapory przy maksymalnym poziomie wody nadosadowej 2,0 m poniżej korony zapory.

17. Rozbudowę zapór ograniczających wykonywać z materiałów i w technologiach gwarantujących ich stabilność oraz maksymalne zabezpieczenie przed awariami.

18. W przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z siecią drenarską i rowami odwadniającymi należy wykonać odpowiednią ich przebudowę, relokację lub znaleźć rozwiązanie zastępcze, po wcześniejszym uzgodnieniu charakteru prac z właścicielem sieci lub rowu. Nie dopuszczać do trwałych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

19. Wody opadowe lub roztopowe ze skarp zapór kierować poprzez system rowów odwadniających do obwodowego rowu zbiorczego, a następnie do pompowni wód filtracyjnych, skąd ww. wody włączać w układ zamknięty wód technologicznych OUOW „Żelazny Most” na podstawie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Niezanieczyszczone wody opadowe lub roztopowe z tymczasowych terenów utwardzonych, np. z placów postojowych dla sprzętu budowlanego odprowadzać do gruntu bez szkody dla terenów sąsiednich.

20. Zachować istniejący na OUOW „Żelazny Most” zamknięty system odprowadzania wód przesiąkowych i drenażowych.

21. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie dopuszcza się zagospodarowania wód nadosadowych z OUOW „Żelazny Most” w inny sposób niż dozwolony w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym związanym z odprowadzaniem ścieków z OUOW „Żelazny Most”.

22. Zminimalizować wpływ na środowisko gruntowo-wodne poprzez kontynuowanie dotychczasowych działań, w szczególności:

a) w celu ograniczenia infiltracji systematycznie uszczelniać czasy obiektów przy pomocy odpadów drobnoziarnistych,

b) sukcesywnie, w ramach potrzeb, wraz z nadbudową zapór rozbudowywać systemy drenażu (pionowego, pierścieniowego, rowów opaskowych, i in.) oraz systemy monitoringu zarówno OUOW „Żelazny Most” jak i procesów w nim zachodzących oraz monitoringu wpływu ww. Obiektu na środowisko gruntowo-wodne,

c) uporządkować gospodarkę wodną na przedpolach – poprzez układ drenów, rowów

i rurociągów przechwytyjących wypływy wód zasolonych, kierując je do przepompowni, a dalej z powrotem do Obiektu Głównego lub Kwaterze Południowej.

23. W okresie eksploatacji OUOW „Żelazny Most” utrzymywać w sprawności technicznej wszystkie instalacje ograniczające wpływ na wody podziemne, w szczególności systemy drenażu zapory podstawowej, pierścieniowego i pionowego.

24. Wytworzone odpady gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w pojemnikach, kontenerach i innych opakowaniach bądź luzem w zależności od konsystencji i właściwości odpadów, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przenikaniem ewentualnych szkodliwych odcieków do gruntu, w szczególności odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach w wyznaczonych i przystosowanych miejscach, w sposób zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zagospodarowywać we własnym zakresie w ramach posiadanych decyzji administracyjnych.

25. Skarpy odpowietrzne zapory w Obiekcie Głównym i Kwaterze Południowej pokryć warstwą piasku i humusem, a następnie obsiać je trawą lub zabezpieczyć poprzez darniowanie, bądź stosować system mieszany.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

VII. Stwierdzam konieczność unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w związku z tym nakładam obowiązki, jak niżej:

1. W celu wczesnego wykrywania ewentualnego wpływu i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko wodne, prowadzić monitoring środowiska wodnego, w tym prowadzić systematyczne obserwacje stanu zwierciadła wody i badania jakości wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz wód odciekowych.

2. W okresie eksploatacji OUOW „Żelazny Most” utrzymywać w sprawności technicznej wszystkie instalacje ograniczające wpływ Obiektu na wody podziemne, w szczególności systemy drenażu zapory podstawowej, pierścieniowego i pionowego. Po zamknięciu Obiektu również utrzymywać w sprawności technicznej wszystkie instalacje ograniczające negatywny wpływ na wody podziemne.

3. Ograniczać emisje pyłów przy suchych plażach poprzez namywanie plaż, deszczowanie, zestalanie plaż stosowanie kurtyny wodnej w okresach pomiędzy okresami eksploatacji poszczególnych sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem zapory wschodniej i zachodniej przy prędkości wiatru większej bądź równej 4 m/s.

4. W celu ograniczenia nieorganizowanej emisji pyłu do powietrza:

a) stosować system deszczowania odpadów zlokalizowanych na sekcjach zapory wschodniej,

zachodniej oraz północnej i dróg technologicznych w czasie okresów suchych i występowania szczególnie niekorzystnych warunków meteorologicznych i silnych wiatrów, przy użyciu instalacji kurtyny wodnej oraz deszczowni przejezdnych,

b) prowadzić natrysk preparatami wiążącymi wierzchnią warstwę odpadów korony zapór, skarp oraz plaż,

c) zabezpieczać skarpy odpowietrzne zapór 30 – centymetrową warstwą piasku i następnie pokrywać warstwą humusu lub darnią i obsiewać nasionami traw,

d) prowadzić krótkookresowe namywy nawilżające w okresach pomiędzy okresami eksploatacji sekcji,

e) umacniać ciągi komunikacyjne na koronach zapór i podjazdach na skarpach odpowietrznych zapór kruszywem mineralnym i odpadami.

5. Sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny spełniać wymagania odpowiednich przepisów z zakresu ochrony przed emisją spalin.

6. Nie prowadzić prac związanych z nadbudową Obiektu Głównego i Kwatery Południowej w okresie występowania wiatrów powyżej 8 m/s, gdy jednocześnie istnieją warunki do szybkiego osuszania się odpadów poflotacyjnych, gdy materiał wykorzystywany do podwyższenia korony zapór jest przesuszony.

7. W przypadku zanieczyszczenia gleby, mogącego wystąpić zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji oraz późniejszej likwidacji, należy przywrócić ją do stanu pierwotnego poprzez przeprowadzenie właściwych zabiegów remediacyjnych, a w przypadku zanieczyszczenia cieków powierzchniowych, należy ich stan przywrócić do stanu pierwotnego poprzez przeprowadzenie właściwych zabiegów oczyszczających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Możliwe awarie związane z wyciekami transportowanych odpadów poflotacyjnych, a także wycieki paliw, olejów z maszyn oraz innych urządzeń, usuwać na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa w tym zakresie.

9. Na warunkach dotychczasowych prowadzić system monitoringu: powietrza, zanieczyszczenia opadów atmosferycznych, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poziomu zwierciadła wód podziemnych oraz monitoring zjawisk sejsmicznych związanych z prowadzoną eksploatacją zakładów górniczych: O/ZG Lubin, O/ZG Rudna, O/ZG Polkowice-Sieroszowice, które oddziałują na stabilizację OUOW „Żelazny Most”. Wyniki badań uwzględniać w przedkładanym corocznie gminom: Rudna, Polkowice i Grębocice opracowaniu pn.: „Ocena Oddziaływania Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, łącznie z budową Kwatery Południowej, na Środowisko”, o którym mowa w pkt VII.13.

10. Prowadzić eksploatację instalacji w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice. Eksploatacja Obiektu Głównego i Kwatery Południowej nie powinna wpływać negatywnie na ich zdrowie i otaczające ich środowisko naturalne, nie powinna również spowodować utraty wartości ich nieruchomości. W tym celu inwestor winien prowadzić odpowiedni monitoring OUOW „Żelazny Most”.

11. Wyniki badań monitoringowych, w szczególności aspektów związanych z bezpieczeństwem Obiektu Głównego i Kwatery Południowej należy szczegółowo analizować i dokumentować w postaci:

a) corocznych ocen stanu technicznego opracowywanych przez generalnego projektanta Obiektu,

b) corocznych ocen stanu bezpieczeństwa wykonywanych przez niezależnego eksperta,

c) kwartalnych raportów wykonywanych przez ustanowionego Krajowego Eksperta Geotechnicznego,

d) półrocznych sprawozdań z prac powołanego do nadzoru nad bezpieczeństwem Obiektu Zespołu Ekspertów Międzynarodowych.

12. Na terenach chronionych przed nadmierną emisją hałasu, najbardziej narażonych na oddziaływanie Obiektu Głównego i Kwatery Południowej, prowadzić monitoring oddziaływania akustycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. W terminie do końca kwietnia każdego roku przedkładać do Urzędów Gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice opracowania pn.: „Ocena Oddziaływania Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, łącznie z budową Kwatery Południowej, na Środowisko” za rok poprzedni, na dotychczasowych warunkach, które w swoim zakresie zawierać będzie kompleks zagadnień charakteryzujących:

a) układ hydrotransportu, składowania i gospodarki wodnej,
b) dotychczasowy stan realizacji obowiązków i zadań związanych z ograniczeniem ujemnego oddziaływania na środowisko Obiektu Głównego i Kwatery Południowej,
c) gospodarkę odpadami i wodą na terenie Obiektu Głównego i Kwatery Południowej,
d) wpływ inwestycji zarówno na etapie realizacji jak i na etapie jej eksploatacji na zdrowie i życie ludzi, jakość: powietrza atmosferycznego, środowiska akustycznego, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb i roślin w rejonie inwestycji, żywność, w tym miód oraz zwierzęta gospodarskie.

e) jako załącznik do ww. dokumentu przedkładać również monitoring sejsmiczny uwzględniający:

- pomiary z inklinometrów rozmieszczonych na obszarze Obiektu Głównego i Kwatery Południowej,

- monitoring osiadania powierzchni Obiektu Głównego i Kwatery Południowej,

- wpływ oddziaływań sejsmicznych spowodowanych eksploatacją prowadzoną przez zakłady górnicze: O/ZG Lubin, O/ZG Rudna, O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

14. Minimum raz na rok przeprowadzić akcje szkoleniowe dla mieszkańców zamieszkujących miejscowości znajdujące się w strefie zalewowej, w zakresie procedur w przypadku awarii zapory. Jednocześnie rozbudować system alarmowy o wszystkie miejscowości znajdujące się w ww. strefie.

15. Prowadzić stały nadzór nad procesem deponowania odpadów, a także poziomem piętrzenia wody nadosadowej podczas eksploatacji Obiektu Głównego i Kwatery Południowej.

16. W okresie eksploatacji oraz po zamknięciu obiektu utrzymywać w sprawności technicznej wszystkie urządzenia i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Obiektu Głównego i Kwatery Południowej.

VIII. Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej.

IX. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia:

1) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*,

2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

X. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze. Nie dotyczy.

XI. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

XII. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

XIII. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery

Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

KGHM Polska Miedź S. A. zs. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowany przez Pana Pawła Piwowara Dyrektora Naczelnego Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej (Pełnomocnictwo Nr 40/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.), wnioskiem (znak: ZH.DS.5703.6.2024, Nr ewid.: ZH.DS.5816.2024) z dnia 15 października 2024 r., wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia **pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.**

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) realizacja przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport jest wymagany, dotyczy bowiem rozbudowy i modernizacji istniejącego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, stanowiącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

W związku z powyższym do wniosku dołączony został Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m., sporządzony przez zespół autorów „EKO-BIEGŁY Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka, na podstawie art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), zwany zamiennie w niniejszej decyzji Raportem.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), jest Wójt Gminy Rudna po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grębocice i Burmistrza Polkowic, zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ww. ustawy. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy.

Ponadto, pismami o numerach: SOŚ.6220.24.2.1.2024 i SOŚ.6220.24.2.2.2024 z dnia 30 października 2024 r., zawiadomiono Burmistrza Gminy Polkowice oraz Wójta Gminy Grębocice o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Ustalono też, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

Powyższe oznaczają, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), do zawiadomienia stron innych niż pomiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia, stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), z tym, że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), organ prowadzący postępowanie powiadamia również wójta i burmistrza gminy właściwej ze względu na obszar, znajdujący się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ. Ww. wójt, burmistrz udostępnia powiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonuje publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Mając na uwadze powyższe zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie następowało w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice, a także na tablicach ogłoszeń: sołectw: Rynarcice i Rudna, w tym na Osiedlu Leśna w Rudnej na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

O wszczęciu postępowania i o powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.3.2024) z dnia 30 października 2024 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Ponadto na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Następnie dnia 30 października 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.6150.2024) uzupełniające wniosek (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.5816.2024) z dnia 15 października 2024 r. wraz z wypisami i wyrysami z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin: Polkowice i Grębocice.

W następnej kolejności dnia 14 listopada 2024 r. otrzymano wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rudna.

Dnia 15 listopada 2024 r., na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), pismami (znak: SOŚ.6220.24.4.2024, SOŚ.6220.24.7.2024), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

Tego samego dnia, 15 listopada 2024 r., na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), pismami (znak: SOŚ.6220.24.5.2024, SOŚ.6220.24.6.2024), wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.8.2024) z dnia 15 listopada 2024 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono też, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na obowiązek:

- 1) uzyskania uzgodnień i opinii - zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112);
 - 2) uzyskania opinii - zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112);
 - 3) przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy;
 - 4) obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji,
- nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 lutego

2025 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyorność);*
- 2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.*

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie dnia 16 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak sprawy: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 11 grudnia 2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”. Ww. Organ wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia warunków realizacji ww. inwestycji, tj. 30 dni od dnia otrzymania uzupełnienia.

W następnej kolejności dnia 17 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: WOOS.4221.152.2024.AWL.1) z dnia 16 grudnia 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące wezwania Wnioskodawcy do złożenia pisemnych wyjaśnień do ww. Raportu m.in. w zakresie przyrodniczym i środowiskowym.

W dalszej kolejności dnia 19 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: WOOS.4221.152.2024.AWL.2) z dnia 19 grudnia 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczące uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji a następnie szczegółowego przeanalizowania przedłożonego materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 31 stycznia 2025 r.

Kolejno dnia 27 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Wnioskodawcy pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.7135.2024) z dnia 20 grudnia 2024 r. zawierające odpowiedzi na pismo (znak sprawy: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dnia 30 grudnia 2024 r. wpłynęło od Wnioskodawcy pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.7187.2024) z dnia 23 grudnia 2024 r. wraz z Pełnomocnictwem Nr 135/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. udzielonym Panu Mirosławowi Kidonowi Dyrektorowi Ds. Techniczno-Inwestycyjnych Oddziału Zakład Hydrotechniczny w celu dołączenia do akt sprawy.

Dnia 31 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Wnioskodawcy pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.7317.2024) z dnia 31 grudnia 2024 r. zawierające odpowiedzi na pismo (znak: WOOS.4221.152.2024.AWL.1) z dnia 16 grudnia 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.9.2024) z dnia 31 grudnia 2024 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl

w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono też, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Dnia 2 stycznia 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie Nr 102/2024 (znak: ZNS.9022.01.2024) z dnia 30 grudnia 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie opiniujące pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. z zastrzeżeniem.

Dnia 13 stycznia 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 9 stycznia 2025 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia.

Dnia 23 stycznia 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie Nr 2/25 (znak: ZNS.9022.3.94.2024.MŚ) z dnia 20 stycznia 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach opiniujące pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.10.2024) z dnia 27 stycznia 2025 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono też, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Dnia 10 lutego 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.692.2025) z dnia 6 lutego 2025 r. zawierające odpowiedzi na pismo (znak: WOOŚ.4221.152.2024.AWL.1) z dnia 16 grudnia 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Następnie dnia 21 lutego 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło uzupełniające pismo (znak sprawy: ZH.DS.5703.6.2024, nr ewid.: ZH.DS.886.2025) z dnia 19 lutego 2025 r. zawierające odpowiedzi na pismo (znak: WOŚ.4221.152.2024.AWL.1) z dnia 16 grudnia 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W następnej kolejności dnia 27 lutego 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: WOŚ.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia.

W dalszej kolejności pismem (znak: SOŚ.6220.24.11.1.2024) z dnia 3 marca 2025 r. wystąpiono do Wójta Gminy Grębocice, zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), o wydanie opinii, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia.

Tego samego dnia, tj. 3 marca 2025 r., pismem (znak: SOŚ.6220.24.11.2.2024) wystąpiono do Burmistrza Polkowice, zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), o wydanie opinii, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” i określające warunki na etapie realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.12.2024) z dnia 3 marca 2025 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydłowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono też, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na obowiązek:

1) uzyskania opinii - zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy *o udostępnianiu informacji*

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.);

2) przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy;

3) obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu (znak: SOŚ.6220.24.8.2024) z dnia 15 listopada 2024 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 maja 2025 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.13.2024) z dnia 5 marca 2025 r. uzupełniającym do Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.24.12.2024) z dnia 3 marca 2025 r., poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydłowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice, zawiadomiono strony postępowania, że dnia 31 stycznia 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4221.152.2024.AWL.3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” do dnia 28 lutego 2025 r. Następnie dnia 27 lutego 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: WOOŚ.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia, o którym również mowa w Obwieszczeniu Nr SOŚ.6220.24.12.2024 z dnia 3 marca 2025 r.

Następnie, na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Obwieszczeniem Wójta Gminy Rudna (znak: SOŚ.6220.24.14.2024) z dnia 10 marca 2025 r., podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji

hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” oraz o możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy a także o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 14 marca 2025 r. do dnia 14 kwietnia 2025 r. (włącznie). Szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdowały się w ww. Obwieszczeniu.

Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.24.14.2024 z dnia 10 marca 2025 r., zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydłowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze uwarunkowanie prawne wynikające z art. 33 ust. 1 i ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- 1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z *Raportem oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”*, dostępną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy Pl. Zwycięstwa 15, w godzinach pracy Urzędu;
- 2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-mail: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą: platformy epuap, edoręczeń;
- 3) składania uwag i wniosków w formie ustnej – do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można było składać w terminie 30 dni od dnia 14 marca 2025 r. do dnia 14 kwietnia 2025 r. (włącznie).

Pouczono również, że w przypadku złożenia uwagi i wniosków zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rudna w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”*.

Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) - uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

O powyższym powiadomiono również strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.15.2024) z dnia 10 marca 2025 r. poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji

Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono też, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Następnie dnia 13 marca 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: SW.6220.19.2024) z dnia 13 marca 2025 r. Burmistrza Polkowic, w którym Organ ten zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” z warunkami na etapie realizacji i eksploatacji ww. przedsięwzięcia oraz po zamknięciu Obiektu.

W następnej kolejności dnia 1 kwietnia 2025 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: ROŚiGN.6220.10.2024.AS) z dnia 31 marca 2025 r. Wójta Gminy Grębocice, w którym Organ ten zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. z warunkami na etapie realizacji ww. przedsięwzięcia.

Dnia 14 kwietnia 2025 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m., a tym samym upłynął termin wyznaczony dla wszystkich zainteresowanych na zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz na składanie uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

O powyższym powiadomiono strony postępowania, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.17.2024) z dnia 16 kwietnia 2025 r., poprzez zamieszczenie niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz opinie i uzgodnienia uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Burmistrza Polkowic oraz Wójta Gminy Grębocice stwierdzono, co następuje.

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. *o odpadach wydobywczych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336). Przedmiotowe przedsięwzięcia polega na nadbudowie i formowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej, polegającej na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,00 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,00 m n.p.m.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, eksploatowany przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, usytuowany jest w województwie dolnośląskim, na obszarze powiatów: lubińskiego i polkowickiego, na terenie trzech gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice.

OUOW „Żelazny Most” położony jest na obszarze zajmującym powierzchnię całkowitą ok. 2 216,6 ha, w tym na terenie gminy Rudna: ok. 1 247,2 ha, na terenie gminy Polkowice ok. 831,9 ha oraz na terenie gminy Grębocice ok. 137,5 ha.

OUOW „Żelazny Most” składa się z Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej, przylegającej do Zapory Południowej Obiektu Głównego, które obecnie są na etapie nadbudowy i jednocześnie eksploatacji. Nadbudowa zapór Obiektu Głównego wznoszona jest metodą upstream (do środka), natomiast nadbudowa Kwatery Południowej wznoszona jest metodą downstream (na zewnątrz). Podejmowane obecnie działania przez Inwestora są zgodne z wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Decyzją Nr OŚ.6220.9.22.2015 z dnia 10.06.2016 r. dotyczącą rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” do rzędnej zapór 195,00 m n.p.m. – Obiekt Główny oraz Decyzją Nr OŚ.6220.18.61.2016 z dnia 29.12.2017 r. dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” do rzędnej korony 195,00 m n.p.m., które określają warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przeznaczony jest do zagospodarowania odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud miedzi powstających w Zakładach Wzbogacania Rud (ZWR): Polkowice, Lubin i Rudna. Zgodnie z klasyfikacją odpadów zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) w OUOW „Żelazny Most” składowane są odpady oznaczone kodem 01 03 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80). Nie mają one właściwości niebezpiecznych. Stanowi również element systemu gospodarowania wodą przemysłową kopalń i zakładów przerobczych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, w tym pełni rolę zbiornika klarującego – retencyjnego dla wód kopalniano-technologicznych.

Proces wydobywczy wymaga stałej nadbudowy korony zapór Obiektu w tempie zapewniającym niezbędną pojemność do zagospodarowania odpadów powstających w procesie flotacji rud miedzi. Całość wytwarzanych odpadów poflotacyjnych z Zakładów Wzbogacania Rud Lubin, Rudna i Polkowice za pośrednictwem systemu hydrotransportu deponowana jest w OUOW „Żelazny Most”, gdzie prowadzony jest odzysk i unieszkodliwianie tych odpadów.

Planowany zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- 1) deponowanie w obiekcie OUOW „Żelazny Most” odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji i przeróbki rud miedzi oraz wód kopalnianych i wód opadowo-przemysłowych z obiektów kopalń miedzi oraz zakładów wzbogacania rud miedzi;
- 2) deponowanie odpadów w OUOW „Żelazny Most” z zastosowaniem dotychczasowej technologii deponowania odpadów, tj. technologii namywu lub z zastosowaniem technologii odpadów zagęszczonych, w tym do konsystencji pasty;
- 3) nadbudowę zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej do rzędnej 205 m n.p.m.;

- 4) wykonanie maksymalnej rzędnej stożków uformowanych z odpadów wewnątrz obiektu – w przypadku ich zagęszczania, w tym do konsystencji pasty – na poziomie nie więcej niż 212 m n.p.m. na Obiekcie Głównym i 221,00 m n.p.m. na Kwaterze Południowej;
- 5) w ramach metody obserwacyjnej, w przypadku konieczności poprawy stateczności wybranych sekcji zapór, budowę na przedpolu dociążeń w postaci korpusu ziemnego;
- 6) przebudowę rurociągów dosyłowych odpadów oraz rurociągów odprowadzających wodę nadosadową;
- 7) eksploatację istniejących wież ujęciowych, zlokalizowanych na terenie obiektu;
- 8) eksploatację ujęcia pływającego;
- 9) rozbudowę instalacji drenaży pierścieniowych w plażach, w celu utrzymywania wód filtrujących przez zapórę na bezpiecznej głębokości pod skarpą odpowietrzną i odprowadzających wodę filtrującą do rowu opaskowego;
- 10) zabezpieczanie plaż przed pyleniem;
- 11) zabezpieczanie skarp odpowietrznych zapór przed erozją;
- 12) eksploatację i utrzymanie obiektów i infrastruktury funkcjonalnie powiązanej z OUOW „Żelazny Most” (m.in.: dróg technologicznych, rurociągów magistralnych szlamów i rurociągów magistralnych wody zwrotnej, pompowni, linii zasilających energetycznych i telekomunikacyjnych);
- 13) wykorzystanie odpadów z flotacji rud miedzi oraz odpadów mas ziemnych i skalnych powstających między innymi podczas robót inwestycyjnych, remontowych, głębinia i budowy szybów kopalni rud miedzi, do formowania zapór, pirsów, utwardzania dróg wewnętrznych oraz nasypów dociążających OUOW „Żelazny Most”;
- 14) wykorzystanie granulowanego żużla pomiedziowego na OUOW „Żelazny Most”:
 - a) do budowy drenaży, w tym do wykonania warstw drenażowych (drenażu pierścieniowego) w masywie odpadów,
 - b) do budowy pirsów i nasypów na przystani wewnątrz OUOW „Żelazny Most”,
 - c) do budowy nasypów dociążających,
 - d) do budowy liniowych drenaży odwadniających teren, korpusów drogowych,
 - e) do wykonywania obsypek skarp,
 - f) do budowy korpusu statycznego Kwatery Południowej,
 - g) do podbudowy dróg (warstwa mrozoochronna) i utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych,
 - h) do uzupełnienia warstwy ochronnej na terenie Kwatery Południowej;
- 15) wykorzystanie odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórek i remontów oraz żużli paleniskowych oraz pomiedziowych żużli granulowanych do utwardzania powierzchni gruntów przemysłowych i dróg wewnętrznych służących obsłudze Obiektu;
- 16) wykorzystanie odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórek i remontów oraz gruzu ceglanego i zmieszanych odpadów budowlanych do zabezpieczenia skarp odwodnych przed erozją, zabezpieczenia miejsc zrzutu odpadów przed wypłukiwaniem, umacniania dróg technologicznych oraz zabezpieczania powierzchni skarp na kontakcie z akwenem przed falowaniem;
- 17) wykorzystanie mas ziemnych, w tym odpadów gleby i ziemi, do wykonania okrywy warstwy wstępnego uszczelnienia czaszy Kwatery Południowej w celu dodatkowego ograniczenia filtracji wód do środowiska;
- 18) wykorzystanie mas ziemnych, w tym odpadów gleby i ziemi, do wykonania okrywy rekultywacyjnej, budowy pirsów i grobli oraz zabezpieczenia miejsc zrzutu odpadów przed wypłukiwaniem na OUOW „Żelazny Most”;
- 19) wykorzystanie mieszanek bitumicznych do utwardzania wewnętrznych dróg dojazdowych na OUOW „Żelazny Most”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje obszar w granicach Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej, znajdujący się na terenach nieruchomości, jak niżej:

- 1) na działkach o numerach ewidencyjnych: 745, 746, 747, 748, 749, 750, 714/3, 714/5, 714/11, 714/13, 714/19, 714/23, 714/24, 715/27, 719, 751/2, 755/1, 755/2, 762/1, 765/1, 836, 839/1w obrębie Rudna na terenie gminy Rudna;
- 2) na działkach o numerach ewidencyjnych: 357/22, 358/22, 359/22, 431, 433, 435, 437, 439, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 482 w obrębie Rynarcice na terenie gminy Rudna;
- 3) na działkach o numerach ewidencyjnych: 354/1 i 355/1 w obrębie Żelazny Most na terenie gminy Polkowice;
- 4) na działkach o numerach ewidencyjnych: 693/1, 694/1, 698/1, 695/1, 300/280, 301/281, 696/1, 302/282, 697/1 w obrębie Dąbrowa na terenie gminy Polkowice;
- 5) na działkach o numerach ewidencyjnych: 348, 100/1, 73/1, 73/2, 217/4, 323/2, 198/5, 347/1, 279/2, 269/2, 389, 285/2, 271/2, 381/1, 345/279 w obrębie Tarnówek na terenie gminy Polkowice;
- 6) na działce o numerze ewidencyjnym 721 w obrębie Krzydłowice na terenie gminy Grębocice.

Warunki przestrzenne zostały określone w ramach następujących uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak niżej:

- 1) Uchwała Nr VII/35/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 4534);
- 2) Uchwała Nr VII/36/24 Rady Gminy Rudna z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 5128);
- 3) Uchwała Nr VI/79/24 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 września 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2024 r., poz. 4831).

Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniają w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu OUOW „Żelazny Most”, maksymalną rzędną zapór ograniczających wynoszącą 205,00 m n.p.m.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prace związane z wznoszeniem zapór do rzędnej korony zapór 205,00 m n.p.m. wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej realizowane będą na terenach oznaczonych w ww. planach dla poszczególnych gmin, jaki niżej:

1) gmina Grębocice:

- 1IOW – teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
- 1I – teren dla infrastruktury technicznej;

2) gmina Polkowice:

- IOW-PEF – tereny przeznaczone dla terenu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Obiekt Główny i Kwatera Południowa) OUOW „Żelazny Most”, teren elektrowni słonecznej, w tym o mocy powyżej 500 kW,
- PZO – tereny przeznaczone dla obiektów oraz sieci i urządzeń towarzyszących oraz służących obsłudze OUOW „Żelazny Most”, występujące razem, jak i oddzielnie,
- ITK – tereny przeznaczone dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, występujące razem, jak i oddzielnie;

3) gmina Rudna:

- 1IOW-PE - teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub produkcji energii,
- 1I-PE – teren infrastruktury technicznej lub produkcji energii.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolami 1IOW (gmina Grębocice), 1IOW-PE (gmina Rudna) i 13.1IOW-PEF, 13.2IOW-PEF, 3.1IOW-PEF oraz 15.1IOW-PEF (gmina Polkowice) to teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Obiektu Głównego i Kwatery Południowej oraz teren elektrowni słonecznej o mocy powyżej 500 kW. Przeznaczeniem uzupełniającym są m.in.: obiekty towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej, sieci przemysłowe.

Na ww. terenach zlokalizowany jest Obiekt Główny (m.in.: zaporą Obiektu Głównego wraz z drenażami i rowami przyzaporowymi, czasza wraz z plażami i akwenem, wieże ujęciowe wraz z częścią ciągów A, B, D i E odprowadzających wody nadosadowe, rurociągi hydrotransportu służące do namywu, pompownia Kalinówka) oraz Kwaterna Południowa (m.in.: zaporą Kwatery Południowej wraz z drenażami i rowami przyzaporowymi, czasza wraz z plażami i akwenem, ujęcie pływające, rurociągi hydrotransportu służące do namywu odpadu, rurociąg odprowadzający wody nadosadowe do Obiektu Głównego).

Teren oznaczony symbolem 1I przeznaczony jest dla infrastruktury technicznej. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację m.in.: dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych, sieci i urządzeń służących monitoringowi, nasypy dociążające.

Teren oznaczony symbolem 1I-PE przeznaczony jest dla infrastruktury technicznej lub produkcji energii. W ramach przeznaczenia dopuszcza się m.in.: nasypy dociążające, obiekty infrastruktury technicznej, obiekty związane z obsługą OUOW „Żelazny Most”, instalacje wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą wyprowadzenie z nich wytworzonej mocy, magazyny energii.

Podstawowym przeznaczeniem terenu oznaczonego symbolami 15.2IOW-PEF, 3.2IOW-PEF, 13.4IOW-PEF i 13.3IOW-PEF jest unieszkodliwianie odpadów wydobywczych (Obiekt Główny i Kwaterna Południowa) oraz teren elektrowni słonecznej, w tym o mocy powyżej 500 kW. Uzupełniającym przeznaczeniem są obiekty towarzyszące, urządzenia infrastruktury technicznej, sieci przemysłowe, magazyny energii, główne punkty zasilania i odbioru, sieci monitoringu. Tereny te obejmują pas wokół Obiektu Głównego i Kwatery Południowej o zmiennej szerokości od ok. 60 m do 160 m. Na terenach tych zlokalizowane są m.in.: pompownia Damówka, pompownia H, zbiornik wód filtracyjnych Południe wraz z pompownią wód filtracyjnych, wyłączona z eksploatacji pompownia L, pozostała część ciągów D i E odprowadzających wody nadosadowe z wież ujęciowych W11 i W10, pozostałe rurociągi wody technologicznej i hydrotransportu.

W gminie Polkowice obręb Tarnówek, w granicy terenu oznaczonego symbolem PZO przeznaczonego dla obiektów oraz sieci i urządzeń towarzyszących oraz służących obsłudze OUOW „Żelazny Most”, występujących zarówno razem jak i oddzielnie, zlokalizowana jest pompownia Tarnówek stanowiąca obiekt infrastruktury gospodarowania wodą technologiczną.

Na terenie gminy Rudna poza pasem terenu oznaczonym symbolem 1I-PE wydzielono dodatkowo tereny kategorii P, K, KL oraz EE. Tereny kategorii P przeznaczone są dla obiektów związanych z eksploatacją OUOW „Żelazny Most”. Są to tereny zlokalizowane na przedpolu zapory wschodniej Obiektu Głównego. W granicach terenu oznaczonego symbolem 2.P realizowana jest budowa pompowni Wschód wraz z budynkiem stacji elektroenergetycznej. Teren kategorii K przeznaczony jest dla pompowni obsługującej OUOW „Żelazny Most” wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym oraz urządzeniami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Teren kategorii EE oznaczony symbolem 1.EE przeznaczony jest dla obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną. Teren kategorii KL zlokalizowany poza pasem 1.I-PE, na przedpolu zapory południowej Obiektu Głównego przeznaczony jest dla lądowiska śmigłowców wraz z zapleczem socjalno-magazynowym, hangarem oraz stanowiskiem mieszania i dystrybucji emulsji asfaltowej. Obecnie teren nie jest wykorzystywany w powyższym celu, i wykorzystywany jest rolniczo.

Dla terenów z gminy Grębocice objętych planowanym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice, uchwalonym uchwałą nr VII/35/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 27.08.2024 r., dla których obowiązują następujące ustalenia: IIOW – teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, II – teren dla infrastruktury technicznej. W treści ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 6: „Dopuszcza się możliwość wykorzystania granulowanego żużla pomiedziowego do budowy drenaży OUOW „Żelazny Most”.

W związku z powyższym w pkt III.14. sentencji niniejszej decyzji wskazano warunek, że realizacja przedsięwzięcia winna być zgodna z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice, zgodnie z warunkiem wskazanym przez Wójta Gminy Grębocice w Postanowieniu (znak: ROŚiGN.6220.10.2024.AS) z dnia 31 marca 2025 r.

Mając na uwadze charakter inwestycji i zapisy ze stron 23-25 niniejszej decyzji projektowane przedsięwzięcie, spełnia warunki formalno-prawne ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie istniejącego OUOW „Żelazny Most” stanowią obszary leśne będące we władaniu Lasów Państwowych oraz grunty rolne będące we władaniu prowadzącego Obiekt. Przedmiotowe przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio:

- od zachodu z terenami rolnymi i leśnymi,
- od północy z terenami leśnymi,
- od wschodu z terenami leśnymi,
- od południa z terenami rolnymi i leśnymi.

Najbliższymi terenami zamieszkanyymi są wsie: Tarnówek (600 m na zachód od Obiektu), Grodowiec i Krzydłowice (około 1 500 m na północ od Obiektu), Rynarcice i Żelazny Most (około 1 000 m i 500 m na południe od Obiektu) oraz Rudna (około 1300 m na wschód od Obiektu). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m w kierunku południowym.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” zlokalizowany jest w górnej, prawostronnej części zlewni rzeki Rudna. Od wschodniej i północno-wschodniej części otacza go rzeka Rudna. Od północy obiekt opływa rzeka Moskorzynka (lewostronny dopływ rz. Rudnej). W części zachodniej znajduje się potok Żdzerowita (dopływ Moskorzynki). Teren ten jest mocno urozmaicony licznymi potokami i rowami.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), tj. poza obszarami wodno-błotnymi, górskimi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, oraz poza siedliskami łągowymi i ujściami rzek, a także poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary chroniony Natura 2000 to Łęgi Odrzańskie (PLC020002) znajdujące się w odległości ok. 11 km od planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana będzie również poza granicami korytarzy ekologicznych.

Z przedłożonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że w zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdzono występowanie kocanki piaskowej *Helichrysum arenarium* objętej ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U., poz. 1409) oraz gatunków zwierząt chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej*

zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), m.in. gąsiora *Lanius collurio*, brzegówki *Riparia riparia*, białorzytki *Oenanthe oenanthe* i lerki *Lullula arborea*. Z analizy przesłanej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie będzie wiązała się z zajęciem i zniszczeniem siedlisk gatunków chronionych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter inwestycji, jej lokalizację w krajobrazie rolniczym, w sąsiedztwie naturalnych barier widokowych (obszary leśne oraz naturalne przesłony w postaci drzew i krzewów), w szczególności fakt, że inwestycja zlokalizowana będzie na terenie zagospodarowanym istniejącym OUOW „Żelazny Most” oraz nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów, nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszary chronione oraz różnorodność biologiczną i walory krajobrazowe.

Powyższe potwierdza treść otrzymanego Postanowienia (znak: WOOS.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy w punkcie I sentencji ww. postanowienia wskazał warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia i uznał, że przy wypełnieniu tych warunków, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Ponadto z uwagi na powyższe w punkcie II sentencji ww. postanowienia dla planowanej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie nałożył konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Dodatkowo w uzasadnieniu ww. postanowienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazał, że w przypadku niemożliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze zlewni jednostek planistycznych gospodarowania wodami - od jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

1) Rudna od źródła do Moskorzynki o kodzie PLRW600009152599. Zgodnie z zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (Dz. U. z 2023 r. poz. 335; dalej Plan) JCWP została wyznaczona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej w 20°C, ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującą na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej,

2) Moskorzynka o kodzie PLRW60001015269. Zgodnie z zapisami Planu JCWP została wyznaczona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C ustalona dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 $\mu\text{S}/\text{cm}$), MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej w 20°C i MMI ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującą na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej,

3) Kalinówka z Żelaznym Mostem o kodzie PLRW60000015223. Zgodnie z zapisami Planu JCWP została częściowo zbadana (cecha wód: wód o nieznanym z uwagi na brak danych stanie ogólnym), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. - ze względu na przyczyny naturalne (procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne i procesy hydromorfologiczne).

Ponadto obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody, będącej w ewidencji Wód Polskich, ani w granicach obszarowych form ochrony przyrody.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, ewentualne oddziaływanie na jakość środowiska gruntowo – wodnego może następować w wyniku infiltracji substancji niebezpiecznych do gruntu, a następnie do wód podziemnych na skutek awaryjnych wycieków ze sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportujących materiały budowlane (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.), niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub prowadzenia niewłaściwej gospodarki odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zastosowane zostaną działania zapobiegawcze i ograniczające. Realizacja prac na etapie budowy w stosunku do stanu obecnego nie ulegnie zmianie, zatem nie przewiduje się powstanie dodatkowego oddziaływania w odniesieniu do stanu istniejącego.

Na etapie eksploatacji zakres planowanej nadbudowy i modernizacji nie wpłynie na zwiększenie udziału dopływu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego z uwagi na brak zmian parametrów przedsięwzięcia wpływających na przedmiotowe oddziaływanie, w szczególności nie nastąpi:

- zwiększona ilość infiltrowanych wód z akwenu do środowiska wodnego,
- powstanie większego ładunku zanieczyszczeń i ilości odprowadzanych wód do rzeki Odra,
- zwiększenie nominalnej dobowej wydajności przedsięwzięcia.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, ewentualne zagrożenia środowiska gruntowo – wodnego wynikają w przypadku potencjalnego incydentalnego kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami oraz opadami atmosferycznymi, które mogą być związane z:

- odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych,
- wytwarzaniem ścieków bytowych oraz odprowadzaniem ich do zbiorników bezodpływowych,

- wytwarzaniem i sposobem magazynowania odpadów.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane są i będą do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, która odprowadza zebrane wody do akwenu obiektu. Takie rozwiązanie układu odprowadzania wód opadowych i roztopowych posiada pozytywny wpływ na warunki wodno-gruntowe w otoczeniu oraz zapewni spełnienie celów środowiskowych.

Tworzone na skarpach zewnętrznych tereny biologicznie czynne towarzyszące zabudowie zmniejszą ilość wód odprowadzanych z obszaru zabudowanego, umożliwiając ograniczenie spływu wód opadowych, tym samym zmniejszając ilość powstających wód opadowych i roztopowych wymagających zagospodarowania.

W trakcie eksploatacji inwestycji przewidziano codzienne kontrole stanu technicznego obiektów i okresowe prace serwisowe w celu wyeliminowania możliwych sytuacji awaryjnych. Układ zagospodarowania ścieków jest dostosowany do sytuacji awarii rurociągów lub niedrożności sieci.

Ścieki bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, regularnie opróżnianego przez uprawnionego odbiorcę, w celu przekazania do oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe, tj. wody pobierane z Obiektu, są oczyszczane w mechanicznej oczyszczalni ścieków przed odprowadzeniem do środowiska w zależności od stężenia zawiesiny ogólnej. Warunki wprowadzenia ścieków od wód określono na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Wytwarzane odpady powstające w wyniku funkcjonowania zaplecza socjalnego, utrzymania Obiektu i infrastruktury, przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom, posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie prace związane z przemieszczaniem, magazynowaniem odpadów realizowane są i będą przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie rodzaju wykonywanych prac. Wykonywane czynności podlegają ciągłemu monitoringowi i sprawdzaniu przez pracowników wyższego szczebla. W razie zaobserwowania takiej potrzeby, na każdym etapie, wdrażane są zmiany mające na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i jakości wykonywanych procesów.

Na wszystkich etapach eksploatacji, dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko, przedstawionym w Raporcie, nie przewiduje się powstania dodatkowego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne w zakresie emisji ścieków, substancji niebezpiecznych. Zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego mogą być jedynie skażenia wywołane wystąpieniem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, tj. rozszczelnieniem. Opracowanie odpowiedniego sposobu postępowania w sytuacji zaistnienia tego typu zdarzeń, ogranicza wskazane zagrożenia. W Raporcie zidentyfikowano potencjalne sytuacje awaryjne i przewidziano działania zapobiegawcze i minimalizujące możliwe oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie i modernizacji istniejącego Obiektu.

W przypadku zaistnienia konieczności rozbiórki przedsięwzięcia oraz rekultywacji terenów, oddziaływanie emisji na środowisko gruntowo - wodne powstałych na etapie likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie budowy. Oddziaływanie na tym etapie wiąże się z przygotowaniem dokumentacji rekultywacyjnej, która określi szczegółowy kierunek i warunki rekultywacji terenu. Na tym etapie zastosowane zostaną środki mające na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie wpływu przedsięwzięcia, analogiczne jak na etapie realizacji.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na

osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze.

Powyższe potwierdza treść otrzymanego Postanowienia (znak: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 9 stycznia 2025 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy w punkcie I sentencji ww. postanowienia, w celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, wskazał warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. Ponadto ww. Organ w swoim postanowieniu uzgadniającym wskazał, że zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz właściwa organizacja prac realizacyjnych przedsięwzięcia zapewni niezbędną ochronę środowiska wodnego i stwierdził, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto z uwagi na powyższe w punkcie II sentencji ww. postanowienia przed rozpoczęciem realizacji planowanej inwestycji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Mając na uwadze stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w pkt IX.1) sentencji niniejszej decyzji nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w pkt V i pkt IX.2) sentencji niniejszej decyzji z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji i znaczną odległość od granic kraju nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć znaczącego negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości: Rudna, Rynarce, Tarnówek, Dąbrowa, Żelazny Most i Krzydłowice oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji sprawy najbliższy obszar chroniony akustycznie to zabudowa mieszkaniowa znajdująca się w odległości ok. 500 m w kierunku południowym.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu realizacji planowanego przedsięwzięcia. Planowane zamierzenie nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 102/2024 (znak: ZNS.9022.01.2024) z dnia 30 grudnia 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz treść Postanowienia Nr 2/25 (znak: ZNS.9022.3.94.2024.MŚ) z dnia 20 stycznia 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach.

Ze względu na skalę inwestycji oraz lokalizację nie przewiduje się również znaczącego negatywnego jej wpływu na otaczający krajobraz ani na dobra materialne, bowiem obszar w granicach istniejącego przedsięwzięcia objęty jest tytułem prawnym, do którego wnioskodawca posiada tytuł dysponowania. Przedsięwzięcie nie jest i nie będzie realizowane, jak również eksploatowane na terenach, do których Inwestor nie posiada tytułu prawnego. Na terenie przedsięwzięcia przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie

zlokalizowane jest na terenach niezaludnionych, stanowiących obecnie grunty zajęte przez przemysł. W pobliżu obiektu zlokalizowane są użytki rolne i leśne w formie niewielkich powierzchni pomiędzy terenami zurbanizowanymi lub pojedynczymi działkami rolnymi. Zabudowa mieszkaniowa nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granic przedsięwzięcia. Obiekt bezpośrednio sąsiaduje z obszarem komunikacyjnym (drogi, kolej). Jak wynika z analiz przedstawionych w Raporcie, oddziaływania ze strony przedsięwzięcia mieszczą się w granicach terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Planowane przedsięwzięcie związane z modernizacją i nadbudową istniejącego Obiektu, który obecnie jest na etapie nadbudowy, zatem poziom oddziaływania w tym zakresie jest znany i jest powiązany z etapem eksploatacji. Oddziaływanie na ludzi zasadniczo wynika z powstania uciążliwości z realizacji technicznej funkcji obiektu. W wyniku działalności i budowy przedsięwzięcia mogą powstawać uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi. W trakcie robót będzie wykorzystywany sprzęt budowlany oraz środki transportu, stanowiące źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań. Prace ziemne i prace konstrukcyjno – budowlane powodują zapylenie powietrza. Możliwe jest także tymczasowe podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych w powietrzu w trakcie prac spawalniczych (gazy i pyły) i prac malarskich (gazy, głównie lotne związki organiczne).

Ze względu na czas trwania prac budowlanych oraz zastosowane techniki budowlane, przewidywane oddziaływanie w tym zakresie ograniczone zostało do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji, jak również posiada charakter tymczasowy i okresowy.

Dodatkową uciążliwością do ludzi zamieszkających w okolicy mogą stanowić źródła hałasu wynikające z pracy sprzętu budowlanego, transportu, pompowni. Powstający w trakcie formowania obiektu hałas ma charakter lokalny i ograniczony będzie do pory dziennej i w związku z czym nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W Raporcie wskazano rodzaje działań zapobiegawczych i ograniczających wpływ inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań na etapie budowy. Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną wyżej, oraz opinie i uzgodnienia uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Burmistrza Polkowic oraz Wójta Gminy Grębocice stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane, a więc w pkt VIII sentencji niniejszej decyzji nie wskazano wymogów w tym zakresie. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych, a więc w pkt IV sentencji niniejszej decyzji nie wskazano wymogów w tym zakresie. Ponadto w pkt V sentencji niniejszej decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Dodatkowo w pkt X sentencji niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawczych (nie dotyczy) oraz w pkt XI sentencji niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Z przedłożonego Raportu wynika, że:

- Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest nadbudowa obiektu i jego dalsza eksploatacja. Kluczowym parametrem nadbudowy jest maksymalna rzędna korpusu zapor Obiektu Głównego i Kwatery Południowej według obecnie realizowanego schematu technologicznego i założeń konstrukcyjnych, wynosząca 205,00 m n.p.m.
- Ocena oddziaływania przedsięwzięcia i jego zmiany zostały oparte na analizie przewidywanych zmian w stosunku do stanu pierwotnego. Na podstawie wykonanej oceny

stwierdzono, że nie nastąpi znaczne zwiększenie oddziaływania związanego z ryzykiem awarii technogennych globalnych, ryzykiem awarii technogennych lokalnych, ryzykiem awarii charakteru naturalnego (siła wyższa). W zakresie bezpieczeństwa brano pod uwagę metodę nadbudowy obiektu, tj. metodę obserwacyjną. Ze względu na niezmienny układ funkcjonowania przedsięwzięcia, w zakresie wydajności procesu na etapie eksploatacji, planowana nadbudowa nie będzie powodować stałego ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

- Na etapie eksploatacji nastąpi nieznaczne polepszenie jakości powietrza atmosferycznego, wynika to z faktu zmniejszenia powierzchni plaży powodującej pylenie. Stosowane obecnie rozwiązania technologiczne m.in. organizacji ruchu na terenie, określenie miejsc oraz sposobu zagospodarowania odpadów, nie zostaną naruszone wskutek realizacji nadbudowy obiektu.

- W trakcie realizacji nadbudowy Obiektu nie nastąpi negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi, ze względu na zasięg ograniczony do terenu lokalizacji istniejącego przedsięwzięcia, również uwzględniając aspekt konstrukcyjny Obiektu, który wykorzystuje w sposób efektywny powierzchnię.

- Inwestycja przewiduje działania na rzecz powiększenia przestrzeni zielonych m.in. poprzez: zagospodarowanie zielenią terenów nieużytkowanych i niezabudowanych lub tworzenie nowych ukształtowań terenowych np. na nasypach dociążających (podporach) stanowiących element krajobrazowy poprzez humusowanie, darniowanie i obsianie trawą.

- W ramach planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana obecnie istniejących linii rozgraniczających ustalonych na mocy obowiązujących aktów prawa miejscowego. Ocenia się, iż układ wariantu nadbudowy obiektu nie powinien oddziaływać na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji ze względu na brak ingerencji bezpośredniej w warunki przyrodnicze. Ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje istotnego zmniejszenia różnorodności biologicznej, ze względu na brak dodatkowej zajmowanej powierzchni zabudowy.

- Nadbudowa obiektu nie będzie oddziaływać na obszary i obiekty chronione, ze względu na rodzaj inwestycji i położenie w odpowiednio dużej odległości od tych obiektów. Dodatkowo, realizacja przedsięwzięcia nie powinna powodować uciążliwości dla okolicznej ludności w zakresie pogorszenia klimatu. Wskazuje się, że zaproponowany wariant realizacji przedsięwzięcia nie powinien spowodować zmniejszenia jakości warunków życia zamieszkującego społeczeństwa na tym obszarze, na etapie eksploatacji, ze względu na brak ingerencji bezpośredniej w tereny sąsiednie oraz ze względu na realizację prac na istniejącym Obiekcie.

- Nie przewidziano również zwiększenia negatywnego wpływu na zabytki oraz krajobraz kulturowy ze względu na położenie ich w znacznej odległości.

- Nadbudowa obiektu nie koliduje z dobrami materialnymi zlokalizowanymi w otoczeniu. Generalnie wpływ na dobra materialne jest ściśle powiązany z aspektami ekonomicznymi, które w danym przypadku korelują się z oceną oddziaływania na dobra materialne. Należy także uwzględnić fakt, iż teren – na którym znajduje się przedsięwzięcie – jest przeznaczony do prowadzenia tego typu działalności.

- Ze względu na układ oraz rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, a także brak zwiększenia dotychczasowego wolumenu odprowadzanych ścieków w zaproponowanym wariantcie, oddziaływanie na wody nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

- Zwiększenie zagospodarowania odpadów oraz wykorzystania ich do formowania zapór w wybranym wariantcie, ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego założenia projektowe, nie spowodują dodatkowego negatywnego oddziaływania. W danym przypadku, zagospodarowanie odpadów w miejscu ich wytworzenia jest zalecane zgodnie z zasadą gospodarki w obiegu zamkniętym.

- Do wznoszenia zapór OUOW „Żelazny Most” wykorzystane są w niewielkiej ilości materiały

jak np. piaski, żwiry. Same zapory Obiektu Głównego są wznoszone głównie z materiałów/odpadów zgromadzonych w Obiekcie, co wpływa na brak uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych z transportem tych materiałów. Jedynie do budowy warstw drenażowych czy umocnień skarpy odwodnej na zaporze bocznej wykorzystywane są odpady inne niż wydobywcze, czy też materiały niebędące odpadami, dowożone na teren Obiektu transportem kołowym.

- W ramach oceny wskaźników ekonomiczno-przestrzennych wskazano oddziaływanie, które uwzględnia aspekty inne, jak na przykład: zrównoważony rozwój, który według oceniających ma swój poziom odniesienia w ocenie całościowej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę możliwości do osiągnięcia rozwoju lokalny, rozwiązania chroniące środowisko, warunki przestrzenne, użytkowe, a także możliwy wpływ na ludzi oceniono przedmiotową zmianę jako pozytywne oddziaływujące względem stanu pierwotnego.

- Użytkowanie przestrzenne obecne i planowane wpisują się w kierunki rozwoju przestrzennego, określone w dokumentach strategicznych.

- Pod względem analizy wskaźników związanych z bezpieczeństwem, nadbudowa cechuje się zwiększonym ryzykiem powstania awarii technogennych globalnych, lokalnych, a także awarii charakteru naturalnego. Wynika to z faktu braku możliwości oceny wartości mierzalnych konstrukcji planowanej do realizacji w swoim wariantie realizacji. Niemniej jednak, pod uwagę brano metodę nadbudowy oraz konstrukcję Obiektu, która jest jedną z najbardziej racjonalnych metod w tym przypadku.

- Przeanalizowano charakterystykę przedsięwzięcia oraz podstawowe oddziaływania na środowisko w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju. Mając na względzie aspekty środowiskowe, związane w szczególności z dążeniem do zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne zasoby środowiskowe, uwzględniając możliwe wskaźniki ekonomiczno-przestrzenne, a także wskaźniki bezpieczeństwa, zmiany zapisów uzyskały ocenę pozwalającą na stwierdzenie braku zwiększenia oddziaływania w stosunku do stanu pierwotnego. Nadbudowa jest w pełni racjonalna ekonomicznie wskutek przewidywanych korzyści lokalnych, jak i globalnych.

- Ponadto, realizacja inwestycji w analizowanym wariantie zapewni zwiększenie poziomu efektywnej gospodarki odpadami oraz wykorzystanie terenu zgodnie ze swoim przeznaczeniem przestrzennym. Uzyskane efekty ekonomiczno-przestrzenne, ocenione w przeprowadzonej analizie, wskazują, że założony poziom wydajności Obiektu w zaproponowanym wariantie doprowadzi do przewidywanego poziomu efektywności ekonomicznej, uwzględniając możliwe oddziaływanie na zasoby środowiskowe.

- Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia analizę ustanowionych celów ochrony środowiska, przyjętych priorytetów, kierunków działań ustalonych na poziomie strategicznym oraz założenia przedstawione w dokumentach ramowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W związku z czym, cele, priorytety, działania i kierunki zostały w pełni ujęte, nienaruszone w stosunku do zakresu przewidywanych zmian zapisów oraz aktualnej sytuacji. W dokumencie wskazano też, iż nadbudowa OUOW „Żelazny Most” w pełni wpisuje się w przyjęte kierunki rozwoju regionu.

Reasumując zebrany materiał w sprawie ustalono, że na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego, pojazdy transportujące materiały do budowy oraz wykonywanie prac ziemnych (wydobywanie odpadów oraz przeładunek i rozładunek odpadów i materiałów budowlanych dostarczonych z zewnątrz) i prac montażowych. Do prac budowlanych związanych z formowaniem zapór na jednej sekcji, stosowane będą następujące maszyny i urządzenia: spycharki, zgarniarki walce, koparki, samochody ciężarowe. Poza tymi maszynami do prac budowlanych wykorzystywane będą również: ładowarki, układarki rurociągów, spawarki itp. Spycharki pracują na koronie zapory oraz w pasie plaży, a praca pozostałego sprzętu

koncentruje się na koronach zapór i na wewnętrznych pirsach dzielących sekcje.

Prace ziemne na etapie realizacji inwestycji stanowią źródło niezorganizowanej emisji pyłu zawieszonego. Podczas pracy maszyn może wystąpić zwiększona emisja niezorganizowana i incydentalna powstająca podczas rozbiórek oraz transportowania materiału budowlanego. Plac budowy i drogi dojazdowe, po których porusza się sprzęt ciężki, zraszane będą wodą w przypadku zaistnienia warunków sprzyjających pyleniu. W trakcie transportu, rozładunku i przerzucania (plantowania) odpadów stosowane będą działania minimalizujące emisję do powietrza, jak niżej:

- ograniczenie prędkości pojazdów,
- zmniejszenie prędkości pojazdów ciężarowych na placu budowy, co redukuje unoszenie pyłu,
- regularne czyszczenie dróg,
- usuwanie pyłu i błota z dróg wewnętrznych oraz stosowanie mat wyjazdowych ograniczających przenoszenie zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie ładunku odpadów,
- transport odpadów sypkich pod plandekami ograniczającymi rozsypywanie się materiału, jeśli będzie taka konieczność.

Ponadto w celu ograniczenia powstania dodatkowej emisji pyłu z transportu materiałów budowlanych, do realizacji Obiektu wykorzystywane będą odpady składowane i odzyskiwane na terenie Obiektu.

Podczas prac budowlanych może dojść również do zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego, w szczególności w czasie awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych. Zorganizowanie zaplecza budowy na utwardzonym terenie lub w miejscu zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego oraz magazynowanie olejów, smarów i innych materiałów w szczelnych pojemnikach pozwoli na zminimalizowanie ryzyka ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo wodne. Ponadto w pobliżu zaplecza budowy zorganizowane będzie stanowisko z sorbentem, służącym do likwidacji awaryjnych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych, a tankowanie oraz prace naprawcze i konserwacyjne sprzętu prowadzone będą poza terenem przedsięwzięcia. Zaplecze budowy będzie wyposażone w pomieszczenia socjalne dla pracowników. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych urządzeń sanitarnych, regularnie opróżnianych przez uprawniony podmiot.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady związane z realizacją robót ziemnych, budową obiektów oraz elementów infrastruktury towarzyszącej. Wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Ponadto ustalono, że etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z powstaniem emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem nadmiaru wód nadosadowych do rzeki Odry oraz wytwarzaniem odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Cechą charakterystyczną odpadów poflotacyjnych, gromadzonych w OUOW „Żelazny Most” jest ich podatność na erozję wietrzną. Potencjalnym źródłem niezorganizowanego unosu pyłów z Obiektu są osuszone plaże pomiędzy akwenem a zaporą, a także korona i częściowo zbocza zapory. Z obserwacji prowadzonych przez Wnioskodawcę wynika, że w przypadku wystąpienia warunków umożliwiających pylenie, tj. przy jednoczesnym występowaniu wiatrów o prędkości większej bądź równej 4,0 m/s, braku opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej oraz przy suchej powierzchni terenu, może wystąpić przemieszczanie i unoszenie pyłu poza teren Obiektu. Natomiast przy prędkości wiatru około 8 m/s stwierdza się ruch masowy. Warunki meteorologiczne w rejonie przedsięwzięcia są stale monitorowane pod tym kątem przez eksploatującego obiekt i analizowane. W przypadku wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych (tj. prędkości wiatru powyżej 8 m/s i przy jednoczesnych warunkach sprzyjających szybkiemu osuszaniu się odpadów poflotacyjnych) prace związane z nadbudową Obiektu Głównego i Kwatery Południowej będą wstrzymywane. Wskutek nadbudowy Obiektu metodą „do środka”, przedmiotowa inwestycja spowoduje zmniejszenie powierzchni plaż, z których zachodzi pylenie, w związku z tym zmniejszy się emisja pyłów do powietrza. Zwiększenie objętości zbiornika w wyniku podwyższenia zapór nie wpływa na wydajność roczną Obiektu, tj. ilość deponowanych odpadów w ciągu roku. Brak zmiany wydajności wpływa z kolei na brak dodatkowych źródeł emisji do powietrza. Oprócz unosu pyłów z Obiektu występować będzie emisja produktów spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn (m.in.: wozidła, dźwigi, koparki, samochody ciężarowe, spycharki, walce wibracyjne, układarki rurociągów, agregaty prądotwórcze) obsługujących obiekt, podczas prac ziemnych związanych z nadbudową i formowaniem zapór i przebudową i modernizacją infrastruktury technicznej oraz podczas wydobywania i transportu mas ziemnych. Na obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia dochodzić może do kumulowania się oddziaływania przedsięwzięcia z oddziaływaniem generowanym przez OUOW „Żelazny Most” z uwagi na prowadzone na istniejącym obiekcie prace budowlane. Obiekt ten posiada funkcjonujący system monitoringu powietrza. W ramach tego monitoringu w rejonie inwestycji prowadzone są automatyczne pomiary stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych pyłu PM10, pomiary manualne stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz metali w nim zawartych, pomiary opadu pyłu ogółem i metali w nim zawartych (ołowiu, miedzi, arsenu, cynku, kadmu, manganu, niklu, żelaza). Ponadto w zakładowych stacjach prowadzone są pomiary meteorologiczne (kierunek i prędkość wiatru, temperatura, wilgotność, opady atmosferyczne). Analiza oddziaływania Obiektu na powietrze oparta jest na wieloletnich pomiarach i wynikach badań stanu jakości powietrza atmosferycznego i warunków meteorologicznych panujących w otoczeniu Obiektu. Pomiary stężeń pyłu zawieszonego wykonywane są w otoczeniu projektowanej inwestycji od 2003 r., w trzech automatycznych stacjach pomiarowych: „Rudna”, „Kalinówka” i „Tarnówek”. Wprawdzie przeprowadzone pomiary wykazywały przekroczenia stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego w stacjach „Rudna” i „Tarnówek”, jednakże występowały one w miesiącach zimowych, czyli w okresie, kiedy ze względu na zaleganie pokrywy śnieżnej, wilgotną powierzchnię gruntu albo małą prędkość wiatru, nie było warunków sprzyjających unoszeniu pyłu z Obiektu Głównego. W związku z tym prawdopodobne jest, że przekroczenia te nie były spowodowane bezpośrednim wpływem eksploatowanego OUOW „Żelazny Most”, lecz pochodziły z palenisk domowych niskiej zabudowy w miejscowości Rudna i Tarnówek. Podkreślić należy, iż o wpływie oddziaływania Obiektu na jakość powietrza decydują w głównej mierze zabiegi mające na celu ograniczenie unosu pyłu, o których mowa wyżej. Przeprowadzone w Raporcie modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z terenu inwestycji nie wykazało przekroczeń wartości odniesienia i poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. *w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. *w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2012 r., poz. 845).

Na terenie OUOW „Żelazny Most” źródłami hałasu są pojazdy poruszające się po terenie inwestycji oraz praca maszyn i urządzeń na terenie Obiektu, takie jak pompownie wody oraz oczyszczalnia wód zrzutowych. Pompownie wyposażone są w zestawy pompowe, z których część jest wykorzystywana, a część stanowi rezerwę. Przedmiotowe zestawy są zabudowane w budynku, który pełni funkcję izolacji akustycznej. Wody nadosadowe pompowane są w sposób ciągły, przez całą dobę. Mechaniczna oczyszczalnia wód zrzutowych zlokalizowana jest w północnej części kompleksu terenów przemysłowych pompowni Tarnówek. Urządzenia oczyszczalni będące źródłem hałasu zlokalizowane są w budynku oczyszczalni, który stanowi

dla nich izolację akustyczną. Ruch pojazdów na terenie obiektu realizowany jest w zakresie obsługi obiektu. Obsługa obiektu polega na cyklicznym objeździe terenu i weryfikacji stanu technicznego obiektu, dojazdach grup technicznych do naprawy usterek infrastruktury i konstrukcji obiektu. Planowana nadbudowa i modernizacja nie wiążą się z powstaniem dodatkowych, istotnych źródeł hałasu, zatem nie powinno nastąpić zwiększenie poziomu hałasu w stosunku do stanu obecnego.

W ramach eksploatowanego OUOW „Żelazny Most” prowadzony jest monitoring hałasu, zgodnie z którym wykonywane są cykliczne pomiary hałasu w punktach kontrolnych. Jak wynika z przedstawionych w Raporcie wyników pomiarów hałasu w wyznaczonych punktach kontrolnych, nie został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dla terenów chronionych akustycznie położonych w otoczeniu inwestycji. Najbliżej położone tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 500 m od obszaru inwestycji. Przeprowadzona analiza skumulowanego oddziaływania emisji hałasu pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia oraz powstającego w wyniku eksploatacji istniejącego obiektu wykazała, że realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w ww. rozporządzeniu na sąsiadujących z nią terenach chronionych akustycznie.

Mając na uwadze uzyskane informacje w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w sentencji niniejszej decyzji środowiskowej wskazano warunki i wymagania oraz obowiązki dotyczące unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko mające na celu ukształtowanie planowanego przedsięwzięcia w taki sposób, aby w możliwie w najmniejszym stopniu pogorszyło lub wpłynęło na stan otoczenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Raporcie.

Warunki, wymagania i obowiązki wskazane w punktach: III.7, III.10, III.17, VII.9 – VII.10 – VII.16 sentencji decyzji określono w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia mieszkańców miejscowości: Rudna, Rynarcice, Tarnówek, Dąbrowa, Żelazny Most, Krzydłowice.

Warunki, wymagania i obowiązki określone w punktach: II.1.1), II.1.2), II.1.5), II.1.18), II.1.19), III.25, VII.10 i VII.12 sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji.

W punktach: II.1.3), II.1.4), II.1.6) – II.1.14), II.1.19), II.1.20, III.4, III.18 – III.23, VII.1, VII.2, VII.7 i VII.8 sentencji decyzji zostały zawarte warunki, wymagania i obowiązki mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowo-wodne.

Warunki, wymagania i obowiązki wskazane w punktach: II.1.2), II.1.15), II.1.16), II.1.17), II.1.19), III.2, III.10, VII.3, VII.4 – VII.6 sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza.

W punktach: III.4, III.8, III.9, III.11-III.13, III.15, III.16, III.24 sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunek zawarty w pkt II.1.20) sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu w Postanowieniu (znak: WOŚ.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r. zawarte zostały w punktach: II.1.1) – II.1.4), III.3, III.6 – III.13, III.15, III.17, VII.4 i VII.6 sentencji niniejszej decyzji m.in. w celu:

- zapewnienia bezpiecznej dla środowiska realizacji inwestycji na podstawie ustaleń (parametrów) wynikających z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie prowadzonej metody obserwacyjnej nadbudowy Obiektu [III.3, III.6 - III.11),
- zapewnienia bezpiecznej dla środowiska eksploatacji instalacji z wykorzystaniem dopuszczalnych metod przetwarzania odpadów w zastępstwie materiałów budowlanych, których właściwości nie powodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi [III.12, III.13 i III.17],
- zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na tereny chronione akustycznie [II.1.1)],
- ograniczenia unosu pyłu z Obiektu a tym samym zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na jakość powietrza, [II.1.2), VII.4 i VII.6],
- właściwego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego [II.1.3) I II.1.4)],
- zapewnienia w zakresie bezpiecznego dla środowiska magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania [III.15].

Warunki określone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Postanowieniu (znak: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 9 stycznia 2025 r., zawarte zostały w punktach: II.1.3), II.1.5) – II.1.14), II.1.20, III.3 – III.5, III.16, III.18 – III.25 sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan poszczególnych jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Zastrzeżenie wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie w sentencji Postanowienia Nr 102/2024 (znak: ZNS.9022.01.2024) z dnia 30 grudnia 2024 r. zostało zawarte w pkt III.2 sentencji niniejszej decyzji w celu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami związanymi z rozbudową, modernizacją i funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zastrzeżenia wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach w sentencji Postanowienia Nr 2/25 (znak: ZNS.9022.3.94.2024.MŚ) z dnia 20 stycznia 2025 r.) zostały zawarte w punktach: II.1.19) i III.2 sentencji niniejszej decyzji w celu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji.

Warunki określone przez Burmistrza Polkowic w sentencji Postanowienia (znak: SW.6220.19.2024) z dnia 13 marca 2025 r. zostały zawarte w punktach: II.1.1), II.1.6), II.1.16, II.1.17, II.1.18), III.16, VII.2, VII.3, VII.6, VII.9, VII.10, VII.13 I VII.14 sentencji niniejszej decyzji w celu:

- ochrony wód podziemnych [VII.2)],
- ograniczenia uciążliwości związanych z unosem pyłu zwłaszcza przy większych prędkościach wiatru [II.1.16), VII. 3 i VII.6],
- ochronę środowiska na etapie prowadzonych prac [II.1.1), II.1.6), II.1.17 i II.1.18)]
- rozbudowy systemu alarmowego, narzędzia chroniącego ludność w przypadku awarii zapory Obiektu [III.16, VII.9, VII.10, VII.13 VII.14].

Warunki określone przez Wójta Gminy Grębocice w Postanowieniu (znak: ROŚiGN.6220.10.2024.AS) z dnia 31 marca 2025 r. zostały zawarte w punktach: II.1.15) III.14 sentencji niniejszej decyzji w celu przestrzegania warunków określonych w obowiązującym miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze OUOW „Żelazny Most” w gminie Grębocice (III.14) oraz w celu ograniczenia emisji pyłów unoszących się do powietrza w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia (II.1.15).

Warunki i wymagania określone w pkt II i pkt III sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Ponadto, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.17.2024) z dnia 16 kwietnia 2025 r., zgodnie

z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że wnioskiem (znak: ZH.DS.5703.6.2024, Nr ewid.: ZH.DS.5816.2024) z dnia 15.10.2025 r., Wnioskodawca wniósł o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, decyzji od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jedynie w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. W tym przypadku Organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Istotą rygoru jest to, że decyzja staje się wykonalna i stanowi tytuł egzekucyjny mimo, że nie jest ostateczna. Z dyspozycji ww. normy prawnej wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany z urzędu lub na wniosek strony jedynie decyzji, od której służy odwołanie, czyli od decyzji nieostatecznej. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji zarówno w chwili jej wydania, wówczas staje się ona wykonalna z dniem wydania lub już po jej wydaniu w drodze odrębnego postanowienia, zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, na które przysługuje stronom zażalenie.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca uzasadniając swój wniosek, wskazał, iż nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ma związek z koniecznością zapewnienia ciągłości działania i nieprzerwanej eksploatacji OUOW „Żelazny Most” poprzez stały odbiór i zagospodarowanie odpadów poflotacyjnych powstających w procesie flotacji, a także maksymalną i racjonalną możliwość zagospodarowania wód kopalniano-technologicznych, a tym samym podyktowany jest ważnym interesem strony oraz interesem społecznym, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczeniem gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami.

Wnioskodawca argumentuje konieczność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji będącej przedmiotem postępowania m.in. z uwagi na ważny interes społeczny, który w jego ocenie odczytywać należy jako potrzebę, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnym lub całemu społeczeństwu i leży w interesie społecznym, w tym w szczególności w interesie społeczności lokalnych Niezakłócone prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszej decyzji zapewnia lokalnej i ponadlokalnej społeczności miejsca pracy, rozwój oraz ma istotne znaczenie dla funkcjonowania obszarów „Zagłębia Miedziowego”. Brak decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności może uniemożliwić pozyskanie na czas następnych decyzji administracyjnych umożliwiających eksploatację OUOW „Żelazny Most” powyżej rzędnej 195,0 m n.p.m., co skutkować będzie konsekwencją zatrzymania ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. Uniemożliwienie lub utrudnienie podjęcia działań będących warunkiem koniecznym prowadzenia tej działalności, tj. uniemożliwienie doprowadzenia do podwyższenia rzędnej OUOW „Żelazny Most”, będzie przeszkodą do realizacji powyżej wskazanego celu publicznego i ważnego interesu społecznego. Zatrzymanie ciągu technologicznego, nie tylko uniemożliwi realizację racjonalnej gospodarki złożem, a tym samym narazi Skarb Państwa na straty, ale będzie miało także istotne negatywne skutki społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w regionach przemysłowych, których funkcjonowanie opiera się na wydobywaniu oraz różnych gałęziach powiązanego z nim przemysłu, które zapewniają liczne miejsca pracy. Oznaczać to będzie straty społeczne

skutkujące utratą pracy przez ok. 36 tys. pracowników zatrudnionych w Spółce oraz ponad 100 tys. zatrudnionych w podmiotach kooperujących z Grupą kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. Ważny interes Przedsiębiorstwa Wnioskodawca upatruje w prawie do prowadzenia niezakłóconej działalności eksploatacyjnej i przeróbczej. Ewentualne zatrzymanie lub zakłócenie ciągu technologicznego generować będzie ogromne koszty, straty kapitałowe oraz komplikacje organizacyjne wynikające z przestoju, dla całej Spółki. Brak podwyższenia rzędnej OUOW „Żelazny Most” może skutkować nawet zaprzestaniem wydobywania, a tym samym spadek produkcji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A., co z kolei naruszy zobowiązania kontraktowe KGHM Polska Miedź S.A., tj. opóźnienie albo zaniechanie dostaw produktów do kontrahentów. W sposób oczywisty brak możliwości utrzymania dotychczasowych poziomów produkcji uniemożliwi dalszy rozwój Spółki i podejmowania przez nią kolejnych inwestycji, istotnych zarówno dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jak i ze względów społeczno-gospodarczych. Miedź jest bowiem jednym z podstawowych surowców w przemyśle, zaliczanym do surowców strategicznych w Polsce oraz strategicznych i krytycznych UE, co wynika z rosnącego zapotrzebowania na ten surowiec ze strony różnych branż przemysłu. W ocenie Wnioskodawcy brak niezwłocznej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie pociągać za sobą istotne straty finansowe, wizerunkowe oraz komplikacje organizacyjne w działalności Spółki, co przemawia za wystąpieniem w przedmiotowej sprawie przesłanki, nie tylko ważnego interesu społecznego, ale także ważnego interesu strony.

Wnioskodawca uzasadnienie kolejnej przesłanki, określonej w art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. ochrony zdrowia i życia ludzkiego, uzasadnia koniecznością zapewnienia bezpiecznej eksploatacji Obiektu cyt.: *„Celem Spółki jest zapewnienie pełnej ochrony zdrowia i życia ludzi w ramach prowadzonej działalności, której istotną częścią jest prawidłowe funkcjonowanie OUOW „Żelazny Most”. Z racji tego, że jest to staw osadowy, zaliczany do I klasy budowli hydrotechnicznych, jego eksploatacja podlega restrykcyjnym przepisom dot. warunków jego eksploatacji. Zasady te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz w szczegółowych postanowieniach umieszczonych instrukcji jego eksploatacji. Podstawowe i bezwzględne warunki to m.in.:*

- 1. warunek utrzymywania rzędnej zwierciadła wody nadosadowej w akwencie nie wyżej niż 2m poniżej korony zapór;*
- 2. utrzymanie odpowiedniej ilości wód nadosadowych wynikającej z instrukcji eksploatacji,*
- 3. utrzymanie odpowiedniej odległości akwenu od korony zapory.*

Wymogi te są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, gwarantującej jego stateczność i brak ryzyka awarii geotechnicznej, a tym samym zapewniając dbałość o zdrowie i życie mieszkańców okolicznych miejscowości i stan środowiska oraz pracowników Spółki.

Stąd za niezbędne należy uznać niezwłoczne wydanie decyzji umożliwiających rozbudowę OUOW „Żelazny Most”. Konieczność umożliwienia jego rozbudowy wynika z faktu, że do obiektu wraz z odpadem poftlotacyjnym, trafiają także wody kopalniane z odwadniania kopalń, które muszą być odpompowane na powierzchnię i skierowane do OUOW „Żelazny Most”. Nie ma możliwości, aby przy aktualnych dopływach, w ramach funkcjonowania Zakładów Górniczych, wód dołowych zatrzymać wodę dołową na dole kopalni lub zapewnić inny równie skuteczny sposób ich zagospodarowania, niż hydrotechniczne zagospodarowanie na OUOW „Żelazny Most”. Realizacja nadbudowy zapór i planowana eksploatacja OUOW „Żelazny Most”, powyżej rzędnej korony zapory 195 m n.p.m. jest konieczna i uzasadniona bez zbędnej zwłoki, dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi, co będzie możliwe po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem administracyjnych decyzji następczych, dla których podstawą do ich wydania będzie funkcjonująca w obrocie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zważywszy na prognozę poziomu dopływów wód przy tzw. dodatnim bilansie wodnym oraz czas potrzebny na uzyskanie wspomnianych decyzji administracyjnych niezbędne jest rozpoczęcie procesu ich uzyskiwania niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego do czasu uzyskania przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przymiotu ostateczności powodować będzie ryzyko osiągnięcia dopuszczalnych limitów pojemności OUOW „Żelazny Most”. Wówczas zaś dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektu, nie tylko niezbędna, ale i konieczna będzie decyzja o wstrzymaniu ciągu technologicznego.

W świetle poruszonego wątku wód kopalnianych, koniecznych do odpompowania na powierzchnię i następnie zagospodarowania ich w OUOW „Żelazny Most”, za istotną należy uznać także konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu, po to, aby zapewnić odbiór wód dołowych wypompowanych na powierzchnię. W Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. występuje zagrożenie wodne zdefiniowane na podstawie aktu wykonawczego do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.”.

„(...) Obowiązkiem Spółki jest zatem prowadzenie bezpiecznej eksploatacji Zakładów Górniczych, ale także obiektu hydrotechnicznego jakim jest OUOW „Żelazny Most”, zgodnej z wymaganiami. Tym samym obowiązkiem Spółki jest zapobieżenie potencjalnym awariom oraz innym zagrożeniom, powstałym na skutek naporu wody nadosadowej oraz zawiesiny odpadów flotacyjnych. Brak możliwości rozpoczęcia nadbudowy OUOW „Żelazny Most” z równoczesnym obligatoryjnym obowiązkiem realizacji procesów odwadniania kopalń (określonych także szczegółowo w ramach uzyskanych poszczególnych koncesji wydobywczych udzielonych przez właściwego ministra) i konieczności kierowania ich do OUOW „Żelazny Most”, może doprowadzić do katastrofy geotechnicznej obiektu. Zaznaczyć należy, że zarówno wypompowanie wód dołowych z Zakładów Górniczych Spółki, a także dopływ wód kopalniano-technologicznych do OUOW „Żelazny Most”, są procesami ciągłymi, których nie da się zatrzymać. W świetle powyższego, bezspornym pozostaje fakt, że zadaniem priorytetowym i obowiązkiem Spółki jest prowadzenie bezpiecznej eksploatacji zarówno:

- 1. Zakładów Górniczych, co wiąże się w szczególności z obowiązkiem odwadniania kopalń i wypompowaniem wód dołowych na powierzchnię,*
- 2. jak i OUOW „Żelazny Most”, z którego nadwyżki wód kopalniano-technologicznych odprowadzane są do rzeki Odra.”.*

Na koniec uzasadniając swój wniosek Wnioskodawca uzasadnia przesłankę dotyczącą zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami cyt.: „Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej jest niezbędne dla prowadzenia niezakłóconej działalności wydobywczej i produkcyjnej oraz zachowania stabilnej pozycji gospodarczej Spółki, w szczególności w kontekście zaliczenia Spółki do kategorii podmiotów objętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa¹¹.

Ma to również istotne znaczenie pod kątem konieczności zapewnienia dostępności kluczowych dla unijnej i polskiej gospodarki surowców strategicznych oraz krytycznych, w tym zabezpieczenia i zwiększenia zdolności wydobywczych oraz przeróbczych zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych (tzw. rozporządzenie UE dot. surowców krytycznych – Critical Raw Material Act). W ramach przedmiotowego dokumentu ukazała się również nowa, zaktualizowana lista surowców strategicznych oraz krytycznych (CRM), na których znajduje się m.in. miedź, wydobywana w ramach podstawowej działalności wykonywanej przez Spółkę.

W świetle powyższego zaznaczyć również należy, że KGHM Polska Miedź S.A., w zakresie zadań związanych z eksploatacją OUOW „Żelazny Most”, stanowiącego zbiornik retencyjny

systemu retencyjno-dozującego gospodarki wodnej Spółki, został objęty zadaniami w zakresie obronności państwa, realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny¹². Zgodnie z postanowieniami art. 600 ww. ustawy, KGHM Polska Miedź S.A. jako przedsiębiorstwo o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, jest podmiotem, na który nałożono obowiązki szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Również do tego obliguje Spółkę umowa zawarta ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych z dnia 17 sierpnia 2021 r. (umowa nr 1/Z0/2021/DK, KGHM-BZ-U-0411-2021), w wykonaniu decyzji Nr 1/Z0/2019 Ministra Aktywów Państwowych określającej zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. do realizacji zadań na rzecz obronności Państwa. A zatem obowiązek realizacji zadań dotyczących obronności i bezpieczeństwa Państwa stanowi ważną przesłankę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie bezspornym pozostaje fakt, że brak możliwości przyjmowania odpadów popłytacyjnych do zagospodarowania w OUOW „Żelazny Most”, przy jednoczesnej konieczności kierowania do obiektu wód kopalnianych, przy występującym tzw. dodatnim bilansie wodnym, spowoduje bezpośrednio konieczność wstrzymania wydobywania rudy miedzi w Zakładach Górniczych Spółki, a tym samym doprowadzi do ograniczenia, a następnie pełnego wstrzymania produkcji hutniczej i finalnie do likwidacji przemysłu miedziowego w Polsce, a co za tym idzie tysięcy miejsc pracy.

Dodatkowo wartym podkreślenia jest fakt, że miedź produkowana w Spółce ma ogromne znaczenie w transformacji energetycznej. Wydobywana i produkowana przez KGHM miedź odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych w szczególności w OZE – zarówno w energetyce słonecznej, wiatrowej, wodnej i pływowej, jak też geotermalnej oraz wykorzystującej biomasę. Miedź ma także najwyższą spośród wszystkich metali przewodność elektryczną. Urządzenia zawierające miedź (np. silniki) są zatem dużo bardziej efektywne, niż odpowiedniki wykorzystujące inne metale, a typowe redukcje zużycia energii przy jej wykorzystaniu wynoszą 20-30%. Poza sektorem energetycznym miedź jest również elementem kluczowym w konstrukcji pojazdów elektrycznych, gdzie wykorzystywana jest w akumulatorach i systemach sterowania, a także w infrastrukturze ładowania. Prognozy zapotrzebowania na miedź czynione chociażby na potrzeby Polityki Surowcowej Państwa, wskazują stały wzrost, gdzie oszacowano, że w 2030 r. zapotrzebowanie na miedź w Polsce może osiągnąć ok. 390–400 tys. t/r., w 2040 r. – 400–450 tys. t/r., a w 2050 r. – nawet 450–500 tys. t/r.¹³ Inne prognozy wskazują, że wykorzystanie miedzi może przyczynić się także do zmniejszenia światowego śladu węglowego o 16% do 2030 r. Poza ambicjami unijnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, przemysł miedziowy w Europie wnosi także istotny wkład również w szersze plany zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego i jednocześnie stanowiąc alternatywę w zakresie uzależnienia się od dostaw i produkcji realizowanej w krajach trzecich.

Ponadto, w procesie przetwarzania miedzi pozyskiwane są przez Spółkę również inne rzadkie i cenne metale, np. 60% światowej produkcji kobaltu. Innymi metalami towarzyszącymi miedzi są m.in. nikiel, srebro, złoto oraz ołów. Ponadto produkowane w hutach KGHM metale (w szczególności miedź i ołów) są cennymi surowcami wykorzystywanymi w branży zbrojeniowej. Realizacja projektów w tym zakresie jest odpowiedzią na obecną sytuację geopolityczną oraz dynamikę realizacji zamówień w obszarze zbrojeniowym, w tym także ustanowienia rządowego programu Narodowa rezerwa amunicyjna¹⁴.

Niepowetowane straty finansowe związane z ewentualną koniecznością wstrzymania produkcji przez Spółkę z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia nadbudowy OUOW „Żelazny Most” spowodowanej brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, upoważniającej Spółkę do występowania o administracyjne decyzje następcze (w szczególności pozwolenie na budowę, zezwolenie na prowadzenie obiektu), mogą bezsprzecznie dotknąć dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego, jak również dotkliwie zubożyć budżet państwa, z uwagi na

wysoką rentowność produkcji miedzi w Polsce jak i na rynkach światowych.

W świetle powyższego, zatrzymanie procesu dalszej eksploatacji OUOW „Żelazny Most” jest niezgodne z przywołanymi wyżej aktami prawnymi oraz wydanymi na rzecz Spółki indywidualnymi aktami administracyjnymi, zobowiązującymi Spółkę do prowadzenia działalności z zachowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, w zgodzie z zasadą racjonalnej gospodarki złożem, zabezpieczając zdolności wydobywcze oraz produkcyjne w zakresie surowców strategicznych i krytycznych, w tym stanowiących konieczne ogniwo w obronności państwa.

Brak możliwości przyjmowania odpadów poflotacyjnych do zagospodarowania w OUOW i jego nadbudowy, a także pośrednio zatrzymanie odprowadzania wód kopalnianych jest bowiem jednoznaczne z zaprzestaniem wydobywania rudy miedzi i wstrzymaniem produkcji w całej Spółce, tak ważnej dla gospodarki państwa, jak i zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem surowcowym.”.

W wyniku analizy wskazanych przez Wnioskodawcę argumentów nie ulega wątpliwości, że nie ma przeszkód, by nieostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nadać rygor natychmiastowej wykonalności (wyroki: NSA z dnia 18 maja 2016 r. sygn. akt II OSK1066/15, NSA z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt II OSK 2169/11, WSA we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r. sygn. akt. II SA/Wr 851/13). Skutkiem nadania nieostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności nie będzie obowiązek wykonania tej decyzji, polegający na wykonaniu nałożonych na nią warunków środowiskowych. Obowiązek taki będzie się aktualizował dopiero po uzyskaniu ostatecznego zezwolenia inwestycyjnego. Posiadając rygor natychmiastowej wykonalności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie mogła zatem zostać dołączona do wniosku o wydanie kolejnej decyzji administracyjnej. Niewątpliwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest etapem procesu inwestycyjnego. Nadanie tej decyzji przedmiotowego rygoru pozwala na użycie jej w tym celu, jeszcze przed rozpoznaniem ewentualnych odwołań. Dlatego też można w odniesieniu do nieostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności mówić o możliwości jej wykonania w znaczeniu szerokim, co należy utożsamiać z mocą prawną pozwalającą na wykonywanie wszystkich skutków związanych z jej pozostawieniem w obrocie prawnym i wywoływaniem skutków prawnych (wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1791/17).

W sytuacji gdy wnioskodawca spełnił określone w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko warunki, dopuszczalne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ ma obowiązek taką decyzję wydać. Podkreślić należy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowi zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określa jedynie środowiskowe uwarunkowania tej realizacji, a zatem nie rodzi bezpośrednich skutków w środowisku. Dopiero na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego następuje materializacja warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym inwestor musi uzyskać odrębną decyzję stanowiącą podstawę realizacji przedsięwzięcia. Zatem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach co do zasady nie powoduje skutków prawnorzeczowych w postaci np. upoważnienia do rozpoczęcia robót budowlanych (wyrok WSA w Warszawie z 24 czerwca 2010 r., sygn. akt: IV SA/Wa 929/10). Powyższe stanowisko podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny w Postanowieniu z 6 lipca 2010 r., sygn. akt: II OZ 658/10, wskazując, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowi aktu, który dawałby podstawę do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw skarżących w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych skutków.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji ma charakter czasowy i jest ściśle związane z decyzją nieostateczną, odnosi bowiem swój skutek wyłącznie do czasu rozpoznania przez organ drugiej instancji odwołania i zakończenia postępowania wydaniem decyzji ostatecznej. W momencie wydania decyzji odwoławczej decyzja organu pierwszej instancji staje się wykonalna, a nadany rygor natychmiastowej wykonalności wygasa.

Mając na uwadze powyższe fakty oraz biorąc pod uwagę argumenty Wnioskodawcy na istnienie ważnego interesu strony oraz interesu społecznego, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz argumentów przemawiających za zabezpieczeniem gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami nie ma przeciwwskazań do pozytywnego rozpatrzenia prośby Wnioskodawcy, a więc w pkt XII sentencji niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji, zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Ponadto w wyniku analizy sprawy w przedmiotowej kwestii nie stwierdzono konieczności wydania Postanowienia, o którym mowa w ww. artykule.

Ponadto, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.17.2024) z dnia 16 kwietnia 2025 r., zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania o zebranych materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie, wszczętej na wniosek (znak: ZH.DS.5703.6.2024, Nr ewid.: ZH.DS.5816.2024) z dnia 15.10.2025 r., otrzymany od KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą w ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowanego przez Pana Pawła Piwowara Dyrektora Naczelnego Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej (Pełnomocnictwo Nr 40/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.) oraz Pana Mirosława Kidonia Dyrektora Ds. Techniczno-Inwestycyjnych Oddziału Zakład Hydrotechniczny (Pełnomocnictwo Nr 135/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.). Zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Ze względu na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 i ust. 3aa ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), przedmiotowe zawiadomienie uważało się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.24.17.2024) z dnia 16 kwietnia 2024 r. poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice, a także na tablicach ogłoszeń: sołectw: Rynarcice i Rudna, w tym na Osiedlu Leśna w Rudnej na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówce na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ww. ustawy.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.3.2024) z dnia 30 października 2024 r. i Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.24.17.2024) z dnia 16 kwietnia 2025 r., zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji*

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce: „Rejestr informacji o środowisku”, „Informacje o środowisku”/”Wykaz danych” oraz w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, tj. po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia Nr SOŚ.6220.24.19.2024 z dnia 15 maja 2025 r. Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 21 maja 2025 r.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) na wniosek Wnioskodawcy nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
7. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i ust. 4b ww. ustawy.
9. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
10. Opłata skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) uiszczona została w dniu 10.01.2024 r.

11. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy, poprzez zamieszczenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.24.20.2025 z dnia 15 maja 2025 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia oraz w zakładce: Rejestr informacji o środowisku, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydlówice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia oraz w zakładce: Rejestr informacji o środowisku.

12. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Wójt Gminy Rudna
Zbigniew Grabowski

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m. w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach
ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
5. Burmistrz Gminy Polkowice
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
6. Wójt Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa,
tel. – 76 – 74 – 92 – 131.