

**1. KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakład Hydrotechniczny
ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna
reprezentowany przez Pełnomocnika
Pana Tomasza Wróblewskiego
Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław**
**2. Strony postępowania
zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2022 r. o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia ***polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociągających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód***, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą: Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław - Postanowienie (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.6) z dnia 07.12.2022 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą: ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin – Postanowienie Nr 05/2023 (znak: ZNS.9022.04.01.2.2023.AC) z dnia 20 stycznia 2023 r.,
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą: ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław - Opinia (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 17.03.2023 r.,
- Burmistrza Polkowic z siedzibą: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice - Postanowienie (znak: SW.6220.13.2022) z dnia 25.04.2023 r.,

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
*polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociągających wzdłuż sekcji E1 i E2
Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury
technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód.***

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Rudna, w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 714/3, 714/5, 714/11, 714/13, 714/19, 714/23, 714/25, 714/24, 715/27, 751/2, 755/2, 755/1, 765/1, 762/1, 221/1, 839/1, 836 oraz 745 w obrębie Rudna o łącznej powierzchni zabudowy ok. 54,11 ha. Planowana inwestycja realizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w granicach Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, zwanego dalej zamiennie OUOW Żelazny Most, który zalicza się do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, o którym mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336). Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty małej architektury oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejących nasypów dociążających sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW Żelazny Most o kolejne nasypy, wykonywane w stopie skarpy zapory wraz z niezbędną infrastrukturą. Zaprojektowane nasypy dociążające pozwolą nie tylko utrzymać ale i zwiększyć wymagane współczynniki stateczności zapewniając tym samym bezpieczeństwo obiektu przy jego dalszej rozbudowie.

W ramach inwestycji planuje się:

1. Rozbudowę istniejących nasypów dociążających Zapory Wschodniej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” na odcinku sekcji E1 i E2.
2. Budowę nowej pompowni (pompowni Wschód) wraz z obiektem socjalnym, zbiornikiem wyrównawczym i przelewem awaryjnym odprowadzającym nadmiar zgromadzonej wody w zbiorniku wyrównawczym do cieku Kalinówka, poletkiem do osuszania osadu, sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.
3. Budowę stacji elektroenergetycznej (stacji elektroenergetycznej Wschód) wraz z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.
4. Rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną inwestycją, w tym budynku pompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, budynkiem nastawni, budynkiem socjalnym, budynkiem administracyjnym, budynkiem warsztatowo-garażowym, masztem, budynkami i wiatami magazynowymi wchodzącymi w skład zespołu obiektów pompowni Kalinówka. Rozbiórce podlegać będą także drogi, chodniki i place manewrowe znajdujące się na terenie objętym inwestycją.
5. Przebudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej w następującym zakresie: budowę dróg technologicznych, placów manewrowych i postojowych oraz włączenie projektowanej infrastruktury drogowej do dróg publicznych – istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejącej drogi powiatowej, budowę rowów odwadniających.
6. Wycinkę drzew i krzewów rosnących w granicach projektowanych nasypów dociążających oraz pozostałych obiektów objętych projektem, w tym w szczególności pompowni i stacji elektroenergetycznej, gdzie także zostanie usunięty humus, który zostanie złożony na odkład do ponownego wykorzystania.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1531).

Zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie na terenach oznaczonych na rysunku planu jako:

- 1) PZ – teren dla OUOW „Żelazny Most” wraz z obiektami oraz sieciami i innymi urządzeniami towarzyszącymi, zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie,

- 2) P – teren dla obiektów związanych z eksploatacją OUOW „Żelazny Most”,
- 3) ITKO – teren dla sieci, urządzeń i obiektów obsługujących OUOW „Żelazny Most”, w tym infrastruktury technicznej oraz dróg,
- 4) K – teren dla pompowni obsługującej OUOW „Żelazny Most” wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym oraz urządzeniami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania,
- 5) KDW – tereny drogi wewnętrznej.

Ponadto częściowo teren działki nr 221/1 w obrębie Rudna objęty jest Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 4730) i oznaczony symbolem KDZ o przeznaczeniu dróg publicznych klasy zbiorczej.

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. Na etapie realizacji:

- a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje;
- b) zaplecze budowy wyznaczyć na terenie utwardzonym lub na terenie zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; w pobliżu zaplecza budowy zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do neutralizacji powstałych wycieków substancji ropopochodnych;
- c) plac budowy i drogi technologiczne, po których poruszać się będzie sprzęt ciężki, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, sprzyjających pyleniu należy zwilżać wodą;
- d) transport materiału ziemnego na teren budowy oraz prace związane z formowaniem nasypów dociążających prowadzić wyłącznie w porze dnia;
- e) pylaste materiały sytkie transportować pod przykryciem, np. plandekami;
- f) do budowy nasypów dociążających nie wykorzystywać odpadów;
- g) do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie maszyny oraz urządzenia sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, spełniające odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych mogących skażać środowisko gruntowo – wodne; w celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy;
- h) prace budowlane i montażowe prowadzić z należytą ostrożnością mającą na celu wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi bądź ściekami;
- i) miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić oraz wyposażać w środki sorpcyjne;
- j) wszelkie drobne naprawy sprzętu oraz prace konserwacyjne (np. wymiany płynów eksploatacyjnych) prowadzić na utwardzonej powierzchni, w miejscach do tego przeznaczonych, zaopatrzonych w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty);
- k) zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty);
- l) w przypadku awaryjnego wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy poddać działaniu sorbentów a następnie zużyte sorbenty należy natychmiastowo usunąć i przekazać jako odpad uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia;

- l) zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych, mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne;
- m) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych, potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów, które winny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki, i które winny być opróżniane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy;
- n) wodę na plac budowy dostarczać z istniejących na terenie inwestycji gminnych sieci wodociągowych lub dowozić z zewnątrz w cysternach, butelkach lub innych przeznaczonych do tego pojemnikach;
- o) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
- p) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);
- r) na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem uzyskać zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem wycinki dokona oględzin drzew i krzewów pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia faktu ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki; w pozostałym okresie, tj. od września do końca lutego, ww. nadzór nie jest wymagany;

2.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) do czasu wytworzenia powłoki roślinnej realizować na bieżąco humusowanie i obsiewanie mieszanką traw skarpy nasypów;
- b) eksploatacja inwestycji w zakresie zagospodarowania wód nadosadowych z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” musi być zgodna z warunkami określonymi w aktualnie posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym;
- c) należy prowadzić racjonalną gospodarkę wytwarzanymi odpadami poprzez wykorzystanie urządzeń i technologii zapewniających minimalizację ilości wytwarzanych odpadów; powstające w trakcie eksploatacji inwestycji odpady magazynować w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na środowisko, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia i prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tymi odpadami w celu odzysku lub unieszkodliwienia;
- d) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*: Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalám, jak niżej:

3.1. Na etapie projektowania i realizacji przedsięwzięcia:

- a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej, winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz; użyte technologie i urządzenia muszą spełniać normy ochrony środowiska;
- b) wody дренаżowe i przesiąkowe z zapory wschodniej kierować do pompowni Wschód a następnie do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” lub w przypadku awarii pompowni niniejsze wody kierować do zbiornika wyrównawczego, a następnie po usunięciu awarii przez pompownię wschód do ww. Obiektu; nie dopuszcza się odprowadzania niniejszych wód bezpośrednio do środowiska (np. zrzutem awaryjnym); wody дренаżowe i przesiąkowe z projektowanych nasypów oraz wody opadowe z terenów utwardzonych po podczyszczeniu odprowadzać do zbiornika wyrównawczego;
- c) zbiornik wyrównawczy przy pompowni Wschód wykonać jak szczelny; wody zgromadzone w zbiorniku odprowadzać do czaszy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”;
- d) w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń; w przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny; na odwodnienie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, jeśli zajdzie taka potrzeba, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne;
- e) do rozbudowy istniejących nasypów dociągających o kolejne nasypy wykorzystywać wyłącznie materiały budowlane takie jak np. piaski, żwiry i inne materiały o charakterze obojętnym; nie dopuszcza się wykorzystania do budowy nowych nasypów odpadów i innych materiałów, które mogłyby zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne w wyniku wymywania z nich zanieczyszczeń;
- f) w przypadku kolizji projektowanego przedsięwzięcia z siecią drenarską należy wykonać odpowiednią jej przebudowę, relokację lub znaleźć rozwiązanie zastępcze, po wcześniejszym uzgodnieniu charakteru prac z właścicielem sieci; nie dopuszczać do trwałych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
- g) ścieki bytowe z pomieszczenia sanitarnego projektowanego budynku pompowni wód filtracyjnych Wschód odprowadzać do bezodpływowego zbiornika na ścieki, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
- h) wody opadowe lub roztopowe ze skarp i częściowo powierzchni płaskich dociążeń nasypu oraz z przyległego pasa terenu między rowem a środkiem drogi kierować poprzez rów przyskarpowy do projektowanej pompowni Wschód; wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych, dróg, dachów obiektów i pozostałych elementów infrastruktury odprowadzać poprzez sieć kanalizacyjną lub rów otwarty do zbiornika wyrównawczego (zbiornika wód filtracyjnych) po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin mineralnych a następnie, poprzez pompownię Wschód, do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, na podstawie stosownego pozwolenia wodnoprawnego;
- i) w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie dopuszcza się zagospodarowania wód nadosadowych z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” w inny sposób niż dozwolony w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym związanym z odprowadzaniem ścieków z ww. Obiektu;
- j) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
- k) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;

ł) prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów, w tym niebezpiecznych, gromadzić odpady w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, bądź luzem w zależności od konsystencji i właściwości odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;

m) w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 w związku z art. 51 i art. 52 ustawy *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia;

3.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w przypadku gdy w związku z planowaną inwestycją zmieniają się warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Nie dotyczy.

8. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejących nasypów dociągających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód” stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Tomasza Wróblewskiego, Wiceprezesa Zarządu Hydroprojekt Wrocław Sp. z o. o. z.s. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław (Pełnomocnictwo Nr ZH/46/2022 z dnia 06.06.2022 r.), wnioskiem z dnia 01.07.2023 r., wystąpił o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia *polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociągających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji*

elektroenergetycznej Wschód.

Do wniosku dołączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, opracowana przez firmę Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem Sp. z o.o. zs. ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław 24.06.2022 r., na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Ponadto do ww. wniosku dołączone zostały dokumenty, jak niżej:

- mapa wraz z licencją - plan sytuacyjny w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej,
- pełnomocnictwo,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Następnie dnia 23.08.2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło uzupełnienie do wniosku z dnia 01.07.2022 r. zawierające informację, że w granicach oddziaływania inwestycji na środowisko w rowie składającym się z 10 działek została pominięta działka o nr 108/1 w obrębie Rudna. W związku z tym faktem uzupełniono wniosek o: mapę – plan sytuacyjny uzupełniony o działkę nr 108/1 w obrębie Rudna, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki, wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), jest Wójt Gminy Rudna po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grębocice i Burmistrza Polkowic. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 01.07.2022 r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rudna). O wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.3.2022) z dnia 29.08.2022 r. Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) „o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.3.2022) z dnia 29.08.2022 r., zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na konieczność:

- 1) uzyskania opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);
- 2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,

nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 października 2022 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyнность);*

2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.*

Ponadto, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem rozbudowy istniejącego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 48 ww. rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. i nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), pismami o numerach: SOŚ.6220.10.4.2022, SOŚ.6220.10.5.2022, SOŚ.10.6.2022 z dnia 29.08.2022 r., wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Ponadto w związku z faktem, że planowane zamierzenie inwestycyjne związane jest z rozbudową istniejącego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” znajdującego się na terenie gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice, pismami o numerach: SOŚ.6220.10.7.2022, SOŚ.6220.10.8.2022 z dnia 29.08.2022 r., zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), poinformowano Burmistrza Polkowic oraz Wójta Gminy Grębocice o otrzymaniu wniosku w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociągających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji

elektroenergetycznej Wschód. Dodatkowo ww. Organom przesłano kserokopię wniosku z dnia 01.07.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną ww. przedsięwzięcia wraz z pozostałymi załącznikami w postaci elektronicznej na płycie CD.

Ww. pisma strony postępowania otrzymały również do wiadomości.

Następnie dnia 07.09.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości od Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu, pismo (znak: WR.ZZŚ.5.0155.18.2022.BM) w sprawie przekazania, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia *polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód*.

Następnie dnia 15.09.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.1) z dnia 14.09.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód* w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy wyznaczono na dzień 31 października 2022 r.

W następnej kolejności dnia 19.09.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące wezwania Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia m.in. w zakresie: całkowitej długości planowanych dróg o nawierzchni twardej, długości planowanych sieci kanalizacyjnych, planowanych prac ziemnych, sposobu gromadzenia odpadów, ich właściwości i składu chemicznego, sposobu gromadzenia materiałów pozyskiwanych z zewnątrz, emisji zanieczyszczeń do powietrza, prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

W dalszej kolejności dnia 26.09.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 20.09.2022 r., w którym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu stwierdził, że nie można w sposób jednoznaczny ocenić wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne i uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód* oraz określił zakres raportu jego oddziaływania na środowisko.

Następnie dnia 31.10.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód* w terminie wskazanym w piśmie (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.1) ze względu na konieczność przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy wyznaczono na dzień 30 listopada 2022 r.

W następnej kolejności dnia 07.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 94/2022 (znak: ZNS.9022.04.21.163.2022.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten z uwagi na wielkość i charakter Obiektu oraz zakres

robót stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód i określił zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Następnie dnia 14.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło od Pełnomocnika Wnioskodawcy pismo (znak: HP/758/KIP/RUDNA/1/2022) z dnia 09.11.2022 r. wraz z załącznikami zawierające wyjaśnienia do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.2) z dnia 19.09.2022 r.

Dnia 14.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące kolejnego wezwania Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód m.in. w zakresie: planowanych nasypów dociążających zapory wschodniej, wskazania materiałów, które zostaną wykorzystane do budowy nasypów dociążających, natężenia ruchu pojazdów, emisji pyłu.

W następnej kolejności dnia 30.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.5) z dnia 30.11.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód w terminie wskazanym w piśmie (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.3) ze względu na konieczność przeanalizowania otrzymanego w dniu 28.11.2022 r. uzupełnienia materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy wyznaczono na dzień 16 grudnia 2022 r.

Tego samego dnia 30.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło od Pełnomocnika Wnioskodawcy kolejne pismo (znak: HP/758/KIP/RUDNA/2/2022) z dnia 29.11.2022 r. wraz z załącznikami zawierające wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w odpowiedzi na pismo (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Następnie dnia 07.12.2022 r. wpłynęło Postanowienie (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.6) z dnia 07.12.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie w ww. Postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)*.

Dnia 29.12.2022 r., w związku z otrzymanymi od Pełnomocnika w dniach: 14.11.2022 r. i 30.11.2022 r. wyjaśnieniami zakresu inwestycyjnego, pismem (znak: SOŚ.6220.10.10.2022), wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia lub o udzielenie informacji czy podtrzymuje

stanowisko w Postanowieniu Nr 94/2022 (znak: ZNS.9022.04.21.163.2022.AC) z dnia 26.09.2022 r.

Ponadto dnia 29.12.2022 r., pismem (znak: SOŚ.6220.10.11.2022), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia lub o udzielenie informacji czy podtrzymuje stanowisko w Postanowieniu (znak: WR.RZŚ.435.27.2022) z dnia 20.09.2022 r.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.12.2022) z dnia 29.12.2022 r. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30. Ponadto poinformowano strony, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) ze względu na:

1) konieczność uzyskania ponownych opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w piśmie (znak: SOŚ.6220.10.3.2022) z dnia 29.08.2022 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 lutego 2023 r. Ponadto poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie dnia 23.01.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 18.01.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wezwania Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód, w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. wezwania, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowo Organ ten w ww. piśmie wyznaczył nowy termin wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu, tj. 30 dni od momentu otrzymania uzupełnienia.

W następnej kolejności dnia 27.01.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 04/2023 (znak: ZNS.9022.04.21.163.2022.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Nr 94/2022 (znak: ZNS.9022.04.21.163.2022.AC) z dnia 26.09.2022 r. Omyłka pisarska dotyczyła błędnej nazwy przedsięwzięcia wskazanej w wierszu nr 20 Postanowienia z dnia 26.09.2022 r.

Następnie dnia 30.01.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 05/2023 (znak: ZNS.9022.04.01.2.2023.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym ww. Organ, po ponownym przeanalizowaniu sprawy, w tym otrzymanych wyjaśnień, biorąc pod uwagę wielkość i charakter Obiektu oraz zakres robót postanowił wydać ponownie opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód oraz opracowanie raportu, który winien uwzględniać poszczególne punkty charakteryzujące przedsięwzięcie zawarte w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.13.2022) z dnia 14.03.2023 r. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania ponownej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);
 - 2) konieczność uzyskania opinii Wójta Gminy Grębocice i Burmistrza Polkowic w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – zgodnie z art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);
 - 3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
- nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w piśmie (znak: SOŚ.6220.10.12.2022) z dnia 29.12.2022 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 maja 2023 r. Ponadto poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

W następnej kolejności dnia 22.03.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęła Opinia (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 17.03.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której Organ ten zmienił stanowisko określone wcześniej w Postanowieniu (znak: WR.RZŚ.435.27.2022) z dnia 20.09.2022 r. Ze względu na zawarte w materiałach uzupełniających zapisy zmieniające zakres inwestycji i modyfikujące niektóre rozwiązania technologiczne, przyjęte wcześniej przez Inwestora, ww. Organ w Opinii (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 17.03.2023 r. wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w ww. Opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które określił w punktach: od 1 do 19.

Następnie pismami (znak: SOŚ.6220.10.14.2022) i (znak: SOŚ.6220.10.15.2022) z dnia 30.03.2023 r. wystąpiono do Burmistrza Polkowic i Wójta Gminy Grębocice, zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), o wyrażenie opinii w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.16.2022) z dnia 30.03.2023 r. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 27.04.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: SW.6220.13.2022) Burmistrza Polkowic z dnia 25.04.2023 r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania realizacji na terenie gminy Rudna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód pod warunkiem zastosowania, wynikających z przepisów prawa, rozwiązań chroniących środowisko. W uzasadnieniu ww. Postanowienia Burmistrz Polkowic nadmienił, iż w związku z faktem, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie dotyczy terenu gminy Polkowice odstąpił od wskazania warunków w jakich planowana inwestycja winna być realizowana. Ponadto dodał, że ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” położonego w części na terenie gminy Polkowice oraz z uwagi na fakt, że wszelkie prace mogą mieć wpływ na cały ten Obiekt postanowił o wyrażeniu opinii w sprawie.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.17.2022) z dnia 17.05.2023 r. Ponadto zawiadomiono strony, że w wyznaczonym, zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach*

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), terminie nie wpłynęła opinia Wójta Gminy Grębocice w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu Nr SOŚ.6220.10.13.2022 z dnia 14.03.2023 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 czerwca 2023 r.

Poinformowano ponownie, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);*
2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.*

Ponadto, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Przypomniano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.17.2022) z dnia 17.05.2023 r., poinformowano strony postępowania, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), że ze względu na zgromadzony w toku postępowania, obszerny materiał sprawy, konieczny do uwzględnienia w treści decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu Nr SOŚ.6220.10.17.2022 z dnia 17.05.2023 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 czerwca 2023 r. oraz zawiadomiono o prawie wniesienia ponaglenia.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Burmistrza Polkowic stwierdzono, co następuje.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy Rudna, w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 714/3, 714/5, 714/11, 714/13, 714/19, 714/23, 714/25, 714/24, 715/27, 751/2, 755/2, 755/1, 765/1, 762/1, 221/1, 839/1, 836 oraz 745 w obrębie Rudna o łącznej powierzchni zabudowy ok. 54,11 ha. Planowana inwestycja realizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w granicach Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, zwanego dalej zamiennie OUOW Żelazny Most, który zalicza się do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A, o którym mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2336). Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty małej architektury oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Wnioskodawca opisuje, że ciągła nadbudowa korony zapór wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych zapewniających bezwzględne bezpieczeństwo OUOW Żelazny Most dla ludzi, ich mienia i środowiska, a także optymalnych technicznie i ekonomicznie, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania ciągłości użytkowania OUOW Żelazny Most. Bezpieczeństwo obiektu jest stale monitorowane w ramach metody obserwacyjnej realizacji OUOW Żelazny Most. Wykonywane na bieżąco obliczenia stateczności, pozwalają Wnioskodawcy ustalić wrażliwe miejsca obiektu, dla których dalsza rozbudowa zapór jest wsparta dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo budowli. Przeprowadzone obliczenia stateczności i analizy odczytów z urządzeń monitorujących bezpieczeństwo obiektu wykazały konieczność wzmocnienia konstrukcji zapory wschodniej na długości sekcji E1 i E2.

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Wnioskodawca opisuje, że przeprowadzone obliczenia stateczności i analizy odczytów z urządzeń monitorujących bezpieczeństwo obiektu wykazały konieczność wzmocnienia konstrukcji zapory wschodniej na długości sekcji E1 i E2. Na etapie wstępnych analiz rozpatrywano różne warianty i możliwości projektowe, które mogą zapewnić bezpieczeństwo budowli. Ostatecznie jednak, w celu ustalenia najbardziej optymalnego i skutecznego rozwiązania technicznego poprawiającego stateczność korpusu zapory wraz z podłożem, przeanalizowano działania zaradcze prowadzone dotychczas na obiekcie - rozwiązania wdrożone i już zastosowane, które pozytywnie wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa budowli. Działania już sprawdzone charakteryzują się przewagą nad działaniami niesprawdzonymi dotychczas w praktyce, a wiele lat obserwacji pozwoliło ustalić faktyczną ich skuteczność i realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa zapory.

Rozwiązania są optymalne technicznie i ekonomicznie, a co równie ważne pozwalają zachować funkcjonowanie obiektu i zapewnić ciągłość produkcji. W ślad za przeprowadzonymi obliczeniami oraz dotychczasowym doświadczeniem przyjęto, że optymalnym rozwiązaniem technicznym będzie wykonanie nasypu dociążającego, realizowanego w stopie skarpy od strony odpowietrznej (zewnątrznej). Dociążenia są rozwiązaniem, dzięki któremu można znacznie poprawić współczynnik stateczności zapory i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obiektu. Poprzez obciążenie przedpola i podparcie stopy skarpy zapory, masa dociążenia może skutecznie przeciwdziałać siłom „wywracającym” korpus zapory pochodzącym od gromadzonego w zbiorniku materiału. Wykonując obliczenia stateczności zoptymalizowano wielkość dociążeń. Sprawdzono, jak szerokie i jak wysokie muszą być dociążenia, aby ich efekt zastosowania był najlepszy. Dzięki takiemu podejściu Wnioskodawca przyjął rozwiązanie, przy którym można osiągnąć najlepszą efektywność.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejących nasypów dociążających sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW Żelazny Most o kolejne nasypy, wykonywane w stopie skarpy zapory wraz z niezbędną infrastrukturą. Zaprojektowane nasypy dociążające według Wnioskodawcy pozwolą nie tylko utrzymać ale i zwiększyć wymagane współczynniki stateczności zapewniając tym samym bezpieczeństwo obiektu przy jego dalszej rozbudowie.

W ramach inwestycji planuje się:

- 1) rozbudowę istniejących nasypów dociążających Zapory Wschodniej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” na odcinku sekcji E1 i E2;
- 2) budowę nowej pompowni (pompowni Wschód) wraz z obiektem socjalnym, zbiornikiem wyrównawczym i przelewem awaryjnym odprowadzającym nadmiar zgromadzonej wody w zbiorniku wyrównawczym do cieku Kalinówka, poletkiem do osuszania osadu, sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociagowymi oraz kanalizacyjnymi;
- 3) budowę stacji elektroenergetycznej (stacji elektroenergetycznej Wschód) wraz z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi;
- 4) rozbiorke istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną inwestycją, w tym budynku pompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, budynkiem nastawni, budynkiem socjalnym, budynkiem administracyjnym, budynkiem warsztatowo-garażowym, masztem, budynkami

i wiatami magazynowymi wchodzącymi w skład zespołu obiektów pompowni Kalinówka; rozbiórce podlegać będą także drogi, chodniki i place manewrowe znajdujące się na terenie objętym inwestycją;

5) przebudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej w następującym zakresie: budowę dróg technologicznych, placów manewrowych i postojowych oraz włączenie projektowanej infrastruktury drogowej do dróg publicznych – istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejącej drogi powiatowej, budowę rowów odwadniających;

6) wycinkę drzew i krzewów rosnących w granicach projektowanych nasypów dociążających oraz pozostałych obiektów objętych projektem, w tym w szczególności pompowni i stacji elektroenergetycznej, gdzie także zostanie usunięty humus, który zostanie złożony na odkład do ponownego wykorzystania.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar chroniony to Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Grodowiec” znajdujący się w odległości ok. 4,5 km od planowanej inwestycji, a najbliższy obszar Natura 2000 to Łęgi Odrzańskie (PLC020002) położone w odległości około 11,5 km od planowanej inwestycji. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się obszary leśne. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie są zlokalizowane korytarze ekologiczne.

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko wycinka drzew i krzewów realizowana będzie poza okresem lęgowym ptaków (tj. w terminie od 16 października do końca lutego), a w sytuacji konieczności wykonania wycinki poza ww. okresem będzie ona prowadzona pod nadzorem ornitologa.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, lokalizację, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane warunki i wymagania, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, a także różnorodność biologiczną.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.654.2022.AWL.6) z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) jak niżej:

– „Rudna od źródła do Moskorzynki” o kodzie PLRW600009152599, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ta JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego

jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, pozostałe wskaźniki II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny d oraz dobry stan chemiczny. Dla tej JCWP określono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej w 20°C, ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokajania potrzeby społeczno-ekonomicznej;

- Kalinówka z Żelaznym Mostem o kodzie PLRW60000015223, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ta JCWP została wyznaczona jak sztuczna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; dla tej JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na warunki naturalne, uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE), tj. procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne i procesy hydromorfologiczne.

Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, której stan chemiczny jest dobry oraz stan ilościowy określa się jako dobry. Cel środowiskowy dla tej JCWPd jakim jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego, jest określony jako zagrożony chemicznie. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Teren inwestycyjny nie jest zlokalizowany w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody, będącej w ewidencji Wód Polskich.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Na terenie budowy nie będzie następowało wykorzystanie wody do przygotowania materiału (mieszanki) budowlanej, a więc nie przewiduje się dużego zużycia wody do celów budowlanych. W czasie budowy woda na potrzeby socjalne pracowników firm wykonawczych będzie dostarczana z sieci gminnej lub transportowana z zewnątrz w ilości ok. 30 m³/m-c. Ilość pobranej wody na etapie realizacji inwestycji będzie równa ilości wytwarzanych ścieków bytowych. Na terenie budowy ustawione zostaną toalety przenośne a ścieki z toalet odbierane będą przez wyspecjalizowane podmioty. Ponadto ścieki bytowe z pomieszczenia sanitarnego projektowanego w budynku pompowni wód filtracyjnych Wschód odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika na ścieki, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe lub roztopowe ze skarp i częściowo powierzchni płaskich dociążeń nasypu oraz z przyległego pasa terenu między rowem, a środkiem drogi kierowane będą poprzez rów przyskarpowy do projektowanej pompowni Wschód. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych, dróg, dachów obiektów i pozostałych elementów infrastruktury odprowadzać poprzez sieć kanalizacyjną lub rów otwarty do zbiornika wyrównawczego (zbiornika wód filtracyjnych) po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin mineralnych a następnie, poprzez pompownię Wschód, do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, na podstawie stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Na etapie realizacji inwestycji prowadzona będzie selektywna zbiórka powstałych odpadów, w tym niebezpiecznych, odpady gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, bądź luzem w zależności od konsystencji i właściwości odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego

substancji szkodliwych, a następnie będą sukcesywnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: WR.RZS.435.27.2022.AK) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się tereny chronione akustycznie. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 1,07 km.

Największy wpływ na środowisko wystąpi w trakcie realizacji inwestycji. Przewidywany całkowity czas trwania etapu realizacji wynosi ok. 3,5 roku. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu. Emisja zanieczyszczeń gazowych pochodzić będzie ze spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych. Emisja niezorganizowana pyłów pochodząca z ruchu maszyn i pojazdów poruszających się po terenie inwestycji, w tym po drogach nieutwardzonych (pylenie wtórne) oraz z procesów związanych z przeładunkiem materiałów sypkich, z formowaniem nasypów, pyleniem z powierzchni pryzm i terenów gruntowych wokół pryzm. Przeprowadzone przez Wnioskodawcę w dokumentacji sprawy obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza uwzględniające wszelkie istotne procesy mające wpływ na propagację zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza terenem planowanej inwestycji. Ponadto prace będą realizowane etapowo. Po zakończeniu formowania nasypu będą sukcesywnie prowadzone prace polegające na humusowaniu nawierzchni i obsianiu trawą w celu uniemożliwienia powstania erozji wietrznej. Ponadto podczas wystąpienia niesprzyjających warunków meteorologicznych w celu ograniczenia pylenia planowane są następujące działania: wstrzymanie wykonywania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia porywistych wiatrów, sukcesywne zraszanie powierzchni narażonej na erozję wietrzną w przypadku panujących warunków meteorologicznych sprzyjających przesuszaniu się wierzchniej warstwy materiałów pylastych i nawierzchni dróg transportowych w okresach bezdeszczowych, wykonywanie cyklicznego humusowania wykonanych części obiektu (etapowanie robót), zwilżanie powierzchni szczególnie narażonych na pylenie (powierzchni dróg transportowych, powierzchni materiałów sypkich narażonych na rozwiewanie), transport materiałów sypkich specjalistycznymi pojazdami uniemożliwiającymi rozwiewanie i rozsypywanie przewożonych materiałów pylastych, przykrywanie plandekami transportowanych materiałów pylastych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi również emisja hałasu związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzenia prac oraz ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne oraz planowane działania minimalizujące, planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Rudna oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOŚ.4220.654.2022.AWL.6) z dnia 7 grudnia 2022 r.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu realizacji planowanego przedsięwzięcia na tym terenie. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich. Nie przewiduje się też znaczącego negatywnego jego wpływu na otaczający krajobraz, bowiem zaplanowane prace wykonywane będą w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Ponadto planowane zamierzenie, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną na wcześniejszych stronach niniejszej decyzji, odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia z 24.06.2022 r. i jej uzupełnieniach: z dnia 09.11.2022 r., z dnia 28.11.2022 r. oraz z dnia 21.02.2023 r.

Warunki i wymagania określone w punktach: 2.1 lit. a, 2.1 lit. d, 2.1 lit. g i 2.2 lit. d sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W punktach: 2.1 lit. b, 2.1 lit. g, 2.1 lit. h, 2.1 lit. i, 2.1 lit. j, 2.1 lit. k, 2.1 lit. l, 2.1 lit. ł, 2.1 lit. m, 2.1 lit. n, 2.2 lit. b, 3.1. lit. b, 3.1 lit. c, 3.1 lit. d, 3.1 lit. f, 3.1. lit. g, 3 lit. h, 3.1. lit. i, 3.1. lit. k, 3.1 lit. l, 3.2 sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2.1 lit. c, 2.1 lit. e i 2.1 lit. p sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

W punktach: 2.1 lit. f, 2.2 lit. o, 2.2 lit. p, 2.2 lit. c i 3.1 lit. ł sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania, o których mowa w pkt 2.1 lit. r i 3.1.lit. m sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę.

Warunki i wymagania zawarte w punktach: 2.1 lit. a oraz 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: WR.RZŚ.435.27.2022.AK) z dnia 17.03.2023 r. zawarte zostały w punktach: 2.1 lit. b, 2.1 lit. g, 2.1 lit. i, 2.1. lit. j, 2.1 lit. k, 2.1 lit. l, 2.1 lit. ł, 2.1 lit. m, 2.1. lit. n, 2.2 lit. d, 3.1. lit. b, 3.1 lit. d, 3.1 lit. e, 3.1 lit. f, 3.1 lit. g, 3.1. lit. h, 3.1. lit. i, 3.1. lit. ł sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w Postanowieniu (znak: WOOŚ.4220.654.2022.AWL.6) z dnia 07.12.2023 r. zawarte zostały

w punktach: 2.1 lit. b, 2.1. lit. c, 2.1. lit d, 2.1. lit. e, 2.1. lit. f, 2.2. lit. a, 3.1. lit. b, 3.1. lit. c, 3.1. lit. e, 3.1. lit. m sentencji niniejszej decyzji w celu:

- zagwarantowania deklarowanego sposobu realizacji przedsięwzięcia;
- ochrony powietrza atmosferycznego,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
- zapewnienia właściwego sposobu zagospodarowania wód opadowych, przesiąkowych i drenażowych na etapie eksploatacji inwestycji.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.10.17.2022) z dnia 17.05.2023 r., zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.

7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Opłata skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) uiszczona została w dniu 27.06.2022 r.

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.10.20.2022 z dnia 12 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rudna oraz na Osiedlu Leśna w Rudnej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących nasypów dociążających wzdłuż sekcji E1 i E2 Zapory Wschodniej OUOW „Żelazny Most” wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz budową pompowni Wschód i stacji elektroenergetycznej Wschód

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
4. Burmistrz Polkowice
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
5. Wójt Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

Sprawę prowadzi: Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 76-74-92-131