

1. Gmina Rudna
reprezentowana przez
Pełnomocnika
Pana Roberta Skulskiego
DELTA Biuro Projektów
i Nadzorów Robert Skulski
ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra
2. Strony postępowania
zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna poprzez
Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.1.16.2022
z dnia 15 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2021 r., (19.01.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna) o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice”, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław – Postanowienie (znak: WOŚ.4220.112.2022.JS.1) z dnia 9 marca 2022 r. (10.03.2022 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 33/2022 (znak: ZNS.9022.04.09.36.2022.AC) z dnia 04.03.2022 r. (11.03.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław – Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.49.2022.MM) z dnia 13.04.2022 r. (21.04.2022 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Wójta Gminy Lubin z siedzibą: ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin - Postanowienie (znak: KM.6220.2.2022) z dnia 25.04.2022 r. (28.04.2022 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna)

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
drogi gminnej w m. Koźlice”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Koźlice. Przedsięwzięcie obejmuje prace w obrębie drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej na odcinku o długości ok. 1,1 km.

Zakres inwestycji polega na przebudowie zjazdu z drogi powiatowej DP1220F (działka nr 226 w obrębie Składowice, gmina Lubin). Następnie w obrębie pasa drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/218 w obrębie Koźlice, gmina Rudna przebudowana będzie droga wewnętrzna. Ponadto na działkach o nr 17 i 23/1 w obrębie Koźlice przebudowana zostanie droga przewidziana pod drogę publiczną według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr IV/22/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.*

Dla działek o numerach 19, 18/218 w obrębie Koźlice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr XXII/208/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Lubin I” i „Małomice I”, w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Koźlice I i II”, z którego wynika, że przeznaczenie ww. działek to teren drogi wewnętrznej.*

Działka nr 226 w obrębie Składowice objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Składowice, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015 r. Zgodnie z wyrysem z ww. planu działka nr 226 w obrębie Składowice znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem KDG1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe na drogę publiczną kl. G.

W związku z powyższym można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

2. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich

a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; zaplecze budowy i baza materiałowa winny być usytuowane w miejscu zapewniającym izolację od środowiska gruntowo-wodnego, np. na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰; roboty ziemne prowadzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w środowisko, w pobliżu drzew zachować szczególną ostrożność przed uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew, natomiast na ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem uzyskać zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody*;

b) przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zebrać i właściwie zabezpieczyć wierzchnią warstwę humusu w celu wykorzystania jej przy odtworzeniu profilu glebowego i terenów zieleni po zakończeniu inwestycji; w trakcie wykonywanych wykopów pod infrastrukturę drogową, należy je zabezpieczać poprzez ogradzanie tych miejsc płótkami czy siatką oraz regularnie kontrolować te miejsca, nie rzadziej niż raz dziennie w trakcie realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października, pod względem obecności płazów, gadów i innych małych ssaków, w przypadku stwierdzenia ich obecności w wykopach należy je odławiać i przenosić w bezpieczne miejsca do dalszego ich bytowania; w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń, nie prowadzić odwadniania wykopów; ponadto likwidować na bieżąco wszelkie koleiny powstające podczas wykonywanych prac budowlanych,

zaś bezpośrednio po zakończeniu tych robót powstałe wykopy należy zasypać, przy czym bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy dokonać ostatniej kontroli obecności zwierząt;

c) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników; czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum; ponadto w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na powietrze naczepy pojazdów przewożących materiały sypkie winny być zakrywane plandekami; na terenie wykonywanych prac inwestycyjnych, należy również wprowadzić ograniczenie prędkości co również przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w wyniku wykonywanych prac inwestycyjnych; dodatkowo podczas utrzymujących się długotrwałych susz Wnioskodawca winien zraszać miejsca ewentualnej emisji pyłów; czyszczenie dróg stanowiących dojazd na teren inwestycyjny na mokro - w przypadku ich zanieczyszczenia;

d) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, tj. zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego (np. związanych z eksploatacją maszyn) oraz substancji zawartych w magazynowanych odpadach; obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem, gdy nawierzchnia na jego terenie będzie szczelna zabezpieczona przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, winno się też podczas tankowania sprzętu wykorzystywanego w trakcie budowy używać mat absorbujących, które będą zapobiegać ewentualnemu przedostawaniu się szkodliwych substancji (oleje, paliwa) do podłoża; w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu; na terenie budowy dla pracowników należy postawić toalety przenośne typu „Toi-Toi”, a powstające ścieki sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;

e) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi;

f) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;

g) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699);

h) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo - wodne; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

i) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);

j) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;

k) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować i obsiać trawą na etapie eksploatacji zamierzenia.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalam, jak niżej:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa budowlanego winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz; niezbędne do wykonania prace w pobliżu drzew i krzewów wykonać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych drzew i krzewów;

b) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699);

c) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;

e) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem), w tym niebezpiecznych, gromadzić odpady w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu o możliwie małej przepuszczalności oraz dodatkowo wyścielonym materiałami izolacyjnymi, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych; ponadto miejsca zbiórki odpadów wyznaczać z dala od cieków powierzchniowych, systemów melioracyjnych oraz od miejsc skrzyżowania z ciekami powierzchniowymi;

f) w przypadku wykorzystania materiału z rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, destruktu asfaltowy z frezowania należy poddać recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię) lub należy uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów i spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2468);

g) wody opadowe lub roztopowe odprowadzać z drogi tak jak dotychczas, powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w przylegający teren w obrębie działek należących do Inwestora;

h) na etapie eksploatacji drogi nie stosować soli ani żadnych innych środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg mogących mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne;

i) realizacja i eksploatacja inwestycji na terenie działki o numerze 226 w obrębie Składowice oraz działek o numerach: 19 i 18/218 w obrębie Koźlice, znajdujących się na obszarze strefy ochronnej (teren ochrony pośredniej) ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Koźlice I i II, na terenie gminy Lubin i gminy Rudna, nie może w żaden sposób spowodować naruszeń obowiązujących na tym terenie zakazów i ograniczeń określonych w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla tego ujęcia.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

8. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

- 1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
- 2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

9. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Rudna reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Roberta Skulskiego, DELTA Biuro Projektów i Nadzorów zs.: ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E, 66-002 Zielona Góra, (Upoważnienie Nr 74/2021 z dnia 20.10.2021 r.), wnioskiem z dnia 14.12.2021 r., (19.01.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), wystąpiła o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/218, 17 i 23/1 w obrębie Koźlice, gmina Rudna oraz działce o numerze 226 w obrębie Składowice, gmina Lubin.

Do wniosku dołączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, opracowana na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Ponadto ustalono, że ze względu na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 49 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie następowało w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin oraz Sołectw: Koźlice i Składowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 19.01.2022 r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rudna).

W toku prowadzonego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), przedmiotowego postępowania, pismem (znak: SOŚ.6220.1.3.2022) z dnia 26 stycznia 2022 r., wystąpiono do Wójta Gminy Lubin w sprawie udzielenia informacji, czy dla nieruchomości o nr 226 w obrębie Składowice, w granicach której planowana jest inwestycja oraz dla działek o numerach: 252, 33/1 i 34/3 w obrębie Składowice, usytuowanych na terenie gminy Lubin, znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu inwestycyjnego, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

O wszczęciu postępowania oraz o powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.1.4.2022) z dnia 26.01.2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin oraz Sołectw: Koźlice i Składowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Ponadto, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 27.01.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło od Pełnomocnika Wnioskodawcy pismo zawierające uzupełnienie dotyczące Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” w zakresie prac realizowanych w granicach działki nr 226 w obrębie Składowice, gmina Rudna.

W dalszej kolejności, do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło dnia 04.02.2022 r., od Wójta Gminy Lubin, pismo (znak: KM.6727.37.2022) z dnia 02.02.2022 r. dot. informacji o przeznaczeniu działek o nr 226, 252, 33/1, 34/3 w obrębie Składowice w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działka nr 226 w obrębie Składowice objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Składowice, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015 r.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i pkt 32 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), pismami z dnia 18 lutego 2022 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOS.6220.1.9.2022) z dnia 18.02.2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin oraz Sołectw: Koźlice i Składowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia).

Ponadto poinformowano strony, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) „o każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaogłoszenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne zawiadomiono strony, że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
- 2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe zakończenie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin zakończenia sprawy na dzień 19 marca 2022 r.

Poinformowano strony również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaogłoszenia, jeżeli:

- „1) nie zakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia sprawy (przewlekłość)”.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Dnia 10.03.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienia (znak: WOOŚ.4220.112.2022.JS.1) z dnia 09.03.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym Organ ten wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie dnia 11.03.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 33/2022 (znak: ZNS.9022.04.09.36.2022.AC) z dnia 04.03.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

W dalszej kolejności dnia 11.03.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WR.ZZŚ.5.4360.49.2022.) od Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Organ ten zawiadomił, że z uwagi na charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego zapoznania się z dokumentacją sprawy, wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Ponadto pismem (znak: SOŚ.6220.1.12.2022) z dnia 13.04.2022 r. wystąpiono do Wójta Gminy Lubin, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), o wyrażenie opinii w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/218, 17 i 23/1 w obrębie Koźlice, gmina Rudna oraz działce o numerze 226 w obrębie Składowice, gmina Lubin.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.1.13.2022) z dnia 13.04.2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin oraz Sołectw: Koźlice i Składowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia).

Ponadto poinformowano strony, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
 - 2) uzyskania opinii Wójta Gminy Lubin w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” – zgodnie z art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373);
 - 3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji,
- nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu (znak: SOŚ.6220.1.9.2022) z dnia 18.02.2022 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 19 czerwca 2022 r. Ponadto ponownie poinformowano strony, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Jak również przypomniano stronom, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 21.04.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęła Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.49.2022.MM) z dnia 13.04.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Organ ten wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” nie istnieje konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w ww. Opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które określił w punktach: od 1 do 13. W jednym z wymagań ww. Organ wskazał, że inwestycja na terenie działek o numerach: 226 w obrębie Składowice i 19 i 18/218 w obrębie Koźlice, znajdująca się na obszarze strefy ochronnej (teren ochrony pośredniej) ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Koźlice I i II, na terenie gminy Lubin i gminy Rudna, może być zrealizowana jedynie w przypadku, gdy jej realizacja i eksploatacja nie spowoduje naruszeń obowiązujących na tym terenie zakazów i ograniczeń określonych w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla tego ujęcia.

W następnej kolejności dnia 28.04.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie (znak: KM.6220.2.2022) Wójta Gminy Lubin z dnia 25.04.2022 r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice” na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/18, 17 i 23/1 w obrębie Koźlice, gmina Rudna oraz działce o numerze 226 w obrębie Składowice, gmina Lubin. Wójt Gminy Lubin w ww. Postanowieniu, po dokonanej analizie i ocenie lokalizacji i skali planowanego zamierzenia inwestycyjnego na podstawie otrzymanych akt sprawy, stwierdził, że przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, zachowana zostanie należyta dbałość o środowisko oraz bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.1.14.2022) z dnia 06.05.2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin oraz Sołectw: Koźlice i Składowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia).

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Wójta Gminy Lubin stwierdzono, co następuje.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/218, 17 i 23/1 w obrębie Koźlice na terenie gminy Rudna oraz na działce nr 226 w obrębie Składowice na terenie Gminy Lubin.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje prace w obrębie drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej na odcinku o długości ok. 1,1 km. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zjazdu z drogi powiatowej DP1220F (działka nr 226 w obrębie Składowice, gmina Lubin). Następnie w obrębie pasa drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 19, 18/218 w obrębie Koźlice, gmina Rudna przebudowana będzie droga wewnętrzna. Ponadto na działkach o nr 17 i 23/1 w obrębie Koźlice przebudowana zostanie droga przewidziana pod drogę publiczną według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr IV/22/2019 z dnia 26.02.2019 r. *w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice*.

Dla działek o numerach: 19, 18/218 w obrębie Koźlice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr XXII/208/2013 z dnia 17.09.2013 r. *w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Lubin I” i „Małomice I”, w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Koźlice I i II”,*

z którego wynika, że przeznaczenie działek o numerach: 19, 18/218 w obrębie Koźlice to teren drogi wewnętrznej.

Ponadto ustalono, że działka nr 226 w obrębie Składowice objęta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Składowice, uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015 r. Zgodnie z wyrysem z ww. planu działka nr 226 w obrębie Składowice znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem KDG1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe na drogę publiczną kl. G.

W związku z powyższym można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej (z lokalnymi przewężeniami) w większości po śladzie istniejącej drogi wraz z wykonaniem zjazdów oraz wykonaniem jednostronnego chodnika i kanału technologicznego w obrębie terenu przeznaczonego pod drogę publiczną. W ramach zamierzenia przewiduje się również wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne i zjazdów indywidualnych.

Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż oddziaływanie planowanych inwestycji zamyka się w granicach terenów inwestycyjnych, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań. Dodatkowo z ww. Karty wynika, że w sąsiedztwie planowanych inwestycji nie występują inne przedsięwzięcia, których oddziaływanie stwarzałoby możliwość kumulacji oddziaływań. Z przeprowadzonych przez Wnioskodawcę analiz wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie warunków środowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie zatem realizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska, kładąc szczególny nacisk na minimalizowanie możliwych oddziaływań na środowisko naturalne na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu budowy planowanego przedsięwzięcia na tym terenie. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich.

Ze względu na skalę inwestycji oraz lokalizację nie przewiduje się więc znaczącego negatywnego jej wpływu na otaczający krajobraz, bowiem zaplanowane prace wykonywane będą w obrębie istniejących dróg.

Ponadto funkcjonowanie planowanego zamierzenia, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie eksploatacji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po drodze. Z dokumentacji sprawy wynika, że przedmiotowa droga służy do obsługi lokalnego ruchu miejscowości Koźlice a także jako dojazd do ogródków działkowych i terenów leśnych, a średniodobowe natężenie ruchu w obrębie drogi będącej przedmiotem przebudowy oszacowano na około 52 pojazdy na dobę. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że planowane zamierzenie ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącej drogi, nie nastąpi znaczący wzrost natężenia ruchu oraz nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, a także nie wpłynie znacząco na stan powietrza atmosferycznego.

Dodatkowo na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Mając na uwadze wielkość natężenia ruchu, zakres inwestycji, planowane usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan środowiska gruntowo – wodnego.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000, tj. obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Łęgi Odrzańskie” (PLB 020008) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Odrzańskie (PLC020002), znajdują się w odległości około 12 km od planowanej inwestycji. Ponadto najbliższy znajdujący się użytek ekologiczny w granicach gminy Rudna, to „Naroczycki Łęg” zlokalizowany w odległości ok. 17 km od terenu inwestycyjnego. Najbliżej położony na terenie gminy Rudna rezerwat przyrody „Skarpa Storczyków” znajduje się w odległości ok. 16 km. W obrębie inwestycji nie znajdują się również pomniki przyrody. W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ewentualną wycinkę drzew kolidujących w realizacji inwestycji Wnioskodawca przeprowadzi poza okresem lęgowym ptaków. Pozostałe drzewa i krzewy zlokalizowane w zasięgu oddziaływania prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, lokalizację poza korytarzami ekologicznymi, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.112.2022.JS.1) z dnia 9 marca 2022 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Zimnica o kodzie PLRW600017139299. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ww. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód powierzchniowych o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 95 o kodzie europejskim PLGW600095, której stan chemiczny jest słaby a stan ilościowy określa się jako dobry. Została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny, mniej rygorystyczny cel dla parametru Ni (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) i dobry stan ilościowy. Dla tej JCWPd określono odstępstwo – ustalenie celów mniej rygorystycznych (2021 r.) – ze względu na brak możliwości technicznych. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Dodatkowo ustalono, że inwestycja w części zlokalizowana jest w obrębie strefy ochronnej (terenu strefy pośredniej) ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Koźlice I i II, na terenie gminy Lubin i Gminy Rudna, ustanowionej Rozporządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2010 r. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.49.2022.MM) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Koźlice i Składowice oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku. W sąsiedztwie działek inwestycyjnych występują tereny ogródków działkowych, lasy, uprawy rolnicze.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 33/2022 (znak ZNS.9022.04.09.36.2022.AC) z dnia 04.03.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną wyżej, odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji czy ewentualnej jej likwidacji. Planowana inwestycja ma na celu poprawę istniejącego stanu technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi gminnej w miejscowości Koźlice, a także ułatwienie dojazdu do ogródków działkowych, terenów leśnych oraz zminimalizowanie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Oddziaływanie na środowisko całego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Warunki i wymagania określone w pkt 2 lit. a, 2 lit. f, 2 lit. h i 3 lit. a sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W pkt 2 lit. b, 2 lit. d, 2 lit. e, 2 lit. f, 2 lit. h, 2 lit. k, 3 lit. a, 3 lit. b, 3 lit. d, 3 lit. g, 3 lit. h oraz 3 lit. i sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe (brak fundamentowania). Bowiem odstąpienie od zastosowania fundamentów betonowych zapewni, po demontażu instalacji, możliwość całkowitego przywrócenia poprzedniego stanu środowiska.

Warunki i wymagania wskazane w pkt 2 lit. a, 2 lit. c, 2 lit. f, 2 lit. h, 2 lit. i, 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w pkt 2 lit. a, 2 lit. b, 2 lit. k i 3 lit. a sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W pkt 2 lit. d, 2 lit. e, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. i, 3 lit. a, 3 lit. b i 3 lit. e sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w pkt 2 lit. a, 2 lit. i oraz 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.49.2022.MM) z dnia 13.04.2022 r., zawarte zostały w punktach: 2 lit. a, 2 lit. b, 2 lit. d, 2 lit. e, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 3 lit. a, 3 lit. b, 3 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. f, 3 lit. g, 3 lit. h i 3 lit. i sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan

jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.1.14.2022) z dnia 06.05.2022 r., zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), przedmiotowe zawiadomienie uważało się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.1.14.2022) z dnia 06.05.2022 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, tj. po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia Nr SOŚ.6220.1.16.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 22 czerwca 2022 r.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) decyzje

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.

7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.1.17.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Lubin, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectw: Koźlice i Składowice, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlice”.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
4. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (76) 749 – 21 – 31.