

Rudna, dnia 10 maja 2023 r.

1. Gmina Rudna

**Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
reprezentowana przez Pełnomocnika
Pana Macieja Jaśki przedstawiciela
Przedsiębiorstwa
Projektowo-Wykonawczego
„BIOPROJEKT” Sp. z o.o
ul. Armii Krajowej 22b lok. 9
97-300 Piotrków Trybunalski**

2. Strony postępowania

**zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.07.2022 r., (29.07.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna) o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 109/2022 (znak: ZNS.9022.04.22.181.2022.AC) z dnia 27.10.2022 r. (14.11.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław – Postanowienie (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.5) z dnia 23 grudnia 2022 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław – Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.BM) z dnia 21.03.2023 r. (27.03.2023 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna).

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości
Mleczno”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 187/4 w obrębie Mleczo, gmina Rudna.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków. Umożliwienie oczyszczania większej ilości ścieków, poprawienie jakości procesu oczyszczania oraz energochłonność obiektu. Modernizacja i rozbudowa ma pozwolić na przystosowanie oczyszczalni ścieków do obsługi 1 044 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

W zakresie inwestycyjnym przewiduje się: wykonanie nowych obiektów (budowę), rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont, modernizację, adaptację istniejących obiektów.

Zakres budowy:

- 1) projektowana krata hakowo-panelowa w studni z wiatą,
- 2) projektowany budynek oczyszczania mechanicznego i prasy osadu,
- 3) projektowany zbiornik uśredniający ścieki,
- 4) projektowany zbiornik wyrównujący odpływ z regulatorem odpływu,
- 5) projektowana studnia pomiarowa,
- 6) projektowana zasuwa nożowa doziemna,
- 7) projektowane komory tlenowej stabilizacji osadu,
- 8) projektowana studnia zasuw kierująca osady,
- 9) projektowana studnia spustu wód nadosadowych,
- 10) agregat prądotwórczy,
- 11) projektowane utwardzenie terenu,
- 12) projektowana infrastruktura techniczna, towarzysząca, uzbrojenie podziemne, tj. m.in.: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja sanitarna tłoczna, kolektory osadu, kanalizacja ścieków oczyszczonych, rurociągi wodociągowe, instalacja eNN oraz automatyki, rurociągi technologiczne, rurociągi odciekowe,
- 13) pozostałe elementy jak: studnie, pompownie, zasuwy, pompy, kanały, rurociągi, oświetlenie, zasilanie, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, sterowania i AKPIA, automatyka, układy i ciągi technologiczne, ogrodzenie, zieleni.

Zakres rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, modernizacji, adaptacji istniejących obiektów:

- 1) pompownia ścieków do remontu,
- 2) budynek technologiczny i obsługi do remontu,
- 3) istniejący reaktor biologiczny SBR do rozbudowy,
- 4) istniejące poletko osadowe do remontu,
- 5) istniejący staw stabilizacyjny „1” do adaptacji i remontu,
- 6) istniejący staw stabilizacyjny „2” do adaptacji i remontu,
- 7) infrastruktura techniczna, towarzysząca, uzbrojenie podziemne tj. m. in.: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja sanitarna tłoczna, kolektory osadu, kanalizacja ścieków oczyszczonych, rurociągi wodociągowe, instalacja eNN oraz automatyki, rurociągi technologiczne, rurociągi odciekowe, wyposażenie technologiczne.

Działka nr 187/4 w obrębie Mleczo, na której zlokalizowana jest inwestycja jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obrębów Mleczo i Toszowice oraz Terenów Górniczych Położonych w obrębie Mleczo, przyjętego Uchwałą Nr XXII/140/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj. Doln. z 2004 r., poz. 2497 ze zm.), zgodnie z którym niniejszej nieruchomości przeznaczenie to: NO – istniejąca oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. Na etapie realizacji:

- a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje;
- b) czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰–do 22⁰⁰; roboty ziemne prowadzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w środowisko;
- c) zaplecze budowy i bazę materiałową wyznaczyć na terenie utwardzonym o uszczelnionej nawierzchni, zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej oraz w takiej odległości od odbiornika (rowu), która uniemożliwi przedostanie się zanieczyszczeń do wody także w formie spływu; na zapleczu budowy nie prowadzić napraw sprzętu grożących wyciekami olei i innych płynów eksploatacyjnych;
- d) stosować maszyny oraz urządzenia sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, spełniające odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych mogących skażać środowisko gruntowo – wodne;
- e) prace budowlane i montażowe prowadzić z należyłą ostrożnością mającą na celu wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi bądź ściekami;
- f) zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych;
- g) w przypadku awaryjnego wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy poddać działaniu sorbentów i przekazać jako odpad uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia;
- h) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
- i) w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania;
- j) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);
- k) zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych;
- l) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych.

2.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) oczyszczone ścieki wprowadzane do wód odbiornika (rowu) nie mogą wywoływać w tych wodach zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów w tych wodach oraz spełnienie celów środowiskowych określonych dla JCWP, na obszarze której realizowane jest przedsięwzięcie;
- b) należy prowadzić monitoring jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do odbiornika (rowu) w zakresie wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym;

c) eksploatacja instalacji w zakresie ilości odprowadzanych do odbiornika ścieków oczyszczonych musi być zgodna z warunkami określonymi w aktualnie posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym;

d) ścieki bytowe, ewentualne odcieki z urządzenia do odwadniania osadów oraz ścieki pochodzące z mycia pojazdów powstające na terenie oczyszczalni ścieków należy skierować na początek ciągu technologicznego oczyszczalni w celu ich oczyszczenia;

e) wody opadowe z terenów utwardzonych oczyszczalni ścieków, które mogą ulec zanieczyszczeniu oraz ewentualne wycieki i odcieki z miejsc gdzie mogą one wystąpić należy skierować na początek ciągu technologicznego oczyszczalni w celu poddawania ich procesowi oczyszczenia;

f) należy prowadzić racjonalną gospodarkę wytwarzanymi odpadami poprzez wykorzystanie urządzeń i technologii zapewniających minimalizację ilości wytwarzanych odpadów; powstające w trakcie eksploatacji inwestycji odpady, w tym w szczególności osady z oczyszczalni ścieków, magazynować w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na środowisko, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia i prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tymi odpadami w celu odzysku lub unieszkodliwienia;

g) skratki po ich odwodnieniu i dezynfekcji należy przetrzymywać w hermetycznym kontenerze, a następnie na bieżąco przekazywać do utylizacji;

h) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować i obsiać trawą na etapie eksploatacji zamierzenia.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalám, jak niżej:

3.1. Na etapie projektowania i realizacji przedsięwzięcia:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej, winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz; użyte technologie i urządzenia muszą spełniać normy ochrony środowiska;

b) należy przyjąć takie założenia techniczne, technologiczne i organizacyjne, które:

- umożliwią realizację planowanej przebudowy i modernizacji jednocześnie gwarantując zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni;

- poprzez właściwe dobranie ilości i wydajności urządzeń m.in. do przepompowywania, napowietrzania i mieszania ścieków oraz poprzez zapewnienie zasilania awaryjnego, na etapie późniejszej eksploatacji i w przypadku konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych, zagwarantują ciągłość pracy oczyszczalni w sytuacjach awaryjnych;

- zapewnią osiągnięcie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń i jakości ścieków oczyszczonych dla właściwego RLM oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

c) wszystkie przebudowywane i modernizowane elementy oczyszczalni i obiekty, w tym zbiorniki, rurociągi, połączenia oraz przejścia rurociągów przez ściany obiektów, należy wykonać w sposób zapewniający ich szczelność w celu uniemożliwienia przedostania się ścieków do środowiska gruntowo – wodnego;

d) należy wykonać zabezpieczenie (uszczelnienie) terenu oczyszczalni ścieków w miejscach narażonych na zanieczyszczenie ściekami, przed przedostaniem się ich do gruntów i do wód powierzchniowych;

e) w przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy wykonywać je w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim po uzyskaniu wymaganych zgód;

f) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

g) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni ścieków; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;

i) prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów, w tym niebezpiecznych, gromadzić odpady w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

3.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

a) oczyszczone ścieki odprowadzać istniejącym wylotem do odbiornika (rowu), zlokalizowanego na działce nr 186/9 w obrębie Mleczno;

b) parametry wprowadzanych do odbiornika ścieków oczyszczonych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

c) urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym;

d) należy prowadzić okresowe przeglądy i próby szczelności instalacji oczyszczalni ścieków;

e) w przypadku gdy w związku z planowaną modernizacją zmieniają się warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania

na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Nie dotyczy.

8. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Rudna reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Macieja Jaśki, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „BIOPROJEKT” Sp. z o.o. zs. ul. Armii Krajowej 22b lok. 9, 97-300 Piotrków Trybunalski (Upoważnienie Nr 69/2021 z dnia 28 września 2021 r.), wnioskiem z dnia 28.07.2022 r. (29.07.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), uzupełnionym pismem (znak: BP.2209-89/MP) z dnia 15.09.2022 r., wystąpiła o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”.

Do wniosku dołączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, opracowana przez mgr inż. Pana Macieja Jaśki oraz mgr inż. Pana Grzegorza Jaśki w lipcu 2022 r., na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Postępowanie zostało wszczęte dnia 29.07.2022 r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rudna). O wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.15.3.2022) z dnia 26.09.2022 r. Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem wykonania nowych obiektów (budowę), rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont, modernizację, adaptację istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w Mlecznie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale*

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), pismami o numerach: SOŚ.6220.15.4.2022, SOŚ.6220.15.5.2022, SOŚ.15.6.2022 z dnia 26.09.2022 r., wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Następnie dnia 12.10.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.MB) z dnia 06.10.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność szczegółowego zapoznania się z przedłożoną dokumentacją. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył na dzień 27 grudnia 2022 r.

W następnej kolejności dnia 14.10.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące wezwania Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”.

Tego samego dnia 14.10.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.2) z dnia 13.10.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył na dzień 25 listopada 2022 r.

Następnie dnia 14.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 109/2022 (znak: ZNS.9022.04.22.181.2022.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”.

W następnej kolejności dnia 25.11.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.4) z dnia 25.11.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości załatwienia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” w terminie, o którym mowa w piśmie z dnia 13.10.2022 r. ze względu na konieczność przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył na dzień 31 grudnia 2022 r.

Następnie dnia 23.12.2022 r. wpłynęło Postanowienie (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.5) z dnia 23.12.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 20.01.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.BM) z dnia 11.01.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wezwania Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja

(rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” w terminie 21 dni od daty otrzymania ww. wezwania. Dodatkowo Organ ten w ww. piśmie wyznaczył nowy termin wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu, tj. 14 dni od momentu otrzymania uzupełnienia.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.15.7.2022) z dnia 24.01.2023 r. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30. Ponadto poinformowano strony, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) „o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne zawiadomiono strony, że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno*” – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);
 - 2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
- nie było możliwe zakończenie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin zakończenia sprawy na dzień 29 marca 2023 r. Ponadto poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie zakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto zawiadomiono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie w dniach: 31.01.2023 r. i 09.02.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęły, do wiadomości, od Wnioskodawcy dokumenty uzupełniające dokumentację sprawy na wezwania: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W następnej kolejności w dniach: 31.01.2023 r. i 10.03.2023 r. wysłano do Organów opiniujących otrzymane dokumenty uzupełniające.

Ponadto w dniu 10.03.2023 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o udzielenie informacji czy podtrzymują swoje stanowiska w wydanych już Opiniach lub o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.15.11.2022) z dnia 10.03.2023 r. Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 27.03.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęła Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.BM) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażająca opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”. Ponadto Organ ten w sentencji ww. Opinii wskazał wymagania jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. inwestycji na etapie: projektowania i realizacji oraz eksploatacji.

W następnej kolejności dnia 27.03.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.7) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące, że otrzymany materiał uzupełniający nie zmienia zakresu przedsięwzięcia i nie może być podstawą do zmiany stanowiska wyrażonego przez ww. Organ w Postanowieniu (znak: WOOS.4220.721.2022.MN.5) z dnia 23.12.2022 r. wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dalszej kolejności dnia 30.03.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo (znak: ZNS.9011.02.01.51.2023.AC) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten po zapoznaniu się z dokumentami uzupełniającymi zawiadomił, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zawarte w Postanowieniu Nr 109/2022 (znak: ZNS.9022.04.22.181.2022.AC) z dnia 27.10.2022 r.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.15.14.2022) z dnia 30.03.2023 r. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebrany materiał dowodowy oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu Nr SOŚ.6220.15.7.2022 z dnia 24.01.2023 r. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 29 kwietnia 2023 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2000 ze zm.), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);
2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto ponownie przypomniano, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie stwierdzono, co następuje.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce nr 187/4 w obrębie Mleczno na obszarze Gminy Rudna.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków. Umożliwienie oczyszczania większej ilości ścieków, poprawienie jakości procesu oczyszczania oraz energochłonność obiektu. Modernizacja i rozbudowa ma pozwolić na przystosowanie oczyszczalni ścieków do obsługi 1 044 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

W zakresie inwestycyjnym przewiduje się: wykonanie nowych obiektów (budowę), rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont, modernizację, adaptację istniejących obiektów.

Zakres budowy:

- 1) projektowana krata hakowo-panelowa w studni z wiatą,
- 2) projektowany budynek oczyszczania mechanicznego i prasy osadu,
- 3) projektowany zbiornik uśredniający ścieki,
- 4) projektowany zbiornik wyrównujący odpływ z regulatorem odpływu,
- 5) projektowana studnia pomiarowa,
- 6) projektowana zasuwa nożowa doziemna,
- 7) projektowane komory tlenowej stabilizacji osadu,
- 8) projektowana studnia zasuw kierująca osady,
- 9) projektowana studnia spustu wód nadosadowych,
- 10) agregat prądotwórczy,
- 11) projektowane utwardzenie terenu,
- 12) projektowana infrastruktura techniczna, towarzysząca, uzbrojenie podziemne tj. m. in.: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja sanitarna tłoczna, kolektory osadu, kanalizacja ścieków oczyszczonych, rurociągi wodociągowe, instalacja eNN oraz automatyki, rurociągi technologiczne, rurociągi odciekowe,
- 13) pozostałe elementy jak: studnie, pompownie, zasuwy, pompy, kanały, rurociągi, oświetlenie, zasilanie, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, sterowania i AKPIA, automatyka, układy i ciągi technologiczne, ogrodzenie, zieleni.

Zakres rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, modernizacji, adaptacji istniejących obiektów:

- 1) pompownia ścieków do remontu,
- 2) budynek technologiczny i obsługi do remontu,
- 3) istniejący reaktor biologiczny SBR do rozbudowy,
- 4) istniejące poletko osadowe do remontu,
- 5) istniejący staw stabilizacyjny „1” do adaptacji i remontu,
- 6) istniejący staw stabilizacyjny „2” do adaptacji i remontu,
- 7) infrastruktura techniczna, towarzysząca, uzbrojenie podziemne tj. m. in.: kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja sanitarna tłoczna, kolektory osadu, kanalizacja ścieków oczyszczonych, rurociągi wodociągowe, instalacja eNN oraz automatyki, rurociągi technologiczne, rurociągi odciekowe, wyposażenie technologiczne.

Działka nr 187/4 w obrębie Mleczno, na której zlokalizowana jest inwestycja jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obrębów Mleczno i Toszowice oraz Terenów Górniczych Położonych w obrębie Mleczno, przyjętego Uchwałą Nr XXII/140/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj. Doln. z 2004 r., poz. 2497 ze zm.), zgodnie z którym przeznaczenie niniejszej nieruchomości to: NO – istniejąca oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000, tj. obszary Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002), znajdują się w odległości około 11 km od planowanej inwestycji. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia znajduje się korytarz ekologiczny Bory Dolnośląskie – Odra Środkowa GKPdC-20.

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na drzewostan rosnący w sąsiedztwie budowy na etapie realizacji zostaną podjęte działania w celu zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami, które szczegółowo zostały opisane na stronie 42 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Zastosowanie usprawnień technologicznych poprawi jakość procesu oczyszczania oraz energochłonność obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, lokalizację, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane warunki i wymagania, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz ww. korytarz ekologiczny, a także różnorodność biologiczną.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.721.2022.MN.5) z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – „Rudna od źródła do Moskorzynki” o kodzie RW600009152599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ww. JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, pozostałe wskaźniki II klasa jakości) zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny d, oraz dobry stan chemiczny. Dla tej JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty. Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, której stan chemiczny jest dobry oraz stan ilościowy określa się jako dobry. Cel środowiskowy dla tej JCWPd jakim jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego, jest określony jako zagrożony chemicznie. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić

zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Eksploatacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych. Ścieki bytowe kierowane będą kanalizacją wewnątrzzakładową przed ciąg technologiczny oczyszczalni. Natomiast wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane bezpośrednio na tereny zielone biologicznie czynne. Przedmiotowa inwestycja jest rozwiązaniem mającym na celu minimalizację wpływu oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na skuteczniejsze oczyszczanie większej ilości ścieków, a zastosowane rozwiązania techniczne powinny przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii. W ramach realizacji planowanej inwestycji nie będą prowadzone prace w obrębie cieków wodnych.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.BM) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W sąsiedztwie obszaru inwestycyjnego występują głównie tereny rolne i kompleks leśny. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się tereny chronione akustycznie. Najbliższe obszary podlegające ochronie akustycznej oddalone są o 220 metrów od granicy inwestycji w kierunku południowo-zachodnim. Odległość mierzona jest od granicy planowanego przedsięwzięcia do granicy terenu chronionego akustycznie. Obszarem podlegającym tej ochronie jest zabudowa jednorodzinna.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzenia prac oraz ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace będą wykonywane tylko w porze dziennej. Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana będzie również z emisją hałasu pochodząca z transportu i urządzeń technologicznych np. pomp tłoczących ścieki oraz dmuchaw. Dmuchawy wyposażone zostaną w tłumiki hałasu, co znacznie ograniczy jego propagację. Z uwagi na fakt, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 220 m od terenu inwestycyjnego, eksploatacja przedsięwzięcia nie powinna negatywnie oddziaływać na obszary chronione akustycznie. Ponadto funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz z procesów technologicznych, takich jak doprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne ścieków oraz obróbka osadów. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie również z emisją substancji złośliwych, która może występować lokalnie przy poszczególnych węzłach technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń atmosferycznych zastosowane zostaną filtry antyodorowe ze złożem węglowym.

Biorąc pod uwagę rozwiązania technologiczne oraz planowane działania minimalizujące, oczyszczalnia ścieków nie powinna być źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń i substancji złośliwych do powietrza. Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Mleczno oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 109/2022 (znak ZNS.9022.04.22.181.2022.AC) z dnia 27.10.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie

zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu realizacji planowanego przedsięwzięcia na tym terenie. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich. Nie przewiduje się też znaczącego negatywnego jego wpływu na otaczający krajobraz, bowiem zaplanowane prace wykonywane będą w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Ponadto planowane zamierzenie, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Eksploracja wiązać się będzie z powstawaniem odpadów takich jak skratki i odpady z piaskowników, odpady z odwadniania osadów oraz materiały i opakowania powstające podczas procesu technologicznego. Skratki, piasek oraz osady będą magazynowane oddzielnie w oddzielnych pojemnikach w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed możliwością dostępu osób nieuprawnionych. Wytwarzane odpady podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną na wcześniejszych stronach niniejszej decyzji, odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji czy ewentualnej jej likwidacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia z lipca 2022 r. i jej uzupełnieniach z października 2022 r. oraz z dnia 02.02.2023 r.

Warunki i wymagania określone w punktach: 2.1 lit. a, 2.1 lit. b, 2.1 lit. c i 2.1 lit. d sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W punktach: 2.1 lit. c, 2.1 lit. d, 2.1 lit. e, 2.1 lit. f, 2.1 lit. f, 2.1 lit. g, 2.1 lit. i, 2.2 lit. a, 2.2 lit. b, 2.2. lit c, 2.2. lit. e, 3.1. lit. b, 3.1 lit. c, 3.1 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. h, 3.2 lit. a, 3.2 lit. b, 3.2 lit. d sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2.1 lit. d i 2.1 lit. j sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

W punktach: 2.1 lit. h, 2.2 lit. f, 2.2 lit. g i 3.1 lit. f oraz 3.1 lit. i sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w punktach: 2.1 lit. a oraz 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.298.2022.BM) z dnia 21.03.2023 r. zawarte zostały w punktach: 2.1 lit. a, 2.1 lit. c, 2.1 lit. d, 2.1 lit. e, 2.1 lit. f, 2.1 lit. g, 2.1 lit. h, 2.2 lit. a, 2.2 lit. b, 2.2 lit. c, 2.2 lit. d, 2.2 lit. e, 2.2 lit. f, 2.1 lit. g, 3.1 lit. a, 3.1 lit. b, 3.1 lit. c, 3.1 lit. d, 3.1 lit. e, 3.1 lit. h, 3.1 lit. i, 3.2 lit. a, 3.2 lit. b, 3.2 lit. c, 3.2 lit. d i 3.2 lit. e sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.15.14.2022) z dnia 30.03.2023 r., zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej

instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.15.16.2022 z dnia 10 maja 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mleczno, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno”.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:

Ewelina Bilańska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 76-74-92-131