

Rudna, dnia 11 lutego 2025 r.

**1. Gmina Rudna
reprezentowana przez
Pełnomocników
Panią Wierę Śnieżko-Nikończuk
i Panią Darię Boczniewicz
przedstawicieli Zakładu Usługowo –
Projektowego „WIR”
ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin
2. Strony postępowania
zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna poprzez
Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.17.8.2024
z dnia 11 lutego 2025 r.**

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), opinii:

- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław – Opinia (znak: VC.ZZŚ.4901.210.2024.MB) z dnia 16 października 2024 r. (21 października 2024 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 92/2024 (znak: ZNS.9022.04.20.217.2024.AC) z dnia 21 października 2024 r. (31 października 2024 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław – Postanowienie (znak: WOŚ.4220.487.2024.MT.4) z dnia 18 grudnia 2024 r.,

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”.**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg na osiedlu domów mieszkalnych w miejscowości Koźlice na terenie gminy Rudna w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim, o łącznej długości ok. 1,78 km.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejących dróg oraz planuje się zajęcie (na stałe), pod infrastrukturę drogową części działek przylegających bezpośrednio do tych dróg.

Inwestycja realizowana będzie w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 56 (dr), 57/1, 57/8, 57/14, 58/1(dr), 58/2, 59, 61/7 (dr) 61/8, 61/20, 61/21, 61/22 (dr), 61/14, 61/28, 61/30 (dr), 61/32, 61/42, 62/1 (dr), 62/2, 63/22 (dr), 64/1 (dr), 64/2 (dr) w obrębie Koźlice.

Inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych na osiedlu w miejscowości Koźlice, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu oraz poprawę estetyki zagospodarowania terenu i warunków użytkowych drogi.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 1959). Projektowane zagospodarowanie terenu mieści się na następujących obszarach określonych liniami rozgraniczającymi o symbolu i funkcji:

- K.2.KDD – teren drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej,
- K.3.KDW – teren dla drogi wewnętrznej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (osiedla domów jednorodzinnych), na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową.

W obrębie istniejących dróg występuje roślinność zielna i trawiasta, drzewa oraz zakrzaczenia. Ponadto w otoczeniu inwestycji występują tereny leśne.

Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311) w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰; roboty ziemne prowadzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w środowisko;
- b) zaplecze budowy i baza materiałowa winny być usytuowane w miejscu zapewniającym izolację od środowiska gruntowo-wodnego, np. na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, zabezpieczonej przed dostępem nieupoważnionych osób; nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych;
- c) zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa nieprzewidziane do wycinki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych; natomiast wycinki drzew kolidujących w realizacji inwestycji dokonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego lub w innym terminie pod nadzorem ornitologa; drzewa przeznaczone do wycinki o obwodach pni większych niż 50 cm (mierzonych na wysokości 1,3 m), dziuplaste oraz z odstającą korą winny być sprawdzone przed wycinką przez chiropterologa i entomologa;

- d) przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zebrać i właściwie zabezpieczyć wierzchnią warstwę humusu w celu wykorzystania go przy odtworzeniu profilu glebowego i terenów zieleni po zakończeniu inwestycji;
- e) w trakcie realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 1 marca do 15 października, kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla małych zwierząt: płazów, gadów i małych ssaków pod względem ich obecności, w przypadku stwierdzenia ich obecności w wykopach należy je odławiać i przenosić w bezpieczne miejsca do dalszego ich bytowania; w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń; ponadto likwidować na bieżąco wszelkie koleiny powstające podczas wykonywanych prac budowlanych, zaś bezpośrednio po zakończeniu tych robót powstałe wykopy należy zasypać, przy czym bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy dokonać ostatniej kontroli obecności zwierząt;
- f) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników;
- g) czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum; ponadto w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na powietrze naczepy pojazdów przewożących materiały sypkie winny być zakrywane plandekami;
- h) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, tj. zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego (np. związanych z eksploatacją maszyn) oraz substancji zawartych w magazynowanych odpadach; obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem, gdy nawierzchnia na jego terenie będzie szczelna zabezpieczająca przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu; prace w pobliżu rowu melioracyjnego wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód; na terenie budowy dla pracowników należy postawić toalety przenośne, a powstające ścieki sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu przetransportowania na oczyszczalnię ścieków;
- i) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi; wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałem izolacyjnym;
- j) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;
- k) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
- l) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo - wodne; wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami

i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

l) w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);

m) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;

n) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustala się, jak niżej:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej, winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz;

b) na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego przedsięwzięcia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej do istniejącego sztucznego zbiornika wodnego, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;

c) na budowę przydrożnych rowów chłonnych wraz z przepustami należy uzyskać odpowiednie zgody wodnoprawne;

d) na oczyszczanie i umacnianie skarp istniejących sztucznych zbiorników wodnych należy uzyskać odpowiednie zgody wodnoprawne;

e) zastosowane rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia przedmiotowej drogi winny zagwarantować dotrzymanie standardów jakości środowiska gruntowo-wodnego; ewentualne odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji należy wykonywać w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu;

f) niezbędne do wykonania prace w pobliżu drzew nieprzewidzianych do usunięcia wykonywać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych drzew i krzewów; nie przechowywać w pobliżu drzew materiałów budowlanych; w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380 ze zm.), z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia;

- g) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
- h) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- i) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;
- j) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem), w tym niebezpiecznych, gromadzić odpady w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu o możliwie małej przepuszczalności oraz dodatkowo wyścielonym materiałami izolacyjnymi, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych; ponadto miejsca zbiórki odpadów wyznaczać z dala od rowu melioracyjnego;
- k) w przypadku odkrycia, podczas prac budowlanych na terenie inwestycji, sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do właściwego podmiotu; w przypadku uszkodzenia działającego drenażu konieczne będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenażu w sposób umożliwiający jego dalsze działanie, a prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami;
- l) prace na zbiornikach wodnych winny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym;
- ł) właściciel drogi na etapie eksploatacji powinien przeprowadzić prace utrzymaniowe na zaplanowanych rowach drogowych oraz utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym zaplanowane przepusty;
- m) po dokonanej realizacji zamierzenia w obrębie inwestycji na działce nr 58/2 w obrębie Koźlice należy umieścić 5 budek dla ptaków i 5 skrzynek dla nietoperzy.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Nie dotyczy.

8. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”, stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Rudna reprezentowana przez Panią Wierę Śnieżko-Nikończuk i Panią Darię Boczniewicz przedstawicieli Zakładu Usługowo – Projektowego „WIR” ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin

(Pełnomocnictwo Nr 117/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.), wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2024 r., wystąpiła o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”.

Do wniosku dołączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia* z dnia 15 lipca 2024 r., opracowana na zlecenie Pełnomocnika Wnioskodawcy przez Panią Agnieszkę Jarosz, na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Ponadto ustalono, że ze względu na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany był do stosowania przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Mając na uwadze powyższe zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie następowało w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectwa Koźlice, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 6 sierpnia 2024 r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rudna).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy bowiem przebudowy dróg w miejscowości Koźlice o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, tj. na odcinku ok. 1,78 km.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), pismami (znak: SOŚ.6220.17.3.1.2024, SOŚ.6220.17.3.2.2024 i SOŚ.6220.17.3.3.2024) z dnia 19 września 2024 r., wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

O wszczęciu postępowania oraz o powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.17.4.2024) z dnia 19 września 2024 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectwa Koźlice, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Ponadto, na podstawie art. 73 § 1

i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto poinformowano strony, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) „o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne zawiadomiono strony, że ze względu na:

1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112),

2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe zakończenie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin zakończenia sprawy do dnia 6 listopada 2024 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie zakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyńność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia sprawy (przewlekłość)”.

Poinformowano też, że: ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) i na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Dnia 8 października 2024 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.1) z dnia 8 października 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice” w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia; nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 20 listopada 2024 r.

Następnie dnia 17 października 2024 r. wpłynęło do wiadomości pismo (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.1) z dnia 17 października 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożenia wyjaśnień w zakresie aspektów środowiskowych dotyczących: natężenia ruchu, sposobu odprowadzania wód opadowych z dróg, wycinki drzew i krzewów na znacznej powierzchni terenu oraz zakresu planowanych prac w obrębie zbiorników wodnych.

W następnej kolejności dnia 21 października 2024 r. wpłynęła Opinia (znak: VC.ZZŚ.4901.210.2024.MB) z dnia 16 października 2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażająca stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”. Organ ten w pkt 1 – pkt 10 sentencji ww. Opinii wskazał wymagania jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji

ww. inwestycji.

W dalszej kolejności dnia 31 października 2024 r. wpłynęło Postanowienie Nr 92/2024 (znak: ZNS.9022.04.20.217.2024.AC) z dnia 21 października 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.17.5.2024) z dnia 12 listopada 2024 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectwa Koźlice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudna. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony, że ze względu na obowiązek:

1) uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112);

2) zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu Nr SOŚ.6220.17.4.2024 z dnia 17 września 2024 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Poinformowano też, że: ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) i na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie dnia 20 listopada 2024 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.3) z dnia 20 listopada 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice” w terminie wyznaczonym w piśmie (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.1) z dnia 8 października 2024 r. ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania otrzymanego od Wnioskodawcy uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dokonania w następstwie stosownych ustaleń. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 19 grudnia 2024 r.

W następnej kolejności dnia 6 grudnia 2024 r. wpłynęło do wiadomości pismo z dnia 5 listopada 2024 r. zawierające wyjaśnienia Wnioskodawcy do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w odpowiedzi na pismo (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.1) z dnia 17 października 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W dalszej kolejności dnia 18 grudnia 2024 r. wpłynęło Postanowienie (znak:

WOOŚ.4220.487.2024.MT.4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyrażające opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.17.6.2024) z dnia 31 grudnia 2024 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectwa Koźlice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu Nr SOŚ.6220.17.5.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2025 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczytność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Poinformowano też, że: ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) i na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie stwierdzono, co następuje.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg na osiedlu domów mieszkalnych w miejscowości Koźlice na terenie gminy Rudna w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim, o łącznej długości ok. 1,78 km.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejących dróg oraz planuje się zajęcie (na stałe), pod infrastrukturę drogową części działek przylegających bezpośrednio do tych dróg.

Inwestycja realizowana będzie w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 56 (dr), 57/1, 57/8, 57/14, 58/1(dr), 58/2, 59, 61/7 (dr) 61/8, 61/20, 61/21, 61/22 (dr), 61/14, 61/28, 61/30 (dr), 61/32, 61/42, 62/1 (dr), 62/2, 63/22 (dr), 64/1 (dr), 64/2 (dr) w obrębie Koźlice.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 1959). Projektowane zagospodarowanie terenu mieści się na następujących obszarach określonych liniami rozgraniczającymi o symbolu i funkcji:

- K.2.KDD – teren drogi publicznej klasy technicznej dojazdowej,
- K.3.KDW – teren dla drogi wewnętrznej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (osiedla domów jednorodzinnych), na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową.

W obrębie istniejących dróg występuje roślinność zielna i trawiasta, drzewa oraz zakrzaczenia. Ponadto w otoczeniu inwestycji występują tereny leśne.

Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311) w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002), znajduje się w odległości około 13 km od planowanej inwestycji. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi.

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. Teren budowy oraz powstające w trakcie realizacji inwestycji wykopy będą kontrolowane pod kątem występowania w nich zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia zostaną one odłowione oraz przeniesione w bezpieczne miejsca. Nieprzewidziane do wycinki drzewa, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych będą zabezpieczane. Ponadto materiały budowlane nie będą przechowywane w pobliżu drzew. Natomiast wycinka drzew kolidujących w realizacji inwestycji odbywać się będzie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego lub w innym terminie pod nadzorem ornitologa. Drzewa przeznaczone do wycinki o obwodach pni większych niż 50 cm (zmierzonych na wysokości 1,3 m), dziuplaste oraz z odstającą korą winny być sprawdzone przed wycinką przez chiropterologa i entomologa. Prace na zbiornikach wodnych prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym. Po dokonanej realizacji zamierzenia w obrębie planowanej inwestycji Inwestor zaplanował posadowienie 5 budek dla ptaków i 5 skrzynek dla nietoperzy na działce nr 58/2 w obrębie Koźlice. Ponadto Inwestor zaplanował na terenie inwestycyjnym nasadzenia 30 sztuk drzew gatunku grab pospolity. Natomiast w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie *ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie *ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380 ze zm.) z dnia 9 października 2014 r. w sprawie *ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia, co Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu wskazał w uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOOS.4220.487.2024.MT.4) z dnia 18 grudnia 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, lokalizację, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane warunki i wymagania, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, m. in.

kontrolowanie nie rzadziej niż raz dziennie powstałych wykopów wraz z odławianiem i przenoszeniem stwierdzonych w nich zwierząt (szczególnie płazów, gadów i małych ssaków) poza obszar robót, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących się w zasięgu oddziaływania prac, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione oraz różnorodność biologiczną.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOOS.4220.487.2024.MT.4) z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Zimnica o kodzie RW600010139299. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ta jednolita część wód powierzchniowych została oceniona jako silnie zmieniona część wód o ogólnym złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo (a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Zimnica określono odstępstwa, jak niżej:

1) odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, co związane jest z brakiem osiągniętych (lub zagrożonych) celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20° C; MIR, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań);

2) złagodzenie celów środowiskowych, co związane jest z brakiem osiągniętych (lub zagrożonych) celów środowiskowych w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokajania tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 95 o kodzie europejskim PLGW600095, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym oraz została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Dodatkowo ustalono, że w granicach inwestycji nie ma ujęć wód ani stref ochronnych ujęć wód. Teren inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami chronionymi i zagrożonymi powodzią. Ponadto, zgodnie z informacją zawartą w Opinii (znak: VC.ZZŚ.4901.210.2024.MB) z dnia 16 października 2024 r., działka nr 56 (droga) w obrębie Koźlice jest połączona z rowami melioracyjnymi o nazwach: R-M-2 oraz R-Małowicki Potok. Rów melioracyjny R-Małowicki Potok połączony ze sztucznym zbiornikiem wodnym na działkach: 58/1 i 59 w obrębie Koźlice. Ponadto część terenu jest obszarem zdrenowanym.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze budowy wyposażone będzie

w odpowiednie środki pozwalające na zabezpieczenie miejsca ewentualnych wycieków. W ramach inwestycji zaprojektowano odwodnienie dróg do rowów przydrożnych jednostronnych oraz do wpustów ulicznych włączonych do sztucznego zbiornika wodnego przykanalikami i do kanału deszczowego. Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne, sprowadzające wody opadowe i roztopowe do projektowanych wpustów ulicznych oraz do projektowanych rowów przydrożnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Pobierana woda wykorzystywana będzie do prac budowlanych przede wszystkim do zraszania warstw podbudowy oraz na cele bytowe zatrudnionych pracowników. Wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji nie będą podczyszczane przed odprowadzaniem do rowów lub urządzeń wodnych ze względu na kategorie zaplanowanej drogi. Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego przedsięwzięcia poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej do istniejącego sztucznego zbiornika wodnego należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Na budowę przydrożnych rowów chłonnych wraz z przepustami należy uzyskać odpowiednie zgody wodnoprawne. Na oczyszczanie i umacnianie skarp istniejących sztucznych zbiorników wodnych należy uzyskać odpowiednie zgody wodnoprawne.

Wytwarzane odpady podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Mając na uwadze powyższe, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: VC.ZZŚ.5.4901.210.2024.MB) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzenia prac oraz ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace realizacyjne wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowej drodze. Z dokumentacji przedłożonej w sprawie wynika, że przedmiotowa droga będzie służyła do obsługi ruchu lokalnego na osiedlu miejscowości Koźlice. Natężeniu ruchu na drodze po jej przebudowie szacowane jest na 180 pojazdów w dzień i ok. 30 pojazdów w nocy. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż realizacja inwestycji ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego ciągu komunikacyjnego, na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie będzie także znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Koźlice oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 92/2024 (znak: ZNS.9022.04.20.217.2024.AC) z dnia 21 października 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu realizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie niezabudowanym. Planowane zamierzenie nie

będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich. Nie przewiduje się też znaczącego negatywnego jego wpływu na otaczający krajobraz.

Ponadto planowane zamierzenie, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną na wcześniejszych stronach niniejszej decyzji, odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji. Natomiast planowane zamierzenie ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych na osiedlu w miejscowości Koźlice, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu oraz poprawę estetyki zagospodarowania terenu i warunków użytkowych drogi.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. b, 2 lit. d, 2 lit. h, 2 lit. i, 2 lit. j, 2 lit. l, 2 lit. n, 3 lit. a, 3 lit. b, 3 lit. c, 3 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. g, 3 lit. h, 3 lit. i, 3 lit. j, 3 lit. k i 3 lit. l, 3 lit. ł sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowo - wodne.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2 lit. a, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. j, 2 lit. l i 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w punktach: 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. e, 3 lit. f, 3 lit. l, 3 lit. m sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. k, 2 lit. ł, 3 lit. c i 3 lit. f i 3 lit. j sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: VC.ZZŚ.4901.210.2024.MB) z dnia 16 października 2024 r. zawarte zostały w punktach: 2 lit. b, 2 lit. h, 3 lit. a, 3 lit. b, 3 lit. c, 3 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. k, 3 lit. l sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Wymagania i warunki określone w punktach: 2 lit. b, 2 lit. c, 2 lit. e, 3 lit. f, 3 lit. l i 3 lit. m sentencji niniejszej decyzji uwzględniają zakres prac wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu w uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOOŚ.4220.487.2024.MT.4) z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.17.6.2024) z dnia 31 grudnia 2024 r., zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Ze względu na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale*

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), przedmiotowe zawiadomienie uważało się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.17.6.2024) z dnia 31 grudnia 2024 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce: „Rejestr informacji o środowisku”, „Informacje o środowisku”/”Wykaz danych” oraz w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, tj. po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia Nr SOŚ.6220.17.8.2024 z dnia 11 lutego 2025 r. Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 17 lutego 2025 r.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony rzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
5. Skutkiem rzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOS.6220.17.9.2024 z dnia 11 lutego 2025 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Koźlice, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia oraz w zakładce: Rejestr informacji o środowisku.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Z up. Wójta Gminy
mgr Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 76-74-92-131

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Przebudowa dróg w m. Koźlice”

1. Wnioskodawca:

Gmina Rudna
reprezentowana przez
Pełnomocników:
Panią Wierę Śnieżko-Nikończuk
Panią Darię Boczniewicz,
przedstawicieli:
Zakładu Usługowo – Projektowego „WIR”
ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin

2. Lokalizacja inwestycji:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejących dróg oraz planuje się zajęcie (na stałe), pod infrastrukturę drogową części działek przylegających bezpośrednio do tych dróg.

Inwestycja realizowana będzie w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 56 (dr), 57/1, 57/8, 57/14, 58/1(dr), 58/2, 59, 61/7 (dr) 61/8, 61/20, 61/21, 61/22 (dr), 61/14, 61/28, 61/30 (dr), 61/32, 61/42, 62/1 (dr), 62/2, 63/22 (dr), 64/1 (dr), 64/2 (dr) w obrębie Koźlice na terenie gminy Rudna w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (osiedla domów jednorodzinnych), na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową.

W obrębie istniejących dróg występuje roślinność zielna i trawiasta, drzewa oraz zakrzaczenia. Ponadto w otoczeniu inwestycji występują tereny leśne.

3. Rodzaj i skala przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg na osiedlu domów mieszkalnych w miejscowości Koźlice na terenie gminy Rudna w powiecie lubińskim, w województwie dolnośląskim, o łącznej długości ok. 1,78 km.

Inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych na osiedlu w miejscowości Koźlice, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu oraz poprawę estetyki zagospodarowania terenu i warunków użytkowych drogi.

Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) budowę/rozbudowę jezdni dróg gminnych,
- 2) budowę chodników,
- 3) budowę zjazdów,
- 4) remont skrzyżowań w km 0+000,00 oraz w km 1+343 z drogą gminną (dz. nr 56),

- 5) budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
- 6) rozbudowę oświetlenia drogowego,
- 7) budowę rowów chłonnych wraz z przepustami,
- 8) budowę kanału technologicznego.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę istniejących odcinków dróg w aktualnym jej przebiegu (na powierzchni ok. 1,4 ha), jak również na terenach sąsiednich, graniczących z pasem drogowym (o powierzchni łącznie ok. 1 ha), w celu zlokalizowania tam nowej infrastruktury drogowej, w tym m. in. poszerzenia jezdni, chodnika, rowów, oświetlenia, zjazdów.

W ramach inwestycji planowane jest wycięcie wyłącznie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową (jezdnią, chodnikami, rowami) oraz kolidujących z odnowieniem zbiornika wodnego.

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. Teren budowy oraz powstające w trakcie realizacji inwestycji wykopy będą kontrolowane pod kątem występowania w nich zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia zostaną one odłowione oraz przeniesione w bezpieczne miejsca. Nieprzewidziane do wycinki drzewa, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych będą zabezpieczane. Ponadto materiały budowlane nie będą przechowywane w pobliżu drzew. Natomiast wycinka drzew kolidujących w realizacji inwestycji odbywać się będzie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego lub w innym terminie pod nadzorem ornitologa. Drzewa przeznaczone do wycinki o obwodach pni większych niż 50 cm (zmierzonych na wysokości 1,3 m), dziuplaste oraz z odstającą korą winny być sprawdzone przed wycinką przez chiropterologa i entomologa. Po dokonanej realizacji zamierzenia w obrębie planowanej inwestycji Inwestor zaplanował posadowienie 5 budek dla ptaków i 5 skrzynek dla nietoperzy na działce nr 58/2 w obrębie Koźlice. Ponadto Inwestor zaplanował na terenie inwestycyjnym nasadzenia 30 sztuk drzew gatunku grab pospolity. Natomiast w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380 ze zm.) z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze budowy wyposażone będzie w odpowiednie środki pozwalające na zabezpieczenie miejsca ewentualnych wycieków. Wytwarzane odpady podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowej drodze. Z dokumentacji przedłożonej w sprawie wynika, że przedmiotowa droga będzie służyła do obsługi ruchu lokalnego na osiedlu miejscowości Koźlice. Natężeniu ruchu na drodze po jej przebudowie szacowane jest na 180 pojazdów w dzień i ok. 30 pojazdów w nocy. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż realizacja inwestycji ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego ciągu komunikacyjnego, na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie będzie także znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

4. Rodzaj technologii:

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Koźlice, w tym budowę jezdni, budowę chodników, zjazdów indywidualnych wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, rowów chłonnych wraz z przepustami, rozbudowę oświetlenia oraz budowę kanału technologicznego.

Technologia wykonywanych robot polegać będzie na wykonaniu robot rozbiórkowych istniejących nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem będą prowadzone roboty ziemne związane z ułożeniem elementów kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, z oświetleniem, wykonaniem nasypów oraz korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe. Po ułożeniu krawężników zostaną wykonane roboty nawierzchniowe poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie wyglądać następująco:

- 1) roboty rozbiórkowe;
- 2) roboty ziemne: branża drogowa, sanitarna, elektryczna;
- 3) roboty montażowe: branża drogowa, sanitarna, elektryczna;
- 4) roboty ziemne: branża drogowa;
- 5) ułożenie krawężników;
- 6) układanie stabilizacji podłoża, podbudowy;
- 7) układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- 8) uporządkowanie terenu budowy.

Projekt zakłada budowę drogi gminnej o podstawowych parametrach technicznych:

- 1) kategoria ruchu: KR1
- 2) klasa drogi gminnej: D
- 3) szerokość jezdni: 5,0 m
- 4) szerokość chodników: 1,8 m
- 5) szerokość zjazdów: 4,5 m – 5 m
- 6) nawierzchnia zjazdów indywidualnych: kostka betonowa,
- 7) nawierzchnia chodników: bitumiczna,
- 8) nawierzchnia jezdni: bitumiczna.

Przebudowane odcinki drogi gminnej zaliczać się będzie do dróg publicznych klasy D. Istniejące powiązanie z drogami publicznymi:

- 1) w km 0+000,00 (wg kilometraża lokalnego) z drogą gminną (działka nr 56) klasy D w postaci skrzyżowania zwykłego typu T,
- 2) w km 1+343,00 (wg kilometraża lokalnego) z drogą gminną (działka nr 56) klasy D w postaci skrzyżowania zwykłego typu T,

Planuje się też budowę kanału technologicznego o długości ok. 1550 mb.

W ramach inwestycji projektuje się odwodnienie do rowów przydrożnych jednostronnych oraz do wpustów ulicznych włączonych do zbiornika wodnego przykanalikami i do kanału deszczowego. Wody opadowe i roztopowe z planowanego układu komunikacyjnego odprowadzane będą poprzez spadki podłużne i poprzeczne częściowo do projektowanych wpustów ulicznych, odprowadzających wodę przykanalikami do projektowanego kanału deszczowego i docelowo do istniejącego zbiornika wodnego, oraz w większej części planowanej drogi powierzchniowo do projektowanych rowów przydrożnych. Długość kanału odprowadzającego wody do zbiornika wyniesie ok. 302 m. Dodatkowo zostanie wykonany odcinek kanału o długości ok. 66 m, którym będzie odprowadzany nadmiar wód opadowych ze zbiornika (tzw. przelew ze zbiornika) do istniejącej studni deszczowej i dalej istniejącym wylotem do istniejącego rowu Małomicki Potok.

Prace na zbiornikach wodnych prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym. Zakres prac do wykonania na zbiornikach wodnych obejmuje: oczyszczenie z namułu, profilowanie skarp i umacnianie skarp.

Istniejąca infrastruktura towarzysząca, jeżeli zajdzie taka konieczność, zostanie przebudowana zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących sieci z przebudowywanymi drogami. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

Roboty wykonane będą z użyciem ciężkiego sprzętu, częściowo zostaną wykonane ręcznie (m. in. roboty wykończeniowe). Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach. Nie przewiduje się znaczącego obciążenia istniejącej infrastruktury.

Z up. Wójta Gminy
mgr Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa