

Rudna, dnia 28 czerwca 2023 r.

1. RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o.
ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin
adres do korespondencji:
RWE Renewables Poland Sp. z o.o.
ul. Prosta 32, piętro 15
00 – 838 Warszawa
2. Strony postępowania
zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna poprzez
Obwieszczenie Nr SOS.6220.20.22.2021
z dnia 28 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b i lit. c, ust. 3 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2021 r. (13.12.2021 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna) o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

1) po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, opinii:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie - Postanowienie Nr 30/2022 (znak: ZNS.9022.04.07.26.2022.AC) z dnia 4 marca 2022 r. (11 marca 2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna);

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Postanowienie (znak: WOOS.4220.85.2022.KS.2) z dnia 11 marca 2022 r.,

b) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.39.2022.MM) z dnia 4 kwietnia 2022 r. (11 kwietnia 2022 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna);

2) a następnie po uzyskaniu, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław - Postanowienie (znak: WOOS.4221.123.2022.KS.4) z dnia 30 grudnia 2022 r.,

**określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW_{DC} z możliwością realizacji inwestycji w etapach w celu produkcji energii

elektrycznej i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Teren inwestycyjny obejmuje nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 268 w obrębie Górzyn oraz działki o numerach: 9/1, 9/2, 9/3, 10/1 i 10/2 w obrębie Ciechłowice. Ponadto na potrzeby lokalizacji połączeń kablowych i/lub ewentualnych przejazdów mogą być wykorzystane działki o numerach ewidencyjnych: 279, 280, 281, 286 i 300 w obrębie Górzyn oraz działki o numerach: 144, 145, 146, 147, 148 w obrębie Ciechłowice.

Elementy elektrowni fotowoltaicznej:

- panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją nośną (opcjonalnie z wykorzystaniem systemów nadążnych - trackerów),
- drogi dojazdowe o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego i place manewrowo-serwisowe,
- ogrodzenie terenu inwestycji,
- infrastruktura nadziemna i podziemna,
- linie kablowe,
- transformatory w stacjach transformatorowych,
- stacja GPO/GPZ (w stacji dopuszcza się lokalizację więcej niż jednego transformatora),
- inwertery,
- opcjonalne magazyny energii,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją planowanego zamierzenia (np. system monitoringu, infrastruktura odgromowa),
- opcjonalnie obiekty techniczne (kontenery) do obsługi inwestycji (np. na urządzenia infrastruktury teleinformatycznej lub urządzenia i narzędzia do konserwacji obiektu),
- przyłącze elektroenergetyczne.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych to 204,14 ha, zaś docelowa łączna powierzchnia planowana do wykorzystania pod usytuowanie obiektów budowlanych i elementów infrastruktury nie będzie większa niż 70 ha. Z obszaru inwestycyjnego wyłączono fragment działki nr 9/1 w obrębie Ciechłowice o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXXV/319/2000 Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dróg publicznych Brodów-Górzyn oraz Górzyn – Ciechłowice. Dla pozostałego obszaru inwestycyjnego nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję ani w jego bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków czy elementy krajobrazu kulturowego. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne o powierzchni do 0,01 ha. Ponadto teren inwestycyjny składa się z pól uprawnych. Obszar ten obejmuje grunty orne klas: RIVa, RIVb, RV, RVI i N. Z obszaru inwestycyjnego wyłączono grunty klasy III, które pozostaną niezabudowane i nie jest planowane ich wyłączenie z produkcji rolnej.

W otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia występują pola uprawne, drogi gruntowe i droga asfaltowa, teren zadrzewiony oraz obszar zalesiony, a także ciek – Dopływ spod Buszkowic, ciek wodny Kijanka, rowy melioracyjne. Ponadto w otoczeniu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego znajduje się zarastające oczko wodne usytuowane na działce nr 10/2 w obrębie Ciechłowice. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Górzyn w odległości około 457 m od granic obszaru inwestycyjnego.

2. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, roboty te organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; w pobliżu prowadzenia robót, w przypadku konieczności, zaplecze budowy i baza materiałowa winny być usytuowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni; nie wyznaczać

zaplecza budowy i bazy materiałowej oraz miejsca składowania odpadów w pobliżu koryt rowów i cieków znajdujących się na terenie inwestycji; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej; drogi oraz place manewrowo-serwisowe na terenie inwestycji należy wykonać jako przepuszczalne lub półprzepuszczalne, pozwalając na swobodną infiltrację wód opadowych do gruntu;

b) zachować zakrzewienia i zadrzewienia rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji;

c) przed rozpoczęciem prac ziemnych zebrać i właściwie zabezpieczyć wierzchnią warstwę humusu w celu wykorzystania jej przy odtworzeniu profilu glebowego i terenów zieleni po zakończeniu inwestycji;

d) prace związane z realizacją inwestycji w terminie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed ich wykonaniem dokona oględzin terenu pod kątem obecności gniazd ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin i/lub sposób prowadzenia prac, w pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ten nadzór nie jest wymagany; w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: małych ssaków, płazów i gadów ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października, a w przypadku stwierdzenia obecności tych zwierząt należy je odławiać i przenosić w bezpieczne miejsca do dalszego ich bytowania; ponadto likwidować na bieżąco wszelkie koleiny powstające podczas wykonywanych prac budowlanych, zaś bezpośrednio po zakończeniu robót powstałe wykopy należy zasypać, przy czym bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy dokonać ostatniej kontroli obecności zwierząt;

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników; czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum; ponadto w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na powietrze naczepy pojazdów przewożących materiały sypkie winny być zakrywane plandekami; na terenie wykonywanych prac inwestycyjnych należy również wprowadzić ograniczenie prędkości co również przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w wyniku wykonywanych prac inwestycyjnych; dodatkowo podczas utrzymujących się długotrwałych susz Wnioskodawca winien zraszać miejsca ewentualnej emisji pyłów; czyszczenie dróg stanowiących dojazd na teren inwestycyjny na mokro - w przypadku ich zanieczyszczenia;

f) w trakcie realizacji przedsięwzięcia a następnie na etapie jego eksploatacji zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, tj. teren inwestycji wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego (np. związanych z eksploatacją maszyn) oraz substancji zawartych w magazynowanych odpadach; obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem, gdy nawierzchnia na jego terenie będzie szczelna zabezpieczona przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; nie składować paliw na terenie inwestycji, winno się też podczas tankowania sprzętu wykorzystywanego w trakcie budowy używać mat absorbujących, które będą zapobiegać ewentualnemu przedostawaniu się szkodliwych substancji (oleje, paliwa) do podłoża; w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu; na terenie budowy dla pracowników należy postawić toalety przenośne stanowiące szczelny system odbioru i gromadzenia ścieków bytowych, a powstające ścieki sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia; każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi w celu uniemożliwienia powstawania zanieczyszczeń wód opadowych, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod transformatorami należy zainstalować

szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 100 % oleju znajdującego się w transformatorze w celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii;

g) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi; wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi;

h) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;

i) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

j) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, podlegające regularnym przeglądom i serwisowaniu, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo - wodne; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

k) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);

l) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;

ł) na modułach fotowoltaicznych umieszczać specjalną warstwę antyrefleksyjną;

m) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować i obsiać trawą na etapie eksploatacji zamierzenia;

n) w trakcie późniejszej likwidacji inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj.: poprzez m.in. demontaż paneli fotowoltaicznych, wyjęcie z ziemi konstrukcji nośnych, zasypianie powstałych wykopów i inne.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalam, jak niżej:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa budowlanego winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym

ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz; niezbędne do wykonania prace w pobliżu drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych wykonać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych drzew i krzewów;

b) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

c) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;

e) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem), w tym niebezpiecznych, na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, pylenie, rozwiewanie odpadów, zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego) w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

f) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne; do czyszczenia paneli używać wody zdemineralizowanej przyjaznej środowisku, bez użycia detergentów lub z wykorzystaniem bezwodnej technologii opartej o obrotowe szczotki; dodatkowo techniki mycia paneli winny być również przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne;

g) w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 w związku z art. 51 i art. 52 ustawy *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia;

h) po zakończeniu prac teren inwestycyjny (poza terenem utwardzonym) należy obsiać mieszanką traw i roślin należących do gatunków rodzimych i miododajnych np. życicą trwałą *Lolium perenne*, kostrzewą czerwoną *Festuca rubra*, kostrzewą trzcinową *Festuca arundinacea*, wiechliną łąkową *Poa pratensis*, koniczyną *Trifolium*, lucerną siewną *Medicago sativa*, gryką zwyczajną *Fagopyrum esculentum* i chabrem bławatkiem *Centaurea cyanus*, nie stosować gatunków obcych, inwazyjnych; ponadto koszenie roślinności na etapie eksploatacji inwestycji prowadzone winno być po 1 września oraz winno rozpoczynać się od środka farmy i kierować się stopniowo ku jej brzegom;

i) pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia planowanego zamierzenia a powierzchnią ziemi pozostawić wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm; ponadto ogrodzenie farmy fotowoltaicznej zlokalizować w odległości minimum 3 m od obszaru leśnego, terenów zadrzewionych i zakrzewionych, cieków i rowów, innych nieruchomości sąsiednich oraz w odległości ok. 200 m od zarastającego oczka wodnego znajdującego się na działce nr 10/2 w obrębie Ciechłowice; panele fotowoltaiczne inne elementy infrastruktury elektrowni lokalizować w odległości od rowów i cieków umożliwiającej prowadzenie prac konserwacyjnych;

j) w przypadku konieczności przeprowadzenia połączeń kablowych przez rowy lub ciek znajdujące się w granicach obszaru inwestycji należy wykonać te prace metodą przecisku w sposób

niezaburzający morfologii koryta rowów i cieków bez wpływu na stan jakościowy i ilościowy wody;

k) nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły;

l) w przypadku odkrycia, podczas prac budowlanych na terenie inwestycji, sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do właściwego podmiotu; w przypadku uszkodzenia działającego drenażu konieczne będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenażu w sposób umożliwiający jego dalsze działanie, a prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami;

ł) na etapie likwidacji, na terenie działek inwestycyjnych, należy pozostawić lub zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

8. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

9. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o., ul. Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, adres do korespondencji: RWE Renewables Poland sp. z o.o., ul. Prosta 32, piętro 15, 00 – 838 Warszawa, wnioskiem z dnia 07.12.2021 r., (13.12.2021 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), wystąpiła o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o numerach ewidencyjnych: 265, 266, 267, 268 w obrębie Górzyn oraz działkach o numerach: 9 i 10 w obrębie Ciechłowice. Ponadto w ww. wniosku Wnioskodawca wskazał, że na potrzeby lokalizacji połączeń kablowych i/lub ewentualnych przejazdów mogą być wykorzystane działki o numerach ewidencyjnych: 279, 280, 281, 286, 300 w obrębie Górzyn oraz działek o numerach: 144, 145, 146, 147, 148 w obrębie Ciechłowice.

Do wniosku dołączona została Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” opracowana na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa*

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), jest Wójt Gminy Rudna.

Strony postępowania wyznaczono zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Ponadto ustalono, że ze względu na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany został do stosowania przepisów art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie następowało w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 13 grudnia 2021 r. (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rudna).

W toku prowadzonego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), przedmiotowego postępowania, pismem (znak: SOŚ.6220.20.1.2021) z dnia 19 stycznia 2022 r., zwrócono się do Wnioskodawcy o pomoc w ustaleniu właścicieli działek o nr: 348, 338, 345, 337, 346, 336, 344, 332, 341, 352, 331, 339, 333, 340, 335, usytuowanych w obrębie Buszkowice na terenie gminy Ścinawa, znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu inwestycyjnego, będących stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Jednocześnie dnia 19 stycznia 2022 r., pismem (znak: SOŚ.6220.20.2.2021), wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa w sprawie udzielenia informacji, czy dla nieruchomości o nr: 348, 338, 345, 337, 346, 336, 344, 332, 341, 352, 331, 339, 333, 340, 335, usytuowanych w obrębie Buszkowice na terenie gminy Ścinawa, znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu inwestycyjnego, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Następnie dnia 26 stycznia 2022 r., pismem (znak: IR.6727.7.2022) z dnia 25 stycznia 2022 r., otrzymano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa dla działek o numerach: 338, 337, 336, 332, 331, 333, 335, 345, 346, 344, 341, 339, 340, usytuowanych w obrębie Buszkowice, na terenie gminy Ścinawa.

W następnej kolejności dnia 3 lutego 2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, od Wnioskodawcy wpłynęło pismo wraz z wypisami z rejestru gruntów dla działek o nr: 348, 338, 345, 337, 346, 336, 344, 332, 341, 352, 331, 339, 333, 340, 335, usytuowanych w obrębie Buszkowice na terenie gminy Ścinawa, pozwalającymi na ustalenie stron postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego*

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem zabudowy systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 5, pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 3 tej ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), pismami (znak: SOŚ.6220.20.4.2021, SOŚ.6220.20.5.2021 i SOŚ.6220.20.6.2021) z dnia 7 lutego 2022 r., wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku opinii wskazującej na konieczność jej dokonania – o określenie zakresu raportu.

O wszczęciu postępowania oraz o powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.7.2021) z dnia 7 lutego 2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciecłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Ponadto pouczone strony postępowania, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), „o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne zawiadomiono strony, że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*,
- 2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 kwietnia 2022 r.

Poinformowano również, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), że stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Dnia 24 lutego 2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOOS.4220.85.2022.KS.1), od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zawiadomił o niemożliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność dalszej szczegółowej analizy materiału dowodowego. Biorąc to pod uwagę Organ ten wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 24 marca 2022 r.

Następnie dnia 28 lutego 2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WR.ZZS.5.4360.39.2022) od Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym zawiadomił o braku możliwości wydania opinii w ustawowym terminie z uwagi na charakter sprawy i konieczność szczegółowego zapoznania się z otrzymaną dokumentacją. Ponadto Organ ten wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 12 kwietnia 2022 r.

W następnej kolejności dnia 11 marca 2022 r. wpłynęło Postanowienie Nr 30/2022 (znak: ZNS.9022.04.07.26.2022.AC) z dnia 04.03.2022 r., w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, po zapoznaniu się z przesłanym materiałem, stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Tego samego dnia 11 marca 2022 r. wpłynęło Postanowienie (znak: WOOS.4220.85.2022.KS.2), w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po zapoznaniu się z aktami sprawy, na podstawie art. 64 ust. 1b i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, a raport oddziaływania na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym winien uwzględniać oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na:

- 1) przedmioty i cele ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLC020002, a także spójność sieci Natura 2000,
- 2) gatunki roślin i zwierząt chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),
- 3) stopień i sposób wykorzystania przez ptaki terenu przewidzianego pod farmę wraz z jego otoczeniem, w tym ocenę wpływu na ptaki, np. w zakresie mylenia powierzchni paneli z lustrem wody (łabędzie, mewy, kaczki) oraz rozpoznanie miejsc lęgowych ptaków, korzystania z potencjalnych żerowisk na terenie i w otoczeniu farmy oraz ocenę strat pod kątem utraty siedlisk ptaków,
- 4) różnorodność biologiczną oraz funkcjonowanie lokalnych szlaków migracyjnych zwierząt,
- 5) krajobraz.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w uzasadnieniu swojego uzgodnienia z dnia 11 marca 2022 r. nadmienił również, że lokalizacja siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunków chronionych winna zostać stwierdzona na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez odpowiednich specjalistów w okresie wegetacji roślin i aktywności zwierząt. Inwentaryzacja ornitologiczna winna obejmować okres lęgowy, dyspersji polęgowej i migracji sezonowych – z uwzględnieniem miejsc odpoczynku i żerowania ptaków, tak aby właściwie określić znaczenie terenu planowanej inwestycji dla gatunków ptaków. Raport winien zawierać analizę wpływu planowanej inwestycji na cele działań ochronnych obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLC020002, określone w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r. poz. 2446) oraz w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r. poz. 4042). Analiza wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze winna obejmować etap jej realizacji i eksploatacji oraz winna uwzględniać oddziaływania skumulowane przedmiotowego przedsięwzięcia oraz innych inwestycji (funkcjonujących lub planowanych), zlokalizowanych w odległości do 5 km, a przede wszystkim z planowaną budową farmy fotowoltaicznej w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. W obrębie działek o numerach: 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 w obrębie Buszkowice, gmina Ścinawa. Dodatkowo wskazał, że w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na chronione gatunki roślin i zwierząt oraz funkcjonowanie lokalnych korytarzy migracyjnych, raport winien uwzględniać opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na ww. elementy środowiska przyrodniczego oraz winien wskazywać rozwiązania alternatywne (włącznie z ograniczeniem skali lub rezygnacją z realizacji inwestycji), a w przypadku braku możliwości zabezpieczenia poszczególnych elementów środowiska przed zniszczeniem w raporcie winno się wskazać warunki adekwatnej kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.). Wskazał, że analiza wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze winna obejmować etap jej realizacji, eksploatacji i likwidacji. Raport winien uwzględniać też analizę oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, środowisko gruntowo-wodne, hałas, pola elektromagnetyczne oraz scharakteryzować gospodarkę odpadami, środki techniczne przedsięwzięte w celu zminimalizowania ryzyka awarii instalacji, w tym wybuchu transformatora i pożaru. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Raport winien również zawierać analizę lokalnych warunków klimatycznych wraz z propozycjami dostosowania planowanego zamierzenia do zmian klimatu, łagodzenia skutków zmian klimatu oraz uwzględniać kwestię odporności instalacji na klęski żywiołowe i trudne warunki pogodowe (w tym na silne podmuchy wiatru i zalegającą pokrywę śnieżną) oraz działania planowane do podjęcia w celu ochrony tych stanowisk i ewentualnie ujawnionych w trakcie prac budowlanych zabytków.

Następnie dnia 11 kwietnia 2022 r. wpłynęła *Opinia* (znak: WR.ZZŚ.5.4360.39.2022.MM) z dnia 4 kwietnia 2022 r., w której Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po zapoznaniu się z zebrany materiał dowodowy w sprawie, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zamierzenia inwestycyjnego. Ponadto w ww. Opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które określił w punktach: od 1 do 14 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów w sprawie, mając na uwadze kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz otrzymane uzgodnienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz wymagania wskazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, Postanowieniem (znak: SOŚ.6220.20.8.2021) z 10 maja 2022 r., stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu, w którym uwzględniono kwestie wskazane w postanowieniu uzgadniającym, otrzymanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wrocławiu, na podstawie art. 64 ust. 1b i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Ponadto dnia 10 maja 2022 r., zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie*

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., 2373 ze zm.), wydano Postanowienie Wójta Gminy Rudna (znak: SOŚ.6220.20.9.2021) dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę ww. raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.10.2021) z dnia 10 maja 2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz fakt, że niniejsze postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nie było możliwe załatwienie sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu (znak: SOŚ.6220.20.7.2021) Wójta Gminy Rudna z dnia 07.02.2022 r.

W związku z powyższym zawiadomiono strony postępowania, że nowy termin załatwienia sprawy wyznaczony zostanie po otrzymaniu ww. raportu i podjęciu zawieszonego postępowania w niniejszej sprawie.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);*
2) *postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)*”.

Ponadto, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie w dniu 27 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, od Wnioskodawcy, pismo wraz z *Raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*, zwanym dalej Raportem, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz z zapisem w wersji cyfrowej, opracowanym przez zespół autorski w składzie: Agnieszka Zalewska, Magdalena Jakubowska-Dorsz, Michał Piotrowski, Marta Kaczmarek (data sporządzenia: lipiec 2022 r.).

W następnej kolejności w dniu 24 sierpnia 2022 r., zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), wydano Postanowienie Wójta Gminy Rudna (znak: SOŚ.6220.20.11.2021) podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Jednocześnie w dniu 24 sierpnia 2022 r., na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), pismem (znak: SOŚ.6220.20.12.2021), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji

przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ponadto tego samego dnia 24 sierpnia 2022 r., Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.13.2021), podano do publicznej wiadomości (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia), zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), że na wniosek z dnia z dnia 07.12.2021 r., (13.12.2021 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Ponadto, na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mieli możliwość:

- 1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z raportem oddziaływania na środowisko), która znajdowała się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207;
- 2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-maila: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą platformy ePUAP;
- 3) składania uwag i wniosków w formie ustnej – do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Rudna w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski można było składać w terminie 30 dni – od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r. (włącznie).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w ramach udziału społeczeństwa.

O powyższym powiadomiono również strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.14.2021) z dnia 24 sierpnia 2022 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na: 1) konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego*

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

2) konieczność przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy;

3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,

wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 13 października 2022 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Poinformowano również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

W dniu 20 września 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, od Wnioskodawcy, pismo informujące o zakończonej procedurze podziału działki nr 10 w obrębie Ciechłowice, na dwie działki o nr: 10/1 i 10/2, na których planuje się lokalizację inwestycji pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zawiadamiające również o trwającej procedurze podziału pozostałych działek, na których planuje się lokalizację inwestycji.

Następnie w dniu 23 września 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismo (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.1) zawiadamiające o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność szczegółowej analizy dokumentacji, termin załatwienia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 14 listopada 2022 r.

W następnej kolejności w dniu 30 września 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, do wiadomości, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismo (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.2) skierowane do Wnioskodawcy, dotyczące wezwania do przedłożenia dodatkowych informacji do Raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze względu na stwierdzone braki merytoryczne w ww. Raporcie.

W dniu 4 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Wnioskodawcy uzupełnienie do Raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W dalszej kolejności w dniu 14 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismo (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.3) zawiadamiające o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w terminie wskazanym w piśmie (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.1) z uwagi na konieczność analizy uzupełnienia dokumentacji, termin załatwienia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 30 grudnia 2022 r.

Następnie w dniu 15 listopada 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, od Wnioskodawcy, pismo informujące o zakończonej procedurze podziału działek o nr: 265, 266, 267 w obrębie Górzyn i działki nr 9 w obrębie Ciechłowice; w związku z tym faktem zmianie uległ opis lokalizacji inwestycji określony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; aktualna lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego to:

- teren działek o numerach: 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2 i 268 w obrębie Górzyn,
- teren działek o numerach: 9/1, 9/2, 9/3, 10/1 i 10/2 w obrębie Ciechłowice,

dodatkowo Wnioskodawca dopuszcza możliwość wykorzystania działek o numerach: 144, 145, 146, 147, 148 w obrębie Ciechłowice i działek o numerach: 279, 280, 281, 286, 300 w obrębie Górzyn na potrzeby lokalizacji połączeń kablowych i/lub ewentualnych przejazdów.

W dniu 27 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło, od Wnioskodawcy, pismo zawierające uzupełnienie do pisma z dnia 15 listopada 2022 r., tj. zaktualizowaną mapę ewidencyjną przedstawiającą teren inwestycyjny po podziale nieruchomości, na których planuje się lokalizację inwestycji, wraz z zaznaczonym 100 m buforem oraz informację, że powierzchnia terenu inwestycyjnego i zakres przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Następnie w dniu 30 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Postanowienie (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.4) uzgadniające i określające, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w punktach: od I.1 do I.8 oraz w punkcie II sentencji ww. Postanowienia.

W następnej kolejności ze względu na otrzymanie materiału uzupełniającego do raportu oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego w dniu 12 stycznia 2023 r. oraz ww. Postanowienia, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.16.2021), poprzez jego zamieszczanie na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, ponownie zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mieli możliwość:

- 1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z raportem oddziaływania na środowisko), która znajdowała się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207;
- 2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-maila: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą platformy ePUAP;
- 3) składania uwag i wniosków w formie ustnej – do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Rudna w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski można było składać w terminie 30 dni – od dnia 18 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r. (włącznie).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w ramach udziału społeczeństwa.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.17.2021) z dnia 12 stycznia 2023 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30). Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na: 1) konieczność przeprowadzenia ponownej procedury udziału społeczeństwa, na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy w związku z uzupełnionym materiałem sprawy;

2) obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 27 marca 2023 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponadto, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Przypomniano też, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Następnie w dniu 13 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynął wniosek z dnia 8 lutego 2023 r. o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, do toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie: SOŚ.6220.20.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W następnej kolejności, w wyniku analizy otrzymanego ww. wniosku, na podstawie art. 31 § 2 i § 3 w związku z art. 31 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Postanowieniem Nr SOŚ.6220.20.18.2022 z dnia 07.03.2023 r., organizacja ekologiczna Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego zs. ul. Sportowa 30/B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, została dopuszczona na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie: SOŚ.6220.20.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, tj. w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia. Ponadto zawiadomiono ww. Fundację o wszystkich podejmowanych czynnościach w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo zawiadomiono, że ze względu na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 49 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2000 ze zm.). Mając na uwadze to uregulowanie prawne poinformowano Fundację, że zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie odbywa się w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.19.2021) z dnia 7 marca 2023 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia. Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące

rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Przedmiotem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW_{DC} z możliwością realizacji inwestycji w etapach na działkach o numerach ewidencyjnych: 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 268 w obrębie Górzyn oraz na działkach o numerach: 9/1, 9/2, 9/3, 10/1 i 10/2 w obrębie Ciechłowice. Ponadto na potrzeby lokalizacji połączeń kablowych i/lub ewentualnych przejazdów mogą być wykorzystane działki o numerach ewidencyjnych: 279, 280, 281, 286 i 300 w obrębie Górzyn oraz działki o numerach: 144, 145, 146, 147, 148 w obrębie Ciechłowice. Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Elementy elektrowni fotowoltaicznej:

- panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją nośną (opcjonalnie z wykorzystaniem systemów nadążnych - trackerów),
- drogi dojazdowe o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego i place manewrowo-serwisowe,
- ogrodzenie terenu inwestycji,
- infrastruktura nadziemna i podziemna,
- linie kablowe,
- transformatory w stacjach transformatorowych,
- stacja GPO/GPZ (w stacji dopuszcza się lokalizację więcej niż jednego transformatora),
- inwertery,
- opcjonalne magazyny energii,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją planowanego zamierzenia (np. system monitoringu, infrastruktura odgromowa),
- opcjonalnie obiekty techniczne (kontenery) do obsługi inwestycji (np. na urządzenia infrastruktury teleinformatycznej lub urządzenia i narzędzia do konserwacji obiektu),
- przyłącze elektroenergetyczne.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych to 204,14 ha, zaś docelowa łączna powierzchnia planowana do wykorzystania pod usytuowanie obiektów budowlanych i elementów infrastruktury nie będzie większa niż 70 ha. Z obszaru inwestycyjnego wyłączono fragment działki nr 9/1 w obrębie Ciechłowice o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXXV/319/2000 Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie *uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dróg publicznych Brodów-Górzyn oraz Górzyn – Ciechłowice*. Dla pozostałego obszaru inwestycyjnego nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję ani w jego bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków czy elementy krajobrazu kulturowego. Na terenie planowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne o powierzchni do 0,01 ha. Ponadto teren inwestycyjny składa się z pól uprawnych. Obszar ten obejmuje grunty orne klas: RIVa, RIVb, RV, RVI i N. Z obszaru inwestycyjnego wyłączono grunty klasy III, które pozostaną niezabudowane i nie jest planowane ich wyłączenie z produkcji rolnej, co wskazano w Raporcie na str. 171 w rozdziale 11.2.8 oraz na str. 188 w rozdziale 15.2., a następnie potwierdzono w pkt Ad. 8 uzupełnienia do Raportu z dnia 20.10.2022 r.

W otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia występują pola uprawne, drogi gruntowe oraz droga asfaltowa, teren zadrzewiony i zakrzewiony oraz obszar zalesiony, a także ciek – Dopływ spod Buszkowic, ciek wodny Kijanka, rowy melioracyjne oraz zarastające oczko wodne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Górzyn w odległości około 457 m od granic obszaru inwestycyjnego. Nie przewiduje się również oddziaływania skumulowanego z innymi inwestycjami występującymi w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar chroniony to obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002), znajdujący się w odległości około 1 km od planowanej inwestycji. Z analizy Raportu oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego wynika, że na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), gatunków grzybów wymienionych w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), a także siedlisk przyrodniczych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). Jak wynika z ww. Raportu w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stwierdzono występowanie chronionych gatunków zwierząt na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) m.in. ropuchy szarej *Bufo bufo*, jaszczurki zwinki *Lacerta agilis*, gąsiorka *Lanius collurio*, jarzębatki *Sylvia nisoria*, czajki *Vanellus vanellus*, potrzęsacza *Emberiza calandra* i przepiórki *Coturnix coturnix*. Z Raportu i jego uzupełnienia wynika, że teren planowanej inwestycji nie ma jednak dużego znaczenia dla ptaków w okresie ich migracji i zimowania, w tym gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000: Łęgi Odrzańskie (PLC020002).

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. Natomiast w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) oraz z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca zobowiązany będzie uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 w związku z art. 51 i art. 52 ustawy *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace prowadzone będą z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, rodzaj inwestycji, jej lokalizację w sąsiedztwie naturalnych barier widokowych (obszary leśne) oraz zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, m. in. zastosowanie na panelach powłoki antyrefleksyjnej, zachowanie prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem, kontrolowanie na bieżąco powstałych wykopów wraz z odławianiem i przenoszeniem stwierdzonych w nich zwierząt (szczególnie płazów, gadów i małych ssaków) poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania, czy użytkowanie tego terenu na etapie eksploatacji farmy jako użytku zielonego, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną i krajobraz.

Powyższe potwierdza treść otrzymanego Postanowienia (znak: WOOS.4221.123.2022.KS.4) z dnia 30 grudnia 2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Dla planowanej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP):

- Przychowska Struga o kodzie PLRW60002313949, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ta jednolita część wód powierzchniowych została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, dla tej JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych;
- Jasień o kodzie PLRW60001713952, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ta jednolita część wód powierzchniowych została wyznaczona jako naturalna część wód o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, której stan chemiczny oraz ilościowy określa się jako dobry, bez ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Dodatkowo ustalono, że w granicach inwestycji nie ma ujęć wód ani stref ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Najbliżej terenu inwestycyjnego znajduje się ciek – Dopływ spod Buszkowic, znajdujący się w granicach działki nr 148 w obrębie Ciechłowice, która wciną się od południa w obszar działki inwestycyjnej nr 10/2 w obrębie Ciechłowice. Innym ciekiem płynącym blisko zachodniej granicy terenu inwestycyjnego jest ciek Kijanka. Ponadto pomiędzy działkami inwestycyjnymi przebiegają rowy melioracyjne. Ogrodzenie terenu inwestycji będzie posadowione w odpowiedniej odległości od cieków i urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie inwestycji lub nieruchomości sąsiednich, równej co najmniej 3 metry (licząc od najbliższej krawędzi urządzeń melioracyjnych/cieków do najbliższej krawędzi ogrodzenia obiektu inwestycyjnego), w sposób umożliwiający konserwację i utrzymywanie urządzeń melioracyjnych/cieków zgodnie z ich przeznaczeniem przy użyciu standardowego sprzętu. Inwestor dopuszcza możliwość przeprowadzenia połączeń kablowych przez rowy melioracyjne lub cieki graniczące lub znajdujące się w granicach działek inwestycyjnych (w szczególności przez działkę nr 148 w obrębie Ciechłowice i działkę nr 281 w obrębie Górzyn). Prace takie zostaną wykonane bezwykopowo metodą przecisku w sposób niezaburzający morfologii koryt cieków/rowów melioracyjnych bez wpływu na stan jakościowy i ilościowy wody. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej Inwestor dokona zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie dokona naprawy uszkodzonego odcinka.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego planowana jest instalacja transformatorów żywiczych lub transformatorów olejowych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zachowane zostaną środki bezpieczeństwa (szczelne misy olejowe mieszczące całą objętość zastosowanego oleju), które zabezpieczą instalację przed ewentualnym wyciekiem i negatywnymi skutkami. W ramach projektowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego ma zapewnić: wyposażenie terenu inwestycyjnego w maty/granulaty sorbcyjne, wykorzystanie sprawnego sprzętu poddawane okresowym przeglądom i serwisowaniu, wyposażenie terenu budowy w przenośne

sanitariaty. Według uzyskanych informacji z akt sprawy wynika, że zaplecze budowy i miejsca składowania odpadów będą znajdowały się z dala od rowów i cieków. Odpady będą magazynowane na terenie budowy wyłącznie czasowo, w sposób selektywny w kontenerach lub pojemnikach, a następnie będą przekazywane podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej może powodować powstawanie odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Powstające odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo na etapie eksploatacji nie będą powstawać ścieki bytowe i przemysłowe. Do czyszczenia paneli używana będzie woda zdemineralizowana przyjazna środowisku bez dodatku żadnych detergentów lub z wykorzystaniem bezwodnej technologii opartej o obrotowe szczotki, dodatkowo techniki mycia paneli będą również przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.39.2022.MM) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przy prawidłowo nadzorowanej realizacji i eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości: Górzyn, Ciechłowice, Olszany na terenie gminy Rudna oraz miejscowości Buszkowice na terenie gminy Ścinawa, oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji sprawy najbliższy obszar chroniony akustycznie to zabudowa o funkcji mieszkalnej znajdująca się w odległości ok. 457 m w obrębie Górzyn na zachód od terenu inwestycji. Ponadto z akt sprawy wynika, że nie przewiduje się również oddziaływania skumulowanego z innymi inwestycjami występującymi w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Podczas budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego pogorszenia warunków fitosanitarnych terenu. Emisja gazów i pyłów do powietrza czy zwiększenie hałasu będą związane głównie z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych oraz z transportem materiałów na budowę. Emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych pochodzić będzie z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji inwestycji Inwestor zamierza stosować sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy minimalizujące możliwość występowania awarii, wyposażone w jak największej liczbie w silniki elektryczne oraz zastosować samochody ciężarowe z silnikami wyposażonymi w katalizatory, a także zamierza zabezpieczyć transport materiałów sypkich poprzez zraszanie lub przykrycie. Prace wykonywane będą w porze dziennej. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i będą trwać jedynie podczas budowy. Ustaną po realizowaniu przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się pojedyncze przejazdy samochodów osobowych w ciągu doby, a więc nie będzie ono powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu poza terenem, do którego Wnioskodawca ma tytuł prawny. Ponadto w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą transformatory SN/nn lub analogiczne urządzenia zintegrowane (transformator z inwerterem centralnym), inwertery, magazyny energii, transformatory oraz stacja elektroenergetyczna mieszcząca transformator wysokich napięć. Panele nie będą wyposażone w systemy chłodzenia, które stanowiłyby dodatkowe źródło hałasu z instalacji. Wyniki analiz wskazują, że realizacja inwestycji nawet z uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania przedsięwzięć o podobnym charakterze zlokalizowanych w pobliżu nie stanowi zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. Prognozowane wartości równoważnego poziomu dźwięku wyznaczone dla mniej korzystnych założeń są znacznie niższe

niż dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Ponadto zabiegi koszenia roślinności na terenie farmy fotowoltaicznej, które prowadzone będą sporadycznie, nie powinny być źródłem znaczących uciążliwości akustycznych.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko oraz na zdrowie i życie mieszkańców ww. miejscowości stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu budowy planowanego przedsięwzięcia na tym terenie. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 30/2022 (znak ZNS.9022.04.07.26.2022.AC) z dnia 04.03.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Postanowienia (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.4) z dnia 30 grudnia 2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Ponadto ze względu na skalę inwestycji oraz lokalizację nie przewiduje się również znaczącego negatywnego jej wpływu na otaczający krajobraz, bowiem panele fotowoltaiczne będą posadowione w granicach działek inwestycyjnych. Ponadto funkcjonowanie planowanego zamierzenia, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji). Konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną odbywa się bez udziału urządzeń mechanicznych oraz nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji promieniowania elektromagnetycznego. Analizy wykazały, że wpływ zastosowanych urządzeń w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego na środowisko należy uznać za znikomy.

Stwierdzono również, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Celem realizacji przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej będzie mieć korzystny wpływ na poziom zużycia surowców naturalnych (paliw energetycznych), który wynika z wykorzystania alternatywnego źródła energii jakim jest energia słoneczna. Wytwarzana energia w trakcie eksploatacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię pochodząca ze źródeł konwencjonalnych, co obniży m. in. emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych, czy zredukuje ilości wytwarzanych odpadów. Oddziaływanie na środowisko całego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w *Raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”* oraz w uzupełnieniu do ww. Raportu z dnia 24 października 2022 r.

Warunki i wymagania określone w punktach: 2 lit. a, 2 lit. j, 2 lit. k i 3 lit. a sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W punktach: 2 lit. a, 2 lit. d, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 2 lit. j, 2 lit. n, 3 lit. a, 3 lit. b i 3 lit. d sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2 lit. a, 2 lit. e, 2 lit. h, 2 lit. k, 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w punktach: 2 lit. a, 2 lit. b, 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. l, 2 lit. ł, 3 lit. f, 3 lit. g, 3 lit. h, 3 lit. i oraz 3 lit. k sentencji decyzji podano w celu zapewnienia

bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. d, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. i, 2 lit. j, 2 lit. k, 3 lit. a, 3 lit. b i 3 lit. e sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w punktach: 2 lit. a, 2 lit. i, 2 lit. m i 2 lit. n oraz 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.39.2022.MM) z dnia 4 kwietnia 2022 r., zawarte zostały w punktach: 2 lit. a, 2 lit. j, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 2 lit. i, 3 lit. a, 3 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. f, 3 lit. i, 3 lit. j oraz 3 lit. l sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w Postanowieniu (znak: WOOŚ.4221.123.2022.KS.4) z dnia 30 grudnia 2022 r. zawarte zostały w punktach: 2 lit. b, 2 lit. d, 2 lit. f, 2 lit. ł, 3 lit. f, 3 lit. h, 3 lit. i oraz 3 lit. k sentencji niniejszej decyzji w celu:

- zachowania zadrzewień i zakrzewień stanowiących siedlisko gatunków ptaków m.in. gąsiorka oraz innych gatunków mających znaczenie dla zachowania lokalnej różnorodności biologicznej,
- zminimalizowania negatywnego oddziaływania związanego z realizacją inwestycji na chronione gatunki ptaków, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania),
- zminimalizowania negatywnego oddziaływania związanego z realizacją inwestycji na gatunki zwierząt objętych ochroną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- umożliwienia swobodnej migracji drobnych zwierząt, tj. płazów, gadów i małych ssaków pomiędzy farmą fotowoltaiczną a kompleksem leśnym w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji oraz tras migracji zwierząt wzdłuż obszarów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych oraz cieków i ograniczenia śmiertelności,
- wykluczenie ingerencji planowanej inwestycji w zarastające oczko wodne położone we wschodniej części działki nr 10/2 w obrębie Ciechłowice, stanowiące cenny element środowiska przyrodniczego w obrębie intensywnie użytkowanych gruntów rolnych,
- utworzenie właściwych warunków siedliskowych (schronień, miejsc żerowania) dla owadów, w szczególności rodziny pszczołowatych *Apidae* i ptaków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz zwiększenie lokalnej różnorodności biologicznej,
- utworzenia terenów zielonych w obrębie obszaru inwestycyjnego oraz w celu niedopuszczenia wprowadzenia do środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania się w nim obcych gatunków roślin ani gatunków ekspansywnych, które mogłyby obniżyć różnorodność biologiczną tego terenu.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.20.2021) z dnia 30 marca 2023 r., zawiadomiono strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie oraz, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogły zapoznać się z aktami sprawy a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j.

Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), przedmiotowe zawiadomienie uważało się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.20.20.2022) z dnia 30 marca 2023 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Ponadto, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.20.20.2021) z dnia 30 marca 2023 r., zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zawiadomiono strony, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiałach dowodowych oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu (znak: SOŚ.6220.20.17.2021) z dnia 12.01.2023 r.

W związku z powyższym wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz przypomniano o prawie do wniesienia ponaglenia. Natomiast ze względu na zgromadzony w toku postępowania, obszerny materiał sprawy, konieczny do uwzględnienia w treści decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Obwieszczeniu Nr SOŚ.6220.20.20.2022 z dnia 30.03.2023 r.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, tj. po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia Nr SOŚ.6220.20.22.2021 z dnia 28 czerwca 2023 r. Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 5 lipca 2023 r.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) decyzje

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ww. ustawy.

7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i ust. 4b ww. ustawy.

8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

9. Na podstawie art. 72 ust. 4b ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, dla inwestycji w zakresie terminalu, a także dla inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687), może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

10. Opłata skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) uiszczona została w dniu 15.11.2021 r.

11. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOS.6220.20.23.2021 z dnia 28 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz Sołectw: Górzyn, Ciechłowice, Olszany i Buszkowice, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

12. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rudna wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi: Ewelina Bilańska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – 76 – 74 – 92 – 131.