

1. **Pani**
Dorota Ociepka – Pełnomocnik
BIPROMET S.A.
ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
2. **KGHM**
Polska Miedź S.A. - Inwestor
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
3. **Skarb Państwa**
reprezentowany przez
Starostę Lubińskiego 12b
59-300 Lubin
4. **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy**
Państwowe
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b i lit. c, ust. 3 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2020 r. (06.11.2020 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), uzupełnionego następnie e-mailem z dnia 01.12.2020 r., w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” (działka nr 427/35, obręb 0018 Orsk, gmina Rudna), po uzyskaniu, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), opinii i uzgodnień:

- a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 144/2020 (znak: ZNS-61-615-03/AC/20) z dnia 30.12.2020 r. (27.01.2021 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- b) Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław – Opinia (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) z dnia 17.02.2021 r. (22.02.2021 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- c) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław - Postanowienie (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.6) z dnia 20.04.2021 r.,
- d) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą: ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław –

Postanowienie (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 08.06.2021 r. (11.06.2021 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),

**określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami
i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA””
(działka nr 427/35, obręb 0018 Orsk, gmina Rudna)**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przemysłowym, administrowanym przez Spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „CEDYNIA” w Orsku, na działce o numerze ewidencyjnym 427/35, obręb Orsk, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie nowej instalacji ciągłego topienia i odlewania drutów z miedzi beztlenowej o wysokiej przewodności w technologii UPCAST. Na przedmiotowym terenie znajduje się już hala UPCAST I, która zostanie rozbudowana o nową halę UPCAST II, będącą przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia, która będzie mieścić nową linię produkcyjną do topienia i pionowego odlewania miedzi beztlenowej i beztlenowej stopowej w postaci prętów CuOFE oraz z dodatkiem metali: Ag; Sn i Mg tworząc stopy: CuAgOFE, CuSnOFE i CuMgOFE, o zdolności produkcyjnej 15 000 tys. Mg/rok.

Łączna powierzchnia działki nr 427/35 w obrębie Orsk wynosi 35,0231 ha, zaś powierzchnia przeznaczona pod zabudowę nowej linii produkcji drutów z miedzi beztlenowej zajmie powierzchnię ok. 7 160 m².

Planowana budowa nowej instalacji wiązać się będzie z rozbudową towarzyszącej infrastruktury o:

- budynek socjalno – energetyczny,
 - magazyn wyrobów gotowych,
 - stację wody DEMI,
 - chłodnię wentylatorową,
 - pompownię,
 - stację zgazowania, estakady energetyczne, agregaty prądotwórcze oraz plac manewrowy.
- W skład instalacji będą wchodzić m. in. urządzenia załadownicze, indukcyjny piec topielny, rynnna zalewowa, 3 indukcyjne piece odlewnicze, urządzenie podające dodatki stopowe, maszyna odlewnicza, urządzenie woskujące, układ podwójnych zwijarek w ilości 8 szt. dla pojedynczego układu.
- Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego planowany jest demontaż obiektów, tj.:
- płyty fundamentowej pod agregaty prądotwórcze,
 - placu składowego z rampą,
 - obudowy wschodniej ściany hali UPCAST I,
 - cokołów żelbetowych,
 - czerpni ściennych,
 - podestów pod nagrzewnice wraz z podkonstrukcją wewnątrz hali,
 - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1 km na wschód od terenu inwestycji.

Ponadto dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 427/35 w obrębie Orsk, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;

b) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników; czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum; ponadto w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na powietrze naczepy pojazdów przewożących materiały sypkie winny być zakrywane plandekami; na terenie wykonywanych prac inwestycyjnych, należy również wprowadzić ograniczenie prędkości co również przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w wyniku wykonywanych prac inwestycyjnych; dodatkowo podczas utrzymujących się długotrwałych susz Inwestor winien zraszać miejsca ewentualnej emisji pyłów; czyszczenie dróg stanowiących dojazd na teren inwestycyjny na mokro – w przypadku ich zanieczyszczenia;

c) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w pobliżu prowadzenia prac, bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na szczelnej, utwardzonej powierzchni; zaplecze budowy zorganizować zgodnie z wymogami ochrony środowiska; plac budowy wyposażyć w sorbenty, materiały filtracyjne i tkaniny służące do neutralizowania i usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. związanych z eksploatacją maszyn) oraz substancji zawartych w magazynowanych odpadach; miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty absorbujące;

d) wszelkie naprawy sprzętu oraz wymiany płynów eksploatacyjnych prowadzić poza terenem inwestycji, w miejscach do tego celu przeznaczonych;

e) zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty), które będą zapobiegać ewentualnemu przedostawaniu się szkodliwych substancji (oleje, paliwa) do podłoża; w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy je zneutralizować, niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi, a następnie przekazać do utylizacji, jako odpad niebezpieczny, podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu;

f) podczas wykonywania prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem wodami opadowymi lub roztopowymi oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń; w przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;

g) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska, w których należy zapewnić szczelność powierzchni (w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów); wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi;

- h) teren zabudowy nowych urządzeń, miejsca przeładunku i magazynowania surowców i produktów wyposażyć w utwardzone i nieprzepuszczalne podłoże, uniemożliwiające migrację zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
- i) ścieki przemysłowe – ścieki ze stacji DEMI, ścieki z chłodni wentylatorowej i przelewy z obiegów chłodniczych – odprowadzać systemem kanalizacji przemysłowej wewnątrzzakładowej do zakładowej oczyszczalni ścieków (proces oczyszczania ścieków w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych);
- j) ścieki bytowe odprowadzać wewnątrzzakładową siecią kanalizacji sanitarnej do zakładowej oczyszczalni ścieków (proces oczyszczania ścieków w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków bytowych);
- k) wody opadowe lub roztopowe z dachów, dróg i placów kierować do istniejącego kolektora wód opadowych lub roztopowych, a następnie do zakładowej oczyszczalni ścieków (proces oczyszczania wód opadowych lub roztopowych w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych);
- l) oczyszczone ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe lub roztopowe odprowadzać wspólnym kolektorem zrzutowym do rzeki Odry; zapewnić odpowiedni efekt oczyszczania ścieków w oczyszczalni, wynikający z przepisów odrębnych;
- ł) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;
- m) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
- n) na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny i urządzenia sprawne technicznie, niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo – wodne oraz o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu, w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska; stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie budowy; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- o) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii, ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694), obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić na terenie zaplecza budowy;
- p) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;
- r) w przypadku konieczności wykonania prac związanych z wycinką drzew, kolidujących w realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w okresie między 1 maja a 30 sierpnia, należy dokonać kontroli stanu środowiska przyrodniczego w zakresie botaniki i zoologii, zwłaszcza pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin, grzybów (porostów) oraz miejsc rozrodu zwierząt, w szczególności ptaków, nietoperzy oraz płazów i gadów;
- s) teren niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia po wykonanych pracach i likwidacji parku maszynowego przywrócić do stanu poprzedniego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalám, jak niżej:

- a) na kolejnym etapie projektowania inwestycji Inwestor winien uwzględniać założenia, rozwiązania i zalecenia mające na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi przed ewentualnymi negatywnymi skutkami związanymi z budową i funkcjonowaniem inwestycji w oparciu, o które dokonano oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia i które określono w Raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku; dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa budowlanego winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz;
- b) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji, w przeciwnym razie należy postępować z masami ziemnymi wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);
- c) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;
- d) w trakcie realizacji i funkcjonowania inwestycji prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów innych niż niebezpieczne (poza niewykorzystanym gruntem), w wydzielonych i opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione podmioty;
- e) odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozlewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych;
- f) zainstalować do 10 szt. nowych wentylatorów dachowych odciągowych wentylacji ogólnej hali wraz z izolacją akustyczną tak, aby poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia wynosił do 70 dB;
- g) nie przekraczać maksymalnej wydajności produkcji na nowej linii w wysokości 15 tys. Mg/rok;
- h) stosować zamknięty obieg wody w układzie chłodzenia induktorów pieców i urządzeń odlewniczych;

- i) do topienia miedzi zastosować elektryczne piece indukcyjne;
- j) zastosować, gdy to możliwe, zamknięty obieg wody technologicznej w procesie chłodzenia induktorów pieców i urządzeń odlewniczych;
- k) na odwodnienie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne;
- l) nie przekraczać ustalonych zasobów eksploatacyjnych dla eksploatowanych ujęć wód podziemnych; prowadzić pobór wód podziemnych w sposób niewpływający na trwałą zmianę stosunków wodnych terenów przyległych do ujęcia, zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
- ł) prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać;
- m) realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku wymaga uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 45/2006 z dnia 25 września 2006 r. (znak sprawy: SR.II.6619/W90/6/2006 ze zmianami);
- n) w przypadku konieczności wycinki drzew, kolidujących w realizacji zamierzenia inwestycyjnego, należy uzyskać stosowne zezwolenie zgodnie z zapisami *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);
- o) w przypadku stwierdzenia niemożliwych do wykluczenia kolizji planowanych prac ze stanowiskami roślin i zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie *ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie *ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.), w stosunku do których obowiązują zakazy w ww. rozporządzeniach, należy uzyskać stosowne zezwolenie w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt – zgodnie z zapisami art. 56 ust. 2 w związku z art. 52 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.

8. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

- 1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
- 2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

9. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”” (działka nr 427/35, obręb 0018 Orsk, gmina Rudna) stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

KGHM Polska Miedź S.A. zs. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, reprezentowany przez Panią Dorotę Ociepka, zatrudnioną w BIPROMET S.A. zs. w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice (pełnomocnictwo substytucyjne Nr HC/5/2020 z dnia 22.06.2020 r.), wnioskiem z dnia 03.11.2020 r. (06.11.2020 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), uzupełnionym następnie e-mailem z dnia 01.12.2020 r., wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”” (działka nr 427/35, obręb 0018 Orsk, gmina Rudna).

Postępowanie zostało wszczęte dnia 01.12.2020 r. (data wpływu uzupełnienia do wniosku).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że nowa instalacja do topienia i odlewania drutów z miedzi beztlenowej o wysokiej przewodności jest instalacją do wtórnego wytopu metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 20 Mg/rok, co zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., kwalifikuje ją do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport jest wymagany. Dlatego do wniosku dołączony został Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”, opracowany na podstawie art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), jest Wójt Gminy Rudna. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ww. ustawy.

O wszczęciu postępowania oraz o powyższym zawiadomiono strony postępowania Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.28.3.2020) z dnia 14 grudnia 2020 r.

Następnie, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w dniu 14 grudnia 2020 r., pismami o numerach: SOŚ.6220.28.4.2020, SOŚ.6220.28.5.2020, SOŚ.6220.28.6.2020 i SOŚ.6220.28.7.2020, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o uzyskanie opinii i uzgodnień co do warunków realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Dnia 08.01.2021 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło do wiadomości, pismo (znak: WR.ZZŚ.5.055.11.2020.BM) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące przekazania według właściwości Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pisma (znak: SOŚ.6220.28.6.2020) z dnia 14.12.2020 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” ze względu na fakt, że zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, Organ ten jest właściwy w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) „o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne, pismem (znak: SOŚ.6220.28.8.2020) z dnia 11 stycznia 2021 r., zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na konieczność:

1) uzyskania uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” – zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 pkt. 3 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283);

2) konieczność przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy;

3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 kwietnia 2021 r. Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”. Ponadto pouczono, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna. Ponadto,

zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), poinformowano, że strony postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogą składać wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 20.01.2021 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.1) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zawiadomił o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w ustawowym terminie z uwagi na jej skomplikowany charakter. Ponadto ww. Organ wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 05.02.2021 r.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.9.2020) z dnia 25 stycznia 2021 r.

W następnej kolejności dnia 26.01.2021 r. wpłynęło, do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, wezwanie (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) Pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”. Ww. Organ wezwał:

- do przedstawienia współoddziaływania emisji substancji do powietrza ze wszystkimi źródłami z terenu Huty,
- do dostarczenia analizy akustycznej planowanego zamierzenia uwzględniającej skumulowane oddziaływanie nowych i istniejących źródeł hałasu na tereny chronione przed hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie Huty,
- o doprecyzowanie w jaki sposób odpady przewidziane do magazynowania w kontenerach będą zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych, w jaki sposób wytwarzane odpady będą magazynowane, w jaki sposób będą zabezpieczane miejsca magazynowania odpadów przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi, o przedstawienie ilości planowanych do wytworzenia odpadów,
- do wyjaśnienia czy planowane zmiany w instalacji nie spowodują konieczności zmiany zapisów posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

Dnia 27.01.2021 r. wpłynęło Postanowienie (znak: ZNS-61-615-03/AC/20) od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku.

Następnie dnia 29.01.2021 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Rudna, od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wezwanie (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 26.01.2021 r. do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do przedłożonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w zakresie:

- udzielenia informacji w jaki sposób dodatkowa ilość ścieków zmieszanych, która będzie powstawać po realizacji inwestycji, wpłynie na odbiornik ścieków,
- wskazania uwarunkowań zawartych w obecnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym dla Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku,
- uszczegółowienia opisu obiegu wody chłodzącej pierwotnej i wtórnej w planowanej do realizacji inwestycji, jaka woda będzie wykorzystywana w procesach chłodzenia projektowanej instalacji i w jakich proporcjach, czy woda chłodząca z obiegów zamkniętych będzie okresowo wymieniana,

- możliwości wykazania, na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej eksploatowanych ujęć wód podziemnych, że zwiększona eksploatacja ujęć w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie wpłynie na warunki hydrogeologiczne terenów przyległych.

Następnie dnia 01.02.2021 r., pismem (znak: SOŚ.6220.28.10.2020), wezwano Pełnomocnika do uzupełnienia materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia zgodnie z wezwaniem (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 26.01.2021 r.

Dnia 01.02.2021 r. wpłynęło, do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wezwanie (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.2) Pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wyjaśnień do Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie, jak niżej:

- w związku z tym, że planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu, ww. Organ poprosił o rozważenie zakwalifikowania inwestycji do § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz o udowodnienie klasyfikacji,

- wyjaśnienie czy poza wspomnianymi w Raporcie oddziaływania na środowisko kręgami drutu na terenie realizowanego magazynu wyrobów gotowych będą magazynowane inne produkty, surowce itd.,

- wyjaśnienie i udowodnienie, że surowiec przewidziany do użycia stanowi „czyste wewnętrzne zakładowe materiały produkcyjne” a nie odpad,

- ocenę wpływu realizacji inwestycji na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnych dla poziomów substancji w ściekach oraz ocenę wpływu zamierzenia na obecny sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów dla poszczególnych przewidywanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego emitowanych po wybudowaniu nowej instalacji w ujęciu średniorocznym i uśrednionym dla 1 godziny w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w *sprawie wartości dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87), udowodnienie przewidywanego braku negatywnego oddziaływania skumulowanego w wyniku rozbudowy zakładu poprzez przedstawienie analizy obrazującej wpływ realizacji inwestycji na całkowitą emisję z terenu zakładu. O czym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.11.2020) z dnia 1 lutego 2021 r.

Dnia 04.02.2021 r., wpłynęło do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, za pomocą skrzynki elektronicznej (dnia 08.02.2021 r. – za pośrednictwem poczty tradycyjnej), od Pełnomocnika Inwestora, pismo (znak: ELO/263/DP/2021) z dnia 02.02.2021 r. zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w odpowiedzi na pismo (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) otrzymane od Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Z uzupełnienia Pełnomocnika Inwestora wynika, że w warunkach normalnej eksploatacji projektowana instalacja nie stanowi źródła zanieczyszczeń odprowadzanych do otoczenia. Okresowo do wygrzewania i suszenia wymurówki pieców i induktorów będą używane palniki zasilane gazem ziemnym modyfikowanym. Maksymalne zużycie gazu w czasie wygrzewania wymurówki wyniesie: ok. 25 Nm³/h. Łączny czas w roku wygrzewania wymurówki pieców i induktorów wyniesie ok. 900 godzin. Spaliny gazu ziemnego będą odprowadzane do otoczenia poprzez wentylację ogólną hali, tj. wentylatorami zainstalowanymi na dachu hali produkcyjnej. Niewielka emisja spalin gazu wystąpi jedynie w uzasadnionych warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, tj. w czasie wygrzewania wymurówki po cyklicznych remontach i postojach projektowanych agregatów hutniczych. Obliczone stężenia maksymalne uśrednione do 1 godziny (S_{mm}) dla emitowanych ze spalania gazu ziemnego substancji osiągają bardzo niskie wielkości poniżej 1 % dopuszczalnych stężeń uśrednionych

do 1 godziny (D_1). W ramach uzupełnienia raportu dodatkowo przeprowadzono obliczenia stężeń (maksymalnych uśrednionych do 1 godziny oraz średniorocznych) w siatce receptorów dla pyłu PM_{10} , tlenków azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla przy uwzględnieniu pozostałych źródeł emisji występujących na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”. W obliczeniach uwzględniono emisje ze spalania gazu w istniejącej instalacji UPCAST I, czyli emisje z wygrzewania wymurówki pieca topielnego i pieca odlewniczego oraz emisje związane z eksploatacją głównego procesu technologicznego realizowanego w Hucie, tj. wytwarzania okrągłej walcówki miedzianej. Główny proces technologiczny prowadzony jest w technologii CONTIROD w linii technologicznej ciągłego topienia, odlewania i walcowania miedzi na gorąco. Emisje substancji z instalacji CONTIROD powstają w wyniku normalnej eksploatacji pieca topielnego ASARCO oraz w warunkach odbiegających od normalnych, tj. podczas awarii w układzie odpylania gazów. Wielkości emisji substancji, czas pracy istniejących źródeł oraz parametry wyrzutu gazów do otoczenia zostały przyjęte w oparciu o obowiązujące dla Huty Miedzi „CEDYNIA” pozwolenie zintegrowane. Obliczenia stężeń wykonano programem komputerowym „KOMIN” opracowanym przez EKOSOFT Warszawa w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87). Wartości maksymalne obliczonych stężeń porównano z obowiązującymi wartościami dopuszczalnymi. Z wykonanych obliczeń wynika, iż dla rozpatrywanych substancji emitowanych do otoczenia z wszystkich emitorów zlokalizowanych na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” (istniejących i projektowanych) obliczone stężenia uśrednione do 1 godziny i roku kalendarzowego osiągają wartości znacznie poniżej dopuszczalnych stężeń D_1 i D_a , a udział nowych źródeł w tym oddziaływaniu jest znikomy. Dane i wyniki obliczeń w siatce receptorów poziomów stężeń przedstawiono w załączniku nr 1 dołączonym do pisma (znak: ELO/263/DP/2021) z dnia 02.02.2021 r.

Pełnomocnik odnosząc się do analizy akustycznej planowanego zamierzenia uwzględniającej skumulowane oddziaływanie nowych i istniejących źródeł hałasu na tereny chronione przed hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie huty przedłożył informacje, jak niżej.

Do głównych źródeł hałasu nowej Instalacji UPCAST II należy zaliczyć:

- źródła punktowe, tj. 10 zintegrowanych izolowanych akustycznie wentylatorów dachowych o poziomie hałasu 70 dB/A/ każdy,
- źródło typu „budynek”, tj. hala produkcyjna instalacji UPCAST II, w ramach której będą pracować wózki widłowe, piec topielny z urządzeniami załadowniczymi, piec podtrzymujący, zwiarki, aparaty grzewczo wentylacyjne, klimatyzatory chłodzenia, sprężarkownia – równoważny poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń w sąsiedztwie ścian zewnętrznych budynku nie przekroczy 85 dB/A/.

W bezpośrednim sąsiedztwie Huty Miedzi „CEDYNIA” nie występują tereny chronione akustycznie. Najbliższe tereny chronione to obszar zabudowy zagrodowej zlokalizowanej ok. 1000 m w kierunku wschodnim od Huty Miedzi „CEDYNIA”. Dla określenia wpływu na stan środowiska akustycznego hałasu emitowanego przez istniejące źródła eksploatowane aktualnie w Hucie są prowadzone okresowe pomiary hałasu w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na najbliższych terenach chronionych. Zmierzony równoważny poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikiem hałasu L_{Aeg} w dB odpowiednio wynosi:

- dla pory dnia: 32,5 - 33,2,
- dla pory nocy: 31,9 - 32,8.

Z wykonywanych okresowych pomiarów hałasu wynika, że na terenach chronionych akustycznie hałas jest obecnie znacznie poniżej dopuszczalnych poziomów zarówno dla warunków dnia jak i nocy.

W ramach uzupełnienia Raportu wykonano obliczenia propagacji hałasu wokół Huty zgodnie z metodyką określenia uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych, przewidzianą dla obiektów projektowanych w „Instrukcji 308 i 338” ITB programem obliczeniowym HPZ 2001.

Obliczenia zostały wykonane na wysokości 1,5 m ponad gruntem w sieci receptorów i dodatkowo w 7 punktach (6 punktów zlokalizowanych na granicy Huty i 1 punkt na terenie najbliższej zabudowy mieszkalnej czyli na terenach chronionych akustycznie). W obliczeniach uwzględniono nowe źródła hałasu typu punktowego (wentylatory dachowe) oraz źródło typu budynek (projektowana hala UPCAST II).

W obliczeniach hałasu, uwzględniono izolacyjność ścian i dachu projektowanej hali w wysokości odpowiednio 25 i 30 dB. Hala została zaprojektowana jako lekka konstrukcja zabudowana warstwowymi płytami obornickimi wypełnionymi materiałem izolacyjnym, dach – blacha trapezowa izolowana wełną mineralną i pokryta folią dachową.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że hałas powodowany przez projektowane urządzenia na granicy Huty osiągnie maksymalnie 26,3 dB/A/, a na najbliższych terenach chronionych akustycznie 0 dB/A/. W punkcie usytuowania najbliższej zabudowy mieszkalnej, w którym są prowadzone pomiary hałasu, wykonano również obliczenia przyjmując jako tło akustyczne (wpływ istniejących źródeł Hałasu) wartości pomiarowe dla dnia i nocy.

Wyniki obliczeń dyspersji hałasu wykazują, że:

- hałas powodowany przez nowe urządzenia i obiekty nie przekroczy 35 dB/A/ na granicy Huty tj. na terenach nieobjętych ochroną akustyczną,
- sumaryczny hałas nowych źródeł i źródeł istniejących nie przekroczy na terenach chronionych akustycznie wartości dopuszczalnych zarówno dla pory dnia jak i nocy, a udział projektowanych źródeł w poziomie hałasu na terenach chronionych akustycznie będzie zerowy.

Obliczenia potwierdziły, iż nowe urządzenia i obiekty nie będą miały ujemnego wpływu na klimat akustyczny sąsiadujących terenów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem hałasu mającym wpływ na wielkość hałasu na terenach mieszkalnych występujących w pobliżu Huty Miedzi Cedynia.

Dane i wyniki obliczeń hałasu po zabudowie nowej instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej stanowiły załącznik nr 2 do pisma (znak: ELO/263/DP/2021) z dnia 02.02.2021 r.

Ponadto uzyskano informację, że wytwórcą odpadów (ziemi z wykopów, zużytych opakowań, materiałów filtracyjnych i tkaniny do wycierania) powstających w fazie realizacji inwestycji będzie firma wybrana w procesie przetargu do wykonywania prac budowlano-montażowych. Wytworzone odpady będą zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia i czasowo magazynowane na wydzielonym, ogrodzonym i skanalizowanym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Miejsce magazynowania będzie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Zużyte opakowania z papieru, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania będą zbierane w zamkniętych kontenerach lub workach typu big-bag, tworzywa sztuczne, opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe w zależności od gabarytów w zamkniętych kontenerach, workach typu big-bag lub luzem na utwardzonym i skanalizowanym podłożu, opakowania z drewna luzem na utwardzonym i skanalizowanym podłożu, zużyte opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w zamkniętych hermetycznych i opisanych kontenerach. Odpady wytwarzane w fazie realizacji inwestycji będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia do odzysku lub do unieszkodliwiania. Ziemia z wykopów pod projektowane obiekty będzie wykorzystana do niwelacji terenu lub w przypadku jej nadmiaru bezpośrednio po wytworzeniu będzie przekazywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania. Wytwórcą odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji będzie firma wybrana w procesie przetargu do wykonywania prac budowlano-montażowych. Z informacji uzyskanych od Pełnomocnika wynika, że na obecnym etapie projektowania trudno określić w miarę dokładne ilości odpadów związanych z realizacją inwestycji, ponieważ jest to uzależnione od wyboru dostawcy maszyn i urządzeń oraz dostawcy materiałów budowlanych. Pełnomocnik w dokumentacji wskazał szacunkowe ilości tych odpadów, na podstawie dokonanej analizy, założył, iż w fazie realizacji planowanej inwestycji powstaną następujące ilości odpadów:

- papier i tektura np. worki po cemencie i inne o kodzie 15 01 01 – ok. 1,0 Mg;

- opakowania z tworzyw sztucznych po materiałach budowlanych o kodzie 15 01 02 – ok. 5,0 Mg;
- zużyte opakowania z drewna o kodzie 15 01 03 powstające z materiałów wykorzystanych w czasie prowadzonych prac budowlanych np. palety – ok. 3 Mg;
- zużyte opakowania z metali np. opakowania po materiałach konserwujących, farbach i lakierach stosowanych do malowania konstrukcji stalowych o kodzie 15 01 04 – ok. 1,0 Mg;
- opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 – ok. 2,0 Mg;
- zużyte opakowania np. po lepikach, abizolach itp. zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone o kodzie 15 01 10* - ok. 0,3 Mg;
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania o kodzie 15 02 03 – ok. 0,2 Mg.

Odpady o kodzie 13 02 05* czyli zużyte mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych będą magazynowane w szczelnych, zamkniętych pojemnikach zabezpieczonych przed stłuczeniem i wykonanych z materiałów chemoodpornych (trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych odprowadzających ładunki elektryczności statycznej). Pojemniki będą magazynowane na terenie istniejącego Magazynu Olejów i Smarów, obiektu budowlanego o konstrukcji betonowo - stalowej, zadaszonemu, posiadającego szczelną posadzkę. Miejsce magazynowania odpadów w postaci zużytych olejów jest ogrodzone siatką. Dostęp do ww. magazynu jest ograniczony do uprawnionych pracowników Huty. W magazynie dostępne jest standardowe wyposażenie przeciwpożarowe (środki gaśnicze) oraz sorbenty. W sąsiedztwie obiektu znajdują się hydranty.

Odpady o kodzie 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 będą gromadzone selektywnie w pojemnikach lub luzem na regałach na wydzielonym miejscu w istniejącym Magazynie Technicznym, obiekcie budowlanym o konstrukcji stalowej, zadaszonym, posiadającym szczelną posadzkę. Dostęp do wydzielonych miejsc magazynowania jest ograniczony do uprawnionych pracowników Huty. W hali dostępne jest standardowe wyposażenie przeciwpożarowe (środki gaśnicze, sorbenty i hydranty).

Dostęp do wyznaczonych ww. miejsc magazynowania odpadów jest obecnie oraz będzie docelowo (po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia) dostępny jedynie dla uprawnionych pracowników Huty.

Ponadto w piśmie (znak: ELO/263/DP/2021) z dnia 02.02.2021 r. Pełnomocnik zawiadamia, że do celów socjalnych i technologicznych zakład wykorzystuje wodę z własnych ujęć wód podziemnych. Większość wody przemysłowej wprowadzona do obiegów technologicznych jest bezpowrotnie tracona w wyniku odparowania. Budowa nowej instalacji wiąże się z dodatkowym zużyciem wody na cele przemysłowe oraz wody pitnej na cele socjalne zwiększonej o ok. 28 osób załogi.

W ramach planowanego przedsięwzięcia na potrzeby instalacji UPCAST II zakłada się zużycie wody przemysłowej do:

- uzupełniania obiegów chłodniczych w ilości 19 300 m³/rok,
- utrzymania czystości w ilości 720 m³/rok,
- celów p.poż w ilości 50 m³/rok.

Wskaźnik zużycia wody na tonę produktu wyniesie ~1,3 m³ wody/1Mg planowanej produkcji (15 tys. Mg/rok). W ramach inwestycji planuje się również budowę nowej stacji DEMI. Woda DEMI będzie stosowana do napełniania i uzupełniania zamkniętych obiegów chłodniczych obu linii produkcyjnych UPCAST (istniejącej i projektowanej). Zużycie wody w stacji DEMI wyniesie ok. 84 700m³/rok. Przy określeniu wskaźnika zużycia wody do wytworzenia wody DEMI należy uwzględnić sumaryczną zdolność produkcyjną obu linii technologicznych tj. 15 000 Mg/rok instalacja projektowana i 18 000 Mg/rok instalacja istniejąca stąd wskaźnik ten wyniesie ok. 2,6 m³/1Mg produktu. W wyniku zabudowy nowej stacji DEMI na terenie Huty będą wytwarzane ścieki w ilości ok. 35 m³/dobę. Przewidywany skład chemiczny ścieków z instalacji odwróconej osmozy nie będzie istotnie odbiegał od składu chemicznego wody zasilającej i będzie w mg/dm³ następujący:

Na^+ - 40,95; Mg^{2+} - 40,18; Ca^{2+} - 214,5; CO_3^{2-} - 1,73; HCO_3^- - 629,3; NO_3^- - 6,43; Cl^- - 53,57; F^- - 0,27; SO_4^{2-} - 181,1; CO_2 - 28,7; TDS* - 1,169. Stężenia substancji odprowadzanych ze ściekami ze stacji DEMI są znacznie niższe od stężeń substancji dopuszczonych do zrzutu do rzeki Odry.

Do ścieków technologicznych będą należeć również przelewy z obiegów chłodniczych w ilości ok. 2 m³/dobę ich skład chemiczny nie będzie odbiegał od składu ścieków kierowanych obecnie na oczyszczalnię z istniejących obiegów chłodniczych pracującej instalacji UP-CAST I. Roczny przyrost ścieków technologicznych kierowanych na oczyszczalnię wyniesie ok. 13 300 m³, oraz ścieków sanitarnych ok. 430 m³, łącznie ok. 13 730 m³ co stanowi ok. 11% ilości ścieków dopuszczonych do wprowadzania do rzeki Odry. Przyrost ilości ścieków oczyszczonych kierowanych do rzeki Odry zmieści się w limitach obowiązujących dla Huty, ponieważ wyznaczony dla Huty limit ilości ścieków dopuszczonych do zrzutu został określony z dużym zapasem bezpieczeństwa. Według danych uzyskanych od Inwestora, rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z istniejących obiektów Huty Miedzi „Cedynia” do rzeki Odry, w ostatnich latach wynosiła ok. 57 740 m³ przy dopuszczonej ilości 120 000 m³/rok. Ilość zrzucanych ścieków wykorzystuje dopuszczony limit tylko w ok. 48%. Przewidziana ilość ścieków odprowadzanych z nowych obiektów nie naruszy aktualnie obowiązujących pozwoleń w zakresie ilości ścieków.

Po uzyskaniu pozwoleń środowiskowych i pozwolenia na budowę, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „CEDYNIA” w Orsku wystąpi o aktualizację pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do topienia, ciągłego odlewania i walcowania miedzi również w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Należy jednakże zaznaczyć, iż planowane przedsięwzięcie nie naruszy aktualnie obowiązujących dla Wnioskodawcy pozwoleń dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do rzeki Odry po ich uprzednim oczyszczeniu na istniejącej oczyszczalni ścieków.

Następnie dnia 05.02.2021 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.3) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zawiadomił o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji planowanej inwestycji w terminie wskazanym w piśmie (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.1) z dnia 20.01.2021 r. z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu a następnie konieczność przeanalizowania materiału w sprawie. Ponadto Organ w ww. piśmie wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 15.03.2021 r.

W dalszej kolejności, dnia 17.02.2021 r., wpłynęło do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Pełnomocnika Inwestora, pismo (znak: ELO/366/DP/2021) z dnia 11.02.2021 r., zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”, w odpowiedzi na pismo (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK), otrzymane od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z otrzymanych od Pełnomocnika wyjaśnień wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem dodatkowych ilości ścieków przemysłowych z projektowanej stacji DEMI oraz przelewów z układów chłodniczych. W wyniku zabudowy nowej stacji DEMI na terenie Huty będą wytwarzane ścieki w ilości ok. 35 m³/dobę, o czym była już mowa na str. 13 niniejszej decyzji. Przewidywany skład chemiczny ścieków z instalacji odwróconej osmozy kierowanych na istniejącą oczyszczalnię ścieków, o którym mowa wyżej, nie będzie istotnie odbiegał od składu chemicznego wody zasilającej. Potwierdzono również, jak w piśmie (znak: ELO/263/DP/2021) z dnia 02.02.2021 r., że stężenia substancji odprowadzanych ze ściekami ze stacji DEMI na istniejącą oczyszczalnię ścieków są znacznie niższe od stężeń substancji dopuszczonych do zrzutu do rzeki Odry. Ponadto w piśmie (znak: ELO/366/DP/2021) z dnia

11.02.2021 r. Pełnomocnik zawarł również informacje o ściekach przemysłowych, takie same jak w piśmie (znak: ELO/263/DP/2021) wyjaśniającym z dnia 02.02.2021 r.

W załączniku do pisma (znak: ELO/366/DP/2021) z dnia 11.02.2021 r. przesyłano kopie obowiązującego dla Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego PZ46/2006 wraz z późniejszymi zmianami: PZ45.1/2013, PZ45.2/2014, PZ45.3/2014, PZ45.4/2015, PZ45.5/2016, PZ45.6/2018 i PZ45.7/2018.

Ponadto Pełnomocnik przedstawił dla planowanego przedsięwzięcia uzupełniony opis obiegu wody chłodzącej pierwotnej i wtórnej. Obieg pierwotny: woda w zamkniętym obiegu pierwotnym przeznaczona jest do chłodzenia technologicznych urządzeń nowej linii produkcyjnej CuOFE+ stopy. W obiegu pierwotnym znajdować się będzie tylko woda zdemineralizowana. W obiegu zamkniętym przewiduje się maksymalne ~1% straty wody na okresowe odsalanie/odmulanie, co wyniesie ok. 1,0 m³/h. Straty wody zdemineralizowanej będą uzupełniane z nowej stacji DEMI (max wydajność 4 m³/h) – woda wytwarzana będzie w technologii odwróconej osmozy. Projektowany otwarty obieg wtórny wody chłodzącej przeznaczony jest do schładzania w wymiennikach płytowych wody obiegu pierwotnego zarówno w istniejącej wymiennikowni dla linii UPGAST I jak i dla projektowanej linii produkcyjnej CuOFE+ stopy (UPGAST II). Wymagana jakość wody w obiegu wtórnym uzyskiwana będzie poprzez zmieszanie wody zdemineralizowanej 60% z wodą przemysłową uzdatnioną 40% (podobnie jak na istniejącym zakładowym obiegu wody chłodzącej).

Woda przemysłowa uzdatniona doprowadzona będzie z istniejącej zakładowej Stacji Uzdatniania Wody - zabudowane zostaną 2 pompy (1P+1R) o max wydajności 20 m³/h oraz poprowadzony będzie nowy odcinek rurociągu DN125. Schłodzenie wody obiegu wtórnego realizowane będzie na czterech chłodniach wentylatorowych (3P+1R) każda o max wydajności 120 m³/h – łączna wydajność 360 m³/h.

Przewidywane maksymalne straty wody w tym obiegu w okresie letnim w odniesieniu do max wydajności chłodni wynoszą:

- straty wody na odparowanie	5 m ³ /h
- straty wody na unos	0,04 m ³ /h
- straty wody na odsalanie/odmulanie	2,36 m ³ /h
- straty całkowite	7,4 m ³ /h.

Straty wody uzupełniane będą wodą zdemineralizowaną oraz wodą przemysłową uzdatnioną ww. podanej proporcji.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” aktualnie eksploatuje trzy ujęcia wód podziemnych. Woda z poszczególnych ujęć pozyskiwana jest do celów przemysłowych (ujęcie Chełm I i Chełm II) lub do produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ujęcie Orsk). W trakcie realizacji jest budowa nowego ujęcia wód podziemnych (ujęcie Trzęsów), które docelowo ma stanowić alternatywę dla ujęć użytkowanych od kilkudziesięciu lat. Inwestor przewiduje ubieganie się o pozwolenie wodnoprawne dla ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegająca na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi bez-tlenowej w technologii UPGAST, nie należy do działalności charakteryzujących się znacznym oddziaływaniem na środowisko. Zapotrzebowanie na wodę przemysłową w projektowanej instalacji wyniesie ok. 2,2 m³/h dla potrzeb uzupełniania obiegów chłodniczych oraz ok. 9,7 m³/h dla potrzeb produkcji wody DEMI czyli maksymalny godzinowy przyrost zapotrzebowania na wodę wyniesie ok. 12 m³/h.

Analiza obciążenia ujęcia Chełm I, które stanowi podstawowe źródło wody przemysłowej dla Oddziału Huta Miedzi „Cedynia”, dokonana została m. in. w dokumentacji pn.: „Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Huty Miedzi „Cedynia” Chełm I” (Arcadis sp. z o.o., Wrocław listopad 2020 r.), która wskazuje, że nie ma zagrożenia dla stanu ilościowego ujmowanych zasobów wód podziemnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. dokumentacji: *Wieloletnia eksploatacja wód podziemnych na ujęciu wskazuje, że ilość pobieranej wody jest mniejsza od dopuszczalnej do poboru ilości wody określonej w dotychczas obowiązującym po-*

zwoleniu wodnoprawnym ($Q_{maxh} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$) oraz od ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia ($Q_e = 40 \text{ m}^3/\text{h}$), które odpowiadają ilości wody, którą można pobierać bez ujemnego wpływu na ilość i jakość ogólnych zasobów ujęcia. W 2019 roku roczna wielkość poboru stanowiła jedynie 40% dopuszczalnego poboru wody w ciągu roku, podobnie średni godzinowy pobór wody w roku 2020 stanowił również ok. 40% wielkości zasobów ujęcia (tj. ok. $16 \text{ m}^3/\text{h}$).

W związku z szacowanym wzrostem zapotrzebowania na wodę po rozszerzeniu działalności Huty i rozpoczętymi inwestycjami mającymi na celu zapewnienie niezawodności dostaw wody w przyszłości oraz ograniczonym wykorzystywaniem eksploatowanych ujęć, Inwestor ocenia zasoby wód podziemnych, którymi dysponuje za wystarczające.

Następnie dnia 18.02.2021 r. wpłynęło do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna od Pełnomocnika Inwestora, pismo (znak: ELO/393/DP/2021) z dnia 15.02.2021 r. zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji w odpowiedzi na pismo (znak: WOOŚ.4221.129.2020.AS.2) otrzymane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pełnomocnik odnosząc się do kwestii kwalifikowalności inwestycji w stosunku do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zawiadomił, że na terenie Huty Miedzi „Cedynia” obecnie jest eksploatowana instalacja do topienia i pionowego odlewania miedzi w systemie UPCAST o zdolności produkcyjnej 18 tys. Mg/rok (określana w raporcie jako instalacja UPCAST I). W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się na odrębnym terenie w projektowanej hali (obok istniejącej instalacji UPCAST I) zabudowę zupełnie nowej, niezależnej „bliźniaczej” instalacji do topienia i pionowego odlewania miedzi w systemie UPCAST II o zdolności produkcyjnej 15 tys. Mg/rok. Obie instalacje będą w przyszłości pracowały niezależnie i dla obu w/w instalacji należy uzyskać odrębne zapisy w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. W świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) budowa nowej odrębnej instalacji do topienia i pionowego odlewania miedzi, a nie rozbudowa istniejącej instalacji, jest w myśl § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem w nowej instalacji będzie przetwarzana miedź katodowa i będą produkowane z niej druty beztlenowe i beztlenowe stopowe w ilości większej niż 20 Mg/dobę.

Odnosząc się do kwestii czy poza wspomnianymi w Raporcie oddziaływania na środowisko kręgami drutu na terenie realizowanego magazynu wyrobów gotowych będą magazynowane inne produkty, surowce itd., Pełnomocnik oznajmił, że produktem finalnym instalacji ciągłego topienia i odlewania będzie wysokoprzewodzący, beztlenowy drut o średnicach $8 \div 25 \text{ mm}$ zwijany w kręgi o masie do 5000 kg. Zgodnie z opisem przedstawionym w ww. Raporcie w projektowanym magazynie wyrobów gotowych będą magazynowane wyłącznie gotowe kręgi drutu ustawiane na drewnianych paletach. Maksymalna ilość jednocześnie magazynowanego drutu może wynieść ok. 2 tys. Mg. Podstawowym surowcem do produkcji drutu z miedzi beztlenowej będą wysokiej klasy katody miedziane (powyżej 99,95% Cu+Ag) dostarczane na teren Huty Miedzi „CEDYNIA” z Huty Miedzi Głogów. Potencjalnie w instalacji mogą być również wykorzystane wewnątrzzakładowe zawroty produkcyjne czystej miedzi np. zwoje drutu miedzianego niespełniającego wymogów kontroli jakości. Należy zaznaczyć, że Huta Miedzi „CEDYNIA” posiada dla istniejącej instalacji, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym, zezwolenie na odzysk odpadów w procesie R4 poprzez ich wykorzystanie jako surowca w instalacji topienia, ciągłego odlewania i walcowania miedzi z zastosowaniem procesu technologicznego UPCAST. Zezwolenie Huta posiada na prowadzenie odzysku w istniejącej instalacji UPCAST I dla 1200 Mg odpadów, jak niżej:

- odpadów z hydrometalurgii miedzi o kodzie 11 02 06,

- cząstek i pyłów metali nieżelaznych o kodzie 12 01 04,
- nieorganicznych odpadów o kodzie 16 03 04
- miedzi, brązu i mosiądzu o kodzie 17 04 01.

Z zakresu oceny wpływu realizacji inwestycji na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnych dla poziomów substancji w ściekach oraz ocenę wpływu zamierzenia na obecny sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków Pełnomocnik Wnioskodawcy udzielił informacji tak jak w poprzednich pismach uzupełniających skierowanych do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, których treści opisane zostały na stronie 13 i stronie 14 niniejszej decyzji.

W odniesieniu do przewidywanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego emitowanych po wybudowaniu nowej instalacji w ujęciu średniorocznym i uśrednionym dla 1 godziny w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87), ponownie otrzymano informacje, o których już mowa na stronie 10 i stronie 11 niniejszej decyzji. Dane i wyniki obliczeń w siatce receptorów poziomów stężeń przedstawiono w załączniku nr 2 do pisma (znak: ELO/393/DP/2021) z dnia 15.02.2021 r.

Sumaryczne maksymalne stężenie średnioroczne dla pyłu i substancji gazowych (aktualne tło+ wartości obliczone) odpowiednio wynoszą:

- pył PM10: $19,0 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 0,0857 \mu\text{g}/\text{m}^3 = 19,857 \mu\text{g}/\text{m}^3$ co daje 49,64% D_a ,
- SO_2 : $5,3 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 3,842 \mu\text{g}/\text{m}^3 = 9,142 \mu\text{g}/\text{m}^3$ co daje 45,71% D_a ,
- NO_2 : $18,0 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 2,01 \mu\text{g}/\text{m}^3 = 20,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$ co daje 50% D_a ,
- CO : $424,0 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 154,4 \mu\text{g}/\text{m}^3 = 578,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$; dopuszczalne stężenie średnioroczne dla CO nie jest normowane.

Dodatkowo Pełnomocnik Wnioskodawcy zawiadomił, że z wykonanych w siatce receptorów obliczeń wynika, przy uwzględnieniu tła pomiarowego, iż suma obliczonych stężeń średniorocznych dla wszystkich zorganizowanych źródeł emisji pracujących na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” wraz z tłem pomiarowym, nie przekracza stężenia dopuszczalnego D_a dla żadnej analizowanej substancji.

Dane, dotyczące tła zanieczyszczenia, przyjęto w oparciu o informacje podane do publicznej wiadomości przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w opracowaniu pn.: „Ocena stanu jakości powietrza na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia środowiska dla poszczególnych stacji pomiarowych są publikowane do wiadomości publicznej na stronach internetowych PIOŚ. W raporcie skierowanym we wrześniu 2020 roku do uzgodnień przedstawiono aktualne dane odnośnie tła, tj. stężenia średnioroczne pyłu PM10 i substancji gazowych z całego poprzedniego roku 2019. Obecnie z podanych stacji pomiarowych, tj. stacji Polkowice przy ul. Kasztanowej i stacji Legnica przy ul. Rzeczypospolitej, dysponujemy już aktualnymi danymi stężeń średniorocznych za rok 2020.

Aktualne tło zanieczyszczenia występujące na analizowanym terenie w odniesieniu do stężeń średniorocznych pyłu PM10 mierzonego w stacji Polkowice przy ul. Kasztanowej i substancji gazowych ze stacji Legnica przy ul. Rzeczypospolitej w latach 2019 i 2020, tj., wartości stężeń średniorocznych dla pyłu i substancji gazowych mierzonych w latach 2019 i 2020 to:

- pył PM10: w 2019 r. – $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$; w 2021 r. - $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- dwutlenek siarki: w 2019 r. – $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$; w 2021 r. – $5,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- tlenki azotu: w 2019 r. – $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$; w 2021 r. - $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- tlenek węgla: w 2019 r. – $410 \mu\text{g}/\text{m}^3$; w 2021 r. - $424 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Jak podano w Raporcie, w warunkach normalnej eksploatacji, projektowana instalacja nie stanowi źródła zanieczyszczeń odprowadzanych do otoczenia. W warunkach odbiegających od normalnych, okresowo przez ok. 900 godzin w roku, do wygrzewania i suszenia wymurówki pieców i induktorów będą używane palniki zasilane gazem ziemnym modyfikowanym. Maksymalne zużycie gazu w czasie wygrzewania wymurówki wyniesie: ok. $25 \text{ Nm}^3/\text{h}$. Emisje

roczne substancji odprowadzanych do otoczenia wyrzutniami dachowymi z projektowanej hali UPCAST II odpowiednio będą wynosić:

- pył ogółem = pył PM10 = pył PM2,5 - 0,0004 Mg/rok,
- dwutlenek siarki - 0,00004 Mg/rok
- tlenki azotu w przeliczeniu na NO₂ - 0,030 Mg/rok,
- tlenek węgla - 0,008 Mg/rok.

Z istniejącej instalacji UPCAST I, emisje pyłu i substancji gazowych są identyczne jak te, które będą powstawać z planowanej do zabudowy instalacji UPCAST II.

Na terenie inwestycyjnym główny proces technologiczny prowadzony jest w technologii CONTIROP w linii technologicznej ciągłego topienia, odlewania i walcowania miedzi na gorąco. Emisje substancji z instalacji CONTIROP powstają w wyniku normalnej eksploatacji pieca topielnego ASARCO oraz w warunkach odbiegających od normalnych, tj. podczas awarii w układzie odpylania gazów.

Emisje pyłu i substancji gazowych odprowadzanych do otoczenia z tego procesu, zgodnie z informacjami zawartymi w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym odpowiednio wynoszą:

- pył ogółem = pył PM10 = pył PM2,5 - 1,193 Mg/rok,
- dwutlenek siarki - 34,393 Mg/rok
- tlenki azotu w przeliczeniu na NO₂ - 13,185 Mg/rok,
- tlenek węgla - 1309,056 Mg/rok.

W ramach uzupełnienia Raportu, Pełnomocnik dodatkowo przeprowadził obliczenia stężeń (maksymalnych uśrednionych do 1 godziny oraz średniorocznych) w siatce receptorów dla pyłu PM10, tlenków azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla, przy uwzględnieniu wszystkich źródeł emisji występujących na terenie Huty Miedzi „Cedynia” w stanie obecnym oraz po zabudowie nowej instalacji UPCAST II.

Z wykonanych obliczeń wynika, iż dla rozpatrywanych substancji emitowanych do otoczenia z wszystkich emitorów zlokalizowanych na terenie Huty (oddziaływanie skumulowane), obliczone stężenia uśrednione do 1 godziny i roku kalendarzowego, osiągają wartości znacznie poniżej dopuszczalnych stężeń D₁ i D_a, a udział nowych źródeł w tym oddziaływaniu jest znikomy. Biorąc również pod uwagę ilości substancji odprowadzanych do otoczenia z projektowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do procesu prowadzonego w technologii CONTIROP, można bez wątpliwa stwierdzić iż, przyrost emisji substancji z nowych źródeł jest znikomy, a wręcz nieistotny w stosunku do ilości tychże substancji emitowanych w wyniku eksploatacji pieca topielnego ASARCO w technologii CONTIROP.

Dnia 22.02.2021 r. wpłynęła Opinia (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) z dnia 17.02.2021 r., w której Marszałek Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wyraził pozytywną opinię dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.12.2020) z dnia 23 lutego 2021 r.

Następnie dnia 04.03.2021 r. wpłynęło, do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponowne wezwanie (znak: WOŚ.4221.129.2020.AS.4) Pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w zakresie ponownego przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego oraz w zakresie przetwarzania odpadów w kontekście opisanego planowanego prowadzenia procesu R4 zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym nr PZ 45/2006.

W dalszej kolejności, dnia 15.03.2021 r., wpłynęło pismo (znak: WOOS.4221.129.2020.AS.5) od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zawiadomił o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na *budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”* w terminie wskazanym w piśmie (znak: WOOS.4221.129.2020.AS.3) ze względu na konieczność oczekiwania na uzupełnienie Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji oraz konieczność późniejszego przeanalizowania złożonych uzupełnień. Ponadto ww. Organ wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 30.04.2021 r.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.13.2020) z dnia 17 marca 2021 r.

Następnie dnia 23.03.2021 r., wpłynęło do Urzędu Gminy Rudna, pismo (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Organ ten zawiadomił o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w terminie wskazanym w piśmie (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 26.01.2021 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wnikliwej analizy zgromadzonego materiału dowodowego. Ponadto ww. Organ wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 02.04.2021 r.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.14.2020) z dnia 25 marca 2021 r.

Dnia 29.03.2021 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 25.03.2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym ponownie wezwał do uzyskania od Pełnomocnika Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do przedłożonego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w zakresie, jak niżej:

- uzupełnienia danych monitoringowych parametrów jakości wód odbiornika ścieków powyżej i poniżej zrzutu ścieków z zakładowej oczyszczalni ścieków,
- wskazania planowanego rocznego zużycia wody na potrzeby eksploatacji wyłącznie nowej instalacji, wskazania ilości o jaką zwiększy się roczne zapotrzebowanie zakładu na wodę po realizacji inwestycji oraz wykazania, że zwiększony pobór wód podziemnych nie spowoduje ujemnego wpływu na warunki hydrogeologiczne terenów przyległych,
- wskazania jakie obowiązujące dla Huty Miedzi „CEDYNIA” pozwolenia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej będą wymagały zmiany w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Ponadto, pismem (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 25.03.2021 r., Dyktor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił o niemożliwości uzgodnienia warunków realizacji ww. inwestycji w terminie wskazanym w piśmie (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 19.03.2021 r. ze względu na konieczność uzyskania i uwzględnienia dodatkowych wyjaśnień. Ponadto wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, tj. poinformował, że wydanie uzgodnienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. wyjaśnień.

Dnia 30.03.2021 r., pismem (znak: SOŚ.6220.28.15.2020), wezwano Pełnomocnika do uzupełnienia materiału dowodowego o dodatkowe wyjaśnienia, zgodnie z wezwaniem (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 25.03.2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O czym

zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.16.2020) z dnia 1 kwietnia 2021 r. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomiono, że ze względu na konieczność:

1) uzyskania uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*;

2) konieczność przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na podstawie art. 79 ust. 1 ww. ustawy;

3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,

nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu (znak: SOŚ.6220.28.8.2020) z dnia 11.01.2021 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 czerwca 2021 r. Dodatkowo poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego*, stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia.

Dnia 30.03.2021 r. wpłynęło, do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Pełnomocnika, pismo (znak: ELO/685/DP/2021) zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo Nr WOOŚ.4221.129.2020.As.4) z dnia 4 marca 2021 r. Odpowiedź zawiera informację o aktualnych wartościach stężeń średniorocznych, które wystąpiły w rejonie miejscowości Orsk, które przedstawiają się następująco:

- pył zawieszony PM10: 19 µg/m³, pył zawieszony PM2,5: 13 µg/m³, dwutlenek siarki: 3 µg/m³, tlenki azotu: 9 µg/m³.

W związku z powyższym na terenie inwestycyjnym nie występują przekroczenia stężeń podanych przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu. Ponadto Pełnomocnik dokonał analizy wartości maksymalnych obliczonych stężeń średniorocznych oraz uśrednionych do 1 godziny dla pyłu i substancji gazowych emitowanych do otoczenia wszystkimi emitorami (istniejącymi i projektowanymi) Huty Miedzi „CEDYNIA” i porównał je z obowiązującymi wartościami dopuszczalnymi. W wyniku dokonanych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu ustalił, iż suma obliczonych stężeń średniorocznych, dla wszystkich zorganizowanych źródeł pracujących na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” wraz z tłem określonym dla planowanej inwestycji przez RWMŚ we Wrocławiu, nie przekracza dla żadnej z analizowanych substancji dopuszczalnych stężeń.

W kwestii planowanego prowadzenia odzysku odpadów w procesie R4 Pełnomocnik wyjaśnił, że podstawowym surowcem do produkcji drutu z miedzi beztlenowej będą wysokiej klasy katody miedziane (powyżej 99,95% Cu+Ag) dostarczane na teren Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku z Huty Miedzi Głogów. Potencjalnie w planowanej Instalacji mogą być również wykorzystane wewnątrzzakładowe zawroty produkcyjne z czystej miedzi np. zwoje drutu miedzianego nie spełniającego wymogów kontroli jakości (zastosowanie tzw. recyklingu wewnętrznego). Należy podkreślić iż, Huta Miedzi „CEDYNIA” w Orsku nie przewiduje prowadzenia w urządzeniach planowanej instalacji UPCA II procesu odzysku żadnych odpadów. Zgodnie z informacjami podanymi w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Inwestor zrezygnował również z prowadzenia przetwarzania odpadów w obecnie

eksploatowanej na terenie zakładu instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej UPCAST I.

Następnie dnia 19.04.2021 r. wpłynęło, do wiadomości, do Urzędu Gminy Rudna, od Pełnomocnika, pismo (znak: ELO/816/DP/2021) zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w odpowiedzi na wezwania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo Nr WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 25.03.2021 r. Z otrzymanych wyjaśnień również wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje dodatkowego negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe ponad oddziaływanie, którego analiza została dokonana na etapie wydawania obecnie obowiązującego dla Inwestora pozwolenia zintegrowanego. Ponadto w ww. piśmie wskazano, że pomimo występującej presji przemysłowej związanej z rzutem chlorków do odbiornika, po uruchomieniu nowej instalacji emisja chlorków na pewno nie przekroczy limitu ustalonego w dotychczasowym pozwoleniu zintegrowanym na poziomie 1000 mg/dm^3 , ze względu na przeprowadzone inwestycje, które minimalizują ilości wykorzystywanych i wprowadzanych do środowiska wodnego chlorków, redukując ich średnie stężenia z poziomu ok. $450 - 500 \text{ mg/dm}^3$ do poziomu $150 - 200 \text{ mg/dm}^3$. Dodatkowo z otrzymanych informacji wynika, że Inwestor realizuje i planuje przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw wody w przyszłości.

W następnej kolejności dnia 20.04.2021 r. wpłynęło Postanowienie (znak: WOŚ.4221.129.2020.AS.6) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Dnia 30.04.2021 r., pismem (znak: SOŚ.6220.28.17.2020), przekazano, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymane od Pełnomocnika uzupełnienia i wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie ww. Organu (pismo Nr WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 25.03.2021 r. O czym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.18.2020) z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Następnie dnia 11.06.2021 r. wpłynęło Postanowienie (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.28.19.2020) z dnia 16 czerwca 2021 r. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomiono, że ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na podstawie art. 79 ust. 1 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), a następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu (znak: SOŚ.6220.28.16.2020) z dnia 01.04.2021 r.

W związku z powyższym wyznaczano nowy termin załatwienia sprawy na dzień 1 sierpnia 2021 r. Dodatkowo poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia.

Jednocześnie, Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.28.20.2020) z dnia 16.06.2021 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: UG Rudna i Sołectwa Orsk, a także na

stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia), zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podano do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 03.11.2020 r. (06.11.2020 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), uzupełniony następnie e-mailem z dnia 01.12.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA”.

Ponadto, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. sporządzono raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mieli możliwość:

- 1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z Raportem oddziaływania na środowisko), która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207;
- 2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-mail: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Uwagi i wnioski można było składać w terminie 30 dni – od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 21 lipca 2021 r. (włącznie).

W wyznaczony terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w ramach udziału społeczeństwa.

W wyniku analizy zebranego materiału w sprawie ustalono, że planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie nowej hali UPCAST II, która będzie mieścić nową linię produkcyjną do topienia i pionowego odlewania miedzi beztlenowej w postaci prętów z CuOFE i stopów CuAgOFE, CuSnOFE i CuMgOFE, o zdolności produkcyjnej 15 000 Mg/rok.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przemysłowym, administrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „CEDYNIA” w Orsku, na działce o numerze ewidencyjnym 427/35, obręb Orsk, gmina Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.

Łączna powierzchnia działki nr 427/35 w obrębie Orsk wynosi 35,0231 ha, zaś powierzchnia przeznaczona pod zabudowę nowej linii produkcji drutów z miedzi beztlenowej zajmie powierzchnię ok. 7 160 m² i będzie zlokalizowana na obszarze rezerwowym huty.

Planowana budowa nowej instalacji wiązać się będzie z rozbudową towarzyszącej infrastruktury o:

- budynek socjalno – energetyczny,
- magazyn wyrobów gotowych,
- stację wody DEMI,
- chłodnię wentylatorową,
- pompownię,
- stację zgazowania, estakady energetyczne, agregaty prądotwórcze oraz plac manewrowy.

W skład instalacji będą wchodzić m.in. urządzenia załadownicze, indukcyjny piec topliwny, rynnna zalewowa, 3 indukcyjne piece odlewnicze, urządzenie podające dodatki stopowe,

maszyna odlewnicza, urządzenie woskujące, układ podwójnych zwijarek w ilości 8 szt. dla pojedynczego układu.

Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego planowany jest demontaż obiektów, tj.:

- płyty fundamentowej pod agregaty prądotwórcze,
- placu składowego z rampą,
- obudowy wschodniej ściany hali UPCAŚT I,
- cokołów żelbetowych,
- czerpni ściennych,
- podestów pod nagrzewnice wraz z podkonstrukcją wewnątrz hali,
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w obrębie Orsk w odległości ok. 1 km od terenu inwestycji.

Ponadto dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 427/35 w obrębie Orsk, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), tj. poza obszarami górskimi, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000, tj. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie PLB020008 oraz Obszar Specjalny Ochrony siedlisk, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLH020018, znajdują się w odległości ok. 2,2 km od planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Najbliżej położony obszar chroniony, tj. Rezerwat Przyrody Skarpa Storczyków w Orsku znajduje się w odległości ok. 1,2 km. Ponadto planowana inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 2,5 km od granic korytarza ekologicznego Dolina Odry Środkowej KPdC-19E.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na terenie przemysłowym, a także rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją tego zamierzenia, a następnie z jego eksploatacją, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, projektowana inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną, co potwierdza treść otrzymanego uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOŚ.4221.129.2020.AS.6) z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja, poza kolektorem ściekowym, znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Kanał Południowy o kodzie PLRW60001715289. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ww. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ponadto z akt sprawy uzyskano informację, że zneutralizowane ścieki przemysłowe oraz wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą wraz ze ściekami bytowymi, kolektorem ściekowym, do odbiornika, tj. Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego o kodzie PLRW6000211511. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ww. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część

wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla tej jednolitej części wód powierzchniowych określono odstępstwo, tj. przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty. Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, której stan chemiczny oraz ilościowy określa się jako dobry, bez ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Kolektor ściekowy planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) – nr 314 Pradolina rzeki Odry (Głogów) i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) – nr 303 Pradolina Barycz – Głogów (E) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*. Dodatkowo ustalono, że w granicach inwestycji nie ma ujęć wód ani stref ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych. Inwestycja znajduje się w odległości ok. 6 500 m od komunalnego ujęcia wód podziemnych – Rzeczyca, którego użytkownikiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach.

Mając na uwadze powyższe realizacja, późniejsza eksploatacja inwestycji, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanego Postanowienia (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 08.06.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z ww. Postanowienia wynika, że wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego o kodzie PLRW6000211511 są makrobezkręgowce bentosowe (ocena z 2017 r.), zaś wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są m. in. benzo(a)piren (ocena z 2019 r.) oraz występująca w biocie rtęć i dyfenyloetery bromowane (ocena z 2017 r.). Natomiast przewidywany skład ścieków przemysłowych z instalacji odwróconej osmozy (stacja DEMI) oraz zamkniętych przelewów chłodniczych (woda zdemineralizowana, woda uzdatniona oraz odsoliny i odmuliny) nie będzie znacząco odbiegał od stanu chemicznego surowej wody zasilającej stację DEMI oraz obiegi chemiczne. W związku z powyższym oraz ze względu na nieznaczny udział wszystkich ścieków odprowadzanych z terenu przemysłowego, administrowanego przez KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi „CEDYNIA” w przepływie miarodajnym rzeki Odry, z Postanowienia (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 08.06.2021 r. wynika, że nie dojdzie do pogorszenia klasy jakości wód odbiornika w związku z planowaną inwestycją. Roczny przyrost ścieków przemysłowych i ścieków bytowych kierowanych do oczyszczalni ścieków wyniesie ok. 13 730 m³, co stanowi ok. 11% ilości ścieków dopuszczonych do wprowadzenia do rzeki Odry na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Ponadto w wyniku realizacji planowanego zamierzenia będą powstawać większe ilości wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia nowych połaci dachowych, projektowanych odcinków dróg i placów (109,61 dm³/s). Niniejsze wody będą kierowane również do zakładowej oczyszczalni ścieków, w której będą oczyszczane w ciągu oczyszczania ścieków przemysłowych i opadowych lub roztopowych, a następnie wspólnym kolektorem zrzutowym odprowadzane do rzeki Odry. W ocenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektowana inwestycja nie naruszy aktualnie obowiązujących dla KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi „CEDYNIA” pozwoleń dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko proponowana inwestycja nie naruszy warunków środowiskowych w rejonie Huty Miedzi „CEDYNIA”

w Orsku gwarantując dotrzymanie parametrów ochrony środowiska we wszystkich jego komponentach. Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć ponadnormatywnego negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Orsk. Zabudowa nowych obiektów kubaturowych, nowego magazynu wyrobów gotowych nie spowoduje zmiany istniejących w tym rejonie warunków krajobrazowo – przestrzennych. Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu budowy planowanego przedsięwzięcia na tym terenie. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich. Ze względu na skalę inwestycji oraz lokalizację nie przewiduje się więc znaczącego negatywnego jej wpływu na otaczający krajobraz.

Powyższe potwierdza opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie w Postanowieniu Nr 144/2020 (znak: ZNS.-61-615-03/AC/20) z dnia 30.12.2020 r.

Ponadto z treści Opinii (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.02.2021 r., wynika również, że nowa instalacja nie będzie stanowić źródła emisji substancji do powietrza. Do wygrzewania i suszenia wymurówki pieców i induktorów, okresowo, będą używane palniki zasilane gazem ziemnym modyfikowanym. Ponadto powstające spaliny gazu będą odprowadzane do otoczenia poprzez wentylację ogólną hali. Łączny czas niezbędny do wykonania ww. czynności wyniesie 900 godz./rok. W związku z tym należy stwierdzić, że funkcjonowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie emisji do powietrza nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Źródłami hałasu powstającymi w wyniku realizacji planowanej inwestycji będzie nowa hala produkcyjna instalacji UPGAST II wraz z 10 wentylatorami dachowymi. Analiza akustyczna wskazuje, że funkcjonowanie projektowanej inwestycji nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska oraz ze względu na znaczną odległość od najbliższej zabudowy (ok. 1 km), nie spowoduje pogorszenia emisji hałasu na terenach chronionych przed hałasem. Zabudowa nowej linii do ciągłego odlewania miedzi beztlenowej (UPCAST II) spełnia wymagania BAT odnośnie przemysłu metali nieżelaznych w zakresie planowanych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody oraz wytwarzanych ścieków, w tym m. in. poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu wody technologicznej w procesie chłodzenia induktorów pieców i urządzeń odlewniczych (BAT 14) i skierowanie powstających ścieków na istniejącą zakładową oczyszczalnię ścieków sanitarnych i przemysłowo – deszczowych (BAT15).

Ponadto funkcjonowanie planowanego zamierzenia, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie będzie miało również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej, a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Budowa drugiej instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą będzie powodowała wytwarzanie odpadów związanych z działalnością budowlaną oraz będzie związana z powstawaniem odpadów w wyniku eksploatacji instalacji. W fazie realizacji planowane jest wytwarzanie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 03, 17 05 04. Natomiast na etapie eksploatacji planowane jest wytwarzanie odpadów o kodach: 10 06 99, 13 01 10*, 13 02 05, 16 02 16, 16 11 04, zawartych w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Powstające odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i zezwolenia. Przy zastosowaniu proponowanych, w raporcie oddziaływania na środowisko, rozwiązań technicznych zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w miejscu wyznaczonym pod budowę nowej instalacji oraz mających na celu ograniczenie zużycia wody i wytwarzanych ścieków, jak również oczyszczanie ścieków przed ich zrzutem do odbiornika, planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

W wyniku analizy akt sprawy potwierdzono również, że przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości Orsk oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku, a więc działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane.

Natomiast na kolejnym etapie projektowania inwestycji Inwestor winien uwzględniać założenia, rozwiązania i zalecenia mające na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi przed ewentualnymi negatywnymi skutkami związanymi z budową i funkcjonowaniem inwestycji w oparciu, o które dokonano oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia i które określono w Raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku. Inwestor zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku oraz opisanych we wszystkich pismach uzupełniających, otrzymanych w toku prowadzonego postępowania od Pełnomocnika Wnioskodawcy.

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku, zgodnie z ust. 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w *sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), wymaga uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego spółce KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 45/2006 z dnia 25 września 2006 r. (znak sprawy: SR.II.6619/W90/6/2006 ze zmianami), na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Powyższe wynika z Opinii (znak: DOW-S-IV.7220.28.2020.AJ) z dnia 17.02.2021 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, który po zapoznaniu się z zebrany materiał sprawy, w uzasadnieniu swojej opinii wskazał, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku wymaga uzyskania zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego.

Wymaganie to zostało zapisane w pkt 3 lit. m sentencji niniejszej decyzji.

Warunki i wymagania wskazane w pkt 2 lit. a, 2 lit. f, 2 lit. n, 2 lit. ł, 3 lit. a i 3 lit. f sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu powstającego trakcie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W pkt 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. e, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 2 lit. i, 2 lit. j, 2 lit. k, 2 lit. l, 2 lit. ł, 2 lit. m, 2 lit. n, 2 lit. o, 3 lit. c, 3 lit. j, 3 lit. k, 3 lit. l i 3 lit. ł sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe.

Warunki i wymagania wskazane w pkt 2 lit. b, 2 lit. n, 2 lit. ł i 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w pkt 2 lit. r, 3 lit. n i 3 lit. o sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę.

W pkt 2 lit. e, 2 lit. m, 2 lit. n, 2 lit. o, 3 lit. b, 3 lit. d i 3 lit. e sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w pkt 2 lit. a, 2 lit. n, 2 lit. ł o oraz 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Zastrzeżenia wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie w Postanowieniu Nr 144/2020 (znak: ZSN-61-615-03/AC/20) z dnia 30.12.2020 r. zawarte zostały w punkcie 3 lit. a sentencji niniejszej decyzji.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w Postanowieniu (znak: WOOS.4221.129.2020.AS.6) z dnia 20.04.2021 r. zawarte zostały w punktach: 2 lit. c, 2 lit. e, 3 lit. f, 3 lit. g, 3 lit. h i 3 lit. i sentencji niniejszej decyzji, m. in. w celu:

- zminimalizowania ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji ropopochodnych (pkt 2 lit. c i pkt 2 lit. e);
- ograniczenia liczby zamontowanych wentylatorów i wyposażenie ich w osłony akustyczne (pkt 3 lit. f), co pozwoli na uniknięcie znaczącego negatywnego oddziaływania hałasu na etapie późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia;
- utrzymania maksymalnego poziomu wydajności produkcyjnej na nowej linii w wysokości 15 tys. Mg/rok, wskazanego przez Wnioskodawcę, jako nieprzekraczalnego, zapewni zachowanie skali przedsięwzięcia, na podstawie, której dokonano analizy (pkt 3 lit. g), dzięki temu występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym, w ramach tego postępowania, poziomie;
- ograniczenia zużycia wody w procesie produkcji – (pkt 3 lit. h);
- zminimalizowania emisji zanieczyszczeń z procesu produkcji, w tym uniknięcie wystąpienia zorganizowanej emisji zanieczyszczeń (pkt 3 lit. i).

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Postanowieniu (znak: WR.RZŚ.4360.1.2021.AK) z dnia 08.06.2021 r., zawarte zostały w punktach: 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. e, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. h, 2 lit. i, 2 lit. j, 2 lit. k, 2 lit. l, 2 lit. m, 2 lit. n, 3 lit. d, 3 lit. e, 3 lit. j i 3 lit. k, 3 lit. l, 3 lit. ł sentencji niniejszej decyzji w celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony postępowania, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.28.21.2020) z dnia 28.07.2021 r., zostały powiadomione o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami oraz o możliwości wniesienia ewentualnych wyjaśnień i dowodów dotyczących przedmiotowej sprawy, zgodnie z art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735). W terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Zawiadomienia, strony mogły zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanego zamierzenia oraz składać uwagi i wnioski. W wyznaczonym okresie nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadomiono, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w Zawiadomieniu (znak: SOŚ.6220.28.19.2020) z dnia 28.07.2021 r. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 735), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia. Zawiadomiono też, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie, jak również wskazano, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna, w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 ww. artykułu.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
9. Opłata skarbową w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) uiszczona została w dniu 02.11.2020 r.

10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.28.23.2020 z dnia 22 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Orsk oraz na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji drutów z miedzi beztlenowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Huty Miedzi „CEDYNIA” w Orsku.

Otrzymują do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska, ul. Wolańska 3-5, 50 - 413 Wrocław

Sprawę prowadzi:

Ewelina Bilańska,

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. 76 – 74 – 92 – 131.