

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego/budynku

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

§ 4 - § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1. wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
2. stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku.
3. protokół nie obejmuje badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, badania instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, gazowych). Zalecenia według odrębnych kontroli

Data kontroli:		Data następnej kontroli:	
----------------	-------	--------------------------	-------

II. Informacje ogólne o budynku:

Rodzaj	
--------	--

Adres	
-------	--

Fotografia obiektu	
--------------------	--

Właściciel lub zarządca	imię, nazwisko, nazwa	
	Adres:	
	Telefon:	

Rodzaj konstrukcji	☐ żelbetowa ☐ murowana ☐ drewniana ☐ stalowa
	☐ inna:

Wypożyczenie	☐ przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne
	☐ przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciągiem wymuszonym mechanicznie*
	☐ instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz płynny (pojedyncza butla, zbiornik)*
	☐ instalacja: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania*
	☐ instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska:.....

Powierzchnia zabudowy budynku	 m ²	<u>Wysokość budynku</u>	 m
		Ilość kondygnacji	

III. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:

1. protokołami z poprzednich kontroli:
..... z dnia przeprowadzonej przez:
.....
.....
2. protokołami odbioru robót,
3. zgłoszeniami użytkowników lokali dot. usterek, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynków:
.....
.....
4. książką obiektu budowlanego,
5. dostępną dokumentacją techniczną,
6. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:
.....

Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	Stopień wykonania zaleceń	Uwagi

Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:.....

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urządzenie, instalacja	Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie	Stan techniczny, zużycie	Uwagi
Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych			
1. tynki			
2. okładziny			
3.			
Elementy ścian zewnętrznych			
1. gzymsy			
2. attyki			

3. filary			
4. balkony, loggie, tarasy			
5. balustrady			
6.			
Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu			
1. szyldy, reklamy			
2. klimatyzatory			
3. anteny, maszty			
4. stacje nadawcze odbiorcze			
5.			
Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia			
1. pokrycie dachowe			
2. kominy, ławy kominiarskie			
3. obróbki blacharskie			
4. rynny			
5. rury spustowe			
6.			
Instalacja centralnego ogrzewania			
1. piony			
2. poziomy			
3. hydrofory, pompy			
4. zawory			
5. odpowietrzenia			
6. aparatura kontrolna i pomiarowa			
7. izolacja			
8. cyrkulacja			
9. połączenia z siecią zewnętrzną			
10.			
Instalacja ciepłej wody użytkowej			

1. piony			
2. poziomy			
3. hydrofor, pompa			
4. zawory			
5. obieg wody			
6. izolacja			
7. połączenia z siecią zewnętrzną			
8.			
Instalacja gazowa			
zalecenia wg protokołów z odrębnej kontroli			
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku			
1. hydranty			
2. gaśnice			
3. drogi ewakuacyjne			
4.			
Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska			
1. kanalizacja sanitarna			
2. kanalizacja deszczowa			
3. zbiorniki bezodpływowe			
4. urządzenia do oczyszczania ścieków			
5. odprowadzenie ścieków z budynku			
6. urządzenia filtrujące			
7. urządzenia wygłuszające			
8.			
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)			
zalecenia wg protokołów z odrębnej kontroli			
Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków			

1.			
2.			
Inne elementy, urządzenia, instalacje			
1. pojazdy dla niepełnosprawnych			
2. dźwigi osobowe			
3. opaska wokół budynku			
4. instalacja odgromowa			
5. nr policyjny			
6. schody zewnętrzne			
7. schody wewnętrzne			
8. okładziny wewnętrzne			
9. tynki wewnętrzne			
10. izolacja termiczna			
11. stolarka okienna			
12. stolarka drzwiowa			
13. parapety zewnętrzne			
14.			

IV. Określenie zakresu robót remontowych, kolejności i terminów ich wykonywania:

.....

.....

.....

.....

.....

V. Określenie metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:

.....

.....

.....

.....

VI. Wnioski końcowe:

☐ budynek znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie,

☐ budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należyтым stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu,

☐ budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego,

☐ budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

☐ budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania,

☐ budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części.

Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie

*prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, **niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do organu nadzoru budowlanego***

VII. Klasyfikacja stanu technicznego oraz określenie stopnia zużycia elementów obiektu

*** Zasady oceny organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów konstrukcyjnych budynku**

Stan techniczny	Procentowe zużycie elementu	Kryterium oceny
dobry	0 - 15 %	elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 25 %	elementy budynku utrzymane są w należyтым stanie technicznym
średni	26 - 40 %	w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia
zły	16 - 25 %	w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub ubytki
awaryjny	> 50 %	elementy w złym stanie technicznym, budynek nadaje się do likwidacji

*** Zasady oceny organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów wykończeniowych budynku**

Stan techniczny	Procentowe zużycie elementu	Kryterium oceny
dobry	0 - 15 %	elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30 %	elementy budynku utrzymane są w należyтым stanie technicznym
średni	31 - 45 %	w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia
zły	46 - 60 %	w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub ubytki
awaryjny	> 60 %	elementy w złym stanie technicznym, do całkowitej wymiany

*** Zasady oceny organoleptycznej stanu zużycia technicznego instalacji sanitarnych**

Stan techniczny	Procentowe zużycie elementu	Kryterium oceny
dobry	0 - 10 %	instalacja jest dobrze utrzymana, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń
zadowalający	11 - 20 %	instalacja jest utrzymana w należyтым stanie technicznym
średni	21 - 30 %	instalacja z niewielkimi uszkodzeniami i ubytkami, wymaga konserwacji
zły	31 - 40 %	instalacja z uszkodzeniami i ubytkami, do wymiany uszkodzone fragmenty
awaryjny	> 40 %	instalacja w złym stanie technicznym, do całkowitej wymiany

VIII. W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IX. Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:**

elementów budynku/obiektu budowlanego	
---------------------------------------	-------

..... <i>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień</i>	 <i>(czytelny podpis oraz pieczętka)</i>
instalacji sanitarnych	
..... <i>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień</i>	 <i>(czytelny podpis oraz pieczętka)</i>
<i>Załączniki do protokołu</i> <i>np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli</i>	
1.	
2.	
3.	

Zalecenia eksploatacyjne:

- w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska Zarządca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu;
- obiekt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w należyтым stanie technicznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych;
- w przypadku zaobserwowania wystąpienia niecodziennych zjawisk związanych z konstrukcją obiektu (ugięcia, pęknięcia, rysy itp.) Zarządca winien bezzwłocznie podjąć działania dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.