

SOK
[signature]

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU



Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
☎(076) 721 31 10

dwkz-lg@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>
BIP

L/R.5144.14.2022.BK

Legnica, dnia 29.06.2022 r.

DECYZJA NR 595 / 2022

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2 art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 840), §12 ust. 1, §12 ust. 2 pkt 1, 2,3,4, 5,6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j.Dz. U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2022 r. (data wpływu: 08.06.2022 r.) złożonego przez Gminę Rudna, w imieniu której z upoważnienia Wójta Gminy Rudna występuje sekretarz gminy Pan Piotr Czekajło, w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji technicznej i estetycznej pompy strażackiej przewoźnej z 1912 r., znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej przy ul. Parkowej 7, przy zabytku ruchomym: pompa (sikawka) strażacka przewoźna o napędzie ręcznym, przystosowana do transportu konnego, wyprodukowana w 1912 r., w wytwórni sprzętu i urządzeń gaśniczych Friedricha Augusta Fladera w Jöhnstadt w Saksonii, znajdującą się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rudna, gm. Rudna, powiat lubiński, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B/2465, decyzją z dnia 02.09.2015r. oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: *Program prac konserwatorskich i restauratorskich*, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej decyzji,

udzielam pozwolenia

Gminie Rudna, na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji technicznej i estetycznej pompy strażackiej przewoźnej z 1912 r., znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej przy ul. Parkowej 7, zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w *Programie prac konserwatorskich i restauratorskich dla pompy strażackiej przewoźnej z 1921 roku z OSP w Rudnej, opracowanym przez mgr Marcina Cibe, mgr Izabelę Wójcik; październik 2016 r.*, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej decyzji,

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1.Obowiązku kierowania w/w pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, a w toku prac albo badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,

b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2,

c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;

4. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

5. Zawiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z danym pozwoleniem przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych czynności:

- demontażu pompy;

- montażu pompy;

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;

7. Opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac.

8. Podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:

- przedstawić wyniki badań obiektu, uściślających zakres występowania warstw pierwotnych i uzgodnić na podstawie badań z tut. organem konserwatorskim kolejny etap prac konserwatorskich.

- w celu uzgodnienia dopuszczalnej rekonstrukcji ubytków, brakujących lub źle wykonanych elementów należy powołać komisję konserwatorską z udziałem DWKZ;

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06.06.2022 r. (data wpływu: 08.06.2022 r.) Gmina Rudna, w imieniu której z upoważnienia Wójta Gminy Rudna wystąpił sekretarz gminy Pan Piotr Czekajło, zwróciła się o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji technicznej i estetycznej pompy strażackiej przewożnej z 1912 r., znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej przy ul. Parkowej 7.

W trakcie postępowania stwierdzono, co następuje:

Pompa strażacka przewożna z 1912 r., znajdująca się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej przy ul. Parkowej 7 jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i podlega ochronie na podstawie art. 7 pkt 1 ww. ustawy o formach ochrony zabytków, do których zaliczamy m.in. wpis do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 710 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Po rozpatrzeniu wniosku i załączników do niego wojewódzki konserwator zabytków uznał, iż przedmiotowe prace w ww. zakresie poprawią stan techniczny i wartość artystyczną, historyczną obiektu.

Nałożone w sentencji warunki wynikają z przepisu §12 cytowanego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają na celu umożliwienie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nadzoru nad przebiegiem wskazanych w pozwoleniu robót.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

- Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
- Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
- Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W załączeniu 1 egz. opieczetowanej dokumentacji pn.: *Programie prac konserwatorskich i restauratorskich dla pompy strażackiej przewożnej z 1912r. z OSP w Rudnej*, 1 egz. dokumentacji pozostaje w tut. urzędzie

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
Małgorzata Lisewska
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

✓ Gmina Rudna

aa tk. Rudna OSP

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
 - A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
 - B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
 - C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
 - D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
 - A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
 - B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
 - A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
 - B. sprostowania danych;
 - D. ograniczenia przetwarzania danych;
 - E. przenoszenia danych;
 - F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 do pisma, postanowienia, decyzji
NR 595/2022 z dnia 28.06.2022r.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 1

**Program prac konserwatorskich i restauratorskich dla pompy
strażackiej przewoźnej z 1912 roku z OSP w Rudnej**

Opracował: mgr Marcin Ciba
mgr Izabela Wójcik
Październik 2016

Marcin Ciba
VERITAS ARTE
ul. Jana Czajki 7/15, 30-883 Kraków
NIP 6762704160 REGON 122515740

Izabela Wójcik

Za zgodzić
z oryginałem 07.06.2022r.
IRENEUSZ OSTOJCZA
Radca Prawny

Wstęp- ogólny opis obiektu.

Dane inwentaryzacyjne obiektu :

Obiekt: Pompa (sikawka) strażacka przewoźna o napędzie ręcznym, czterokołowa, przystosowana do transportu konnego

Tytuł: -

Czas powstania: 1912

Autor: Wytwórnia sprzętu i urządzeń gaśniczych Fridericha Augusta Fladera w Johnstadt w Saksonii

Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej

Właściciel: Gmina Rudna

Opis inwentaryzacyjny obiektu:

Pompa strażacka o napędzie ręcznym, przystosowana do transportu konnego. Konstrukcja metalowa z drewnianymi elementami posadowiona na czterech drewnianych kołach. Część elementów pokryta monochromią w kolorze grynspanu i ciemnej czerwieni. Hełmy strażackie przemalowane na jasny brąz.

Stan zachowania obiektu i przyczyny zniszczeń

Stan zachowania obiektu jest zły. Wóz strażacki przez lata użytkowania oraz późniejszego eksponowania go na zewnątrz przeszedł szereg napraw i przekształceń oraz był narażony na zmienne warunki atmosferyczne. Doprowadziło to do bardzo złego stanu drewna użytego w wozie. Większość elementów drewnianych jest zbutwiałych, nadwyreżonych przez żerujące drewnojady, zagrzybionych i popękanych. Widoczne są także liczne ubytki mechaniczne wynikające z użytkowania wozu.

Metalowe elementy pokryte są produktami korozji, stalowe elementy miejscami mocno pordzewiały. Zwiększająca objętość rdza doprowadziła do odpryśnięcia kolorowych warstw lakierów, przez co kolejne fragmenty są narażone na dalszą korozję. Korozją metali prowadzi także do większych ubytków i uszkodzeń mechanicznych osłabionych i ścienionych elementów.

Część elementów w trakcie użytkowania została wymieniona, a części brakuje. Brak między innymi dzwonka, kołowrotka, stelaża pod węża.

Wóz był wielokrotnie przemalowywany, a elementy z metali kolorowych straciły swój blask pokrywając się produktami korozji bądź zostały przemalowane.

Obecny stan wozu nie pozwala na jego ekspozycję oraz grozi kolejnymi, jeszcze poważniejszymi uszkodzeniami.

za zgodą
z archiwum 07.06.2027
IRENEUSZ OSZCZEDA
Radca Prawny

Program prac konserwatorskich

Założenia konserwatorskie

Ze względu na bardzo zły stan zachowania wóz strażacki nie jest już ekspozycyjny od dłuższego czasu. Przeprowadzona konserwacja i restauracja ma zahamować destrukcyjne procesy zachodzące w obrębie wielu różnych elementów wozu. Celem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie dobrego stanu technicznego obiektu, który pozwoli na dalszą ekspozycję oraz będzie umożliwiał pokazowe użytkowanie wozu zgodnie z jego funkcją. Stąd przeprowadzone prace będą prowadzić do uzyskania dobrego stanu wizualnego oraz technicznego obiektu. Wszelkie mechanizmy przejdą gruntowną konserwację, naprawę i restaurację tak aby przywrócić parametry techniczne elementów oraz je uruchomić.

Brakujące elementy zostaną zrekonstruowane bądź dokupione na wzór oryginalnie używanych w tego typu wozach.

Wykończenie poszczególnych rodzajów powierzchni wozu będzie odpowiadać oryginalnemu odświeżeniu spod warstw przemalowań i produktów korozji. Barwne warstwy zostaną odtworzone na podstawie zachowanych fragmentów bądź analogii, powierzchnie wykonane z metali kolorowych zostaną odpowiednio opracowane, na przykład wypolerowane, zabezpieczone i przeznaczone do ekspozycji. Zachowane fragmenty oryginalnych inskrypcji dotyczących między innymi producenta zostaną uzupełnione a brakujące fragmenty zostaną zrekonstruowane, jeśli tylko zachowane fragmenty na to pozwolą.

za zgodzić
z oryginalnym 07.06.2017

IRENEUSZ OJCZYŃSKI
Radca Prawny

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Do obiektów, będących podmiotami niniejszego programu, należy wykonać dokumentację prac konserwatorskich wg obowiązującego schematu. W jej skład wchodzić będzie dokumentacja opisowa oraz fotograficzna.

Wszystkie zabiegi konserwatorskie należy dobrać na podstawie wykonanych uprzednio prób skuteczności.

- 1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją**
- 2. Wykonanie konserwatorskich badań stratygraficznych, celem ustalenia ilości nawarstwień, ich stanu zachowania oraz przekształceń obiektów**

Badania stratygraficzne winny uwzględniać wszystkie elementy składowe obiektu. Badania te powinny poza ustaleniem stratygrafii ustalić pierwotną kolorystykę, zasięg występowania warstwy pierwotnej oraz jej stan zachowania.

- 3. Demontaż i ocena poszczególnych podzespołów**

Wóz zostanie zdemontowany na poszczególne części składowe. Po przeprowadzonych oględzinach do każdego elementu zostanie opracowane szczegółowe postępowanie uwzględniające stan zachowania oraz funkcję, którą dana część pełni w całej konstrukcji.

- 4. Oczyszczenie elementów z zabrudzeń**

Oczyszczenie należy przeprowadzić początkowo na sucho, poprzez omiotanie pędzlami szczecinowymi. Część elementów - części metalowe zostaną wypiaszkowane. Do piaskowania zostanie dobrane ścierniwo o odpowiednim granulacie oraz twardości, tak aby usunąć tylko zabrudzenia i produkty korozji.

- 5. Naprawa elementów metalowych**

W elementach metalowych zostanie sprawdzony stan zachowania połączeń. Osłabione spawy, nitowania bądź skręcenia śrubami zostaną odpowiednio wzmocnione lub wykonane na nowo. Braki w metalowych częściach zostaną uzupełnione.

- 6. Polerowanie elementów miedzianych i mosiężnych**

za zgodności
z oryginałem 07.06.2022 r.
Krzysztof Oszczyda
Kadea Prawny

Elementy, które pierwotnie nie były pokryte warstwami barwnymi - mosiężne i miedziane fragmenty zostaną wypolerowane a następnie zabezpieczone przed śniedzeniem.

7. Naprawa, renowacja i rekonstrukcja drewnianych elementów kół, ławek, stopni, podestów

Dobrze zachowane drewniane elementy, których właściwości wytrzymałościowe będą wystarczające do pełnienia ich funkcji zostaną sklejone w miejscach pęknięć, uzupełnione przez taszle bądź kitowanie modyfikowaną masą żywicy epoksydowej Axson SC258. Elementy, które nie będą się nadawały do dalszego użytkowania zostaną wymienione na nowe, zrobione na wzór pierwotnych.

8. Uzupełnienie i rekonstrukcja brakujących elementów.

Takie elementy jak kołowrotek, stelaż węża czy drażki zostaną dorobione według analogii w innych wozach strażackich tego typu i z podobnego okresu lub dokupione jak dzwonek czy węże parciane.

9. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna zachowanego oraz zabezpieczenie nowych drewnianych elementów przed drewnojadami.

Zabieg ten należy wykonać poprzez powlekanie, iniekcję oraz natrysk odpowiednim preparatem (środki dezynsekcyjne, dezynfekcyjne, fungicydy np. Xirein, Permethrin 25/75 – Komplet, Antox).

10. Zabezpieczenie antykorozyjne i lakierowanie ramy oraz elementów stalowych


Odczyszczane elementy zostaną zabezpieczone przed dalszą korozją lakierem antykorozyjnym, elementy pokryte pierwotnie barwnymi lakierami zostaną polakierowane w odpowiednim kolorze.

11. Renowacja hełmów strażacki

Z hełmów zostaną usunięte przemalowania. Ubytki i braki zostaną uzupełnione zgodnie z zachowanymi elementami, bądź w oparciu o analogie. Elementy mosiężne zostaną wypolerowane i zabezpieczone. A na fragmentach pierwotnie pokrytych barwnymi warstwami zostaną odtworzone monochromie w pierwotnej kolorystyce.

zgodnie
z projektem 07.06.2021
IRENEUSZ OSZCZEDA
Radca Prawny

20 grudnia
20 grudnia 07062027
IRENEUSZ OSTOJCZA
Dziękuję



Fot 3 Rudna. Pompa strażacka. 1912. Fabryka Fladera. Stan na 2016. Widoczny zły stan techniczny obiektu. Liczne ogniska korozji metali, mosiężne elementy całkowicie spatynowane, przemalowania powierzchni oraz liczne zabrudzenia.



Fot 4 Rudna. Pompa strażacka. 1912. Fabryka Fladera. Stan na 2016. Widoczny bardzo zły stan zachowania drewnianych elementów. Widoczne pęknięcia, ubytki drewna, porosty i zbutwienie drewna.

12.02.2020
za zgodą z dyrektorem 07.08.2020
KREPUŚCZOSZCZEDA
KREPUŚCZOSZCZEDA
KREPUŚCZOSZCZEDA
KREPUŚCZOSZCZEDA



Fot 5 Rudna. Pompa strażacka. 1912. Fabryka Fladera. Stan na 2016. Widoczny zły stan wozu strażackiego z licznymi ubytkami, ogniskami korozji, zbutwiałym drewnem, przemalowaniami powierzchni. Helm strażacki również przemalowany.

20. 28. 2017
20. 28. 2017
IRENEUSZ OSZCZEDA
RACON PRAWNY
IRENEUSZ OSZCZEDA
RACON PRAWNY