

**UCHWAŁA NR VIII/48/2024
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 30 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
w Gminie Rudna oraz określenia opłat za ich korzystanie**

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2024r., poz. 609 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 576) oraz art. 4 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 20grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 679) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XXVI/177/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 17grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Rudna oraz określenia opłat za ich korzystanie dokonuje się zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały zmienia się § 2 ust. 1 poprzez dodanie lit. j) w brzmieniu: „nisze urnowe w kolumbarium”.

2. W załączniku nr 2 do uchwały zmienia się pkt 2 i otrzymuje on brzmienie: „2. Jednorazowa opłata miejsca przeznaczonego na pochowanie zwłok w grobie murowanym, urnowym, niszy urnowej w kolumbarium:

1)groby murowane rodzinne (w pionie):	1250,00zł netto
2)groby murowane rodzinne (w poziomie – maksymalnie 2miejsca):	1500,00zł netto
3)groby ziemne urnowe:	400,00zł netto
4)groby murowane urnowe:	300,00zł netto
5)groby murowane wielournowe:	500,00zł netto
6)nisza urnowe w kolumbarium:	4415,00zł netto.”

3. Dodaje się załącznik nr 3 pn. „Regulamin korzystania z kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Chobieni” oraz załącznik nr 4 pn. „Instrukcja obsługi nisz”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/48/2024

Rady Gminy Rudna

z dnia 30 października 2024 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOBIEŃ

§1.

1.Regulamin określa zasady korzystania z kolumbarium przy pochowaniu w niszy urny z prochami.

§2.

1.Regulamin obowiązuje wszystkich Dysponentów nisz oraz wszystkie inne osoby i podmioty wykonujące usługi w obrębie danej niszy.

2.Każda osoba lub podmiot zamierzająca wykonywać prace w obrębie niszy z urnami w kolumbarium zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a także Instrukcją obsługi nisz.

3.Wszystkie prace prowadzone w obrębie niszy z urnami w kolumbarium muszą być zgłoszone, uzgodnione oraz zaakceptowane przez Zarządcę/Administratora poza pracami porządkowymi.

§3.

1.Przy pracach porządkowych i renowacyjnych zaleca się:

- a) używać czystej wody i gąbki
- b) na bieżąco usuwać piasek, liście itp., które mogą spowodować przebarwienia i rysować powierzchnię płyt granitowych.

2.Przy pracach porządkowych i renowacyjnych nie należy używać:

- a) gąbki z szorstką powierzchnią, która może powodować zarysowania na płytach granitowych
- b) narzędzi, które mogą powodować mechaniczne uszkodzenia lub niszczyć powierzchnię płyt granitowych
- c) soli i innych środków chemicznych do usuwania przebarwień, śniegu i oblodzeń.

3. Na płytach granitowych nie można ustawiać lamp olejowych, ostro zakończonych przedmiotów oraz ciężkich elementów, które mogłyby uszkodzić płyty oraz stwarzać zagrożenie utraty zdrowia i życia dla osób odwiedzających cmentarz.

4. Na płytach zamykających nisze obowiązuje zakaz przymocowywania jakichkolwiek elementów służących do umieszczenia zniczy, kwiatów, zdjęć, medalionów itp.

§4.

1. Demontaż i montaż granitowej płyty zamykającej oraz wewnętrznych dekli żelbetonowych należy wykonać zgodnie z Instrukcją obsługi nisz, która dostępna jest w biurze oraz na stronie internetowej Zarządcy/Administratora <https://zgkim.rudna.pl>

2. Na płycie granitowej niszy kolumbarium obowiązuje jednolity wzór napisu:

- czcionka Romano
- kolor srebrny
- litery piaskowane i zaimpregnowane przeciwwilgociowo

- rozmiar czcionki, którą wykonany zostanie napis winien być dostosowany do ilości znaków w nim zawartych.

3. Za zgodność z jednolitym wzorem odpowiada Dysponent/Wykonawca, któremu zlecono wykonanie usługi.

4. Za niezgodne z przepisami użytkowanie niszy w kolumbarium oraz prowadzone prace w jej obrębie odpowiedzialność ponosi Dysponent/Wykonawca, któremu zlecono wykonanie usługi.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dysponent/Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zarządcę.

§5.

Zarządca/Administrator cmentarza zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do wykonywania robót przedsiębiorcom rażąco naruszającym przepisy prawa i Regulaminy obowiązujące na cmentarzu komunalnym, którzy uprzednio zostali wezwani na piśmie przez Zarządcę/Administratora do usunięcia nieprawidłowości lub/i naprawienia wyrządzonych przez nich szkód lub wywiązania się z przyjętych przez nich zobowiązań.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI NISZ
OPIS OBSŁUGI DEMONTAŻU I MONTAŻU GRANITOWYCH PŁYT ZAMYKAJĄCYCH
ORAZ WEWNĘTRZNYCH DEKLI ŻELBETOWYCH W TRAKCIE POCHÓWKU W
KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CHOBIEŃ**

1. Kolumbarium posiada 120 szt. płyt zamykających granitowych o wymiarze 50x50x4 cm, które zamontowane są za pomocą czterech szpilek ocynkowanych średnicy 88 mm z częścią gwintowaną i 4 nakrętki kołpakowe o średnicy 8mm.
2. Do demontażu płyt zamykających należy użyć klucz płaskiego trzynastki.
3. W trakcie montażu należy zabezpieczyć sąsiadujące płyty przed zsunięciem się demontowanej płyty na pozostałe i ich uszkodzenie.
4. Zabrania się wykonywania czynności wsporczych o sąsiadujące płyty w celu demontażu płyty właściwej.
5. W trakcie demontażu zaleca się, aby uczestniczyły w nim 3 osoby dorosłe.
6. Waga jednej płyty o wymiarze 50x50x4 wynosi około 30 kg.
7. Płyty po zdemontowaniu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nieuległa zarysowaniu czy też uszczerbieniu.
8. Płyty w transporcie należy zabezpieczać w taki sposób, aby nieuległy pęknięciu wskutek wibracji czy też innych oddziaływań dynamicznych lub statycznych.
9. W trakcie demontażu wyższych partii płyt należy unikać stawiania na postumencie granitowym, który przeznaczony jest do stawiania zniczy, kwiatów itp.
10. Każda z poszczególnych nisz jest również wyposażona w płytę żelbetową grubości 50 mm dostosowaną na wymiar niszy, zamontowaną za pomocą 4 śrub sześciokątnych ocynkowanych M10x70 z podkładkami, do odkręcenia których należy stosować klucz nasadowy o średnicy 17.
11. W trakcie demontażu płyty żelbetowej należy stosować podkładki plastikowe, które stanowią będą wsparcie w trakcie demontażu płyty.
12. Procedury demontażowe przyjęte należy analogicznie jak w przypadku zamykających płyt granitowych.
13. Płyty żelbetowe służą do czasowego zabezpieczenia urny po dokonaniu pochówku na czas przeprowadzenia prac grawerskich na płycie granitowej.
14. Płyty żelbetowe stanowią przykładowy sposób zabezpieczenia urny po dokonaniu pochówku, dopuszczony jest dowolny sposób zabezpieczenia urny przez firmę dokonującą pochówku.
15. Płyta żelbetowa oraz granitowa zamykająca niestanowi gwarancji zabezpieczenia urny przed kradzieżą.
16. Schemat montażu płyt wykonywać odwrotnie w stosunku do czynności demontażowych.
17. Do czyszczenia elementów granitowych płyt oraz pozostałej obudowy kolumbarium należy stosować dedykowane produkty przeznaczone do tego celu.
18. Nisza kolumbaryjna posiada wymiar wewnątrz 62cm głębokości, 42cm wysokości, 40cm szerokości +/- 0,5 cm.
19. Wszelkie pytania oraz nieujęte w instrukcji wątpliwości należy kierować do Zarządcy/Administratora cmentarza.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609) zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych. Usługi cmentarne są usługami powszechnie dostępnymi, zaspokajanymi w sposób bieżący i nieprzerwany i mają charakter użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej ustalenie wysokości cen i opłat za usługi należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na powstanie na cmentarzu komunalnym w Chobieni kolumbarium na niszę urnowe, zaszła konieczność zmiany uchwały uwzględniającej nową usługę, tj. pochówek w niszy urnowej w kolumbarium.

Obecnie obowiązujący regulamin oraz cennik zostały wprowadzone w 2021 r. Proponowane zmiany dotyczą jedynie pochówków w kolumbarium. W kalkulacji ceny za 1 niszę urnową (w której zmieszczą się 3 urny) ujęto nw. koszty:

L.p.	Koszty	Wartość brutto
1	Koszt wybudowania kolumbarium	389805,80
2	Energia	7389,35
3	Woda	756,00
4	Odpady	37260,00
5	Ubezpieczenia	67224,00
6	Grobonet – dostosowanie programu	2952,00
7	Przegląd budowlany	10000,00
8	Obsługa pracownika	35844,00
9	Materiał (m.in. wymiana płyt)	21000,00
Razem		572231,15
572231,15 zł/120 nisz urnowych=4768,59 zł		4768,20 zł

Skalkulowane koszty ujęte obejmują 50 lat. Opłata za niszę urnową jest jednorazowa. W momencie dochowywania urn opłat za niszę nie będzie się naliczać, jedynie ew. koszty związane z pochówkiem np. wynajęcie kaplicy.

Dokonano również rozeznania cenowego w ościennych miejscowościach. Np. w najbliższej położonym Lubinie opłata za niszę, w której mieszczą się 2, ewentualnie małe 3 urny wynosi 6500,00 zł brutto. W Polkowicach nisza, w której mieszczą się 2 urny kosztuje 4000,00 zł. W Bolesławcu nisza na 4 urny kosztuje 6346,00 zł. W Świdnicy – 6000,00 zł.

Zaproponowana cena 4415,00 zł netto (4768,20 zł brutto) za niszę, na cmentarzu komunalnym w Chobieni jest ceną gwarantującą pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem kolumbarium.

W uchwale dodano również załącznik nr 3 pn. „Regulamin korzystania z kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Chobieni” oraz zał. nr 4 pn. „Instrukcja obsługi nisz”. Stanowią one

informację dla dysponentów nisz i wykonawców usług w obrębie nisz, w kwestii użytkowania kolumbarium, demontażu i montażu płyt. Niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania kolumbarium.

W związku z tym, że wysokość opłat i cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz regulacja określająca zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej powinny wynikać z uchwały Rady Gminy, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione .