

Dzień poboru: 24.08.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,65	1,74	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,006	0,026	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,67	3	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,037	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,189	0,172	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1024	2010	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	79,8	101	brak
Chlorki [mg/l]	192,2	482	brak

Dzień poboru: 29.08.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,6	1,76	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,008	0,023	brak
Azot ogólny [mg/l]	1,61	1,78	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,058	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,183	0,23	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1047	1769	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	97,3	107	brak
Chlorki [mg/l]	239	500	brak

Dzień poboru: 06.09.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,67	0,97	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,006	0,022	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	<1,60	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,047	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,141	0,140	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1242	1799	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	108	131	brak
Chlorki [mg/l]	336	515	brak

Dzień poboru: 13.09.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,87	1,01	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,006	0,016	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	<1,60	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,143	0,138	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	996	1372	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	65,2	100	brak
Chlorki [mg/l]	215	360	brak

Dzień poboru: 20.09.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,27	1,31	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,004	0,025	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	<1,60	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,048	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,206	0,271	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1163	2415	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	71,1	116	brak
Chlorki [mg/l]	204	554	brak

Dzień poboru: 27.09.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,23	1,72	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,006	0,033	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	1,75	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,108	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,178	0,188	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1178	2479	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	93,8	138	brak
Chlorki [mg/l]	253	753	brak

Dzień poboru: 04.10.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,4	1,67	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,004	0,034	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	1,7	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,098	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,117	0,104	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1042	2148	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	68,7	126	brak
Chlorki [mg/l]	265	642	brak

Dzień poboru: 11.10.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,24	1,66	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,005	0,03	brak
Azot ogólny [mg/l]	<1,60	1,69	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,084	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,129	0,119	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	924	1924	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	89,2	124	brak
Chlorki [mg/l]	252	640	brak

Dzień poboru: 18.10.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,9	1,21	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,005	0,024	brak
Azot ogólny [mg/l]	1,96	2,43	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,04	0,109	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,104	0,113	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1097	2175	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	83,5	115	brak
Chlorki [mg/l]	288	635	brak

Dzień poboru: 25.10.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,44	1,59	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,022	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,46	2,98	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,074	0,133	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,113	0,109	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1159	1933	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	85,7	117	brak
Chlorki [mg/l]	295	555	brak

Dzień poboru: 01.11.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,23	1,3	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,011	0,023	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,26	2,51	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,068	0,126	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,112	0,112	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1104	1850	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	87,8	121	brak
Chlorki [mg/l]	308	565	brak

Dzień poboru: 08.11.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,34	1,75	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,024	0,034	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,67	3,2	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,066	0,115	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,11	0,116	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	835	1548	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	74,2	104	brak
Chlorki [mg/l]	164	414	brak

Dzień poboru: 15.11.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,59±0,99*	2,80±1,07*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,021	0,033	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,67±1,46*	3,99±1,59*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,063	0,116	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,11	0,11	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1017	2482	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	83,8	123	brak
Chlorki [mg/l]	149	670	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 22.11.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,30±0,88*	2,55±0,97*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,029	0,035	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,63±1,45*	3,93±1,57*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,118	0,187	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	977	1697	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	87,9	119	brak
Chlorki [mg/l]	207	448	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 29.11.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,37±1,28*	3,50±1,33*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,04	0,041	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,78±1,91*	4,95±1,98*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,201	0,216	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1298	1315	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	104	124	brak
Chlorki [mg/l]	314	324	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 06.12.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,29±1,25*	3,59±1,37*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,028	0,039	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,44±1,77*	4,80±1,92*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,203	0,274	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	983	2020	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	92,4	125	brak
Chlorki [mg/l]	169	461	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 13.12.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,12±1,19*	3,31±1,26*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,042	0,049	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,33±1,73*	4,55±1,82*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,192	0,289	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	955	1650	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	91	144	brak
Chlorki [mg/l]	181	406	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 20.12.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,66±1,39*	3,89±1,48*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,042	0,049	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,83±1,93*	5,13±2,05*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,068	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	792	1325	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	85,8	119	brak
Chlorki [mg/l]	130	316	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 27.12.2023 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	4,31±1,64*	4,66±1,77*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,042	0,044	brak
Azot ogólny [mg/l]	5,36±2,14*	5,73±2,29*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,142	0,175	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	757	1146	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	88,5	101	brak
Chlorki [mg/l]	131	257	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 03.01.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	5,18±1,97*	5,02±1,91*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,06	0,062	brak
Azot ogólny [mg/l]	6,98±3,04*	6,31±2,74*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,087	0,108	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,144	0,157	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	663	1062	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	75,9	87,6	brak
Chlorki [mg/l]	87,8	214	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 16.01.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	4,08±1,55*	4,65±1,77*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,028	brak
Azot ogólny [mg/l]	6,11±3,06*	5,97±2,60*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,15	0,196	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,126	0,122	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	732	1247	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	82,6	97,6	brak
Chlorki [mg/l]	109	270	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 23.01.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,59±1,37*	3,90±1,49*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,016	0,158	brak
Azot ogólny [mg/l]	5,23±2,28*	5,46±2,26*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,23	0,174	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,133	0,141	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	795	1305	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	87,6	104	brak
Chlorki [mg/l]	129	292	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 06.02.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	4,14±1,58*	4,14±1,58*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,064	0,041	brak
Azot ogólny [mg/l]	5,88±2,56*	5,69±2,48*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,155	<0,04	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	773	1329	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	86,3	106	brak
Chlorki [mg/l]	115	293	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 13.02.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	4,12±1,57*	4,53±1,72*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,03	0,038	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,15±1,81*	5,91±2,87*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,04	0,083	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	720	1022	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	74,5	83	brak
Chlorki [mg/l]	103	193	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 26.02.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,89±1,48*	4,19±1,6*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,025	0,028	brak
Azot ogólny [mg/l]	5,32±2,31*	5,51±2,4*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,04	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,128	0,069	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	650	1098	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	80	93,8	brak
Chlorki [mg/l]	94,6	238	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 05.03.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,98±1,52*	4,17±1,59*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,029	0,036	brak
Azot ogólny [mg/l]	5,37±2,34*	5,75±2,5*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,054	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,098	0,075	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	726	1340	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	77,8	96,6	brak
Chlorki [mg/l]	94	266	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 13.03.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,18±1,21*	3,24±1,23*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,021	0,028	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,38±1,91*	4,73±2,06*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,066	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,088	0,101	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	791	1581	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	89,6	115	brak
Chlorki [mg/l]	113	352	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 21.03.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	3,0±1,14*	3,04±1,16*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,02	0,025	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,70±2,04*	4,95±2,15*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,108	0,109	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	687	1094	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	86,3	102	brak
Chlorki [mg/l]	126	280	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 27.03.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,72±1,04*	3,14±1,20*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,017	0,026	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,20±1,68*	4,68±1,87*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,031	0,068	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	746	1341	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	84,4	104	brak
Chlorki [mg/l]	122	312	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 03.04.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,14±0,82*	2,4±0,91*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,012	0,02	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,32±1,67*	3,93±1,71*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,155	0,198	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	873	1349	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	88	104	brak
Chlorki [mg/l]	143	289	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 09.04.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,08±0,79*	2,22±0,85*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,012	0,018	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,99±2,0*	4,37±1,90*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,032	0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,238	0,144	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1059	1359	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	98,8	108	brak
Chlorki [mg/l]	197	289	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 17.04.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,91±0,73*	1,82±0,69*	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,014	0,021	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,38±1,7*	3,35±1,46*	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,085	0,138	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	947	1719	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	89,6	113	brak
Chlorki [mg/l]	163	376	brak

*w wyniku uwzględniono niepewność całkowitą pomiaru

Dzień poboru: 24.04.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,14	2,1	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,018	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,15	3,17	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,034	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	912	1757	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	108	136	brak
Chlorki [mg/l]	199	482	brak

Dzień poboru: 08.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,4	1,34	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,024	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,37	3,49	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,116	0,132	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1059	2520	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	93,4	146	brak
Chlorki [mg/l]	188	636	brak

Dzień poboru: 15.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieków RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,85	0,99	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,014	0,032	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,71	3,71±1,61	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,034	0,108	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,176	0,169	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1022	2410	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	99,8	150	brak
Chlorki [mg/l]	202	685	brak

Dzień poboru: 21.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieków RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,96	0,8	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,012	0,028	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,43	3,41	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,04	0,079	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,249	0,236	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1182	2590	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	101	151	brak
Chlorki [mg/l]	234	680	brak

Dzień poboru: 24.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,805	1,06	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,035	brak
Azot ogólny [mg/l]	1,99	2,54	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,036	0,049	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1197	2461	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	110	156	brak
Chlorki [mg/l]	244	692	brak

Dzień poboru: 28.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1	1,05	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,016	0,038	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,25	2,61	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,048	0,062	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1066	2622	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	92,4	155	brak
Chlorki [mg/l]	256	783	brak

Dzień poboru: 31.05.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,03	0,86	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,013	0,039	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,24	2,44	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1153	2309	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	79,4	102	brak
Chlorki [mg/l]	269	600	brak

Dzień poboru: 04.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,3	1,33	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,02	0,042	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,67±1,6	3,78±1,64	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,034	0,042	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,192	0,2	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1034	2670	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	97,4	152	brak
Chlorki [mg/l]	220	785	brak

Dzień poboru: 07.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,89	1,16	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,02	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,04	2,64	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,044	0,066	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,115	0,146	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1258	2059	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	109	148	brak
Chlorki [mg/l]	277	558	brak

Dzień poboru: 14.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,7	1,5	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,007	0,008	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,79	3,64±1,65	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,057	0,125	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,157	0,126	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	731	2282	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	65,4	123	brak
Chlorki [mg/l]	135	681	brak

Dzień poboru: 18.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,84	2,04	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,011	0,039	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,87±1,94	3,82±1,66	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,05	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,11	0,231	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	779	2380	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	74,4	136	brak
Chlorki [mg/l]	156	765	brak

Dzień poboru: 21.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,45	2,21±0,84	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,012	0,035	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,48	3,88±1,62	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,092	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,142	0,209	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	971	2363	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	80,6	139	brak
Chlorki [mg/l]	213	690	brak

Dzień poboru: 25.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,8	1,96	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,009	0,042	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,43	3,44	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,087	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,142	0,125	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	984	2320	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	90	155	brak
Chlorki [mg/l]	210	895	brak

Dzień poboru: 28.06.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,1	2,24±0,80	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,009	0,044	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,18	3,63±1,58	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	<0,03	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,121	0,126	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1094	2950	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	98,4	163	brak
Chlorki [mg/l]	240	835	brak

Dzień poboru: 02.07.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,14	1,16	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,041	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,28	3,5	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,042	0,082	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,106	0,184	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1196	2910	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	102	166	brak
Chlorki [mg/l]	278	875	brak

Dzień poboru: 05.07.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,75	1,78	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,016	0,05	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,8±1,59	4,34±1,81	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,105	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,209	0,135	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1198	3100	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	93,1	153	brak
Chlorki [mg/l]	256	835	brak

Dzień poboru: 12.07.2024 r.			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,64	1,65	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,02	0,043	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,74±1,56	3,98±1,66	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,054	0,08	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,107	0,127	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	951	2569	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	76,8	146	brak
Chlorki [mg/l]	221	814	brak

Dzień poboru: 19.07.2024 r. Q rzeki 119 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,23	1,4	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,011	0,04	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,85	3,22	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,094	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,142	0,116	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	872	2242	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	92	129	brak
Chlorki [mg/l]	197	677	brak

Dzień poboru: 26.07.2024 r. Q rzeki 73,1 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,862	1,17	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,035	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,19	2,89	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,329	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,168	0,117	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1182	2925	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	94	165	brak
Chlorki [mg/l]	286	941	brak

Dzień poboru: 30.07.2024 r. Q rzeki 81,2 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,39	1,64	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,012	0,038	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,77	3,24	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,032	0,085	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,119	0,131	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1018	2743	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	91,9	167	brak
Chlorki [mg/l]	245	853	brak

Dzień poboru: 02.08.2024 r. Q rzeki 76,6 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,06	1,2	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,01	0,033	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,48	2,98	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,065	0,102	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,13	0,116	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1018	2695	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	96,7	151	brak
Chlorki [mg/l]	229	878	brak

Dzień poboru: 09.08.2024 r. Q rzeki 66,8 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,5	1,53	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,018	0,038	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,13	3,34	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,056	0,107	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,15	0,159	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	850	2130	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	83,1	136	brak
Chlorki [mg/l]	182	628	brak

Dzień poboru: 16.08.2024 r. Q rzeki 59,1 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,955	1,18	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,008	0,02	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,23	2,86	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,031	0,07	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,196	0,181	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1066	2202	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	107	149	brak
Chlorki [mg/l]	258	659	brak

Dzień poboru: 23.08.2024 r. Q rzeki 106 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,1	1,3	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,007	0,025	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,34	2,61	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,033	0,107	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,215	0,22	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1212	2542	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	103	153	brak
Chlorki [mg/l]	295	708	brak

Dzień poboru: 30.08.2024 r. Q rzeki 77,3 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,935	1,38	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,007	0,025	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,4	3,09	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,044	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,209	0,242	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1159	2810±996	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	109	171	brak
Chlorki [mg/l]	278	888	brak

Dzień poboru: 06.09.2024 r. Q rzeki 61,2 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,541	0,638	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,007	0,021	brak
Azot ogólny [mg/l]	1,97	2,16	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	<0,03	0,055	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,182	0,173	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	936	2246	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	96,7	138	brak
Chlorki [mg/l]	217	640	brak

Dzień poboru: 13.09.2024 r. Q rzeki 76,6 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,16	1,37	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,008	0,018	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,74	3,14	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,043	0,083	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,251	0,23	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	998	2417	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	86,8	140	brak
Chlorki [mg/l]	231	756	brak

Dzień poboru: 04.10.2024 r. Q rzeki 347 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,99±1,14	2,64±1,01	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,040	0,045	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,60±1,90	4,35±1,82	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,150	0,184	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,171	0,220	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	590	1147	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	76,5	95,8	brak
Chlorki [mg/l]	90,3	295	brak

Dzień poboru: 11.10.2024 r. Q rzeki 295 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,49	1,99	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,053	0,056	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,97	3,73±1,56	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,111	0,155	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,149	0,169	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	702	1283	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	85,2	108	brak
Chlorki [mg/l]	138	368	brak

Dzień poboru: 18.10.2024 r. Q rzeki 230 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,89	2,0	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,040	0,050	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,61±1,51	4,05±1,69	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,053	0,055	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,14	0,148	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	680	1409	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	85,5	116	brak
Chlorki [mg/l]	128	415	brak

Dzień poboru: 25.10.2024 r. Q rzeki 192 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,87	1,93	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,026	0,037	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,07±1,28	3,60±1,50	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,085	0,167	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,11	0,087	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	775	1760	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	91,2	124	brak
Chlorki [mg/l]	143	492	brak

Dzień poboru: 29.10.2024 r. Q rzeki 171 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,88	2,01	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,021	0,030	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,73±1,56	4,06±1,70	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,043	0,125	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	773	1835	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	86	121	brak
Chlorki [mg/l]	158	509	brak

Dzień poboru: 08.11.2024 r. Q rzeki 142 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,58	1,96	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,019	0,030	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,46	4,46±1,86	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,080	0,18	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,1	0,126	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	787	1997	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	85,8	141	brak
Chlorki [mg/l]	174	607	brak

Dzień poboru: 15.11.2024 r. Q rzeki 140 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	0,913	1,48	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,027	0,037	brak
Azot ogólny [mg/l]	2,2	3,09	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,108	0,195	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	923	2121	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	103	149	brak
Chlorki [mg/l]	212	646	brak

Dzień poboru: 22.11.2024 r. Q rzeki 119 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,89	1,98	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,031	0,045	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,31	3,49	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,178	0,201	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	0,103	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	892	2452	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	106	149	brak
Chlorki [mg/l]	192	777	brak

Dzień poboru: 29.11.2024 r. Q rzeki 158 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,19	1,46	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,034	0,045	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,19	3,75±1,57	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,177	0,229	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	0,159	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	993	1978	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	99,2	137	brak
Chlorki [mg/l]	220	607	brak

Dzień poboru: 06.12.2024 r. Q rzeki 168 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	1,58	1,83	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,041	0,047	brak
Azot ogólny [mg/l]	3,7±1,55	4,28±1,79	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,170	0,213	≤0,45
Fosfor [mg/l]	<0,1	<0,1	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	1006	2014	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	102	138	brak
Chlorki [mg/l]	220	586	brak

Dzień poboru: 20.12.2024 r. Q rzeki 165 m3/s			
Wskaźnik	Wartość wskaźnika przed zrzutem	Wartość wskaźnika za zrzutem	Norma dla cieku RwN dla II klasy
Azot azotanowy [mg/l]	2,73±1,04	2,39±0,91	≤2,20
Azot azotynowy [mg/l]	0,030	0,042	brak
Azot ogólny [mg/l]	4,73±1,98	4,85±2,03	≤3,50
Azot amonowy [mg/l]	0,119	0,192	≤0,45
Fosfor [mg/l]	0,122	0,148	≤0,35
Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	899	2157	≤2740 (derogacja)
Siarczany [mg/l]	102	141	brak
Chlorki [mg/l]	171	635	brak