

2017

Wody odciekowe					
przekrój na rowie C			(ro1C)		
Objętość wód odciekowych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01	467961	m3	Poltegor - Instytut	2023-01-30 10483 dm3/min
	2023-02	546465	m3	Poltegor - Instytut	2023-02-27 13553.2 dm3/min
	2023-03	390064	m3	Poltegor - Instytut	2023-03-30 8738 dm3/min
	2023-04	482069	m3	Poltegor - Instytut	2023-04-30 11159 dm3/min
	2023-05	533448	m3	Poltegor - Instytut	2023-05-31 11950 dm3/min
	2023-06	579571	m3	Poltegor - Instytut	2023-06-30 13416 dm3/min
	2023-07	355647	m3	Poltegor - Instytut	2023-07-28 7967 dm3/min
	2023-08	435463	m3	Poltegor - Instytut	2023-08-28 9755 dm3/min
	2023-09	566611	m3	Poltegor - Instytut	2023-09-11 13116 dm3/min
	2023-10	444257	m3	Poltegor - Instytut	2023-10-30 9952 dm3/min
	2023-11	311299	m3	Poltegor - Instytut	2023-11-28 7206 dm3/min
	2023-12	433384	m3	Poltegor - Instytut	2023-12-21 9708.43 dm3/min
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.051	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	2.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	3.58	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	0.244	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	2.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	3.77	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	3.84	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.195	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	2.525	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	0.35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	2.35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	2.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	3.75	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	3.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	7.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	7.87	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	9.89	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Wody odciekowe

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	19087	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	17345	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	23104	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	20382	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	1.85	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	0.698	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	1.76	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	1.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.862	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	1.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	1.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	0.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	1.82	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	1.91	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	1.75	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	334	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	280	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	345	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	274	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	4.81	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	4.85	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	4.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	4.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Skład wód odciekowych

Wody odciekowe

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.167	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	0.356	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	0.118	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.055	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	0.344	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	0.511	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	0.458	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.024	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	0.094	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	118	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	102	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	158	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	134	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	49.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	47.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	57.6	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	50.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.00003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2609	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	2617	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	2948	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	2681	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	8732	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
2023-05-18	10200	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
2023-10-03	17800	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
2023-11-23	11570	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023

Wody odciekowe					
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1230	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	1440	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	1850	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	1349	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	3.26	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	2.18	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	3.06	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	2.7	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	39	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	392	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3904/2023
	2023-05-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7815/2023
	2023-10-03	0.316	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14219/2023
	2023-11-23	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14913/2023
Punkt pomiarowy nr przekrój na rowie M (ro1Mb1s)					
Objętość wód odciekowych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01	199184	m3	Poltegor - Instytut	2023-01-30 4462 dm3/min
	2023-02	276756	m3	Poltegor - Instytut	2023-02-27 6864 dm3/min
	2023-03	234806	m3	Poltegor - Instytut	2023-03-30 5260 dm3/min
	2023-04	238810	m3	Poltegor - Instytut	2023-04-30 5528 dm3/min
	2023-05	346853	m3	Poltegor - Instytut	2023-05-31 7770 dm3/min
	2023-06	267754	m3	Poltegor - Instytut	2023-06-30 6198 dm3/min
	2023-07	67674	m3	Poltegor - Instytut	2023-07-28 1516 dm3/min
	2023-08	145973	m3	Poltegor - Instytut	2023-08-28 3270 dm3/min
	2023-09	60653	m3	Poltegor - Instytut	2023-09-11 1404 dm3/min
	2023-10	53568	m3	Poltegor - Instytut	2023-10-30 1200 dm3/min
	2023-11	72576	m3	Poltegor - Instytut	2023-11-28 1680 dm3/min
	2023-12	55711	m3	Poltegor - Instytut	2023-12-21 1248 dm3/min
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
	2023-05-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
	2023-08-29	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
	2023-11-23	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
	2023-05-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
	2023-08-29	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
	2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Wody odciekowe

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	4.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	3.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	0.161	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	2.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	7.54	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	6.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.21	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.515	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	1.95	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	2.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	4.82	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	3.42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	5.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	7.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	13.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	11.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	25217	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	26749	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	27362	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	24290	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	1.92	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	1.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	1.35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	1.61	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.911	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.304	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.446	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Wody odciekowe

Skład wód odciekowych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.021	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	1.66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	1.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	1.56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	500	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	332	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	337	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	284	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	4.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	4.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	4.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	4.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.404	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.781	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	0.256	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.021	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.572	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.476	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.311	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	0.414	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.071	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.108	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	0.079	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	7.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	7.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Wody odciekowe

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	189	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	158	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	142	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	165	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	61.6	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	67.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	66	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	59.1	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	0.00006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2961	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	3355	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	3063	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	2912	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	7324	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	19500	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	16600	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	18340	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	1772	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	1800	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	1610	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	1582	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	3.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	1.84	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	2.48	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	2.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	25	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3906/2023
2023-05-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7816/2023
2023-08-29	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11740/2023
2023-11-23	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14915/2023

Wody odciekowe					
Punkt pomiarowy nr	zbiornik wód filtracyjnych W1			(ro1F)	
Objętość wód odciekowych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01	338907	m3	Poltegor - Instytut	2023-01-30 7592 dm3/min
	2023-02	292239	m3	Poltegor - Instytut	2023-02-27 7248 dm3/min
	2023-03	299177	m3	Poltegor - Instytut	2023-03-30 6702 dm3/min
	2023-04	161482	m3	Poltegor - Instytut	2023-04-30 3738 dm3/min
	2023-05	343125	m3	Poltegor - Instytut	2023-05-31 7686.5 dm3/min
	2023-06	282528	m3	Poltegor - Instytut	2023-06-30 6540 dm3/min
	2023-07	319533	m3	Poltegor - Instytut	2023-07-28 7158 dm3/min
	2023-08	537466	m3	Poltegor - Instytut	2023-08-28 12040 dm3/min
	2023-09	327629	m3	Poltegor - Instytut	2023-09-11 7584 dm3/min
	2023-10	160168	m3	Poltegor - Instytut	2023-10-30 3588 dm3/min
	2023-11	152150	m3	Poltegor - Instytut	2023-11-28 3522 dm3/min
	2023-12	158026	m3	Poltegor - Instytut	2023-12-21 3540 dm3/min
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.052	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.672	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	3.47	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	4.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	0.546	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1.19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	2.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	6.55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	4.79	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.205	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	3.025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	4.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	1.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	3.98	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	5.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	5.32	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	2.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	9.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	11.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	14.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Wody odciekowe

Skład wód odciekowych	Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	20062	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	21316	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	26803	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	25617	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	0.908	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	0.285	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	0.576	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.768	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	0.58	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	1.95	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.0096	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	0.0098	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	0.0097	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	0.0087	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	0.196	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	0.257	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	0.162	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	0.257	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	379	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	339	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	351	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	313	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-14	4.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
	2023-05-19	4.27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
	2023-08-16	3.44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
	2023-11-23	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Wody odciekowe**Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź**

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.058	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	0.097	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	0.037	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	0.036	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.096	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	0.108	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	0.078	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	0.103	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	0.056	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	124	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	144	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	136	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	174	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	51.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	57.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	66.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	60.5	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2698	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	2892	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	3103	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	2880	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	8956	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	13300	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	19200	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	18310	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Wody odciekowe

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	1295	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	1660	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	1950	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	1646	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	2.48	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	2.34	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	1.6	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	2.28	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	65	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-14	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3905/2023
2023-05-19	0.974	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7817/2023
2023-08-16	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/11604/2023
2023-11-23	0.333	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14914/2023

Zatwierdził

GLÓWNY INŻYNIER
KIEROWNIK
Wydziału Bezpieczeństwa,
Monitoringu i Rozwoju OUCW

dr inż. Paweł Stefanek

DYREKTOR NACZELNY
ODDZIAŁU
Rwewar
Paweł Piwowar

