

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Po-101N - odpływ				
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-02	136.1	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 143.76 (m n.p.m.)
	2023-05-13	135.64	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 143.76 (m n.p.m.)
	2023-08-17	134.88	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 143.76 (m n.p.m.)
	2023-11-20	134.58	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 143.76 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	0.108	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	0.052	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	0.318	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	1.53	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	0.942	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	1.43	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	1.68	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	0.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	1.53	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	2.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	1.68	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	1811	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
	2023-04-28	1923	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
	2023-07-24	1892	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
	2023-10-06	1968	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.133	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.152	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	0.211	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.00004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.00028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.00043	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	0.00017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	170	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	227	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	201	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	232	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	6.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	9.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	6.78	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	7.69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	10.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	5.9	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	6.58	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	6.32	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	6.49	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.00004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.00004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	0.00005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	622	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	602	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	573	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	642	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	227	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	294	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	221	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	276	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	766	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	1020	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	879	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	980	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	2.48	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	2.4	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	2.5	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	2.4	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	6.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	3.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	3.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	3.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3088/2023
2023-04-28	0.148	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7040/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10440/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14391/2023

Punkt pomiarowy nr**Po-108N - odpływ**

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-02	130.65	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 136.75 (m n.p.m.)
2023-05-13	130.91	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 136.75 (m n.p.m.)
2023-08-17	130.54	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 136.75 (m n.p.m.)
2023-11-20	130.63	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 136.75 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.411	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.141	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.726	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.198	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	2.69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	2.69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.103	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.112	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	13.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	24.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	13.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.168	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.227	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.186	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.000041	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.00003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	13.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	11.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	12.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.156	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.049	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.214	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	6.55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	11.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	8.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.538	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.584	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	0.499	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	0.526	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.00007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	43.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	32.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	15.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	18.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	11.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	86.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	97.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	87.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	89.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	4.7	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	4.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	4.04	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	4.64	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	7.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	4.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	7.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3089/2023
2023-05-05	0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7059/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10441/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14402/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-121N - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-02	137.96	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 140.82 (m n.p.m.)
2023-05-13	138.53	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 140.82 (m n.p.m.)
2023-08-18	137.87	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 140.82 (m n.p.m.)
2023-11-20	138.06	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 140.82 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.969	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.068	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	3873	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	4124	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	3588	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	3462	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.027	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	0.153	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne				
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.000026	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.000046	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	0.000031	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	182	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	118	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	107	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.917	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.531	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	1.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	1.76	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	5.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	5.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	5.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	10.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	6.65	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	7.49	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	10.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	11.05	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	12.63	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	11.16	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	11.1	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.00014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	744	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	888	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	728	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	795	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	2383	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	1870	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	1480	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	1840	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1030	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	887	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	773	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	860	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.34	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	0.3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	0.3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	68	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	7.32	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3086/2023
2023-05-05	1.04	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7058/2023
2023-07-24	12.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10439/2023
2023-10-06	18.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14390/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-125N - odpływ

	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
Poziom wód podziemnych	2023-02-02	122.77	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 124.77 (m n.p.m.)
	2023-05-13	122.91	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 124.77 (m n.p.m.)
	2023-08-17	122.69	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 124.77 (m n.p.m.)
	2023-11-20	122.81	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 124.77 (m n.p.m.)

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	0.039	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.276	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.031	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.29	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	1.32	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.103	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	0.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	38.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	36.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	35.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	34.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.123	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	0.255	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.000039	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	20.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	15.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	15.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.366	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	0.069	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	0.199	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	7.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	2.84	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	2.39	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	2.83	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	2.37	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	0.662	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	0.696	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	0.723	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	0.71	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	145	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	131	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	133	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	116	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	12	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanał

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	173	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	147	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	123	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	128	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-27	3.34	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
2023-05-05	3.38	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
2023-07-25	3.44	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
2023-10-06	3.38	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	3.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
	2023-05-05	4.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
	2023-07-25	8.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
	2023-10-06	2.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-27	0.105	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3087/2023
	2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7057/2023
	2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10445/2023
	2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14389/2023
	Po-164N - odpływ				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-22	114.43	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 116.01 (m n.p.m.)
	2023-05-15	114.63	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 116.01 (m n.p.m.)
	2023-08-17	114.32	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 116.01 (m n.p.m.)
	2023-11-20	114.34	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 116.01 (m n.p.m.)
Poziom wód podziemnych	Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	0.256	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	0.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	0.395	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	0.096	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
	2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
	2023-07-24	1.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
	2023-10-06	1.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.119	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.111	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	0.104	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	381	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	160.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	169.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	157.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.053	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	0.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.238	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	0.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.266	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	0.312	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.000074	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	0.000092	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	13.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	14.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	15.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	0.057	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.572	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	2.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	2.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	3.28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	4.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	4.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.751	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	1.074	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	1.123	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	1.107	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	140	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	111	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	130	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	255	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	127	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	105	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	118	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	80.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	79.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	93.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	95.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.18	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	3.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	3.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	3.9	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	9.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3840/2023
2023-05-05	0.054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7061/2023
2023-07-24	0.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10438/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14388/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-169N - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-03	suchy	m n.p.m.	KGHM OŁŻH	Rzędna terenu 149.9 (m n.p.m.)
2023-05-16	suchy	m n.p.m.	KGHM OŁŻH	Rzędna terenu 149.9 (m n.p.m.)
2023-08-18	129.93	m n.p.m.	KGHM OŁŻH	Rzędna terenu 149.9 (m n.p.m.)
2023-11-21	129.94	m n.p.m.	KGHM OŁŻH	Rzędna terenu 149.9 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023

Wody podziemne

2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24			CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06			CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-04-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-24		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Piezometr suchy. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Punkt pomiarowy nr

PoU-3N - odpływ

Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-22	86.5	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 88.99 (m n.p.m.)
	2023-05-16	86.55	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 88.99 (m n.p.m.)
	2023-08-18	86.43	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 88.99 (m n.p.m.)
	2023-11-21	86.54	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 88.99 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	2.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	2.69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	2.91	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	4.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	2.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	3.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	3.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	4.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	2.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	3.09	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	3.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	7.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	7.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	7.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.313	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.268	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	0.324	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.000039	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	16.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	17.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	17.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	18.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	0.048	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	7.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	2.98	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	3.34	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	2.82	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	3.35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.393	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.388	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	0.407	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	0.41	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	27.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	29.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	30.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanał

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	23.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	27.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	25.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	26.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	4	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	3.98	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	4.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	73	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	6.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	4.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.088	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3836/2023
2023-05-05	0.053	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7055/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10443/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14386/2023

Punkt pomiarowy nr

PoU-7N - odpływ

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-22	84.74	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 85.56 (m n.p.m.)
2023-05-16	84.64	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 85.56 (m n.p.m.)
2023-08-22	84.6	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 85.56 (m n.p.m.)
2023-11-21	85.03	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 85.56 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Poziom wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.045	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.478	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	1.265	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	0.476	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	1.87	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.049	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	0.056	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	4.37	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	6.79	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	1.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	26.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	25.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	24.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	24.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne				
Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.204	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.204	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	0.103	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.061	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.000032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.000048	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	5.55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	5.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	5.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	6.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.177	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.134	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.371	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	0.292	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	2.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	3.17	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.264	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	0.261	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.302	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	0.307	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	37.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	55.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	31.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	52.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	20.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	12.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	11.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanał

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	29.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	32.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	31.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	37.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.98	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	0.92	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	1.16	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
2023-05-05	3.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
2023-07-25	217	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
2023-10-06	6.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	0.139	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3844/2023
	2023-05-05	0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7053/2023
	2023-07-25	0.638	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10444/2023
	2023-10-06	0.072	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14387/2023
Po-1E - odpływ					
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-03-07	119.17	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 123.11 (m n.p.m.)
	2023-04-12	119.21	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 123.11 (m n.p.m.)
	2023-07-19	119.29	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 123.11 (m n.p.m.)
	2023-10-13	121.43	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 123.11 (m n.p.m.)
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.836	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	0.043	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	1.349	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	0.137	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	1.09	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	1.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.237	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
	2023-05-08	0.218	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
	2023-07-31	0.237	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
	2023-10-13	0.257	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	7.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	8.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	7.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	10.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	0.036	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.195	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	0.143	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.00016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	0.00013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	0.00056	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	0.000034	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	6.72	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	7.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	7.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	7.37	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.933	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	1.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	1.48	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	1.68	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	2.33	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	2.39	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	2.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	2.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.281	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	0.333	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	0.319	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	0.357	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	12.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	10.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	15.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	17.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	1430	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	45.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	48.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	46.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	45.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	2.68	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	3.04	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	2.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	2.5	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	59	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	48	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	221	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	58	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.337	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3509/2023
2023-05-08	2.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7245/2023
2023-07-31	1.21	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10480/2023
2023-10-13	14.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14396/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-401AE - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-11	113.71	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 117.18 (m n.p.m.)
2023-04-06	113.96	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 117.18 (m n.p.m.)
2023-07-17	113.74	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 117.18 (m n.p.m.)
2023-11-07	113.71	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 117.18 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.093	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	3.28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	3.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	1.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	3.28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	3.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	1.31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	13.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	23.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	16.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	19.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.042	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.041	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.037	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.143	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.129	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.151	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.053	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.00013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.00018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.000053	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.000023	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	5.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	9.49	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	5.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	8.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.046	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.021	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.093	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.071	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.59	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	3.04	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	2.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	2.44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.318	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.466	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.351	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.42	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	60.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	101	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	85.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	84.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	13.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	47.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	77.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	47.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	63.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	1.68	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	1.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	2.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	93	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	117	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3825/2023
2023-05-08	0.32	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7242/2023
2023-07-19	0.138	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10428/2023
2023-11-10	0.959	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14295/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-402AE - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-09	120.37	m n.p.m.	KGHM OIZH	Rzędna terenu 124.14 (m n.p.m.)
2023-04-19	120.49	m n.p.m.	KGHM OIZH	Rzędna terenu 124.14 (m n.p.m.)
2023-07-19	120.25	m n.p.m.	KGHM OIZH	Rzędna terenu 124.14 (m n.p.m.)
2023-10-30	120.44	m n.p.m.	KGHM OIZH	Rzędna terenu 124.14 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	0.027	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.505	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.565	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	1.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	1.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	1.57	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	1.29	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	1.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	2.86	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	1.63	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	139.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	146.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	101.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	116.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.232	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.151	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	0.215	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.196	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne				
Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.000035	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.000045	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	16.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	17.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	18.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.465	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.616	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	1.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.511	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	6.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	2.75	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	3.34	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	4.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.646	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.763	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	0.713	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.645	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	46.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	91.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	109	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	69.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	23.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	22	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	18.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	30.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	61.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	98.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	92.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	66.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.84	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	1.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	1.62	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.72	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	4.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.497	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3843/2023
2023-05-08	0.34	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7243/2023
2023-07-31	0.444	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10478/2023
2023-10-18	0.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14401/2023

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Po-421BE - odpływ				
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-03-07	128.62	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131.5 (m n.p.m.)
	2023-04-12	128.69	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131.5 (m n.p.m.)
	2023-07-17	128.39	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131.5 (m n.p.m.)
	2023-10-25	128.6	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131.5 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	1.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	3.21	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	1.28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	1.92	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	2.42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	1.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	1.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	4.39	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	1.92	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	2.42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-07	689	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
	2023-05-08	968	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
	2023-07-19	724	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
	2023-10-18	668	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	0.048	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	0.023	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.382	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	0.205	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	0.276	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	0.292	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.000068	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	0.000069	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	0.00012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	0.00015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	26.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	42.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	32.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	39.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	0.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	10.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	9.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	11.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	12.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.6	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	3.74	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	2.85	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	2.62	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	215	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	318	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	310	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	237	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	420	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	507	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	347	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	358	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	183	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	233	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	159	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	213	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.92	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	2.82	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	2.7	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	3.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	4.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.128	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3832/2023
2023-05-08	0.082	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7247/2023
2023-07-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10427/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14403/2023

Punkt pomiarowy nr**Po-53E** - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-03	126.57	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 130.08 (m n.p.m.)
2023-04-11	126.77	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 130.08 (m n.p.m.)
2023-07-22	126.61	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 130.08 (m n.p.m.)
2023-10-12	126.5	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 130.08 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.038	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	0.036	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.058	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.781	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.341	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	0.386	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.24	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	10379	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	10240	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	9842	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	10679	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.032	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.045	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.037	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.196	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	0.412	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.209	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.101	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.00095	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.00033	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	0.00042	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.00031	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	11.6	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	284	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	275	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	325	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.043	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	0.007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.59	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	25.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	32.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	42.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	29.6	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	29.2	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	29.5	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	31.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2273	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	2174	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	1870	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	2444	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	7571	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	5490	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	5620	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	7000	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	61.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	1440	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	1410	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	1500	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	3.68	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	3.74	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	3.64	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	3.64	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	8.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	4.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	9.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	6.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3826/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7063/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10447/2023
2023-10-19	0.066	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14381/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-54E - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-03	126.45	m n.p.m.	KGHM OZGH	Rzędna terenu 129.97 (m n.p.m.)
2023-04-11	126.63	m n.p.m.	KGHM OZGH	Rzędna terenu 129.97 (m n.p.m.)
2023-07-22	126.5	m n.p.m.	KGHM OZGH	Rzędna terenu 129.97 (m n.p.m.)
2023-10-12	126.4	m n.p.m.	KGHM OZGH	Rzędna terenu 129.97 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	0.029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.033	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.761	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	1.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	1.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	1.27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.084	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	1.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	1.53	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	1.27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	8.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	9.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	12.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.049	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.593	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	0.394	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.513	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	0.493	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne				
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.000043	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	0.000034	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	4.59	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	4.27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	4.35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	4.71	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	0.007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	6.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	1.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	1.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	1.54	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.213	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	0.175	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	0.195	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	0.197	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	26.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	20.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	28.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	19.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	28.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	26.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	24.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	28.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.28	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	1.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	1.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	1.02	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	2.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	5.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3823/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7064/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10446/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14404/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-74AE - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-08	109.89	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 110.65 (m n.p.m.)
2023-04-11	109.96	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 110.65 (m n.p.m.)
2023-07-20	109.88	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 110.65 (m n.p.m.)
2023-10-24	110	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 110.65 (m n.p.m.)

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	8.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	16.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	37.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.278	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.673	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	1.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	8.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	21.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	9.65	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	21.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.403	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.284	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.308	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	0.308	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	2299	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	2299	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	2094	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	1801	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.055	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.082	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	0.032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.149	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.223	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.000089	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.0001	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.00012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	0.00059	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	24.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	24.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	27.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	23.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	7.34	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	14.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	15.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	19.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.231	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.039	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.026	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	4.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	4.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	7.38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	5.21	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	20.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5.62	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	5.63	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	6.03	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	5.5	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	88.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	331	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	285	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	342	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	297	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	612	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	488	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	468	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	429	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	0.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	178	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	466	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3510/2023
2023-05-08	489	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7239/2023
2023-07-25	566	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10448/2023
2023-10-19	423	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14405/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-76E - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-08	108.92	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 110.97 (m n.p.m.)
2023-04-11	108.98	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 110.97 (m n.p.m.)
2023-07-20	108.68	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 110.97 (m n.p.m.)
2023-10-24	108.9	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 110.97 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	0.277	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.278	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	1.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	1.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	1.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1303	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	1337	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	1326	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	1326	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.212	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	0.000032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	41.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	53.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	52.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	49.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.967	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	0.392	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.215	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	0.789	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	5.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	6.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	5.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	7.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	7.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	9.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	4.22	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	4.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	4.4	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	4.31	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	181	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	154	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	4095	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	95.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	488	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	528	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	466	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	545	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	285	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	324	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	323	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	297	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.36	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	0.44	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	0.32	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	42	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.152	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3837/2023
2023-05-05	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7065/2023
2023-07-31	0.582	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10474/2023
2023-10-19	2.95	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14406/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-78E - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-11	112.03	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 115.21 (m n.p.m.)
2023-04-13	112.46	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 115.21 (m n.p.m.)
2023-07-19	112.41	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 115.21 (m n.p.m.)
2023-10-13	111.93	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 115.21 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.079	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.045	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	3.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	18.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	26.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.045	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	4.31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	18.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	26.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	4.31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	38.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	32.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	34.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	35	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.182	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	0.145	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.154	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.141	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.000032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.00017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.000029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	15.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	14.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	0.379	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.199	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.312	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	1.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	1.37	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.346	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	0.751	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.796	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	0.387	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	54.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	49.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	76.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	29.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	11.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	12.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	37.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	150	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	137	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	32.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.84	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	3.84	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	3.62	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	1.06	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	55	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.792	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3828/2023
2023-05-05	0.448	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7068/2023
2023-07-31	0.098	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10476/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14408/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-82AE - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-04	130.95	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 133.96 (m n.p.m.)
2023-04-12	131.72	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 133.96 (m n.p.m.)
2023-07-31	131.19	m n.p.m.	CBJ sp. z o.o.	Rzędna terenu 133.96 (m n.p.m.)
2023-10-25	131.18	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 133.96 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.03	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.03	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.188	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	3.14	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.06	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	14.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	16.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	2.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.004	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	0.012	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.011	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.006	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	3.58	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.07	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	14.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	16.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	5.69	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	34.6	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	37	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	42	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	41.9	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.011	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.215	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.22	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.178	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	0.000053	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	14.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	16.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	18.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	12.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.09	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	0.073	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.093	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.158	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	7.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	7.33	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	6.34	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.39	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	0.692	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	0.811	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.399	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	63.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	93.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	26.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	13.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	13.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	11.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wana

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	41.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	127	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	116	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	42.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.68	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	2.7	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	4	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	0.9	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	30	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
2023-05-08	14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
2023-07-31	7.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
2023-10-19	40	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023

Wody podziemne

		Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
		Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
		2023-02-07	0.915	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3830/2023
		2023-05-08	0.351	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7244/2023
		2023-07-31	0.162	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10479/2023
		2023-10-19	0.077	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14409/2023
Punkt pomiarowy nr	Po-85AE - odpływ					
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-01-04	136.35	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 139.29 (m n.p.m.)	
	2023-04-12	136.31	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 139.29 (m n.p.m.)	
	2023-07-19	136.28	m n.p.m.	CBJ sp. z o.o.	Rzędna terenu 139.29 (m n.p.m.)	
	2023-10-25	136.39	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 139.29 (m n.p.m.)	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	0.009	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	0.116	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	1.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	2.44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	0.66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	1.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	0.951	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	1.29	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	1.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	3.73	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	3.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	2.13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar						
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi	
	2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023	
	2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023	
	2023-07-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023	
	2023-10-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023	

Punkt pomiarowy nr

Po-85AE - odpływ

Poziom wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	42.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	45.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	52.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	41.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	0.028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.066	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.059	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.228	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	0.141	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.234	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.208	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.000028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	0.000032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.000058	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.000031	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	21	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	23.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	22.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	21.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.058	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	7.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	5.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	5.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	4.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	4.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.838	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	0.833	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.9	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	0.757	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	95.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	104	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	137	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	107	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	21.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	18.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	24.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	21.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	177	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	149	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	141	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	129	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	5.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	5.28	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	5.48	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	4.6	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3833/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7246/2023
2023-07-19	0.098	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10426/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14410/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-9E - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-08	113.94	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 115.55 (m n.p.m.)
2023-04-06	114.02	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 115.55 (m n.p.m.)
2023-07-19	113.7	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 115.55 (m n.p.m.)
2023-10-24	113.78	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 115.55 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	3.47	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	2.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	0.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	1.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	1.25	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	4.26	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	4.03	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	2.52	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	4.14	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	4.26	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	4.03	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	3.82	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	5.69	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5851	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	6583	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	6352	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	6352	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.012	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	0.021	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	0.012	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.318	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	0.142	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	0.156	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	0.282	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.000076	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	0.00008	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	0.000062	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	0.000068	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	16.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	249	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	247	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	247	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	5.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	5.72	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	6.79	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	2.72	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	32	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	34.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	52.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	17.01	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	20.9	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	19.71	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	23.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	0.000028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	2013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	2143	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	2070	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	2181	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	3093	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	3980	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	3580	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	4030	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	89.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	975	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	889	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	996	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	3.06	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	3.4	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	3.98	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	4.08	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	73	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	137	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.57	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3504/2023
2023-05-08	27.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7241/2023
2023-07-24	1.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10442/2023
2023-10-19	7.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14407/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-349S - dopływ

Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-02	137.63	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 142.33 (m n.p.m.)
	2023-05-13	138.26	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 142.33 (m n.p.m.)
	2023-08-16	138.6	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 142.33 (m n.p.m.)
	2023-11-18	138.78	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 142.33 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
	2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
	2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
	2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
	2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
	2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
	2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	2.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	3.58	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.075	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	2.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	2.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	3.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	1.43	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	2.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	2.41	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	3.72	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	1.44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	2.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	10588	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	10658	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	10261	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	10679	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.023	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.074	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.092	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	0.033	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.208	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	0.136	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.000054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.00013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.00011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	0.000029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	8.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	279	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	215	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	231	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	41.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	31.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	35.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	36.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.114	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.495	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.051	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.023	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	4.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	4.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	4.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	3.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	16.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	28.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	27.2	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	29	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	27.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	28.7	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.00025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	<0.00025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.00025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	0.00021	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1175	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	1475	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	866	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	1011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5683	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	4580	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	4740	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	5390	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	48.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	1390	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	1320	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	1410	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	0.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	0.16	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	92	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	50	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	38	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	67	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	37	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3024/2023
2023-05-08	1269	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7248/2023
2023-07-19	856	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10425/2023
2023-10-18	1057	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14400/2023

Punkt pomiarowy nr

Wody podziemne

Po-IKP-2 - dopływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	143.29	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 153.4 (m n.p.m.)
2023-05-13	144.25	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 153.4 (m n.p.m.)
2023-07-07	144.72	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 153.4 (m n.p.m.)
2023-10-05	144.92	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 153.4 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	12.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	13.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	14.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	12.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.037	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	0.101	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	0.036	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.189	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	0.157	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	0.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.000086	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	0.000061	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	0.00092	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	0.00003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	7.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	8.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	8.17	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.049	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	0.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.72	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	1.92	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	2.43	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	1.72	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.337	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	0.339	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	0.374	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	0.367	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	53.9	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	55.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	51.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	44.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	10.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	12.3	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	12.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	55.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	56.3	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	66.5	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	55.3	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.8	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	1.84	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	2.26	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	2.48	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	7.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	4.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.222	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3834/2023
2023-05-08	0.073	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7250/2023
2023-07-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10450/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14399/2023

Po-IVKP-2 - dopływ

Punkt pomiarowy nr

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	144.12	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 156.8 (m n.p.m.)
2023-05-13	144.97	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 156.8 (m n.p.m.)
2023-08-08	145.64	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 156.8 (m n.p.m.)
2023-10-05	145.71	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 156.8 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.059	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	1.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.077	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	2.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	1.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	2.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.128	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.166	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	10.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	12.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	10.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	9.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.164	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.148	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.000035	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.00021	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.000038	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	8.12	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	10.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	9.66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.138	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.117	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	2.37	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	2.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	1.99	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	0.363	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.379	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.382	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.361	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	49.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	50.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	47.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	15.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	56.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	64.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	63.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	54.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.64	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	2.5	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	2.7	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	2.5	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	99	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	66	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	22	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-07	2.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3807/2023
2023-05-08	0.67	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7249/2023
2023-07-28	0.176	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10571/2023
2023-10-18	0.089	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14398/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-KP1W - doptyw

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	155.62	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 178.39 (m n.p.m.)
2023-05-13	155.59	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 178.39 (m n.p.m.)
2023-08-16	155.59	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 178.39 (m n.p.m.)
2023-11-18	155.62	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 178.39 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.035	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.163	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	9.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	11.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	9.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	0.039	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.046	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	0.142	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.108	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	0.136	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.000045	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	0.000043	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.00064	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	0.000028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	8.95	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	10.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	10.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.049	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	1.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	1.15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.51	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	0.561	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	0.604	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	0.589	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	84.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	79.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	89.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	80.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<10	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanał

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	116	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	125	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	122	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	115	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	3.9	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	4.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	4.06	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	4.2	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	5.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.692	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3506/2023
2023-05-09	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7253/2023
2023-07-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10449/2023
2023-10-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14397/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-KP-Z1 - dopływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	suchy	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 202.4 (m n.p.m.)
2023-05-13	suchy	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 202.4 (m n.p.m.)
2023-08-16	suchy	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 202.4 (m n.p.m.)
2023-11-18	suchy	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 202.4 (m n.p.m.)

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18			CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mS/cm	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-11/2023
2023-05-09		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-20/2023
2023-07-28		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-31/2023
2023-10-18		mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	Mało wody w piezometrze. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR WBJ-2/JE-2/51/2-38/2023

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Po-202W - odpływ				
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-03-01	128.91	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131 (m n.p.m.)
	2023-06-05	128.84	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131 (m n.p.m.)
	2023-09-04	128.88	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131 (m n.p.m.)
	2023-12-07	129.04	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 131 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	3.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	17.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	6.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	3.36	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	7.39	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	0.248	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	0.099	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	3.19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	6.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	3.81	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	10.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	6.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	4.16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.151	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	0.121	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	0.144	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	4040	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	2396	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	4007	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	3937	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	0.072	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.000041	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	0.0001	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	0.000087	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	0.000062	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5.45	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	41.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	55.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	50.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	31.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	19.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	32.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	26.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.09	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	0.037	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	0.022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	6.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	5.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	5.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.75	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	16.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	17.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	23.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.17	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	7.6	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	11.67	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	11.63	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	236	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	248	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	317	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	377	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1434	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	845	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	1140	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	1080	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
2023-10-13	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023

Wody podziemne					
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	56.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	298	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	524	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	483	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	0.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	0.32	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	<10	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	<0.1	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	141	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	86	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	197	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	247	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-06	47.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3505/2023
	2023-04-28	458	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7039/2023
	2023-07-24	1022	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10436/2023
	2023-10-13	813	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14395/2023
Punkt pomiarowy nr	Po-203AW - odpływ				
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-01	132	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 134.73 (m n.p.m.)
	2023-06-05	132.18	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 134.73 (m n.p.m.)
	2023-09-04	132.19	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 134.73 (m n.p.m.)
	2023-12-07	132.91	m n.p.m.	KGHM OZIH	Rzędna terenu 134.73 (m n.p.m.)
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
	2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
	2023-07-24	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
	2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
	2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
	2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
	2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
	2023-04-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
	2023-07-24	0.847	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
	2023-10-13	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	4.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
	2023-04-28	4.56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
	2023-07-24	8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
	2023-10-13	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
	Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-02-08	0.02	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
	2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
	2023-07-24	0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
	2023-10-13	0.154	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	5.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	4.56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	6.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	15.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	21.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	32.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.012	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	0.018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.241	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.175	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	0.144	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.000081	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.000029	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	0.000019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	0.000027	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.28	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	2.78	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	2.77	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	6.12	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.287	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.032	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	0.148	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	0.14	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	7.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	1.44	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	3.3	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.37	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.464	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	0.351	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	0.325	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	43.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	30.2	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	22	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	32.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	19.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanał				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	66.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	73.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	69.3	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	23.5	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	2.68	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	2.7	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	1.94	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	1.02	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	789	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	48	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	266	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	31	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.193	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3841/2023
2023-04-28	0.13	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7037/2023
2023-07-24	0.076	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10429/2023
2023-10-13	0.156	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14394/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-244W - odpływ

Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-03-03	120.7	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 122.72 (m n.p.m.)
	2023-06-05	120.47	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 122.72 (m n.p.m.)
	2023-09-05	120.4	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 122.72 (m n.p.m.)
	2023-12-11	120.79	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 122.72 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
	2023-04-28	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
	2023-07-18	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
	2023-10-06	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
	2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
	2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
	2023-10-06	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.844	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.58	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	0.463	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	1.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.228	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.85	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	1.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	2.43	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	2.73	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	0.102	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.111	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	40.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	33.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	31	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	25	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.255	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	0.235	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	0.268	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.304	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000018	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	0.00012	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	10.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	20.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	13.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	20	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.013	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	0.024	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.327	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	7.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	13.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	6.45	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	10.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	7.08	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.703	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	0.78	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	0.723	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.808	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	63.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	61.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	59	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	38.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	23.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	26.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	30.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	56	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	99.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	125	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	99.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	105	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.16	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	6.42	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	5.92	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	7.16	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	6.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	8.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	7.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3020/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7022/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10418/2023
2023-10-06	0.288	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14384/2023

Wody podziemne					
Punkt pomiarowy nr	Po-253AW - odpływ				
Poziom wód podziemnych	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-03-06	120.28	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 120.83 (m n.p.m.)
	2023-06-05	119.97	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 120.83 (m n.p.m.)
	2023-09-05	120.09	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 120.83 (m n.p.m.)
	2023-12-11	120.34	m n.p.m.	KGHM O\ZH	Rzędna terenu 120.83 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	0.171	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	0.398	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	2.14	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	0.364	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	0.132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	0.231	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	1.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	1.79	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	3.76	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	1.92	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	1.24	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	0.126	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	0.133	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	0.139	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki					
	Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
	2023-01-31	506	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
	2023-04-28	486	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
	2023-07-18	524	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
	2023-10-06	550	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	0.447	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	0.231	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	0.245	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	0.000055	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	0.000072	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	19	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	38.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	36.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	40.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.016	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	0.28	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	0.33	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	0.309	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	7.3		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	6.8		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	3.97	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	3.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	3.69	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.285	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	2.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	2.43	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	2.52	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	85.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	149	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	169	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	138	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	93.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	232	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	220	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	264	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	117	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	219	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	245	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.3	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	6.42	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	6.46	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	6.44	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	7.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	<2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	7.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3021/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7023/2023
2023-07-18	0.152	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10419/2023
2023-10-06	0.137	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14385/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-287W - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-06	122.37	m n.p.m.	KGHM OZŻH	Rzędna terenu 126.77 (m n.p.m.)
2023-06-06	122.1	m n.p.m.	KGHM OZŻH	Rzędna terenu 126.77 (m n.p.m.)
2023-09-05	121.98	m n.p.m.	KGHM OZŻH	Rzędna terenu 126.77 (m n.p.m.)
2023-12-11	122.49	m n.p.m.	KGHM OZŻH	Rzędna terenu 126.77 (m n.p.m.)
Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.44	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	1.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.132	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	1.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	1.62	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	1.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	2.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.97	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	1.63	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	1.91	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	2.74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.165	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	0.136	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.142	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	0.175	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	2842	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	2968	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	2946	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	3181	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	0.015	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.033	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	0.433	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.000035	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	0.000085	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.000094	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	43.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	75.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	62.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	90.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	1.17	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	1.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	0.392	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.013	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	5.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	5.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	6.6		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	8.54	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	10.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	15	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	16.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	8.13	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	8.83	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	8.74	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	9.72	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	18.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	25.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	49.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	426	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1233	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	1510	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	1370	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	1550	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	341	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	339	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	332	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	467	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	0.34	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	0.28	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	0.42	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	27	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	22	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	16	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	18.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3002/2023
2023-04-28	6.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7024/2023
2023-07-18	30.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10420/2023
2023-10-06	0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14383/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-292W - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-03	129.63	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 134.49 (m n.p.m.)
2023-04-28	129.41	m n.p.m.	CBJ sp. z o.o.	Rzędna terenu 134.49 (m n.p.m.)
2023-09-05	127.59	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 134.49 (m n.p.m.)
2023-12-11	129.84	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 134.49 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.97	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.035	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.399	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	17	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	20.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.294	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	1.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	18.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	22	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	1.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.106	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	25.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	25.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	48.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	49.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.017	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.011	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.187	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.254	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.258	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.000028	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.000095	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	11.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	15.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	18.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	21.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.443	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.444	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	7.2		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	1.79	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	1.94	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	2.48	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.746	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.768	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.855	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	0.869	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.00004	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.00003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	17.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	65	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	125	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	156	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	13	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	14.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	18.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	19.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	123	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	140	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	143	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	157	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	4.14	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	4.12	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	5.32	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	5.24	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	74	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	29	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	109	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	89	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.266	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3025/2023
2023-04-28	0.054	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7021/2023
2023-07-18	0.576	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10417/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14382/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-41W - odpływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-17	124.28	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 130.74 (m n.p.m.)
2023-06-06	124.61	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 130.74 (m n.p.m.)
2023-09-04	124.25	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 130.74 (m n.p.m.)
2023-12-18	124.29	m n.p.m.	KGHM O/ZH	Rzędna terenu 130.74 (m n.p.m.)

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.076	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.307	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	1.11	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	0.52	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	1.51	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	1.96	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	2.63	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	7.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	7.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	5.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.015	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.000024	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.000041	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.000066	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	0.000022	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.24	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	3.19	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	2.51	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	2.76	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.222	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.472	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	0.082	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ph

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	7.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	10.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	12.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	9.03	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	9.44	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.354	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.377	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.369	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	0.367	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	0.00006	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	14.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	14.5	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	12.6	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	61.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	71.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	62.5	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	68	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	3.58	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	3.48	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	3.24	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	3.3	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	51	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	25	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	9.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-08	0.315	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3838/2023
2023-04-28	0.104	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7026/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10421/2023
2023-10-13	0.092	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14392/2023

Punkt pomiarowy nr**Po-42W - odpływ**

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-06	124.57	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 125.92 (m n.p.m.)
2023-06-10	124.55	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 125.92 (m n.p.m.)
2023-09-04	124.7	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 125.92 (m n.p.m.)
2023-12-11	124.66	m n.p.m.	KGHM OZB	Rzędna terenu 125.92 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.07	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	3.47	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.938	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	2.91	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.226	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.226	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.226	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.226	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.078	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	0.015	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.65	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	0.004	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.29	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	3.86	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	1.57	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	3.47	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1.37	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	3.88	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	2.22	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	3.47	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	0.128	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	1477	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	11354	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	2038	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	12773	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.012	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.038	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.154	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	1.38	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.18	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.1	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.05	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.0001	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	0.00035	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.00014	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	0.0003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	45.8	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	258	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	62.4	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	246	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.852	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	3.73	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	1.73	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	3.98	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Skład wód podziemnych

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	0.008	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	6.7		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	6.5		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	6.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	10.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	45.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	16.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	84	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	5.13	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	32.8	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	7.12	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	35.3	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.00002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	337	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	1725	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	460	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	2076	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	458	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	7210	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	1170	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	7700	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanad

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	288	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	1310	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	340	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	1300	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	4.22	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	4.94	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	5.08	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	4.56	mmol/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	6.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	23	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	20	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	46	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-01-31	0.89	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3001/2023
2023-04-28	0.897	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7032/2023
2023-07-18	0.181	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10422/2023
2023-10-13	12.7	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14393/2023

Punkt pomiarowy nr

Po-XVIKP-2 - dopływ

Poziom wód podziemnych

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-03-02	138.28	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 143.7 (m n.p.m.)
2023-06-06	138.28	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 143.7 (m n.p.m.)
2023-09-06	138.3	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 143.7 (m n.p.m.)
2023-12-18	138.43	m n.p.m.	KGHM OZŻ	Rzędna terenu 143.7 (m n.p.m.)

Substancja lub parametr wskaźnikowy: antymon

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: arsen

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot amonowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.055	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.03	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.102	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.111	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotanowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.226	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot azotynowy

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.014	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.056	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.075	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot Kjeldahla

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.06	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: azot ogólny

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.07	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	1.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: bar

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.119	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.113	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.122	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.128	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chlorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	15.9	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	13.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	11.2	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	13.3	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: chrom

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: cynk

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.019	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: fluorki

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.1	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.218	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.18	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.238	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: glin

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kadm

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.000036	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.000032	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.000066	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.000018	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Wody podziemne

Skład wód podziemnych

Substancja lub parametr wskaźnikowy: kobalt				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: magnez				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	10.4	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	13.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	12.6	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	14.5	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: mangan				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.322	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.302	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.252	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.285	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: miedź				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.01	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: molibden				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.002	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: nikiel				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: ołów				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.006	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.005	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: pH				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	7.1		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	6.9		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	7.4		CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: potas				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	1.8	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	2.05	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	1.26	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	1.47	mg/dm3	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023
Substancja lub parametr wskaźnikowy: przewodność elektryczna właściwa				
Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.441	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.516	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.525	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.547	mS/cm	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Wody podziemne

Substancja lub parametr wskaźnikowy: rtęć

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.000025	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.00002	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: siarczany

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	43.2	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	74.5	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	56.9	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	57.2	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: sól

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wanań

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	<0.003	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: wapń

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	80.7	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	91.6	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	85	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	93.9	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zasadowość

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	3.72	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	3.92	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	4.26	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	4.3	mmol/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: zawiesina ogólna

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	5.6	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	19	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	10	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

Substancja lub parametr wskaźnikowy: żelazo ogólne

Data	Wartość	Jednostka	Wykonawca	Uwagi
2023-02-06	0.092	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/3507/2023
2023-04-28	0.179	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/7019/2023
2023-07-18	0.145	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/10415/2023
2023-10-06	0.114	mg/dm ³	CBJ sp. z o.o.	WKJ-4/14379/2023

GLÓWNY INŻYNIER
KIEROWNIK
Wydziału Bezpieczeństwa,
Monitoringu i Rozwoju OUOW
dr inż. Paweł Stefanek

2023.10.06
DYREKTOR NACZELNY
ODDZIAŁU
Paweł Piwowar