

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 39 i pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz art. 104 i 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – SERWAL Sp. z o.o., ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na **eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VI, w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni złoża o działkę nr ewid. 83/1,**

s t w i e r d z a m

1. **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;**
2. **określam wymagania i warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos, tj.:**
 1. Prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym.
 2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt oraz roślin objętych ochroną gatunkową. W przypadku ewentualnego stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub o znaczeniu dla Unii Europejskiej, konieczne jest pozostawienie w możliwie najlepszym stanie siedliska gatunku; w tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensacyjne; zgodnie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na zniszczenie siedliska gatunku chronionego, niezbędna jest zgoda właściwego miejscowego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 3. Eksploatację należy prowadzić etapowo, w celu umożliwienia emigracji ptakom i płazom oraz wyeliminowaniu zaskoczenia lokalnych populacji zwierząt zmniejszeniem żerowisk.
 4. Teren wokół inwestycji należy ogrodzić siatką lub tak zaprojektować skarpy wyrobiska, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wtargnięcia na obszar górniczy zwierzyny leśnej.
 5. Teren wokół inwestycji należy ogrodzić geowłókniną lub folią poliuretanową tak, aby maksymalnie ograniczyć przenikanie małych zwierząt w tym przede wszystkim płazów na teren wyrobiska.
 6. Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

7. Do nasadzeń na etapie rekultywacji terenu wykorzystać drzewa i krzewy z gatunków rodzimych dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych i klimatycznych; materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa i krzewy z dobrze wykształconym systemem korzeniowym.
8. Przy brzegach zbiorników wodnych, powstałych w wyniku eksploatacji, należy wykonać przynajmniej jedno łagodne zejście ze skarpy z lokalnym wypłyconiem w celu umożliwienia korzystania z wodopoju dla zwierząt.
3. **nakładam obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu min. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
 2. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
 3. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
 4. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża znajdującego się na działce nr 83/1, uporządkować zanieczyszczony teren działki, zalegające odpady uprzątnąć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Wydobywanie kruszywa prowadzić zgodnie z udzieloną koncesją na powierzchni nie przekraczającej 12 ha w obrębie utworzonego obszaru górniczego, w ilości nie przekraczającej maksymalnie 200 tys. ton/rok; eksploatację prowadzić dwoma piętrami suchym i zawodnionym, metodą odkrywkową na sucho z jednego poziomu wydobywczego założonego min. 0,5 m ponad lustrem wody, oraz spod wody w warstwie zawodnionej z poziomu lustra wody do spągu udokumentowanego złoża wydobywczo-transportowego; nie przekraczać wysokości 8 m piętra urabianego.
 6. Wydobywanie prowadzić w sposób nieingerujący w ciekach wodne.
 7. Nadkład z obszaru planowanej eksploatacji zdejmować etapami z niewielkich powierzchni w zależności od tempa eksploatacji; tymczasowe składowisko nadkładu umiejscowić na pasach ochronnych, w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych i roztopowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych, docelowo wykorzystać do rekultywacji gruntów poeksploacyjnych.
 8. Koparki i ładowarki tankować poza terenem objętym wydobywaniem kopaliny; miejsce tankowania zlokalizować na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, samochody ciężarowe tankować wyłącznie na stacjach paliw.
 9. Wszelkie naprawy sprzętu oraz maszyn, wymianę oleju, płynów itp. prowadzić poza terenem obszaru górniczego, w wyspecjalizowanych stacjach serwisowych, warsztatach naprawczych.
 10. Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności odwadniania.
 11. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI-TOI; nieczystości regularnie usuwać poprzez firmy serwisujące.
 12. Wodę na etapie eksploatacji na potrzeby socjalno-bytowe pracowników dostarczać w pojemnikach z zewnątrz lub pobierać za zgodą zarządcy z sieci wodociągowej.
 13. Wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

14. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych pojemników do gromadzenia odpadów.
 15. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
 16. Prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego.
 17. Wydobycie prowadzić zgodnie z koncesją na wydobywanie kopaliny — kruszywa wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 18. Po zakończeniu eksploatacji terenu likwidację zakładu górniczego przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 19. Rekultywację i zagospodarowanie terenów po działalności górniczej przeprowadzić zgodnie z ustaleniami przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w uzgodnieniu z właściwymi organami określonymi w tych przepisach.
- 4. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 września 2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy: 13 września 2021 roku) Inwestor – SERWAL Sp. z o.o., ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa wystąpił do Organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża SKARBOSZEWO VI, w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni złoża o działkę nr ewid. 83/1. Wniosek zawierał wymagane dokumenty w formie załączników.

Inwestor do wniosku dołączył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaznaczając, aby został on potraktowany jako karta informacyjna przedsięwzięcia, z uwagi na to, że planowane powiększenie złoża o działkę nr 83/1, położonej w obrębie Skarboszewo zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 „Rozporządzenia R.M.”, t.j.: „instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26” – wskazany przez organy opiniujące oraz pkt 40 lit a tiret 5 i 7 „Rozporządzenia R.M.”, tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

(tiret 5) - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.⁵⁾);

(tiret 7) - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową”;

zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, dz. nr 83/1 obręb Skarboszewo, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Naruszewo.

Dnia 15 września 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane strony postępowania. Liczba stron

biorących udział w postępowaniu przekraczała 10. Gdy liczba stron przekracza 10 stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie oraz zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 „ustawy ooś” Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 15 września 2021 roku wystąpił do tych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wyżej wymienione organy przedstawiły następujące opinie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wydał opinię znak: WA.ZZŚ.1.435.1.245.2021.WR z dnia 29.09.2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 01.10.2021 roku), w której:

- I. wyraził zdanie, że dla przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VI, w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni złoża o działkę nr ewid. 83/1”, *nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko*;
- II. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wymienione w sentencji decyzji).

Przedstawione uwarunkowania przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1505.2021.IP z dnia 29.10.2021 roku (data wpływu do Urzędu Gminy w Naruszewie 29.10.2021 roku) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VI, w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni złoża o działkę nr ewid. 83/1:

- I. *nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko*;
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś (wymienione w sentencji decyzji)

Wójt Gminy Naruszewo również przesłał dnia 15.09.2021 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku błędnie wniosek o wydanie opinii w ww. przedsięwzięciu, na

podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 „ustawy ooś”, w związku z czym dnia 22.09.2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak ZNS.476.199.2021.14 z dn. 21.09.2021 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku poinformował, że nie posiada kompetencji w sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VI, w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni złoża o działkę nr ewid. 83/1”, z uwagi na art. 64 ust. 1 pkt 2 „ustawy ooś”, w związku z ustanowieniem listy przedsięwzięć, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;. Lista ta nie uwzględnia art. 72 ust. 1 pkt 4, w którym mowa o: „koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze”. W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku pozostawił sprawę bez zajęcia stanowiska.

Inwestor – SERWAL Sp. z o.o., otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6220.5.2015 z dnia 06.06.2016 roku, który ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo. Następnie decyzją zmieniającą środowiskowe uwarunkowania znak RSG.6220.2.2017 z dnia 17.07.2018 roku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką, na działkach o nr ew. 82, 84/1 i 85/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo. Aktualnie Inwestor eksploatuje złożo na podstawie decyzji koncesji nr 271/16/PE.I z dnia 14.09.2016 roku, wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zmienionej decyzją nr 248/18/PE.I z dnia 17.10. 2018 roku, z terminem ważności do 31.12.2031 roku.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Wójt Gminy Naruszewo dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na powiększeniu powierzchni eksploatacji złoża Skarboszewo VI o działkę o nr ew. 83/1, gmina Naruszewo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 2,83 ha i stanowią ją: grunty rolne zabudowane (Br-RVI - 0,46 ha), nieużytki (N - 2,22 ha) oraz grunty orne (RV - 0,12 ha i RVI - 0,03 ha). Przewiduje się rozszerzenie obszaru przedsięwzięcia, w związku ze zwiększeniem powierzchni złoża Skarboszewo VI z około 9,8 ha do około 12 ha. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że teren działki o nr ew. 83/1 jest całkowicie przekształcony wskutek eksploatacji powierzchniowej prowadzonej na jej powierzchni do lat 90-tych. W jej wschodniej części znajduje się zbiornik wodny, a w części zachodniej dwa dawne budynki

biurowo-magazynowe. Przedmiotowa działka bezpośrednio od strony wschodniej sąsiaduje z czynną kopalnią Skarboszewo VI. Obecnie Inwestor prowadzi eksploatację z przedmiotowego złoża na terenie działek o nr ew. 82, 84/1 i 85/4 obręb 0023 Skarboszewo. Wydobycie kruszywa prowadzone jest w ilości około 100 — 200 tys. Eksploatacja w rozszerzonej części złoża będzie kontynuacją prowadzonej eksploatacji na terenie działki o nr ew. 84/1 (centrum złoża), od istniejącego w tej części, starego wyrobiska i będzie prowadzona nadpoziomowo w kierunku wschodnim. Wysokość piętra urabianego nie będzie przekraczać 8 m. Od gruntów nie będących własnością Inwestora (na odcinku poza granicami złoża) będą pozostawione pasy ochronne o szerokości odpowiednio 6 i 10 m. Piętro zawodnione będzie eksploatowane refulerem, z poziomu lustra wody, do spągu udokumentowanego złoża, w kierunku odwrotnym tj. ze wschodu na zachód. Eksploatacja złoża w części suchej będzie prowadzona z jednego poziomu wydobywczego założonego min. 0,5 – 1,0 m ponad lustrem wody, tj. na głębokości 2,4 - 8,4 m. Eksploatacja jest prowadzona obecnie w części centralnej i zachodniej złoża, a realizowana technologia związana jest z eksploatacją złoża spod wody. Wydobycie złoża na działce nr 83/1 będzie prowadzone w późniejszym terminie, po wyeksploatowaniu części zachodniej, co przewiduje się w czasie na ok. 10 lat.

Złoże suche eksploatowane będzie koparkami jednonaczyniowymi, a złoże zawodnione refulerem zasilanym z sieci elektroenergetycznej (istniejący na terenie złoża transformator), co jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla minimalizacji oddziaływania prac. Urobek w szacowanej wielkości około 50% wydobycia będzie odstawiany bezpośrednio do odbiorców drogą wewnątrzzakładową, w kierunku południowym do drogi powiatowej. Droga asfaltowa biegnąca przy południowej granicy złoża będzie stanowić drogę dojazdową do/z wyrobiska. Urobek wydobywany z części zawodnionej złoża będzie składowany wzdłuż ściany eksploatacyjnej celem odsączenia, a następnie odstawiany do odbiorcy. Odsączająca się woda samoczynnie spływać będzie z powrotem do wyrobiska. Przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 100-200 tys. ton rocznie. Część wydobytej kopaliny będzie kierowana jak dotychczas do przeróbki na przesiewaczu pracującym na mokro i napędzanym silnikiem elektrycznym. Woda do celów technologicznych jest i będzie pobierana bezpośrednio z zawodnionego wyrobiska, a po wykorzystaniu odprowadzana z powrotem do wyrobiska w obiegu zamkniętym.

Zwiększenie powierzchni złoża nastąpiło w wyniku opracowania dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych Skarboszewo VI w kat. C₁ – zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 226/20/PE.I z dnia 15.10.2020 r. Zasoby bilansowe złoża na zwiększonej powierzchni obejmującej dz. nr 82, 84/1, 85/4 oraz 83/1 wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 3 944,48 tys. ton, przy utrzymaniu wielkości wydobycia na zakładanym poziomie; złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu 12-20 lat. Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej sporządzono na podstawie projektu robót geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania złoża piasków na dz. nr ewid. 83/1, w msc. Skarboszewo, gm. Naruszewo, woj. mazowieckie – zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 29/20/PE.I z dn. 17.02.2020 r.

Działka nr ew. 83/1, włączona w granice złoża w 2020 r., graniczy:

- od zachodu z obszarem kopalni SKARBOSZEWO VI - działki nr ew. 85/4 i 84/1;
- od północy bezpośrednio z terenami nieużytków - dz. nr ew. 79 i eksploatacji kruszywa kopalnia SKARBOSZEWO V - dz. nr ew. 81, w dalszej odległości użytki rolne;
- od południa bezpośrednio z terenami nieużytków i dawnej eksploatacji kruszyw - dz. nr 83/3 i czynnej kopalni SKARBOSZEWO II-1 - dz. nr ew. 83/4;
- od wschodu z obszarem użytkowanym rolniczo - działka nr ew. 78.

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczym, gdyż został całkowicie przekształcony w wyniku eksploatacji powierzchniowej prowadzonej do lat 90-tych XX w. Teren złoża i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie grunty orne średniej i niskiej klasy bonitacji (IV - VI) o niewielkim profilu glebowym. Większość z rosnących na parceli drzew koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu zezwolenia.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na terenie oraz obiektach o charakterze zabytków kultury materialnej podlegającej ochronie.

Likwidacja przedsięwzięcia, po ostatecznym wyeksploatowaniu złoża SKARBOSZEWO VI, będzie polegała na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych w kierunku rolnym lub leśnym, z pozostawieniem zbiornika wodnego o powierzchni około 11 ha, z możliwością zagospodarowania go jako zbiornik retencyjny lub z funkcją rekreacyjną.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Aktualnie teren przedsięwzięcia to nieużytki poeksploatacyjne. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie ma innych przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są grunty orne oraz obszary eksploatacji kruszywa, w części nieczynne. Brak jest innych przedsięwzięć, z którymi zachodziłaby kumulacja oddziaływań na środowisko. Pamiętać jednak należy, że eksploatacja jest krocząca i prace na obszarze działki nr 83/1 nastąpią dopiero po wyeksploatowaniu innych części złoża, tym samym nie będzie zachodziła kumulacja oddziaływań w obrębie samej kopalni.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, czy powierzchni terenu podczas eksploatacji złoża jest frakcja pyłowa i ilowa stanowiąca naturalny składnik kruszywa oraz emisja zanieczyszczeń odkomunikacyjnych.

Dla potrzeb określenia oddziaływania skumulowanego w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń z eksploatacji i przerobu kruszywa zanalizowano dokumentację z zakresu oceny oddziaływania na środowisko najbliższych położonych złóż (Skarboszewo V i Skarboszewo VIII). Inne złoża: Skarboszewo II i Skarboszewo IV są już wyeksploatowane. Jak wynika z wykonanych analiz emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów urabiania złoża i przeróbki kruszywa, nie następuje przekroczenie wartości odniesienia z uwzględnieniem tzw. częstości przekraczania oraz nie są przekroczone obowiązujące standardy ochrony środowiska poza granicami tych złóż. Najbliżej omawianego złoża Skarboszewo VI zlokalizowane jest złożo „Skarboszewo V” gdzie nie prowadzi się przeróbki kruszywa, a jedynie eksploatację i transport inną drogą wywozu (na zachód).

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren pod planowaną inwestycję jest obecnie niezagospodarowany i porośnięty jest głównie roślinnością trawiastą, a lokalnie także samosiejkami drzew. Wydzielone obszary otwarte i zaroślowe różnią się pod względem stadium sukcesji roślinnej. W wyrobisku przeważa roślinność ruderalna

i segetalna. Na terenie wyrobiska stwierdzono występowanie kocanek piaskowych (*Helichrysum arenarium*). Nie stwierdzono chronionych gatunków mchów ani grzybów.

Wyniki inwentaryzacji zwierząt wykazały występowanie następujących gatunków chronionych. Wśród bezkręgowców: ślimak winniczek (*Helix pomatia*), trzmiel ziemny (*Bombus terrestris*). Stwierdzono następujące gatunki płazów i gadów: ropucha szara (*Bufo bufo*), jaszczurka zwinka (*Lacerta agilis*), zaskroniec (*Natrix natrix*), żaba zielona (*Pelophylax kl. esculentus*). Wśród awifauny odnotowano 26 gatunków ptaków. Łącznie stwierdzono 40 par prawdopodobnie lęgowych z 14 gatunków ptaków. Niskie kategorie lęgowości to wynik początkowej fazy okresu lęgowego, w której prowadzone były obserwacje. Na analizowanym terenie odnotowano gatunki ssaków: jeż (*Erinaceus roumanicus*), sarna (*Capreolus*), nocek (*Myotis* sp.), borowiec wielki (*Nyctalus noctula*). Na analizowanym terenie nie ma dogodnych siedlisk dla rozrodu nietoperzy.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia, emisji i występowania innych uciążliwości: Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest eksploatacją zasobów naturalnych – kruszywa ze złoża Skarboszewo VI. Przewiduje się wyeksploatowanie całego złoża o zasobach geologicznych ok. 3944,48 tys. ton, na obszarze ok. 12 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia woda na cele socjalno-bytowe nie będzie wykorzystywana. Zaplecze socjalne znajduje się na obszarze innej działki nr 84/2, gdzie jest zlokalizowany obiekt biurowo-socjalny. W okresach długotrwałej suszy w kopalni jest stosowana do zraszania dróg technologicznych woda pobierana ze zbiornika w wyrobisku. W chwili obecnej teren działki nr 83/1 nie jest zagospodarowany. Stanowi nieużytek, w przeszłości wykorzystywany jako teren upraw rolnych, a następnie przeobrażony w trakcie eksploatacji powierzchniowej kruszywa. Pod przedsięwzięcie zajęty zostanie cały obszar działki (2,83 ha), za wyjątkiem pasów wyznaczonych wzdłuż granicy z nieruchomością osób trzecich, o szerokości 6 i 10 m.

- d) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie jest zaliczane do zakładów dużego, czy zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzona eksploatacja nie będzie stanowić źródła poważnych awarii. Biorąc pod uwagę wariant lokalizacyjny i sposób zagospodarowania terenu, przedsięwzięcie nie jest narażone na katastrofę budowlaną, czy naturalną.

- e) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Eksploatacja złoża nie spowoduje powstawania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach oraz ustawy regulującej odpady górnicze. W wyniku wstępnej przeróbki kopaliny - całość piasków dosiewkowych, które nie zostaną sprzedane, zostanie wykorzystana wraz z masami ziemnymi do

rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Klasyfikowanymi odpadami powstającymi w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego są używane materiały eksploatacyjne z maszyn: zużyte oleje silnikowe, zużyte akumulatory, odpady gumowe, części metalowe. Wszystkie wytworzone na terenie kopalni odpady są gromadzone w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, w wydzielonych, oznakowanych, utwardzonych i zadaszonych miejscach, które są zabezpieczone przed możliwością przenikania ewentualnych zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi do środowiska gruntowo-wodnego i przekazywane uprawnionym jednostkom w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia. W granicach terenu górniczego na działce nr ew. 84/2 znajduje się zaplecze socjalnobiurowe, składające się m.in. z kontenerów biurowych oraz węzła sanitarnego ze szczelnym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki. Pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego lub przenośnej toalety typu TOI-TOI. Na terenie samej działki nr 83/1 nie przewiduje się wytwarzania i gromadzenia odpadów. Nie przewiduje się też wytwarzania i odprowadzania ścieków technologicznych.

f) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

W zagospodarowaniu terenu projektowanej inwestycji nie występują elementy stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, pozwolą na dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza, przed hałasem, co nie będzie miało negatywnego wpływu na stan zdrowia ludzi. Do minimum zostanie ograniczone oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi.

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek:

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach lęgowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH140054 zlokalizowany w odległości około 12,35 km w kierunku północno-wschodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję. W odległości około 120 m w kierunku południowym przebiega granica Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy terenów istniejącej kopalni kruszywa, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia Gminy Naruszewo wynosi ok. 40,2 os./km².

- i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172687689 (Żurawianka) o Dla JCWP Żurawianka stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, które uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu

badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP oraz warunki wskazane przez tut. organ pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Jak wykazały obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu eksploatacji i przeróbki kruszywa i hałasu ze złoża Skarboszewo VI ponadnormatywne emisje mieszczą się w granicach terenu górniczego.

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie eksploatacji jak i likwidacji.

- c) charakteru wielkości intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

W wyniku eksploatacji wszystkich źródeł zlokalizowanych na terenie obiektu do powietrza emitowane są zanieczyszczenia, których dopuszczalne zawartości zamykają się w granicach obszaru, którym dysponuje przedsiębiorca. Stężenie zanieczyszczeń jednogodzinne i średniookresowe nie przekraczają obowiązujących dla nich dopuszczalnych wartości. Obiekt nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Wyniki symulacji komputerowej wykazały, że zasięg hałasu o poziomie 55,0 dB(A) w porze dziennej- nie obejmuje swoim oddziaływaniem obiektów objętych ochroną akustyczną – siedlisk. W związku z powyższym nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej. Na terenie kopalni nie powstają ścieki technologiczne. Ścieki socjalno-bytowe

powstają na innej działce nr 84/2, gdzie jest obiekt socjalno-biurowy z węzłem sanitarnym i szczelnym zbiornikiem bezodpływowym. Wody opadowe i roztopowe infiltrują bezpośrednio do gruntu i gromadzą się w zbiorniku w wyrobisku.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Eksploatacja złoża jest prowadzona na jedną zmianę, całorocznie z ewentualną przerwą w okresie dużych mrozów i ten tryb nie będzie zmieniony. Przy zasobach przemysłowych operatywnych (możliwych do wydobywania) oszacowanych na ok. 3 944,51 tys. Mg i utrzymaniu wielkości wydobywania na zakładanym poziomie złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu 12-20 lat.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W rejonie działki nr 83/1, która stanowi analizowane przedsięwzięcie, brak jest czynnych kopalni, a jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, są silniki pracujących okresowo maszyn rolniczych. Jak wykazały obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu eksploatacji i przeróbki kruszywa i hałasu ze złoża Skarboszewo VI ponadnormatywne emisje mieszczą się w granicach terenu górniczego. Konsekwencją eksploatacji złóż jest transport urobku do odbiorców. Na podstawie wizji terenowej określono istniejące i potencjalne drogi wywozu kruszywa z najbliższej położonych złóż. W przypadku złoża „Skarboszewo VIII” transport odbywa się w kierunku północnym do głównej drogi przecinającej wieś Skarboszewo oraz w kierunku południowym do drogi powiatowej. Wywóz urobku ze złoża „Skarboszewo V” odbywa się głównie w kierunku północnym. Analiza możliwych wariantów wywozu urobku ze złoża Skarboszewo VI wskazuje kierunek południowy, do drogi powiatowej jako najbardziej racjonalny – mała odległość do drogi powiatowej, istniejące połączenie z tą drogą. Analiza możliwych kumulacji emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu kruszywa wskazuje na małe prawdopodobieństwo zsumowania zanieczyszczeń także z tego powodu, że najbliższe położone złoża są już w znacznym stopniu wyeksploatowane o okres, w którym może odbywać się eksploatacja zarówno z tych złóż jak i działki nr 83/1 jest stosunkowo krótki lub nie będzie się pokrywał czasowo w ogóle.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Realizacja planowanej inwestycji przy zachowaniu i przestrzeganiu przyjętych rozwiązań nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na jakość otaczającego środowiska. Z punktu widzenia ochrony środowiska, najistotniejszym zagadnieniem jest dotrzymanie standardów jakości środowiska przy zastosowaniu rozwiązań gwarantujących ochronę środowiska. Zachowanie standardów jakości środowiska będzie możliwe przez wykonanie wszelkich prac zgodnie z pozwoleniami oraz przy zastosowaniu najlepszych technik i materiałów. Szereg zagrożeń związanych z realizacją i eksploatacją każdej inwestycji można próbować zapobiec, ograniczyć lub uniknąć. Ograniczenia te związane są z zastosowaniem prawidłowych rozwiązań projektowo-technicznych oraz właściwą organizacją prac eksploatacyjnych.

Z uwagi na wcześniejszą eksploatację powierzchniową na obszarze działki nr ew. 83/1, nie będą prowadzone prace udostępniające.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie prowadzone wydobywanie i przerób kruszywa naturalnego ze złoża Skarboszewo VI. Prowadzenie tego typu prac górniczych jest ściśle regulowane przepisami i na bieżąco kontrolowane przez OUG w Warszawie.

Podczas eksploatacji, w celu ograniczenia, w możliwie największym stopniu, negatywnemu oddziaływaniu będą prowadzone działania:

- nadzór Kierownika Ruchu Zakładu (KRZ) nad przeprowadzanymi pracami,
- bieżące przeglądy maszyn i urządzeń, stały serwis,
- sukcesywne szkolenia pracowników w ramach doskonalenia zawodowego poprzez organizowanie szkoleń technologicznych i technicznych, a także przepisów,
- prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,
- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
- prowadzenie ewidencji zużywanego paliwa maszyn i pojazdów,
- wykonywanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska do odpowiednich urzędów,
- w zakresie ochrony wód: bieżący monitoring pracy maszyn i ewentualnych rozlewów paliwa w przypadku awarii,
- w zakresie ochrony powietrza: stosowanie paliwa w pojazdach o jak najlepszych parametrach; wydzielanie miejsc załadunku i rozładunku w ten sposób, aby ograniczyć do minimum długość drogi, po której kursować będą maszyny, wprowadzenie zraszania dróg i pryzm kruszywa w okresach utrzymującej się suszy,
- w zakresie ochrony przed hałasem: eliminowanie z pracy niesprawnych urządzeń technicznych mogących powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu.

Prace rekultywacyjne będą obejmowały etap techniczny i biologiczny.

Na etapie technicznym zostaną uformowane skarpy ostateczne wyrobiska, zgodnie z maksymalnymi bezpiecznymi kątami nachylenia: 32° dla skarp suchych i 27° dla skarp podwodnych. Na etapie biologicznym rekultywacja będzie polegać na obsianiu mieszankami traw skarp nadwodnych oraz częściowe obsadzenie ich krzewami stabilizującymi skarpy. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich prowadzenia zostaną przedstawione w projekcie/dokumentacji rekultywacji. Reasumując, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania omawianej inwestycji na środowisko należy na etapie likwidacji m. in.:

- wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt i środki transportu;
- utrzymywać sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym, aby nie wystąpił ponadnormatywny wpływ na stan gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych;
- kontrolować ewentualne wycieki z maszyn/urządzeń/pojazdów mogących zanieczyścić gleby i wody;
- sprzęt i środki transportu dostosować do wielkości działań;
- zorganizować place postojowe dla maszyn i środków transportu, w sposób zabezpieczający gleby i wody przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi;
- gospodarkę odpadami prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach;
- wytworzone odpady w trakcie likwidacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie oraz magazynować w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia;
- w zakresie zdrowia ludzi, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wykorzystać maszyny i pojazdy spełniające europejskie standardy emisji spalin z silników pojazdów samochodowych;
- regularnie przeprowadzać prace konserwacyjne.

Po wnikliwej analizie otrzymanych materiałów i opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś”, Wójt Gminy Naruszewo postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron oraz zapewnienia im czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z dnia 3 listopada 2021 roku o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy i zgłaszania uwag.

W niniejszym postępowaniu strony nie zgłaszały uwag i wniosków.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Na podstawie art. 72 ust. 3 „ustawy ooś” „decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł w dn. 28.07.2021 roku przelewem na konto Urzędu Gminy w MBS w Łomiankach Oddział w Naruszewie na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)



Z up. WÓJTA
Monika Biezuńska
 Podinspektor
 ds. planowania przestrzennego

Otrzymują:

1. Inwestor – SERWAL Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6/9, 02-511 Warszawa
2. Strony postępowania – *poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.*
3. a/a

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
3. Starosta Płoński (*decyzja ostateczna*)
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

Zamieszczono (obwieszczenie oraz decyzję):

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Charakterystyka przedsięwzięcia:

***Eksploracja złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VI,
w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, w obrębie działek o nr
ewidencyjnych 82, 84/1, 85/4 i 83/1 obręb Skarboszewo, w związku z powiększeniem powierzchni
złoża o działkę nr ewid. 83/1***

Przedsięwzięcie polega na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Skarboszewo VI, która jest prowadzona od 2016 r. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z posiadanymi decyzjami z zakresu geologii, ochrony środowiska i górnictwa, pod kontrolą Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. Obecnie planowane jest rozszerzenie obszaru przedsięwzięcia, w związku ze zwiększeniem powierzchni złoża Skarboszewo VI do ok. 12 ha, co wymaga zmiany koncesji na eksploatację. Z uwagi na wykonanie w 2020 r. robót geologicznych, do złoża Skarboszewo VI został włączony obszar działki nr ew. 83/1 o powierzchni 2,83 ha.

W zachodniej części działki znajdują się dwa dawne budynki biurowo-magazynowe, pozostawione przez firmę użytkującą ten teren w przeszłości. Jeden z budynków został zasiedlony i jest obecnie zamieszkały, pomimo tego że nie spełnia warunków obiektu mieszkalnego. Przed przystąpieniem do eksploatacji na obszarze przedmiotowej działki na podstawie porozumienia między właścicielem działki — Gminą Miasta Płońsk i przedsiębiorcą, mieszkańcy obiektu zostaną przesiedleni do lokalu mieszkalnego. Rozbiórka obiektów biurowo-magazynowych nastąpi za kilka lat po przeniesieniu mieszkańców do lokalu mieszkalnego. Projekt rozbiórki zostanie opracowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, jakie będą obowiązywać w tym czasie. Przedsiębiorca ma uzyskać decyzję/pozwolenie na rozbiórkę. W związku z powyższym faktem zajdzie konieczność przeprowadzania prac rozbiórkowych. Prace te będą polegały na całkowitym usunięciu obiektów o konstrukcji lekkiej, wraz z fragmentami dawnej infrastruktury.

W dokumentacji geologicznej złoża stwierdzono że złożo wykształcone jest w postaci jednego pokładu zbudowanego z utworów piaskowych i żwirowo-piaskowych. Serię złożową stanowią piaski różnoziarniste, głównie średnioziarniste, miejscami ze żwirami lub domieszką żwirów. W części wschodniej, na obszarze starego wyrobiska dominują piaski drobno i średnioziarniste. Granice złoża wyznaczono w oparciu o wykonane pozytywne bilansowe otwory wiertnicze. Pionowe granice złoża Skarboszewo VI, zwiększyły się o przedmiotową dz. nr ew. 83/1. Złożo Skarboszewo VI jest częściowo zawodnione. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym występuje na głębokości 0,8 — 3,2 m ppt. tj. na rzędnej 126,5 — 127,0 m n.p.m. (poziom lustra wody w zawodnionym wyrobisku eksploatacyjnym na koniec 2019 r. był położony na rzędnej 126,9 m n.p.m.).

Podstawowe parametry złoża:

	min.	maks.	śr.
• Grubość nadkładu (N):	0,0 m	2,5 m	1,3 m
• Miąższość złoża (Z):	11,1 m	27,5 m	22,4 m
• Głębokość spągu złoża:	19,5 m	30,0 m	24,0 m

Parametry jakościowe:

- Zawartość pyłów mineralnych — śr. 3,5%
- Ciężar nasypowy — śr. 1,76 Mg/m³
- Punkt piaskowy 81,8,
- Przydatność kopaliny: kruszywo naturalne w budownictwie ogólnym i drogownictwie.

Z up. WÓJTA
Monika Biezuńska
Podinspektor
ds. planowania przestrzennego

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO