

RSG.6220.3.2024

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami, zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zmianami, zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki AGRANA AR Sp. z o.o. z/s w Zdunowie 48, 09-142 Żaluski, reprezentowanej przez Pana Mateusza Renowskiego Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 1/40 w obrębie PGR Wróblewo, gmina Naruszewo:

1. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;**
2. **określam wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c ustawy ooś, tj.:**
 - pobór wody z projektowanego otworu studziennego realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
3. **nakładam obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem niżej wymienionych elementów:**
 - uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo wodne.
 - Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo – wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo – wodnego.
 - W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.
 - Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię.

- Teren realizacji inwestycji zabezpieczyć ogrodzeniem, odpowiednio oznakować w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
- Ewentualne prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i ich remonty prowadzić poza terenem inwestycyjnym, np. w warsztatach naprawczych; tankowanie samochodów dostawczych prowadzić na stacjach paliw; naprawy i uzupełnianie paliwa w drobnym sprzęcie budowlanym wykonywać w miejscu zlokalizowanym w jak największej odległości od planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych, wyposażonym w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz materiały sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych.
- W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek substancji ropopochodnych, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
- Podczas realizacji inwestycji wodę do celów socjalno-bytowych pracowników pobierać z zakładowej sieci wodociągowej lub z istniejącego ujęcia wód podziemnych należącego do gospodarstwa ogrodniczego.
- Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do urządzeń sanitarnych zlokalizowanych w istniejących budynkach inwestora, pełniących funkcję pomieszczenia socjalnego dla pracowników budowy.
- Odpady budowlane powstające podczas wykonywania robót geologicznych gromadzić w szczelnym zbiorniku i na bieżąco przekazywać uprawnionym podmiotom do odbioru.
- Zużyte płuczki wiertnicze przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym do zagospodarowywania tego typu odpadów.
- Odpady komunalne powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego ujęcia wód podziemnych przekazywać do odbioru służbom gminnym i następnie wywozić do najbliższego składowiska odpadów komunalnych.
- Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, np. przy zastosowaniu igłofiltrów, do minimum ograniczyć czas odwaniania wykopów oraz zasięg ww. prac do terenu inwestycyjnego; wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- Prace realizacyjne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
- Planowany otwór studzienny odwiercić do maksymalnej głębokości 95,0 m metodą obrotową z użyciem płuczki wiertniczej.
- Do budowy stosować materiały gwarantujące szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadające wymagane prawem certyfikaty.
- Po zakończeniu prac wiertniczych i zafiltrowaniu otworu studziennego przestrzeń między ściankami otworów a filtrem na wysokości rury nadfiltrowej uszczelnić za pomocą compactonitu i zaczynu cementowego w celu izolacji pierwszego i drugiego poziomu wodonośnego w obrębie osadów czwartorzędowych
- Wodę z pompowania oczyszczającego wtórnie zanieczyszczoną płuczką wiertniczą przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

- Wodę z pompowania oczyszczającego wtórnie zanieczyszczoną płuczką wiertniczą przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- Wodę z pompowania badawczego i pomiarowego odprowadzać na tereny zielone należące do inwestora po dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
- Pobór wody z planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych, składającego się z otworu studziennego nr 1 prowadzić z czwartorzędowego piętra wodonośnego z wydajnością nieprzekraczającą 14 m³/h, na podstawie warunków uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
- Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa; ww. teren utrzymywać w czystości.
- Ww. ujęcie wód podziemnych zabezpieczyć we własną strefę ochrony bezpośredniej zagospodarowaną zielenią, w której ograniczone będzie do niezbędnego minimum przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze przedmiotowego urządzenia wodnego.
- Podczas eksploatacji odpowiednio konserwować i utrzymywać we właściwym stanie technicznym obudowę studni oraz urządzenia do poboru wody.
- Prowadzić regularne pomiary i monitoring ilości pobranych wód podziemnych w celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem.
- Na etapie eksploatacji wykonywać przeglądy techniczne pod względem szczelności planowanego do wykonania rurociągu tłocznego, którym będzie transportowana woda do systemu nawadniającego pola uprawne inwestora.
- Ewentualną likwidację przedmiotowego ujęcia wód podziemnych wykonywać zgodnie z projektem robót geologicznych na likwidację studni oraz wydanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2024 roku, uzupełnionym dnia 27 czerwca 2024 roku Pan Mateusz Renowski Multiconsult Polska Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa – pełnomocnik Inwestora: Spółki Agrarna AR Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Żaluski wystąpił do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 1/40 w miejscowości PGR Wróblewo, gmina Naruszewo.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 1 pkt 73 „Rozporządzenia”, tj.:

„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 02 lipca 2024 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane strony postępowania. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Naruszewie, na

tablicy ogłoszeń sołectwa Troski (obejmuje obręby: Troski, Wróblewo i Wróblewo PGR) i Wronino oraz zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Naruszewie: <https://bip.naruszewo.pl>

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4. „ustawy ooś” Wójt Gminy Naruszewo pismami z dnia 02 lipca 2024 roku wystąpił do tych organów o udzielenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wyżej wymienione organy przedstawiły następujące opinie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w wydany piśmie PSSE.ZNS.9027.5.26.2024 z dnia 04 lipca 2024 roku poinformował, że nie posiada kompetencji w sprawie wydania opinii sanitarnej z uwagi na:

- art. 64.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03 października 2008 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z ustanowieniem listy przedsięwzięć, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

Lista ta nie uwzględnia pkt 6 art. 72 ust. 1, w którym mowa o: „pozwoleniu wodnoprawnym na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne”

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku pozostawił sprawę bez zajęcia stanowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wnioskiem, pismem znak: WOOS-I.4220.896.2024.IP z dnia 22 lipca 2024 roku wezwał do uzupełnienia otrzymanego materiału m. in. o wyjaśnienia, czy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor planuje również wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na potrzeby nawadniania upraw warzywnych o powierzchni około 54 ha. Po otrzymaniu wyjaśnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 6 września 2024 roku wydał **Postanowienie** znak: WOOS-I.4220.896.2024.IP.2, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na działce nr 1/40 w obrębie PGR Wróblewo, gmina Naruszewo:

- I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.

- Pobór wody z projektowanego otworu studziennego realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dwukrotnie wzywał do uzupełnienia otrzymanych materiałów pismami znak WC.ZZŚ.4901.130.2024.EK z dnia 17 lipca 2024 roku i z dnia 31 lipca 2024 roku.

Po uzyskaniu uzupełnień wysłanych z Urzędu Gminy w dniu 24 lipca 2024 roku i w dniu 06 sierpnia 2024 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wydał dnia 28 sierpnia 2024 roku opinię znak: WC.ZZŚ.4901.130.2024.EK, w której:

- I. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „wykonanie otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na działce nr 1/40 w obrębie PGR Wróblewo, gmina Naruszewo”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na działce nr 1/40 w obrębie PGR Wróblewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie, stanowiącej własność Inwestora. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 11,66 ha i stanowią ją grunty orne RIIb i RIVa. Planowane do wykonania urządzenie wodne będzie służyło do nawadniania 54 ha pól uprawnych, nabytych przez inwestora.

Dla terenu planowanej inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.).

W odległości około 8,6 km w kierunku południowym od inwestycji zlokalizowany jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie PLH140056.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) planowana inwestycja dotyczy wykonania urządzenia wodnego, składającego się ze studni wierconej nr 1, obudowy studni, pompy głębinowej oraz infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu tłocznego. Przedsięwzięcie wykonane zostanie na terenie działki o nr ew. 1/40 (obręb PGR Wróblewo).

Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie robót wiertniczych i prac hydrogeologicznych dla wykonania nowego otworu studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w miejscowości Wróblewo do celów nawadniania gospodarstwa warzywnego należącego do SPÓŁKI AGRARNA AR Sp. z o.o. Głębokość projektowanego otworu studziennego nr 1 wyniesie 95,0 m.

Powierzchnia obudowy otworu studziennego wyniesie około 2 m². Surowa woda ujmowana ze studni nr 1 we Wróblewie tłoczona będzie przy użyciu pompy głębinowej do rurociągu tłocznego, który transportować będzie wodę surową do systemu nawadniającego pola uprawne należące do Zamawiającego.

Znajdująca się na terenie działki o nr ew. 1/40, obręb ewidencyjny: PGR Wróblewo roślinność należy do gatunków pospolitych, stanowią ją trawy.

W rejonie omawianego ujęcia nie stwierdzono występowania jakichkolwiek gatunków roślin, grzybów, czy siedlisk przyrodniczych, które podlegają ochronie, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznaje się, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, w opinii tut. Organu, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łąkowych i korytarzy ekologicznych.

Jednocześnie, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w sentencji niniejszej decyzji wskazano na konieczność określenia warunków lub wymagań dotyczących korzystania ze środowiska. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko wprowadzono warunek dotyczący ilości poboru wody. Niniejsze ma na celu zagwarantowanie poboru wód podziemnych bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia oraz prowadzenia prac z najwyższą dbałością o zasoby wodne w rejonie realizacji inwestycji.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Teren planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych znajduje się w otoczeniu pól uprawnych oraz dróg dojazdowych, nieutwardzonych. Ponadto w pobliżu planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych (w odległości powyżej 500 m) jest zlokalizowane zakładowe ujęcie wód podziemnych, należące do gospodarstwa ogrodniczego, składające się z trzech studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q – 330 m³/h.

Zgodnie z informacją zawartą w ewidencji melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych na terenie działki inwestycyjnej są zlokalizowane sączki i zbieracze drenarskie.

Planowane do wykonania urządzenie wodne będzie służyło do nawadniania 54 ha pól uprawnych, nabytych przez inwestora.

Wg. informacji zawartych w KIP planowane do wykonania ujęcie wód podziemnych jest zlokalizowane w obrębie obszaru bilansowanego Z-16 – Wkra, w skład którego wchodzi rejon wodno-gospodarczy Płońsk oznaczony symbolem H. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla ww. obszaru bilansowego wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 259 600 m³/d.

Zgodnie z informacją zawartą w uzupełnieniu do KIP zapotrzebowanie – wydajność maksymalna planowanej do realizacji studni będzie wynosiła 140 m³/h, przy depresji $s = 8,19$ m i promieniu leja depresji R-386 m.

Planowany otwór studzienny zostanie wykonany o głębokości 95,0 m. Wg. informacji zawartej w uzupełnieniu do KIP inwestor dopuszcza możliwość spłylenia ww. otworu w przypadku dowiercenia się do warstwy wodonośnej o miąższości pozwalającej na jej ujęcie oraz miarodajną weryfikację jej parametrów filtracyjnych metodą próbnego pompowania.

Do wykonania otworu studziennego inwestor planuje zastosowanie metody obrotowej, z użyciem płuczki wiertniczej, na prawy jej obieg. Zamykanie horyzontów wodonośnych w zastosowanej metodzie wiercenia otworu studziennego polegać będzie na zastosowaniu płuczki bentonitowej (w obrębie strefy aeracji), która zamknie przestrzenie porowe w potencjalnych, przypowierzchniowych warstwach wodonośnych (poziomy wód gruntowych). Następnie wiercenie będzie kontynuowane przy użyciu płuczki antisolowej lub polimerowej (w docelowej warstwie wodonośnej do późniejszego zafiltrowania), aż do osiągnięcia docelowej głębokości. Po zakończeniu prac wiertniczych i zafiltrowaniu, przestrzeń między ściankami otworów, a filtrem na wysokości rury nadfiltrowej zostanie uszczelniona za pomocą compactonitu i zaczynu cementowego w celu izolacji pierwszego i drugiego poziomu wodonośnego w obrębie osadów czwartorzędowych.

Planowane do wykonania urządzenie wodne – studnia będzie wyposażona w obudowę, pompę głębinową oraz infrastrukturę przesyłową w postaci rurociągu.

Obudowa studzienna będzie zajmowała powierzchnię ok. 2 m² i wykonana zostanie z tworzywa sztucznego typu „Lange” ustawionego na płycie betonowej.

W przedmiotowej studni zainstalowana zostanie pompa głębinowa firmy Hydro Vacuum S.A. o wydajności ok. 140 m³/h; znamionowej wysokości podnoszenia 40 m i mocy silnika: 11 kW.

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu studziennego właściwe pompowanie próbne (badawcze) poprzedzone zostanie pompowaniem oczyszczającym (wstępnym), mającym na celu orientacyjne określenie parametrów hydraulicznych otworu oraz jego przygotowaniem do pompowania pomiarowego. Pompowanie wstępne będzie trwało aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody (pozbawionej zawiesin) tj. ok. 4-6 godz. Przed zakończeniem ww. pompowania zostanie pobrana próbka wody podziemnej do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Po zakończeniu pompowania wstępnego zostanie

zmierzona szybkość stabilizacji zwierciadła wody w ww. otworze oraz będzie przeprowadzona jego dezynfekcja środkiem odkażającym.

Woda z pompowania oczyszczającego wtórnie zanieczyszczona płuczką wiertniczą będzie utylizowana zgodnie z założeniami programu próbnego pompowania, zawartymi w projekcie robót geologicznych. Woda z pompowania badawczego i pomiarowego będzie odprowadzana na tereny zielone należące do inwestora. Zgodnie z informacją zawartą w uzupełnieniu do KIP Inwestor planuje wykorzystanie wody z pompowania pomiarowego do nawadniania własnych pól uprawnych.

Planowana do wykonania studnia głębinowa będzie posiadała własną strefę ochrony bezpośredniej zagospodarowaną zielenią, w której ograniczone będzie do niezbędnego minimum przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze przedmiotowego urządzenia wodnego.

Z powodu konieczności nawadniania pól uprawnych wykonane zostanie podłączenie studni do istniejącej sieci za pomocą rurociągu tłoczego. Surowa woda ujmowana z ww. studni tłoczona będzie przy użyciu pompy głębinowej do rurociągu tłoczego, który będzie ją transportował do systemu nawadniającego pola uprawne inwestora.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego będą odprowadzane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody.

Wg. informacji zawartej w uzupełnieniu do KIP inwestor dopuszcza możliwość jednoczesnego poboru wód z planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych oraz z istniejącego ujęcia wód podziemnych należącego do gospodarstwa ogrodniczego. W związku z powyższym podczas wykonywania pompowania pomiarowego planowanej do wykonania studni pomiarami zostanie objęta studnia należąca do gospodarstwa ogrodniczego w celu oceny ewentualnego oddziaływania pomiędzy nimi.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP i uzupełnieniach do KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w sentencji decyzji oraz niżej wymienione działania, które inwestor przewidział do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Podczas realizacji inwestycji prace wiertnicze i prace montażowe będą wykonywane pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia z zastosowaniem sprzętu budowlanego sprawnego technicznie. Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren realizacji inwestycji zostanie ogrodzony i odpowiednio oznakowany w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód podziemnych podczas wykonywania prac wiertniczych oraz prac związanych z filtrowaniem otworu będzie prowadzona właściwa eksploatacja urządzenia

wiertniczego, monitorowanie awarii, a także eliminowanie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Oleje i smary wykorzystywane podczas robót geologicznych przechowywane będą w zamkniętych zbiornikach i stosowane z maksymalną ostrożnością w celu zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem się ww. substancji do środowiska gruntowo-wodnego. Serwisowanie i tankowanie pojazdów i maszyn wiertniczych będzie prowadzone poza bezpośrednim sąsiedztwem otworu wiertniczego w celu zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed wtórnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

Podczas realizacji inwestycji woda do celów socjalno-bytowych pracowników będzie pobierana z sieci wodociągowej, do której podłączony jest zakład. Inwestor rozważa również możliwość poboru wody do ww. celu z ujęcia wód podziemnych należącego do gospodarstwa ogrodniczego.

Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do urządzeń sanitarnych zlokalizowanych w istniejących budynkach inwestora, pełniących funkcję pomieszczenia socjalnego dla pracowników budowy.

Odpady budowlane powstające podczas wykonywania robót geologicznych będą gromadzone w szczelnym zbiorniku i na bieżąco przekazywane uprawnionym podmiotom do odbioru. Urobek powstający podczas wykonywania otworu hydrogeologicznego będzie składowany w wyznaczonym miejscu na terenie działki inwestycyjnej.

Opady komunalne powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego ujęcia wód podziemnych będą przekazywane do odbioru służbom gminnym i wywożone do najbliższego składowiska odpadów komunalnych.

Podczas eksploatacji będą odpowiednio konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym urządzenia do poboru wody oraz obudowa studni. Inwestor będzie bezwzględnie przestrzegał warunków prowadzenia eksploatacji przedmiotowego ujęcia wód podziemnych ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto będzie prowadzony stały rejestr poboru wody oraz mierzony poziom statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w powiązaniu z pomiarem wydajności. Wyniki ww. pomiarów będą zapisywane w książce eksploatacji przedmiotowego ujęcia.

Ewentualne prace rozbiórkowe ww. studni zostaną wykonane zgodnie z projektem robót geologicznych na likwidację studni oraz wydanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268949 (Naruszewka). Jest to naturalna część wód, dla której brak danych nt. stanu ogólnego, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczano odstępstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako

dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi oraz obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uzyskanych opinii oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W celu zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń wykonana zostanie obudowa studni z tworzywa sztucznego ustawionego na płycie betonowej. Ujęcie eksploatowane będzie w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne.

Po wnikliwej analizie otrzymanych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś” Wójt Gminy Naruszewo postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

Pouczenie

Na podstawie art. 72 ust. 3 „ustawy ooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Naruszewo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



mgr inż. Beata Piarscińska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Renowski – pełnomocnik Spółki Agrarna AR Spółka z o.o.
Multiconsult Polska Spółka z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
2. Strony biorące udział w postępowaniu (wykaz w aktach sprawy)
zgodnie z art. 49 k.p.a. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś.
3. a/a

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych I
Plac Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
ul. powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
4. Starosta Płoński (*decyzja ostateczna*)
09-100 Płońsk
ul. Płocka 39

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **205,00 zł**
w dniu **05.06.2024 roku** na kwit Nr **2024/02055** na podstawie
części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (tekst jednolity-Dz. U. z 2023r., poz. 2111 ze zm.)