

Choceń, dnia 08.06.2022r.

S.604.24.2.2022

Decyzja

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 08.06.2022r. PRO- Inwest Biuro Projektowo- Budowlane Iwona Podlaska, ul. W. Łokietka 5, 87-850 Choceń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń”.**

umarzam postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń”**

uzasadnienie

W dniu 08.06.2022r. PRO- Inwest Biuro Projektowo- Budowlane Iwona Podlaska, ul. W. Łokietka 5, 87-850 Choceń wystąpiło z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności lub braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zaprojektowano sieć z rur ciśnieniowych polietylenowych w średnicach Dz160, PE-100RC SDR17 PN10 z dodatkowym płaszczem ochronnym z mineralnie modyfikowanego PP (typ 3 wg klasyfikacji PAS 1075) zgodne z PN-EN 12201-2+A1_2013-12E z metalową taśmą detekcyjną umieszczoną pomiędzy rurą przewodową, a płaszczem.

Dodatkowym elementem sieci są projektowane hydranty (5 sztuk) nadziemne DN80 wraz z zasuwami odcinającymi.

Zaprojektowano wykonanie węzłów montażowych z armaturą z żeliwa sferoidalnego min. PN10 o połączeniach kołnierzowych. Dla hydrantów stosowa armaturę z żeliwa sferoidalnego min. PN16 o połączeniach kołnierzowych.

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej, w pasach drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej oraz w terenach zielonych-pola uprawne. Do wykonania sieci przewidziano zastosowanie metody przewiertu sterowanego w celu uniknięcia odbudowy istniejącej nawierzchni drogowej i infrastruktury podziemnej. Horyzontalne przewiertu sterowane polegają na wykonaniu otworu pilotażowego w zaplanowanej trajektorii przewiertu oraz rozwierceniu go do wymaganej średnicy, celem wprowadzenia do niego rury.

Dodatkowo zaprojektowano hydranty nadziemne w terenie zielonym, w pasach drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej. Układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu i zieleni nie ulegną zmianie.

Projektowane elementy uzbrojenia terenu:

- Sieć wodociągowa Ø160PE-100RC SDR17 PN10 – **1,490m**
- Hydranty nadziemne DN80 – 5szt.
- Zasuwa kołnierzowa Dn200 – 1szt.
- Zasuwa kołnierzowa Dn150 – 1 szt.

Inwestycja zlokalizowana została na działkach: 14, 20, 31/7, 34, 51, 53, 65, 68, 74, 79, 90 w miejscowości Janowo, obręb Janowo.

Zaprojektowano także budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, oznaczonych znakiem CE.

Projekt zakłada zastosowanie oczyszczalni pracujących w technologii złoża biologicznego.

Ciąg technologiczny oczyszczalni może składać się z następujących urządzeń:

- przyłącza kanalizacyjnego Dz160 PVC-U
- studzienki rewizyjnej
- przepompowni ścieków surowych
- biologicznej oczyszczalni ścieków SBR
- przepompowni ścieków oczyszczonych
- drenażu rozsączającego

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr geodezyjnych- 25/2 Kuźnice, obręb Kuźnice, 74 Skibice, obręb Skibice, 84 Bodzanówek, obręb Bodzanówek

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami NATURA 2000.

Z uwagi na skalę i charakter planowanego zadania, analizę całego terenu zakładu oraz biorąc pod uwagę jego położenie i bezpośrednie otoczenie, a także wyniki przeprowadzonych analiz wpływu na stan jakości środowiska, nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska w żadnym z jego elementów na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem Natura 2000. Jakość środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Kwalifikacji tych przedsięwzięć dokonuje się na podstawie przepisów wykonawczych zawartych w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j.).

Wymienione w treści w/w przepisów rodzaje przedsięwzięć stanowią katalog zamknięty tych rodzajów przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w §2 i §3 wyżej cytowanego rozporządzenia. Na podstawie art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) jego realizacja nie wymaga więc uzyskania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej decyzji, z uwagi na brak przedmiotu do prowadzenia tego postępowania.

Stosownie do art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania”.

W związku z wystąpieniem przesłanki bezprzedmiotowości postępowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego We Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Chocień w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- ①. wnioskodawca
2. Strony postępowania
3. a/a



Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świętkowska
ZASTĘPCA WÓJTA