



13. 10. 2017

1877
WPLYNĘŁO

STAROSTA OSTROWSKI

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 68 TEL (0...29) 645 71 00 FAX (0...29) 645 71 01

Ostrów Mazowiecka, dnia 05.10.2017 r.

ŚGL. 6222.1.2016

DECYZJA

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519),

po rozpatrzeniu wniosku

Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji włókien mineralnych w Małkini Górnej, ul. Jana III Sobieskiego; 07-320 Małkinia Górna

o r z e k a m

zmienić decyzję Starosty Ostrowskiego znak: ŚGL.6222.1.2016 z dnia 06.04.2017 r. dla **Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice** w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji włókien mineralnych w Małkini Górnej, ul. Jana III Sobieskiego; 07-320 Małkinia Górna w następujący sposób:

1) zmianie ulega pkt. V.1.1 decyzji w brzmieniu:

V.1.1. Źródła emisji do powietrza i ich parametry

Tabela 4 Źródła emisji, charakterystyka emitatorów i czas pracy, STAN DOCELOWY

Emitor	źródło emisji	d	h	czas pracy
		m	m	h/rok
E-1.5/6	piec szybowy linii MAL5 lub linii MAL6	1,2	98,0	8200
E-1.5/6a	komora polimeryzacyjna linii MAL5 lub linii MAL6	0,9	98,0	
E-2.5/6	komora osadcza linii MAL5 lub linii MAL6	2,02	95,0	
E-2.5/6a	komora osadcza linii MAL5 lub linii MAL6	2,02	95,0	
E-3.5/6	strefy cięcia i chłodzenia linii MAL5 lub MAL6	1,6	32,0	
E-1.7	piec szybowy linii MAL7	1,3	95,0	
E-1.7a	komora polimeryzacyjna linii MAL7	0,8	95,0	

Emitor	źródło emisji	d	h	czas pracy
		m	m	h/rok
E-2.7	komora osadcza linii MAL7	1,8	95,0	
E-2.7a		1,8	95,0	
E-3.7	strefy cięcia i chłodzenia linii MAL7	1,25	25,0	

i otrzymuje brzmienie:

Emitor	źródło emisji	d	h	czas pracy
		m	m	h/rok
E-1.5/6	piec szybowy linii MAL5 lub linii MAL6	1,2	98,0	8200
E-1.5/6a	komora polimeryzacyjna linii MAL5 lub linii MAL6	1,5*	98,0	
E-2.5/6	komora osadcza linii MAL5 lub linii MAL6	2,02	95,0	
E-2.5/6a	komora osadcza linii MAL5 lub linii MAL6	2,02	95,0	
E-3.5/6	strefy cięcia i chłodzenia linii MAL5 lub MAL6	1,6	32,0	
E-1.7	piec szybowy linii MAL7	1,3	95,0	
E-1.7a	komora polimeryzacyjna linii MAL7	0,8	95,0	
E-2.7	komora osadcza linii MAL7	1,8	95,0	
E-2.7a		1,8	95,0	
E-3.7	strefy cięcia i chłodzenia linii MAL7	1,25	25,0	

* zmiana

2) zmianie ulega pkt. V.2. decyzji w brzmieniu:

V.2. Wytwarzanie odpadów

Dane posiadacza odpadów: NIP 9270005236, REGON 970286608

V.2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku eksploatacji instalacji do produkcji wełny mineralnej (instalacja IPPC), instalacjach powiązanych technologicznie z instalacją IPPC oraz pozostałych instalacjach na terenie Zakładu

Tabela 10 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania na terenie Zakładu

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
ODPADY NIEBEZPIECZNE		
10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	10 000,0
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	8,5
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	4,7
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,5

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	23,0
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3,1
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,6
16 11 01*	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	2 000,0
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE		
10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	36 000,0
10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	10 000,0
10 11 99	Inne niewymienione odpady	10 000,0
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	300,0
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	750,0
15 01 03	Opakowania z drewna	1 200,0
15 01 04	Opakowania z metali	5,0
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	20,0
16 01 03	Zużyte opony	5,0
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,0
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	50,0
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,0
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200,0
17 02 03	Tworzywa sztuczne	26,0
17 04 02	Aluminium	25,0
17 04 05	Żelazo i stal	1 100,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
17 04 07	Mieszaniny metali	15,5
19 08 01	Skratki	0,5
19 08 02	Zawartość piaskowników	16,0
19 08 99	Inne niewymienione odpady	5,0
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	30,0

* odpad niebezpieczny

i otrzymuje brzmienie:

V.2. Wytwarzanie odpadów

Dane posiadacza odpadów: NIP 9270005236, REGON 970286608

V.2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku eksploatacji instalacji do produkcji wełny mineralnej (instalacja IPPC), instalacjach powiązanych technologicznie z instalacją IPPC oraz pozostałych instalacjach na terenie Zakładu

Tabela 10 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania na terenie Zakładu

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
ODPADY NIEBEZPIECZNE		
10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	10 000,0
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	8,5
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	4,7
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,5
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściěrki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	23,0
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3,1

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,6
16 11 01*	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	2 000,0
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE		
10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	36 000,0
10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	10 000,0
10 11 99	Inne niewymienione odpady	10 000,0
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	300,0
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	750,0
15 01 03	Opakowania z drewna	1 200,0
15 01 04	Opakowania z metali	5,0
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	20,0
16 01 03	Zużyte opony	5,0
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,0
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	50,0
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1,0
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200,0
17 02 03	Tworzywa sztuczne	26,0
17 04 02	Aluminium	25,0
17 04 05	Żelazo i stal	1 100,0
17 04 07	Mieszanki metali	15,5
19 08 01	Skratki	0,5
19 08 02	Zawartość piaskowników	16,0

Kod odpadu	Rodzaj odpadu według Katalogu Odpadów	Ilość w Mg/rok
1	2	3
19 08 99	Inne niewymienione odpady	5,0
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	30,0
19 12 04[^]	Tworzywa sztuczne i guma	28,0

* *odpad niebezpieczny*

[^] zmiana (dodanie nowego kodu odpadu)

3) zmianie ulega pkt. V.2.2 decyzji i otrzymuje brzmienie :

V.2.2. Miejsca i sposób magazynowania oraz zagospodarowania odpadów wytwarzanych łącznie na terenie całego Zakładu

Tabela 11 Miejsca i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób postępowania
1	2	3	4
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Magazynowane w pojemnikach z tworzywa sztucznego (typu big-bag o pojemności 1 m ³) zlokalizowanych w obszarze zakładu na powierzchni utwardzonej w budynku starej sprężarkowni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Budynek byłej sprężarkowi – w szczelnych, oznaczonych pojemnikach ustawionych na tacy ociekowej. Budynek wyposażony w szczelną betonową podłogę.	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	W części budynku byłej sprężarkowi – w szczelnych, oznaczonych pojemnikach. Budynek wyposażony w szczelną betonową podłogę.	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób postępowania
1	2	3	4
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	W części budynku byłej sprężarkowi – w szczelnych, oznaczonych pojemnikach. Budynek wyposażony w szczelną betonową podłogę.	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	W części budynku byłej sprężarkowi – w szczelnych, oznaczonych pojemnikach. Budynek wyposażony w szczelną betonową podłogę.	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Budynek warsztatu remontowego – w szczelnych pojemnikach	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	W części budynku byłej sprężarkowi – w metalowej wannie zabezpieczającej przed wyciekami elektrolitu. Budynek wyposażony w szczelną betonową podłogę.	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
16 11 01*	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające	W szczelnych pojemnikach zlokalizowanych w obszarze zakładu na powierzchni utwardzonej w budynku starej sprężarkowni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób postępowania
1	2	3	4
	substancje niebezpieczne		
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Budynek byłej sprężarki – w pojemnikach z tworzywa sztucznego, na utwardzonej nawierzchni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	Budynek byłej sprężarki – w pojemnikach z tworzywa sztucznego, na utwardzonej nawierzchni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
10 11 99	Inne niewymienione odpady	Magazynowane na utwardzonym placu przy byłej kotłowni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Pojemniki (kontenery) ustawione w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	W workach plastikowych w wydzielonej części budynku magazynu surowców oraz na wybetonowanym placu przy magazynie surowców	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 01 03	Opakowania z drewna	W pryzmach na utwardzonym betonowym placu do magazynowania wyrobów gotowych w zachodniej części zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 01 04	Opakowania z metali	Pojemniki (kontenery) ustawione w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	W zamykanym pojemniku w budynku dawnej sprężarki na betonowym podłożu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
16 01 03	Zużyte opony	W stosach na terenie budynku warsztatu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób postępowania
1	2	3	4
		remontowego na betonowym podłożu	
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	W pomieszczeniu warsztatu remontowego w pojemnikach	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Pojemniki (kontenery) ustawione w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	W pomieszczeniu warsztatu remontowego w szczelnych pojemnikach	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	W pryzmach na utwardzonym betonowym placu do magazynowania wyrobów gotowych w zachodniej części zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
17 02 03	Tworzywa sztuczne	workach plastikowych lub na metalowych ostreczowanych paletach, poustawianych na wydzielonej części utwardzonego placu do magazynowania wyrobów gotowych	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
17 04 02	Aluminium	Pojemniki (kontenery) ustawione w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
17 04 05	Żelazo i stal	Magazynowane na utwardzonym placu przy byłej kotłowni lub Pojemniki (kontenery) ustawione w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku
17 04 07	Mieszaniny metali	Budynek warsztatu remontowego – w zamykanych pojemnikach lub Pojemniki (kontenery) ustawione w	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób postępowania
1	2	3	4
		wyznaczonych miejscach na terenie zakładu	
19 08 01	Skratki	W pojemnikach przy oczyszczalni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
19 08 02	Zawartość piaskowników	Nie magazynowany – odbierany z komory piaskownika przy okresowym czyszczeniu	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
19 08 99	Inne niewymienione odpady	Nie magazynowany – odbierany z komór oczyszczalni	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	W pojemnikach na utwardzonym betonowym placu przy stacji uzdatniania wody	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia
19 12 04 [^]	Tworzywa sztuczne i guma	W workach plastikowych lub metalowych ostreczowanych paletach, poustawianych na wydzielonej części utwardzonego placu do magazynowania wyrobów gotowych	Przekazywanie uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia

[^] zmiana

4) Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice wystąpił do Starosty Ostrowskiego z wnioskiem znak: TS/10/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wełny mineralnej znajdującej się na terenie Zakładu w Małkini Górnej, ul. Jana III Sobieskiego; 07-320 Małkinia Górna. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z ust. 3 pkt. 4) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169). Instalacja posiada wymagane pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Ostrowskiego dnia 06 kwietnia 2017 r. znak: ŚGL. 6222.1.2017.

Zgodnie z art. 192 ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519) przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego

warunków. Stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 185 ust. 1 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519) jest prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.

Z przedłożonego wniosku wynika, że zmiana obejmuje: zmianę parametrów (średnicę) emitora E-1.5/6 oraz dodanie nowego odpadu o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma.

Postępowanie, którego przedmiotem było wydanie niniejszego pozwolenia nie należy do wymienionych w art. 218 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519), dlatego też nie mają tu zastosowania przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organ nie zakwalifikował przedmiotowej zmiany pozwolenia zintegrowanego jako zmiany istotnej, dlatego też nie ma tu zastosowania przepis art. 210 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519) dot. opłaty rejestracyjnej.

W związku z powyższym stwierdzono, że nie ma przeszkód do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Rockwool Polska Sp. z o.o. w Małkini na prowadzenie instalacji do produkcji wełny mineralnej, w zakresie i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e:

(pouczenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego)

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Ostrowskiego. Z dniem doręczenia Staroście Ostrowskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Ze względu na rygor natychmiastowej wykonalności odwołanie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) wytwórca / posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu podmiotowi, który posiada niezbędne zezwolenia

/decyzje/ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania lub transportu odpadów, wydane w trybie art. 26 i 28 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy o odpadach, wytwórca i posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519) należy naliczać i wносить opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy o odpadach w przypadku, gdy posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa do niezwłocznego zaniechania naruszeń. W przypadku dalszego naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia powoduje wstrzymanie działalności objętej tym zezwoleniem.



Otrzymują:

1. Rockwool Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14; 66-131 Cigacice
2. RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem; 05-140 Serock
3. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
4. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka
2. Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa

*Sporządził: Arkadiusz Duda – insp. ds. ochrony środowiska
tel. (0-29) 645 71 31*