

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2022-03-08

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSK4401B z dnia 2019-12-13

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSK4401B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

07-320 Małkinia Górna, Nurska, dz. nr 95/1, 96/1, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	12_DLNTU/53	PEM	1573 W	70°	9°	900 MHz
2	12_DLNTU/53	PEM	6027 W	70°	9°	1800 MHz

3	12_DLNTU/53	PEM	6399 W	70°	9°	2100 MHz
4	12_HV/53	PEM	1818 W	70°	10°	800 MHz
5	12_HV/53	PEM	9890 W	70°	10°	2600 MHz
6	21_DLNTU/53	PEM	1573 W	160°	10°	900 MHz
7	21_DLNTU/53	PEM	6027 W	160°	10°	1800 MHz
8	21_DLNTU/53	PEM	6399 W	160°	10°	2100 MHz
9	22_HV/53	PEM	1818 W	160°	10°	800 MHz
10	22_HV/53	PEM	9890 W	160°	10°	2600 MHz
11	31_T/53	PEM	4137 W	260°	9°	900 MHz
12	33_DLNU/53	PEM	6027 W	260°	9°	1800 MHz
13	33_DLNU/53	PEM	6399 W	260°	9°	2100 MHz
14	33_HV/53	PEM	1818 W	260°	10°	800 MHz
15	33_HV/53	PEM	9890 W	260°	10°	2600 MHz
16	41_DLNTU/53	PEM	1573 W	350°	9°	900 MHz
17	41_DLNTU/53	PEM	6027 W	350°	9°	1800 MHz
18	41_DLNTU/53	PEM	6399 W	350°	9°	2100 MHz
19	42_HV/53	PEM	1818 W	350°	10°	800 MHz
20	RL1/50,1	PEM	2630 W	96°		18 GHz
21	RL2/50,1	PEM	5012 W	153°		18 GHz
22	RL3/50,1	PEM	6918 W	273°		23 GHz
23	RL4/50,1	PEM	18621 W	325°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT/53	PEM	1573 W	70°	9°	900 MHz
2	11_GLNT/53	PEM	6027 W	70°	9°	1800 MHz
3	11_GLNT/53	PEM	6399 W	70°	9°	2100 MHz
4	12_HV/53	PEM	1818 W	70°	9°	800 MHz
5	12_HV/53	PEM	9890 W	70°	9°	2600 MHz
6	21_GLNT/53	PEM	1573 W	160°	9°	900 MHz
7	21_GLNT/53	PEM	6027 W	160°	9°	1800 MHz
8	21_GLNT/53	PEM	6399 W	160°	9°	2100 MHz
9	22_HV/53	PEM	1818 W	160°	9°	800 MHz
10	22_HV/53	PEM	9890 W	160°	9°	2600 MHz
11	31_GLNT/53	PEM	1573 W	260°	9°	900 MHz
12	31_GLNT/53	PEM	6027 W	260°	9°	1800 MHz
13	31_GLNT/53	PEM	6399 W	260°	9°	2100 MHz
14	32_HV/53	PEM	1818 W	260°	9°	800 MHz
15	32_HV/53	PEM	9890 W	260°	9°	2600 MHz
16	41_DGLNT/53	PEM	1573 W	350°	9°	900 MHz
17	41_DGLNT/53	PEM	6027 W	350°	9°	1800 MHz
18	41_DGLNT/53	PEM	6399 W	350°	9°	2100 MHz
19	42_HV/53	PEM	1818 W	350°	9°	800 MHz
20	42_HV/53	PEM	9890 W	350°	9°	2600 MHz
21	RL1/50,1	PEM	2630 W	96°		18 GHz
22	RL2/50,1	PEM	5012 W	153°		18 GHz
23	RL3/50,1	PEM	7524 W	273°		80 GHz, 23 GHz
24	RL4/50,1	PEM	18621 W	325°		18 GHz

25	RL5/50,1	PEM	20893 W	123°		18 GHz
----	----------	-----	---------	------	--	--------

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 13/02/OŚ/2022 z dnia 2022-02-28, Nr akredytacji PCA – AB 1691.

Koordynator OŚ

Monika Bieroza

kom. 790004874