

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2022-06-23

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu OSK3306A z dnia 2018-08-03

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji OSK3306A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

07-310 Komorowo, dz. nr 310, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	L0810\G1810\L1810/ 59	PEM	1878 W	0°	10°	800 MHz

2	L0810\G1810\L1810/59	PEM	6083 W	0°	10°	1800 MHz
3	L0810\U2110\L2110/59	PEM	1878 W	0°	10°	800 MHz
4	L0810\U2110\L2110/59	PEM	4406 W	0°	10°	2100 MHz
5	L0820\G1820\L1820/59	PEM	1878 W	120°	10°	800 MHz
6	L0820\G1820\L1820/59	PEM	6083 W	120°	10°	1800 MHz
7	L0820\U2120\L2120/59	PEM	1878 W	120°	10°	800 MHz
8	L0820\U2120\L2120/59	PEM	4406 W	120°	10°	2100 MHz
9	L0830\G1830\L1830/59	PEM	1878 W	240°	10°	800 MHz
10	L0830\G1830\L1830/59	PEM	6083 W	240°	10°	1800 MHz
11	L0830\U2130\L2130/59	PEM	1878 W	240°	10°	800 MHz
12	L0830\U2130\L2130/59	PEM	4406 W	240°	10°	2100 MHz
13	U0910/59	PEM	3068 W	0°	10°	900 MHz
14	U0920/59	PEM	3068 W	120°	10°	900 MHz
15	U0930/59	PEM	3068 W	240°	10°	900 MHz
16	RL1/55,4	PEM	6918 W	134°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny / wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_LV/59	PEM	1878 W	0°	10°	800 MHz
2	11_LV/59	PEM	5069 W	0°	12°	1800 MHz
3	11_LV/59	PEM	5507 W	0°	12°	2100 MHz
4	12_HNV/59	PEM	1878 W	0°	10°	800 MHz
5	12_HNV/59	PEM	5069 W	0°	12°	1800 MHz
6	12_HNV/59	PEM	5507 W	0°	12°	2100 MHz
7	13_GHT/59	PEM	1953 W	0°	10°	900 MHz
8	13_GHT/59	PEM	9982 W	0°	10°	2600 MHz
9	21_LV/59	PEM	1878 W	120°	10°	800 MHz
10	21_LV/59	PEM	5069 W	120°	12°	1800 MHz
11	21_LV/59	PEM	5507 W	120°	12°	2100 MHz
12	22_HNV/59	PEM	1878 W	120°	10°	800 MHz
13	22_HNV/59	PEM	5069 W	120°	12°	1800 MHz
14	22_HNV/59	PEM	5507 W	120°	12°	2100 MHz
15	23_GHT/59	PEM	1953 W	120°	10°	900 MHz
16	23_GHT/59	PEM	9982 W	120°	10°	2600 MHz
17	31_LV/59	PEM	1878 W	240°	10°	800 MHz
18	31_LV/59	PEM	5069 W	240°	12°	1800 MHz
19	31_LV/59	PEM	5507 W	240°	12°	2100 MHz

20	32_HNV/59	PEM	1878 W	240°	10°	800 MHz
21	32_HNV/59	PEM	5069 W	240°	12°	1800 MHz
22	32_HNV/59	PEM	5507 W	240°	12°	2100 MHz
23	33_GHT/59	PEM	1953 W	240°	10°	900 MHz
24	33_GHT/59	PEM	9982 W	240°	10°	2600 MHz
25	RL1/55,4	PEM	3090 W	117°		80 GHz
26	RL2/56,4	PEM	5888 W	198°		23 GHz
27	RL3/56	PEM	3981 W	281°		13 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Brak zmian.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 50/06/OŚ/2022-P4-W z dnia , Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

Monika Bierozą

kom. 790004874