

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 09.03.2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSK3302B z dnia 21.12.2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSK3302B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

07-300 Podborze, dz. nr 681, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_NU	59,3	PEM	9335 W	40°	0-6°	2100 MHz

2	12_T	59,15	PEM	4175 W	40°	0-10°	900 MHz
3	13_DL	59,3	PEM	8019 W	40°	0-6°	1800 MHz
4	14_HV	56	PEM	1835 W	40°	0-10°	800 MHz
5	14_HV	56	PEM	9982 W	40°	0-10°	2600 MHz
6	21_NU	59,3	PEM	9335 W	150°	0-6°	2100 MHz
7	22_T	59	PEM	2141 W	150°	0-10°	900 MHz
8	23_DL	59,3	PEM	8019 W	150°	0-6°	1800 MHz
9	24_HV	56	PEM	1835 W	150°	0-10°	800 MHz
10	24_HV	56	PEM	9982 W	150°	0-10°	2600 MHz
11	31_DL	59,3	PEM	5346 W	240°	0-6°	1800 MHz
12	31_DL	59,3	PEM	6223 W	240°	0-6°	2100 MHz
13	32_T	59	PEM	2141 W	240°	0-10°	900 MHz
14	33_N	59,3	PEM	5346 W	240°	0-6°	1800 MHz
15	33_N	59,3	PEM	6223 W	240°	0-6°	2100 MHz
16	34_HV	56	PEM	1835 W	240°	0-10°	800 MHz
17	34_HV	56	PEM	9982 W	240°	0-10°	2600 MHz
18	RL1	53	PEM	5248 W	98°		18 GHz
19	RL2	53	PEM	1230 W	141°		23 GHz
20	RL3	53	PEM	5012 W	145°		18 GHz
21	RL4	53	PEM	15849 W	195°		13 GHz
22	RL5	53	PEM	5129 W	276°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	59,3	PEM	5346 W	40°	0-6°	1800 MHz
2	11_L	59,3	PEM	6223 W	40°	0-6°	2100 MHz
3	12_GT	59,15	PEM	4175 W	40°	0,5-10°	900 MHz
4	13_HN	59,3	PEM	5346 W	40°	0-6°	1800 MHz
5	13_HN	59,3	PEM	6223 W	40°	0-6°	2100 MHz
6	14_HV	56	PEM	1835 W	40°	0-10°	800 MHz
7	14_HV	56	PEM	9982 W	40°	0-10°	2600 MHz
8	21_L	59,3	PEM	5346 W	150°	0-6°	1800 MHz
9	21_L	59,3	PEM	6223 W	150°	0-6°	2100 MHz
10	22_GT	59	PEM	2141 W	150°	0-10°	900 MHz
11	23_HN	59,3	PEM	5346 W	150°	0-6°	1800 MHz
12	23_HN	59,3	PEM	6223 W	150°	0-6°	2100 MHz
13	24_HV	56	PEM	1835 W	150°	0-10°	800 MHz
14	24_HV	56	PEM	9982 W	150°	0-10°	2600 MHz
15	31_L	59,3	PEM	5346 W	240°	0-6°	1800 MHz
16	31_L	59,3	PEM	6223 W	240°	0-6°	2100 MHz
17	32_GT	59	PEM	2141 W	240°	0-10°	900 MHz
18	33_HN	59,3	PEM	5346 W	240°	0-6°	1800 MHz
19	33_HN	59,3	PEM	6223 W	240°	0-6°	2100 MHz
20	34_HV	56	PEM	1835 W	240°	0-10°	800 MHz
21	34_HV	56	PEM	9982 W	240°	0-10°	2600 MHz
22	RL1	53	PEM	5623 W	98°		18 GHz
23	RL2	53	PEM	1230 W	141°		23 GHz

24	RL3	53	PEM	5012 W	145°		18 GHz
25	RL4	53	PEM	15849 W	195°		13 GHz
26	RL5	53	PEM	5129 W	276°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 78/02/OŚ/2023 – P4-W z dnia 28.02.2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. -