

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 15.03.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSK4401B z dnia 12.06.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSK4401B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

07-320 Małkinia Górna, Nurska, dz. nr 95/1, 96/1, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	53	PEM	1573 W	70°	0-10°	900 MHz

2	11_GHLNT	53	PEM	10044 W	70°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	53	PEM	10664 W	70°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	53	PEM	1818 W	70°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	53	PEM	9890 W	70°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	53	PEM	1573 W	160°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	53	PEM	10044 W	160°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	53	PEM	10664 W	160°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	53	PEM	1818 W	160°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	53	PEM	9890 W	160°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	53	PEM	1573 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	53	PEM	10044 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	53	PEM	10664 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	53	PEM	1818 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	53	PEM	9890 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	41_GHLNT	53	PEM	1573 W	350°	0-10°	900 MHz
17	41_GHLNT	53	PEM	10044 W	350°	0-10°	1800 MHz
18	41_GHLNT	53	PEM	10664 W	350°	0-10°	2100 MHz
19	42_HV	53	PEM	1818 W	350°	0-10°	800 MHz
20	42_HV	53	PEM	9890 W	350°	0-10°	2600 MHz
21	RL1	50,1	PEM	2818 W	96°		18 GHz
22	RL2	50,1	PEM	20893 W	123°		18 GHz
23	RL3	50,1	PEM	5012 W	153°		18 GHz
24	RL4	50,1	PEM	7524 W	273°		80 GHz, 23 GHz
25	RL5	50,1	PEM	18621 W	325°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	53	PEM	2359 W	70°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	53	PEM	10044 W	70°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	53	PEM	10664 W	70°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	53	PEM	1818 W	70°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	53	PEM	9890 W	70°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	53	PEM	2359 W	160°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	53	PEM	10044 W	160°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	53	PEM	10664 W	160°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	53	PEM	1818 W	160°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	53	PEM	9890 W	160°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	53	PEM	2359 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	53	PEM	10044 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	53	PEM	10664 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	53	PEM	1818 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	53	PEM	9890 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	41_GHLNT	53	PEM	2359 W	350°	0-10°	900 MHz
17	41_GHLNT	53	PEM	10044 W	350°	0-10°	1800 MHz
18	41_GHLNT	53	PEM	10664 W	350°	0-10°	2100 MHz
19	42_HV	53	PEM	1818 W	350°	0-10°	800 MHz
20	42_HV	53	PEM	9890 W	350°	0-10°	2600 MHz

21	RL1	50,1	PEM	2818 W	96°		18 GHz
22	RL2	50,1	PEM	20893 W	123°		18 GHz
23	RL3	49,3	PEM	8822 W	179°		80 GHz, 23 GHz
24	RL4	50,1	PEM	7524 W	273°		80 GHz, 23 GHz
25	RL5	50,1	PEM	18621 W	325°		18 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0316/24 z dnia 12.03.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699