

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 06.08.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Ostrowi
Mazowieckiej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OSK3304A z dnia 06.02.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OSK3304A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

07-300 Ostrów Mazowiecka, Partyzantów 9, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	19,5	PEM	3098 W	50°	0-10°	800 MHz

2	11_HV	19,5	PEM	9704 W	50°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	50°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	50°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	50°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	19,5	PEM	10215 W	50°	4-9°	3500 MHz
7	21_HV	19,5	PEM	3098 W	163°	0-10°	800 MHz
8	21_HV	19,5	PEM	9704 W	163°	0-10°	2600 MHz
9	22_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	163°	0-10°	900 MHz
10	22_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	163°	0-10°	1800 MHz
11	22_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	163°	0-10°	2100 MHz
12	23_Y	19,5	PEM	10215 W	163°	4-9°	3500 MHz
13	31_HV	19,5	PEM	3098 W	290°	0-10°	800 MHz
14	31_HV	19,5	PEM	9704 W	290°	0-10°	2600 MHz
15	32_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	290°	0-10°	900 MHz
16	32_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	290°	0-10°	1800 MHz
17	32_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	290°	0-10°	2100 MHz
18	33_Y	19,5	PEM	10215 W	290°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	16,8	PEM	1413 W	29°		80 GHz
20	RL2	17,5	PEM	1413 W	150°		80 GHz
21	RL3	17,5	PEM	1413 W	233°		80 GHz
22	RL4	17,5	PEM	5129 W	337°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	19,5	PEM	3098 W	50°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	19,5	PEM	9704 W	50°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	50°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	50°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	50°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	19,5	PEM	10215 W	50°	4-9°	3500 MHz
7	21_HV	19,5	PEM	3098 W	163°	0-10°	800 MHz
8	21_HV	19,5	PEM	9704 W	163°	0-10°	2600 MHz
9	22_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	163°	0-10°	900 MHz
10	22_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	163°	0-10°	1800 MHz
11	22_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	163°	0-10°	2100 MHz
12	23_Y	19,5	PEM	10215 W	163°	4-9°	3500 MHz
13	31_HV	19,5	PEM	3098 W	290°	0-10°	800 MHz
14	31_HV	19,5	PEM	9704 W	290°	0-10°	2600 MHz
15	32_GHLNT	19,5	PEM	2468 W	290°	0-10°	900 MHz
16	32_GHLNT	19,5	PEM	9930 W	290°	0-10°	1800 MHz
17	32_GHLNT	19,5	PEM	10526 W	290°	0-10°	2100 MHz
18	33_Y	19,5	PEM	10215 W	290°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	16,8	PEM	1778 W	29°		80 GHz
20	RL2	17,5	PEM	1778 W	150°		80 GHz
21	RL3	17,95	PEM	3631 W	167°		80 GHz
22	RL4	17,5	PEM	1778 W	233°		80 GHz
23	RL5	17,5	PEM	5129 W	337°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 102/07/OŚ/2024– P4-W z dnia 01.08.2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699