

DECYZJA Nr **MS5** / 2021

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Godlewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **rozbudowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii, gmina Góra Kalwaria**, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

II. określam warunek, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

- 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową;
- 2) wycinkę drzew wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem przyrodniczym;
- 3) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt; gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 4) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
- 5) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
- 6) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropologicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji.

III. nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) przestrzegania odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
- 2) zabezpieczenia zaplecza budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
- 3) prowadzenia prac naprawczych sprzętów poza terenem budowy;
- 4) wyposażenia terenu inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłoczne usunięcie zanieczyszczenia, przekazanie zużytych środków po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;
- 5) odprowadzania ścieków bytowych na etapie realizacji do szczelnych, bezodpływowych sanitariatów, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 6) przygotowania miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno - gruntowego;
- 7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;
- 8) odprowadzania wód opadowych i roztopowych (na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Polnej) grawitacyjnie poprzez odpowiednio ukształtowane pochylenia podłużne i poprzeczne do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej;
- 9) odprowadzania wód opadowych i roztopowych na odcinku (od ul. Polnej do ul. Marianki) do istniejącego rowu otwartego;
- 10) podczyszczania wód opadowych i roztopowych w separatorze substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym oraz bypassem wewnętrznym przed odprowadzeniem do rowu przykościelnego;
- 11) odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 e. poz. 1311);
- 12) stosowania środków do likwidowania śliskości nawierzchni o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska;
- 10) rozbudowa drogi nie może prowadzić do zmiany wody na gruncie oraz kierunku i natężenia spływu wód opadowych i roztopowych na gruntach sąsiednich.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2021 r., Pan Dariusz Godlewski reprezentujący Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1, pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Gminy Góra Kalwaria zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie z prośbą o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 5 maja 2021 r. znak ZNS.4701.9.2021, biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie opinią z dnia 17 maja 2021 r., znak WA.ZZŚ.6.435.108.2021.AP odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, stwierdził konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy ooś. oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś.

W toku postępowania wnioskodawca wystąpił z wnioskiem uzupełniającym z dnia 2 czerwca 2021 r. związanym ze zmianą dyspozycji zamawiającego powodującą korektę projektowanego zagospodarowania. Wniósł o skorygowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 8 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przekazał ww. wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie pismem z dnia 21 czerwca 2021 r., znak WA.ZZŚ.6.435.108.2021.AP poinformował, że uzupełnienie dokumentacji oraz prośby o wydanie opinii nie wymagają zmiany stanowiska z opinii wydanej w dniu 17 maja 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. znak ZNS.4701.9.2021 uznał, że naniesione przez wnioskodawcę zmiany nie mają wpływu na rozstrzygnięcie wyrażone w opinii z dnia 5 maja 2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie dnia 20 lipca 2021 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wnioskiem uzupełniającym z dnia 9 lipca 2021 r. wnioskodawca wystąpił ze zmianą dyspozycji zamawiającego powodującą korektę projektowanego zagospodarowania. Wniósł o skorygowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 20 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przekazał ww. wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria odesłał ww. uzupełnienie przy piśmie z dn. 20 sierpnia 2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 6 września 2021 r., znak WOOŚ-I.4220.648.2021.AGO.3 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, stwierdził konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie pismem z dnia 7 września 2021 r. znak ZNS.4701.9.2021.P uznał, że naniesione przez wnioskodawcę zmiany nie mają wpływu na rozstrzygnięcie wyrażone w opinii z dnia 5 maja 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie pismem z dnia 10 września 2021 r., znak WA.ZZŚ.6.435.108.2021.AP/EJ.3 poinformował, że uzupełnienie dokumentacji oraz prośby o wydanie opinii nie wymagają zmiany stanowiska z opinii wydanej w dniu 17 maja 2021 r.

Burmistrz Gminy Góra Kalwaria po zapoznaniu się z powyższymi opiniami, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie ul. Papczyńskiego na odcinku od ul. Marianki do ul. Polnej (ok. 385 m) i budowie ul. Papczyńskiego od ul. Polnej do ul. Pijarskiej (ok. 980 m) oraz przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (ok. 40 m). Łącznie ze skrzyżowaniami, sumaryczna długość przedsięwzięcia wynosi ok. 1,4 km. Inwestycja ma na celu segregację ruchu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, a także zapewnienie dostępu do przyległych terenów. Zakres zadania, zgodnie z przyjętym projektem koncepcyjnym, obejmuje m.in.: rozbudowę istniejącej utwardzonej ulicy Papczyńskiego (odcinek ul. Marianki – ul. Polna) z wybudowaniem ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie pasa drogowego, utwardzenie jezdni ul. Papczyńskiego (od ul. Polnej na północ) wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa drogowego, budowę ul. Papczyńskiego na przedłużeniu istniejącej drogi w kierunku północnym wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa drogowego, budowę ul. Papczyńskiego na przedłużeniu istniejącej drogi w kierunku północnym wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa rowerowego, przebudowę ul. Kościuszki i powiązanie tej drogi z nowo projektowaną ul. Papczyńskiego w postaci wspólnego skrzyżowania czterowłotowego, budowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami: Polną, Kalwaryjską, Kilińskiego i Pijarską. Parametry techniczno-użytkowe projektowanej drogi będą następujące: klasa drogi – L, pasy ruchu – szerokość 2,5-2,75 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest

w odległości ok. 0,8 km od obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 0,8 km od korytarza ekologicznego Dolina Środkowej Wisły. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w centralnej części miasta Góra Kalwaria. W pasie terenu planowanej przebudowy zlokalizowane są istniejące drogi gminne klasy lokalnej, droga powiatowa klasy lokalnej oraz droga wojewódzka klasy głównej. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że wskazane warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaistniałą kolizją zaplanowano wycinkę drzew, które mogą stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych, które będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej zostanie zabezpieczony poprzez jego uszczelnienie w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a substancje niebezpieczne będą przetrzymywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej dla odcinka Polna – Pijarska oraz rowami powierzchniowo na pozostałym odcinku. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiorników podlegać będą podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach (osadniki, separatory substancji ropopochodnych) celem osiągnięcia dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń.

Na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Polnej wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, projektuje się odcinek ok. 100 m kanalizacji deszczowej w ul. Polnej.

Na odcinku od ul. Polnej do ul. Marianki wody opadowe i roztopowe kierowane będą do istniejącego rowu otwartego, który będzie przebudowany w sposób dostosowujący do nowych granic pasa drogowego. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych będą:

- istniejący kolektor w ul. Kilińskiego (dla odcinka od ul. Pijarskiej do ul. Kilińskiego),
- istniejący kolektor w ul. Kalwaryjskiej (dla odcinka od ul. Kilińskiego do ul. Kalwaryjskiej),
- istniejący rów otwarty dla odcinka pozostałego. Przy czym przed wylotem kanalizacji projektuje się separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym oraz bypassem wewnętrznym,
- dodatkowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie zbiornik chłonno-odparowujący zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy na odcinku od ul. Polnej do rejonu parkingu przykościelnego.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Teren powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz przed wpływem warunków atmosferycznych i tworzeniem się odcieków przedostających się do gruntu.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez projektowaną kanalizację deszczową do projektowanego rowu, który zostanie połączony z istniejącym rowem melioracyjnym, po uprzednim wstępnym oczyszczaniu wód roztopowych i opadowych, poprzez zastosowanie wpustów z osadnikami.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: RW20001725549 o nazwie „Czarna-Cedron”. Dla JCWP „Czarna-Cedron” stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 tj.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania się za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a §1 i §2 k.p.a. strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę i stanowi załącznik do wniosku o wydanie tej decyzji. Zgodnie z zapisami art. 72 ust. 3 ustawy ooś, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmieniać się warunki określone w niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano na konto UMiG Góra Kalwaria – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia

z up. Burmistrza Miasta i Gminy


Mateusz Baj
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś są informowane o decyzjach i innych czynnościach organów w drodze obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie



CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie ul. Papczyńskiego na odcinku od ul. Marianki do ul. Polnej (ok. 385 m) i budowie ul. Papczyńskiego od ul. Polnej do ul. Pijarskiej (ok. 980 m) oraz przebudowie fragmentu ul. Kościuszki (ok. 40 m). Łącznie ze skrzyżowaniami, sumaryczna długość przedsięwzięcia wynosi ok. 1 405 m. Projektowana droga jest zlokalizowana w centralnej części miasta Góra Kalwaria. Od strony południowej przebiega kolejno przez obręby geodezyjne 5-02, 5-01, 3-03, 2-02.

Inwestycja ma na celu segregację ruchu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, a także zapewnienie dostępu do przyległych terenów. Zakres zadania, zgodnie z przyjętym projektem koncepcyjnym, obejmuje m.in.: rozbudowę istniejącej utwardzonej ulicy Papczyńskiego (odcinek ul. Marianki – ul. Polna) z wybudowaniem ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie pasa drogowego, utwardzenie jezdni ul. Papczyńskiego (od ul. Polnej na północ) wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa drogowego, budowę ul. Papczyńskiego na przedłużeniu istniejącej drogi w kierunku północnym wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa drogowego, budowie ul. Papczyńskiego na przedłużeniu istniejącej drogi w kierunku północnym wraz z chodnikiem obustronnym i ścieżką rowerową po zachodniej stronie pasa drogowego, przebudowę ul. Kościuszki i powiązanie tej drogi z nowo projektowaną ul. Papczyńskiego w postaci wspólnego skrzyżowania czterowłotowego, budowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami: Polną, Kalwaryjską, Kilińskiego i Pijarską. Parametry techniczno-użytkowe projektowanej drogi będą następujące: klasa drogi – L, pasy ruchu – szerokość 2,5-2,75 m.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych, które będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez projektowaną kanalizację deszczową do projektowanego rowu, który zostanie połączony z istniejącym rowem melioracyjnym, po uprzednim wstępnym oczyszczaniu wód roztopowych i opadowych, poprzez zastosowanie wpustów z osadnikami.

Na odcinku od ul. Polnej do ul. Marianki wody opadowe i roztopowe kierowane będą do istniejącego rowu otwartego, który będzie przebudowany w sposób dostosowujący do nowych granic pasa drogowego. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych będą:

- istniejący kolektor w ul. Kilińskiego (dla odcinka od ul. Pijarskiej do ul. Kilińskiego),
- istniejący kolektor w ul. Kalwaryjskiej (dla odcinka od ul. Kilińskiego do ul. Kalwaryjskiej),
- istniejący rów otwarty dla odcinka pozostałego. Przy czym przed wylotem kanalizacji projektuje się separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym oraz bypassem wewnętrznym,

- dodatkowym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie zbiornik chłonna-odparowujący zlokalizowany w sąsiedztwie ulicy na odcinku od ul. Polnej do rejonu parkingu przykościelnego.

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej dla odcinka Polna – Pijarska oraz rowami powierzchniowo na pozostałym odcinku. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiorników podlegać będą podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach (osadniki, separatory substancji ropopochodnych) celem osiągnięcia dopuszczalnego ładunku zanieczyszczeń.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary wodno-błotne. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy


Mateusz Baj
Zastępca Burmistrza