**DECYZJA Nr 764 / 2023**

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Maczfit Foods Sp. z o. o., reprezentowanej przez Pana Bartosza Rosińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby zwiększania skali produkcyjnej istniejącego zakładu przetwórstwa żywności, zlokalizowanego na dz. o nr ew. 74/4, obręb Szymanów, gmina a Góra Kalwaria, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie

**s t w i e r d z a m**

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- II. nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem następujących elementów:
- 1) Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiegnie wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby lub wód podziemnych;
  - 2) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
  - 3) Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego;
  - 4) Teren inwestycji zabezpieczyć przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
  - 5) Natychmiastowo usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;
  - 6) Wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednią ilość przenośnych toalet typu toi-toi, z których ścieki będą wywożone przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy lub odprowadzane do kanalizacji miejskiej na podstawie umowy z gestorem sieci;

- 7) Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę pobierać z gminnej sieci wodociągowej na podstawie umowy z gestorem sieci;
- 8) Racjonalnie gospodarować wodą;
- 9) Na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy z gestorem sieci;
- 10) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać wewnętrzną kanalizacją deszczową do gminnej sieci deszczowej;
- 11) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do gminnej sieci deszczowej podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku;
- 12) Ścieki ze stref mycia sprzętu produkcyjnego oraz wózków transportowych biorących udział w procesie przetwarzania żywności odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze tłuszczu wraz z osadnikiem;
- 13) Uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót;
- 14) Konserwować urządzenia podczyszczające poprzez zapewnienie serwisu ze strony specjalistycznych i uprawnionych firm;
- 15) Terminowo opróżniać urządzenia do podczyszczania wód opadowych z nagromadzonych osadów i zanieczyszczeń przez uprawnione do tego służby.

#### UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2023 r., Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przekazał zgodnie z właściwością do tutejszego urzędu wniosek Pana Bartosza Rosińskiego reprezentującego Maczfit Foods Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby zwiększania skali produkcyjnej istniejącego zakładu przetwórstwa żywności, zlokalizowanego na działce o nr ew. 74/4, obręb Szymanów, gmina Góra Kalwaria.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 93 i § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Gminy Góra Kalwaria zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie z prośbą o opinię, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie opinią z dnia 23 maja 2023 r. znak ZNS.9022.14.2023, biorąc pod uwagę charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie opinią z dnia 1 czerwca 2023 r., znak WA.ZZŚ.6.4901.94.2023.KN odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, stwierdził konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy ooś. oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z dnia 13 czerwca 2023r., znak WOOŚ-I.4220.701.2023.ML odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Gminy Góra Kalwaria po zapoznaniu się z powyższymi opiniami, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu prac modernizacyjnych użytkowanego dotychczas budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego na potrzeby zwiększenia skali produkcyjnej istniejącego zakładu przetwórstwa żywności tzw. przygotowywanie cateringu dietetycznego. Prace modernizacyjne dotyczyć będą instalacji technologicznych wewnątrz budynku zakładowego oraz powiększenia powierzchni utwardzonej w celu wyznaczenia nowych miejsc parkingowych. Planowana produkcja będzie wynosiła do 7300 Mg/rok. Powierzchnia działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 1,25 ha. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 0,29 ha, powierzchnia utwardzona ok. 0,36 ha, zaś powierzchnia biologicznie czynna ok. 0,58 ha. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji inwestycji bilans zagospodarowania poszczególnych powierzchni nieruchomości praktycznie nie zmieni się w stosunku do obecnej powierzchni. Większość prac modernizacyjnych będzie odbywało się w obrębie istniejącej infrastruktury. Wyjątkiem będzie obszar utwardzony gdzie ze względu na konieczność realizacji dodatkowych miejsc postojowych i przeorganizowania wewnętrznych szlaków komunikacyjnych dobudowane zostanie ok. 181 m<sup>2</sup> powierzchni. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania roślin chronionych. Teren działki nie jest zadrzewiony. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 Łąki Solecie PLH140055 oddalony jest o ok. 0,72 km w kierunku zachodnim od granic nieruchomości, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Środkowej Wisły GKPnC-10A) zlokalizowany jest w odległości ok. 5,9 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji.

Teren inwestycji jest znacznie przekształcony antropogenicznie. Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu planowanego przedsięwzięcia i rodzaj inwestycji oraz położenie inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe (nie występują na terenie inwestycji, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie).

Na etapie budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnej kabinie sanitarnej typu toi-toi, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków lub odprowadzane poprzez istniejące węzły sanitarne do gminnej sieci kanalizacyjnej. Woda będzie dostarczana na teren inwestycji z istniejącego przyłącza z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji powstające ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji gminnej. Ścieki z mycia narzędzi, naczyń, urządzeń, pojemników, palet, ręcznych wózków transportowych biorących udział w procesie produkcyjnym oraz ze stref i punktów mycia surowca produkcyjnego będą odprowadzane do sieci kanalizacji gminnej za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacji zakładu z separatorem tłuszczu wraz z osadnikiem.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. Miejsce magazynowania sprzętu budowlanego zostanie zorganizowane na części utwardzonego placu zakładowego z zachowaniem odpowiedniej odległości od powierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowo strefa magazynowania sprzętu budowlanego zostanie wyposażona w sorbenty substancji ropopochodnych, w celu neutralizacji potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych. Pojazdy ekip budowlanych będą tankowane poza terenem inwestycji. W razie konieczności proces uzupełniania paliwa maszyn roboczych na terenie budowy, odbywać się będzie w miejscu utwardzonym płytami betonowymi.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów budynków oraz z terenów utwardzonych będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji deszczowej za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W celu zagwarantowania odpowiednich parametrów jakościowych wód opadowych i roztopowych na wewnętrznej sieci kanalizacyjnej zakładu zamontowano układ podczyszczający składający się z separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika.

Istotnym elementem ochrony gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami jest składowanie powstałych w czasie realizacji odpadów. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z robotami adaptacyjnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wszystkie odpady będą zbierane selektywnie w pojemnikach. Teren gromadzenia odpadów będzie znajdował się na utwardzonej powierzchni. Następnie zgromadzone odpady będą odbierane przez uprawnione firmy posiadające odpowiednie pozwolenia na gospodarowanie odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji wszystkie powstające odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom upoważnionym do ich odbierania.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW20001025889 o nazwie „Mała”. Dla ww. JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny oceniono jako słaby, a stan chemiczny jako poniżej dobrego. Dla JCWP „Mała” celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200065, której stan ogólny, stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu nie pogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik oraz warunków określonych w sentencji decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE:

*Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania się za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej doręczenia.*

*Na podstawie art. 127a §1 i §2 k.p.a. strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

*Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę i stanowi załącznik do wniosku o wydanie tej decyzji. Zgodnie z zapisami art. 72 ust. 3 ustawy ooś, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.*

*Termin ten może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmienią się warunki określone w niniejszej decyzji.*

*Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.*

*Opłatę skarbową w wysokości 205 zł pobrano na konto UMiG Góra Kalwaria – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)*

**Załącznik:** Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

/-/ Mateusz Baj


Zastępca Burmistrza

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy ooś są informowane o decyzjach i innych czynnościach organów w drodze obwieszczenia
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie



Załącznik do decyzji nr 764/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Planowana inwestycja polega na wykonaniu prac modernizacyjnych użytkowanego dotychczas budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego na potrzeby zwiększenia skali produkcyjnej istniejącego zakładu przetwórstwa żywności tzw. przygotowywanie cateringu dietetycznego. Prace modernizacyjne dotyczyć będą instalacji technologicznych wewnątrz budynku zakładowego oraz powiększenia powierzchni utwardzonej w celu wyznaczenia nowych miejsc parkingowych. Planowana produkcja będzie wynosiła do 7300 Mg/rok. Powierzchnia działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 1,25 ha. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 0,29 ha, powierzchnia utwardzona ok. 0,36 ha, zaś powierzchnia biologicznie czynna ok. 0,58 ha. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W trakcie realizacji inwestycji bilans zagospodarowania poszczególnych powierzchni nieruchomości praktycznie nie zmieni się w stosunku do obecnej powierzchni. Większość prac modernizacyjnych będzie odbywało się w obrębie istniejącej infrastruktury. Wyjątkiem będzie obszar utwardzony gdzie ze względu na konieczność realizacji dodatkowych miejsc postojowych i przeorganizowania wewnętrznych szlaków komunikacyjnych dobudowane zostanie ok. 181 m<sup>2</sup> powierzchni. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania roślin chronionych. Teren działki nie jest zadrzewiony. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.

Teren inwestycji jest znacznie przekształcony antropogenicznie. Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu planowanego przedsięwzięcia i rodzaj inwestycji oraz położenie inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Na etapie budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnej kabinie sanitarnej typu toi-toi, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków lub odprowadzane poprzez istniejące węzły sanitarne do gminnej sieci kanalizacyjnej. Woda będzie dostarczana na teren inwestycji z istniejącego przyłącza z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji powstające ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji gminnej. Ścieki z mycia narzędzi, naczyń, urządzeń, pojemników, palet, ręcznych wózków transportowych biorących udział w procesie produkcyjnym oraz ze stref i punktów mycia surowca produkcyjnego będą odprowadzane do sieci kanalizacji gminnej za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacji zakładu z separatorem tłuszczu wraz z osadnikiem.

Istotnym elementem ochrony gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami jest składowanie powstałych w czasie realizacji odpadów. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z robotami adaptacyjnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Wszystkie odpady będą zbierane

selektywnie w pojemnikach. Teren gromadzenia odpadów będzie znajdował się na utwardzonej powierzchni. Następnie zgromadzone odpady będą odbierane przez uprawnione firmy posiadające odpowiednie pozwolenia na gospodarowanie odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji wszystkie powstające odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom upoważnionym do ich odbierania.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów budynków oraz z terenów utwardzonych będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji deszczowej za pomocą wewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W celu zagwarantowania odpowiednich parametrów jakościowych wód opadowych i roztopowych na wewnętrznej sieci kanalizacyjnej zakładu zamontowano układ podczyszczający składający się z separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

/-/ Mateusz Baj

Zastępca Burmistrza